pr. rec 9./I. 97 L.

1897.

Haupt-Verzeichniss

über

Samen und Pflanzen

von

HAAGE & SCHMIDT

Kunst- und Handelsgärtner

ERFURT.

CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

GRAINES ET DE PLANTES

DE

HAAGE & SCHMIDT

HORTICULTEURS &
MARCHANDS GRAINIERS

à **ERFURT**

(ALLEMAGNE).

Preis des Verzeichnisses 50 Pf. — Prix de ce catalogue M. 0.50.

Universitätsbibliothek Technische Universität Berlin

Bemerkungen und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe nach diesem Katalog verstehen sich per Casse und ab hier. **Die Preise sind in der deutschen Reichswährung in Mark und Pfennigen ausgedrückt. 1 Mark (M.) = 100 Pfennige (Pf.) = 1 Shilling Englisch = 1 Franc 25 Cms.** Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchtheilen nehmen wir **Briefmarken** eines beliebigen Landes zum vollen Werth in Zahlung. **Ausländische Geldsorten werden zum Tagescours angenommen.**

Beträge unter 20 Mark, sofern wir mit dem Herrn Besteller nicht in laufender Rechnung stehen, **nehmen wir,** wenn Nachnahme überhaupt zulässig ist, **den Sendungen nach,** da dies mindestens **keine höheren Unkosten** als die **nachher nöthige Einsendung** des **entsprechenden Betrages verursacht, und gegenseitig Zeitersparniss eintritt. Nachnahme** auf Postsendungen ist im deutschen Reichsgebiet und nach folgenden Ländern zulässig: Oesterreich-Ungarn — Dänemark — Schweden — Norwegen — Holland — Frankreich — Belgien — Luxemburg — Grossbritannien und Irland — Schweiz — Italien — Ver. Staaten von Nord-Amerika.

Im deutschen Postbezirk ist die Uebermittelung durch **Postanweisung** im Allgemeinen der gebräuchlichste Weg der Baarsendung; auch besteht ein Postanweisungsverkehr mit allen obengenannten Ländern, welche Nachnahme zulassen, sowie mit vielen anderen europäischen und aussereuropäischen Ländern.

Für Verpackung berechnen wir nur den Selbstkostenpreis. Bei aussereuropäischen Sendungen, welche **frankirt** werden müssen, bitten wir für ausreichende Deckung der dadurch erwachsenden Kosten Sorge zu tragen.

Zur Erleichterung unserer Arbeit und zur Vermeidung allen Aufenthaltes bei der Absendung können wir unseren geschätzten Auftraggebern nicht dringend genug folgende Punkte ans Herz legen:

1. **Deutlich geschriebene** und **genaue Angabe** ihres **Namens** und **Wohnortes,** auch bei **jeder wiederholten** Bestellung.
2. Angabe der **nächsten Post-,** sowie der nächsten **Eisenbahnstation.**
3. **Die Beförderungsweise vorzuschreiben.**
4. Die **Aufträge** auf **beigefügten Bestellzettel** zu vermerken, welcher zum Beweis der richtigen Ausführung zurückgeschickt wird; **Pflanzenbestellungen** bitten wir auf ein **gesondertes** Blatt schreiben zu wollen.

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt; **Pflanzenaufträge,** sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Es ist jederzeit unser eifrigstes Bestreben, unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern; das zu erzielende **Resultat** hängt indessen nicht allein von der **Güte der Aussaat** ab, sondern ist so vielen **Zufälligkeiten** unterworfen, welche sich der Controle des Samenlieferanten gänzlich entziehen, dass wir jede **Verantwortung** oder **Garantie** für den **Ausfall** der **Ernte** aus den von uns gelieferten Samen **ausdrücklich ablehnen** müssen. Ebensowenig haften wir für **Abweichungen** in **Benennungen** und **Beschreibungen** oder für irgend welchen bei der Ausführung von Bestellungen vorkommenden Irrthum. Zur **gütlichen** Beilegung von Differenzen werden wir **stets das grösste Entgegenkommen** zeigen; wir machen jedoch besonders darauf aufmerksam, dass ein etwa von uns zu leistender Ersatz unter keinen Umständen die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, welcher für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt wurde.

Alle Bestellungen, welche nach diesem Kataloge geschehen, sehen wir als in Anerkenntniss obiger Bemerkungen und Verkaufsbedingungen ertheilt an.

Wir wiederholen, dass wir es uns, wie bisher, in **hohem Grade angelegen** sein lassen werden, unsere geschätzten Abnehmer **stets** aufs **Sorgfältigste** zu bedienen.

Post-Packet-Verkehr nach dem Auslande.

Es kann in Nachstehendem **nur eine beschränkte Anzahl** der in Betracht kommenden Länder Raum finden.

1. **Packete im Gewicht bis 5 kg** kosten nach:
   Argentinien M. 3,80; **Azoren** M. 2,60; **Belgien** M. — 80; **Chile** M. 3,20; **Dänemark** M. — 80; dänische **Antillen** M. 2,40; **Egypten** M. 2,20; **Frankreich** M. — 80; **Corsica, Algier** M. 1,20; **Guadeloupe, Martinique** M. 2,80; **Gibraltar** M. 4 —; **Griechenland** M. 2 —; **Grossbritannien** und **Irland** M. 1,70; **Italien** M. 1,40; **Luxemburg** M. — 70; **Holland** M. — 80; **Madeira** M. 1,80; **Malta** M. 2 —; **Norwegen** M. 1,60; **Oesterreich-Ungarn** M. — 50; **Portugal** über Hamburg M. 1,80; **Rumänien** M. 1,40; **Serbien** M. 1,20; **Schweden** M. 1,60; **Schweiz** M. — 80; **Tripolis** M. 1,60; **Tunis** M. 1,80; **Türkei** M. 2 —.
2. **Packete im Gewicht bis 3 kg** kosten nach:
   Bulgarien M. 1,80; **Gibraltar** M. 2,80; **Portugal** über Frankreich und Spanien M. 1,80; **Spanien** M. 1,40.

Zusendung von Katalogen.

Unsere Kataloge versenden wir regelmässig gratis und franco an unsere sämmtlichen Kunden. Wer sonst die Kataloge wünscht, wird gebeten, für vorliegendes **Hauptverzeichniss** über **Samen** und **Pflanzen** 50 Pf. und für das Anfang August erscheinende **Blumenzwiebel-Verzeichniss** 20 Pf. in Briefmarken einzusenden, welche Verläge indessen von einem uns ertheilt werdenden Auftrage in Abrechnung gebracht werden.

Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue Species, Varietäten oder Hybriden von wirklich blumistischem Werth käuflich oder durch Tausch an uns zu bringen und ersuchen Besitzer von dergleichen, welche geneigt sind, solche abzutreten, sich an uns zu wenden.

Telegramm-Adresse: Hagesmit Erfurt.

I. Gemüse-Samen.

Graines potagères.

Die feinen Gemüse-Sorten sind ohne Rücksicht auf Kosten von den verschiedenen Züchtern, welche in der Cultur der einen oder andern Sorte sich besonders auszeichnen, gebaut, und diejenigen, welche für gewisse Gegenden des In- und Auslandes eigenthümlich sind, direct aus den zuverlässigsten Quellen bezogen. Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

Zu gefälliger Berücksichtigung

empfehlen wir die am Ende der Section III Seite 51 aufgeführte Auswahl von gemischten Collectionen für kleinere und grössere Hausgärten, welche nicht nur unsere geehrten Abnehmer der Mühe der speciellen Auswahl entheben, sondern auch eine zweckentsprechende Wahl sichern.

Die 100 Kilo-Preise finden abwärts bis zu 10 Kilo Anwendung, während der Berechnung von weniger als 10 Kilo bis hinab zu einschliesslich 200 Gramm der Kilo-Preis zu Grunde gelegt, und im Uebrigen der 20 Gramm-Preis oder ein entsprechender Aufschlag auf den Kilo-Preis berechnet wird. Bestellungen auf die geringsten abgebbaren Mengen bitten wir nach dem Grundsatz zu regeln, dass wir **weniger als 10 Pfennig** für einen Gewichtstheil überhaupt nicht in Ansatz bringen können. — Von landwirthschaftlichen oder Waldsamen, deren Preise sich im Laufe der Saison ändern können, stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

I. Kohl-Arten. Choux.

Blumenkohl oder Carviol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora. — Cauliflower. Choufleur. — Cavol Fiore.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
1	**Algier**, sehr grosse Sorte, direct importirte Saat	32 —	80
2	Asiatischer, grosser, später	13 50	40
3	**Berliner früher**, ganz vorzügliche, hier gezogene Qualität	40 —	100
4	Cyprischer, früher	13 50	40
5	**Dean's früher Schneeball**	— —	400
6	Englischer, mittelfrüher	13 50	40
7	**Erfurter**, grosser frühester	52 —	130
8	**Erfurter Zwerg-**, nicht ganz so früh und höher im Wuchs als Haage's Zwerg-, vorzüglich. 200 *S.* — 25, 100	—	250
9	Französischer Imperial	32 —	80
10	» **Lenormand**, niedriger	36 —	90

14. Haage'scher Treib-Blumenkohl.

Blumenkohl:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
11	Französischer **Pariser** oder **Salomon's früher**	32 —	80
12	» **Pariser halbharter**	32 —	80
13	**Haage'scher kleinblättriger früher Zwerg-**, niedrigste Sorte, mit sehr grossen, festen, blendend weissen Köpfen. Ganz vorzügliche Qualität . 100 *S.* — 25, 1000 *S.* 2 —	— —	420
14	**Haage'scher allerfrühester Zwerg-, eigene Zucht, echt**, mit sehr kurzem Strunk, ganz egal in Höhe u. Qualität. Nicht über 40 cm h. werdend, sehr feste blendend weisse Köpfe. Ganz ausgezeichnet zum **Treiben**, jedoch ebenso vorzüglich für das freie Land . . 100 *S.* — 40, 1000 *S.* 3,50,	— —	880
15	**Haage'scher allerfrüh. Treib-**, überwinterte **Pflanzen** zum Treiben . . . . . 100 Stück 4 —,	— —	—
16	Holländischer Zwerg-	27 —	70
17	**Italienischer früher Riesen-** (Veitch's autumn giant), auch **Frankfurter Riesen-** genannt, von riesig. Dimensionen in Pflanze und Köpfen und anerkannt ganz vorzüglicher Qualität. Diese Sorte verlangt den fettesten Boden, reiche Bewässerung und mindestens 1 Meter entfernt gepflanzt zu werden	16 —	50
18	**Italienischer später Riesen-**, dieselbe grosse Sorte, nur später, extra	16 —	50
19	**Italienischer non plus ultra**, extra grosse frühe Sorte, sehr empfohlen	18 50	50
20	**Standholder später**, distincte Sorte, von sehr robustem Wuchs, grosse feste [weisse Köpfe bringend	14 50	40
21	**Walcheren**, sehr grosser	14 50	40

47. Kraut, Braunschweiger.

Brockoli.

Brassica oleracea botrytis cymosa. — Brocoli. Chou Brocoli. — Cavol Brocoli.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
22	Violetter italienischer	8	—	30
23	» früher capischer	32	—	80
24	» » englischer	—	—	60
25	» später dänischer Zwerg-	18	—	50
26	» Sprossen- früher	8	—	30
27	Gelblichweisser Portsmouth	16	—	50
28	» Chappel's	16	—	50
29	Rosenrother, früh	27	—	70
30	Weisser italienischer	8	—	30
31	» grosser später	16	—	50
32	» Knight's zarter	16	—	50
33	» Frühlings-, frühester	16	—	50
34	» » Mammuth	16	—	50
35	» » Elletsou's Kaiser-	16	—	50
36	» Snow's Winter-	40	—	100
37	» Monk's Hall Mammuth, späte weisse sehr grosse Sorte	20	—	60
38	» Perkin's Leamington, als der beste späte empfohlen. Folgende 6 ital. Sorten sind als etwas ganz Ausgezeichnetes in Qualität und Sorte zu empfehlen. Die ital. Namen derselben, welche wir hier wiedergeben, bezeichnen den Monat, für welchen die betreffende Sorte im heimathlichen Clima für den Markt gebaut wird	16	—	50
39	San Martinari, November, niedrig, früh, violett	—	—	40
40	Nataleschi, December, gross, früh, violett	—	—	40
41	Gennajuoili, Jannar, gross, granviolett, mittelfrüh	—	—	40
42	Febbrajuoili, Februar, gross, violett, mittelfrüh	—	—	40
43	Marzuoili, März, spät, violett	—	—	40
44	Apriloti, April, sehr gross und spät	—	—	40

Kraut oder Kopfkohl.

Brassica oleracea capitata. — Cabbage. — Chou pommé. — Cavolo Cappuccio.

Weisskraut:

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
45	Amager, dänisches Winter-, sehr fest	5	20	20
46	**Berliner grosses weisses verbessertes Markthallen-**, ganz vorzügliche Sorte, mittelfrüh, dabei sehr gross und fest	4	—	20
47	**Braunschweiger**, sehr grosses weisses plattes, extra, echt	4	40	20
48	» im Ausland gezogen, gut	3	20	15
49	Büdericher, feines niedriges frühes	3	—	15
50	**Casseler, kegelförmiges** grosses frühes stumpfspitzes, ausgezeichnete, sehr zu empfehlende Sorte	4	60	20
51	Colomenskisches Riesen-	4	60	20
52	**Eifeler** oder **Nürburger**, grosses, weisses, festes, auch Steinkraut genannt, für rauhe Gegenden	4	40	20

86. Kraut, Schweinfurter.

Kraut:

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
53	Englisches, Battersea, grosses plattes	4	20	20
54	» Cocosnuss (Wheeler's), extra schön	10	—	40
55	» Drumhead, grosses rundes weisses spätes	3	20	15
56	» Drumhead, niedriges rundes weisses	3	80	15
57	» Enfield Market, grosses weisses	4	20	20
58	» Wheeler's Imperial	4	80	20
59	» York'sches, frühestes weisses stumpfspitzes	3	20	15
60	» » grosses weisses stumpfspitzes	3	50	15
61	» Zuckerhut-, frühestes stumpfspitzes	4	40	20
62	**Erfurter**, grösstes weisses, sehr festes, extra	4	20	20
63	» **kleines frühestes festes**	4	40	20
64	» **rundes Zucker-, beim Einmachen goldgelb**, siehe Neuheiten Pf. — 40,	—	—	—
65	**Express**, frühestes weisses	5	50	20
66	**Filder**, spitzköpfiges, sehr festes, grosses, echt	7	80	30
67	Französisches Auvergner Centner-, sehr gross, distinct	5	80	20
68	» Bacalan, frühes, extra	5	80	20
69	» Etampes, frühes spitzes	5	—	20
70	» Joanet oder Nantais (Johannistag's), frühestes	4	20	20
71	» » od. Nantais, spätes, mittelgross.	4	20	20
72	» **de Noël** (ardoisé d'hiver), blaugrün, sehr festes Winterkraut	6	—	20
73	» Ochsenherz, grosses, sehr schön, fest	4	—	20
74	» » kleines, sehr schön fest	4	20	20

46. Krant, Berliner grosses.

107. Wirsing, Aubervilliers.

126. Wirsing, Kitzinger.

Kraut:

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
75	Französisches St. Denis, schön	4	—	20
76	Gratscheff's plattes weisses Riesen-, vorzügliche russische Sorte	6	—	20
77	Griechisches Centner-	3	80	15
78	**Henderson's frühes Sommer-**, mittelgross, fest, gute Marktsorte	4	20	20
79	Holländisches weisses niedriges frühes, sehr schön, fest	2	60	15
80	» grosses weisses spätes	3	50	15
81	**Jersey Wakefield**, mittelgross, oval, festköpfig	5	20	20
82	Lübecker, plattrundes mittelgrosses festes weisses	3	20	15
83	**Magdeburger**, grosses weisses festes, extra	3	50	15
84	Nürnberger, grosses weisses Herbst-	6	60	20
85	Pommersches, spitzes, sehr fest, extra	7	80	30
86	**Schweinfurter**, allergrösstes weisses, extra	5	20	20
87	**Strassburger Centner-**	4	—	20
88	**Strunkkraut**, echtes Altenburger	7	60	25
89	» **Egerländer**, neu, einen starken Strunk mit festem Kopf bildend	22	—	60
90	» verbessertes rothes, gleichzeitig auch Köpfe bildend	—	—	80
91	**Tacoronter Riesen-**, muss vor Winter gesäet werden, um die riesigen Köpfe auszubilden	16	—	50
92	**Ulmer**, grosses spätes **Centner-**, extra	4	20	20
93	Utrechter, weisses mit blauem Rand	8	—	30
94	Winnigstädter, weisses spitzes extra, sehr fest	4	80	20
95	Zucker- od. Maispitz-, allerfrühestes	4	80	20
96	Zuckerhut, sehr festes, spitzes, extra	5	20	20

Rothkraut:

97	**Berliner dunkelrothes** grosses mittelfrühes	5	80	20
98	**Erfurter blutrothes frühes Salat-**, die beste Sorte	8	—	30
99	» » **Riesen-**	7	—	25
100	» **spitzes dunkelrothes**	10	—	40
101	**Holländisches blutrothes** grosses spätes	5	20	20
102	» **blutrothes** grosses **frühes**	5	20	20
103	**Präsident Garfield**, früh, spitz, blutroth	8	—	30
104	Ulmer spätes blutrothes	6	—	20
105	Utrechter schwarzrothes kleines	5	20	20
106	**Zittauer schwarzrothes Riesen-**, siehe Neuh. Pt. — 60	—	—	—

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Brassica oleracea capitata bullata. — Savoy. — Chou de Milan. — Cavolo de Milano.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
107	**Aubervilliers**, grosser früher grüner niedriger, ähnlich Vertus, vorzüglich	5	20	20
108	Berliner, grünlichgelber mittelfrüher	5	20	20
109	Blumenthaler, gelber Savoyer	3	80	15
110	Capuziner, früher niedriger	4	50	20
111	Chou Marcelin, niedr., ausdauernd	3	80	15
112	Engl. Drumhead oder Trommelkopf	3	20	15
113	» feingenarbter grüner, extra	5	20	20
114	» » **Waterloo**, vorzüglicher	5	20	20
115	» **Victoria**, sehr fein gekraust	4	20	20
116	» **little Pixie**, fein gekrauster grüner, niedrig	4	80	20
117	» **Dublin Prize**, sehr gross und extra fein	5	20	20
118	» **Sutton's Tom Thumb**, klein, früh, dunkelgrün, sehr feingenarbt, extra	5	—	20
119	Erfurter, grosser gelber Winter-	4	20	20
120	» kleiner früher fester Winter-	7	—	25
121	» **Zuckerhut**, sehr festköpfig	6	—	20
122	Frankfurter (Strassburger) langköpfiger grosser früher	4	20	20
123	**Groot's Liebling**, extra feingekrauster früher	3	50	15

135. Rosenkohl, Brüsseler.

151. Blätterkohl, Mosbacher.

No.	Wirsing:	kg M.Pf.	20 g Pf.
124	Holländischer grosser gelber	3 20	15
125	**Johannistag's**, sehr frühe, festköpfige Sorte	4 20	20
126	**Kitzinger**, allerfrühester, spitzer, festköpfig	5 —	20
127	Norwegischer grosser später	4 50	20
128	**Oberrader, gelbgrüner**, grossköpfig, sehr früh, extra	7 —	25
129	Pancalier de Joulin, kleiner früher fester	5 —	20
130	Später grüner krauser	3 60	15
131	**Ulmer, niedriger früher**, extra	3 60	15
132	» grösster später	4 20	20
133	**Vertus**, allergrösster krauser später, ganz vorzügl. Sorte	4 80	20
134	Wiener, früh. niedr. Treib-	4 20	20

Sprossen- oder Rosenkohl.

Brassica oleracea bullata gemmifera. — Brussels Sprouts. — Chou à jets de Bruxelles. — Cavolo di Brusselles a getti.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
135	**Brüsseler Sprossen-**, hoher, extra	3 60	15
136	Brüsseler **Aigburth**, mit grossen festen Rosen	5 80	20
137	» englischer Rosebery	6 —	20
138	» **Erfurter halbhoher**, extra	4 80	20
139	» **kugelförmiger halbhoher**, extra, sehr feste, runde Rosen bringend	7 —	25
140	» Perkins' verbess. Zwerg-	4 80	20
141	» **Scrymger's Riesen-**, mittelhoch, vorzüglich	5 20	20

Blätter-Kohl.

Brassica oleracea acephala. — Borecole, Greens or Kale. — Chou vert ou non pommé. — Cavolo arricciuto.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
142	Plumagen-, bunter	11 50	40
143	» weissgescheckter, sehr zierend	11 50	40
144	» rothgescheckter, sehr zierend	11 50	40
145	» prolifirender bunter, sehr zierend	16 —	50
146	» krauser geschlitzter rothbunter	16 —	50
147	Winter-, hoher brauner krauser	4 —	20
148	» hoher grüner »	3 20	15
149	» » » feinstgekrauster	3 80	15
150	» halbhoher grüner **moosartig gekrauster**	4 —	20
151	» » Mosbacher- hellgrüner, sehr krauser	4 80	20
152	» niedriger brauner kraus., extra	3 20	15

153. Blätterkohl, niedr. grüner feingekr.

No.	Blätterkohl:	kg M.Pf.	20 g Pf.
153	Winter-, niedriger **grüner feingekrauster**, feinste Qual., extra	2 40	15
154	» niedriger gelbgrüner **Dreienbrunnen**, extra	3 50	15
155	» **Pflück-**, mehrjähriger, halbhoher, dunkelgrüner Kohl, viele Seitentriebe bildend, die im Winter und zeitigen Frühjahr ein vortreffliches Gemüse abgeben Pt. — 40	— —	—
156	Krausgerandeter neapolitan. schliessender, sehr schön	7 —	25
157	Sohnitt-, brauner	1 60	10
158	» gelber	1 30	10
159	» grüner	1 30	10
160	» gelber zarter Butter- **selbstschliessender**	3 60	15
161	» dickrippiger, krausgeränderter	10 80	40
162	Baum- oder Kuh-, grüner	2 40	15
163	» » » blauer	7 —	25
164	Grosser blauer Mark-	5 20	20
165	» grüner »	5 20	20
166	Grüner verzweigter Poitou	1 80	10
167	Tausendköpfiger (Polo)	2 20	15
168	Tronchuda, dickrippiger grüner	4 —	20
169	Palmbaum, echt	5 20	20
170	Pe-tsai, chinesischer	— —	50
171	**Meer-** od. **Seekohl**, Crambe marit.	9 —	30

Kohlrabi.

Brassica oleracea congylodes (caulo-rapa). — Kohlrabi. — Chou rave. — Cavol rapa.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
172	**Wiener, allerfrüheste weisse Treib-**, ganz extra	10 80	40
173	» **allerfrüheste blaue Treib-**, ganz extra	10 80	40
174	» kleinlaubige niedrige **frühe weisse**, extra	6 60	20
175	» kleinlaubige niedrige **frühe blaue**, extra	8 —	30
176	» kleinlaubige **weisse Non plus ultra**	13 50	40
177	Englische frühe weisse, extra	3 —	15
178	» » blaue »	4 80	20
179	**Erfurter früheste weisse Dreienbrunnen-**, extra	8 —	30
180	Grosse weisse späte Feld-	3 20	15
181	» blaue » »	5 —	20
182	Sehr grosse blaue **Riesen-**, extra	6 —	20
183	» » weisse » »	5 —	20
184	**Goliath**, verbesserte **blaue** Riesen-, oft über 10 kg schwer, ohne holzig zu sein	7 —	25
185	» verbesserte **weisse Riesen-**	7 —	25

Kohlrüben oder Erdkohlrabi.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. Chou navet. — Cavolo navone.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
186	Grosse weisse runde, extra	1 —	10
187	» gelbe » »	1 10	10

172. Kohlrabi, Wiener allerfrüh. weisse Treib-.



195. Kohlrübe, Schmerfelder.



196. Kohlrübe, gelbe rothgrauhäntige Riesen-.

No.	Kohlrüben:	kg M.	20 g Pf.
188	Grosse gelbe **verbess. zarte**, extra (gelbe Schmalz-)	1 20	10
189	» **weisse** verbess. zarte (weisse Schmalz-)	1 10	10
190	Hoffmann's Riesen-, gelbe	1 30	10
191	» » weisse	1 20	10
192	**Krasne Selskoe**, glatte plattköpfige gelbe hochfeine Sorte	2 40	15
193	**Non plus ultra**, grosse weisse grünköpfige, ganz ausgezeichnete Sorte	2 60	15
194	Plattrunde **gelbe Apfel-**	1 50	10
195	**Schmerfelder**, sehr grosse zarteste weisse	2 60	15

No.	Kohlrüben:	kg M.	20 g Pf.
196	Gelbe rothgrauhäutige Riesen-	1 10	10
197	Weisse rothköpfige »	1 10	10
198	» grünköpfige »	1 10	10
199	Gelbe rothköpfige Riesen-	1 10	10
200	Lange weisse Kannen-, sehr schön	1 20	10

Obige Kohlrüben-Sorten sind von feinster Qualität zum Verspeisen. Zu ökonomischen Zwecken siehe landwirthschaftliche Samen.

2. Wurzel- und Rüben-Samen.

Carotten, Mohrrüben oder Möhren.

Dancus Carota sativus. — Carrot. — Carotte. — Carota.

No.		kg M.	20 g Pf.
201	Altringham, rothe süsse grosse	1 10	10
202	» verbesserte grünköpfige	1 50	10
203	**Amsterdamer**, halblange rothe stumpfe Treib-, ohne Herz, sehr fein	5 80	20
204	**Bellot** (verbesserte Duwicker), sehr früh, zum Treiben vorzüglich	2 20	15
205	Braunschweiger, lange rothe (4.)	1 —	10
206	» halblange rothe	1 —	10
207	**Carentan**, scharlachrothe Treib-, ohne Herz, cylinderförmig, stumpfspitz, extra (7.)	2 20	10
208	» abgeriebener Same	3 —	15
209	**Chantenay**, halblange frühe rothe	2 60	15
210	Durchsichtige feine weisse	1 20	10
211	**Duwicker**, holländische kurze frühe, zum Treiben, extra (1.)	1 80	10
212	» abgeriebener Same	2 60	15
213	**Erfurter, lange rothgelbe** feinkrantige (3.)	1 10	10
214	Frankfurter, dunkelrothe frühe mittellange, extra	1 10	10
215	**Guérande**, kurze dicke, ausgezeichnete Sorte, weit dicker als Duwicker	2 60	15
216	Halblange holl. spitze Treib-, extra	1 80	10
217	» » abgeriebener Same	2 60	15
218	**Hamburger**, lange dunkelrothe stumpfspitze	1 50	10
219	Horn'sche, frühe lange rothe kurzlaubige	1 20	10
220	**James**, halblange hochrothe	1 80	10
221	**Lange scharlachrothe ohne Herz**, egal cylinderförmig, länger als die Nantaise, extra schön in Form, früh	1 50	10
222	Dieselbe, abgeriebener Same	2 40	15
223	Lobber, lange grosse dicke goldgelbe süsse	1 20	10

No.	Carotten oder Möhren:	kg M.	20 g Pf.
224	**Luc, halblange**, länger als die Nantaise, oben dicker als unten, stumpfspitz, früh und ertragreich, extra (6.)	1 80	10
225	**Luc, halblange**, abgeriebener Same	2 60	15
226	**Nantaise, verbesserte cylinderförmige**, halblange stumpfspitze Treib-, extra (2.)	1 70	10
227	**Nantaise**, abgeriebener Same	2 60	15



Carotten oder Möhren.

No.	Carotten oder Möhren:	kg M.	Pf.	20 g Pf.
228	**Pariser Markt-, allerfrüheste Treib-,** kleine runde, extra	2	40	15
229	**Pariser** Treib-, sehr kurze stumpfe frühe, extra (5.)	2	20	15
230	» abgeriebener Same	3	—	15
231	**St. Valery,** lange rothe glatte, extra	2	—	10
232	Violette grosse lange feine	3	—	15
233	Vogesische halblange dicke weisse, abgeriebener Same	1	70	10
234	Riesen-, sehr grosse weisse grünköpfige Futter- 100 kg 80 —,	1	20	10
235	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 125 —,	1	60	10
236	» verbesserte weisse grünköpfige, sehr ertragreich, von vorzüglicher Güte. 100 kg 94 —,	1	30	10
237	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 136 —.	1	80	10
238	» sehr grosse rothe grünköpfige Futter- 100 kg 62 —,	1	—	10
239	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 105 —,	1	50	10
240	Saalfolder, blassgelbe kurze 100 kg 56 —,	—	80	10

Cichorien-Wurzel.

Cichorium Intybus. — Large-rooted Chicory.
Chicorée sauvage. — Cicoria selvatica.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
241	Halblange dicke schlesische	1	60	10
242	Magdeburger, lange glatte	1	10	10
243	» **lange verbesserte spitzköpfige**	1	30	10
244	Riesen-, cylinderförmige (Badenser walzenförmige)	1	30	10

Pastinake, grosse lange.

Schwarzwurzel.

Haferwurzel.

Goldwurzel.

Golden Thistle. — Scolyme d'Espagne. — Escolimo.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
245	Scolymus hispanicus	5	20	20

Hafer-Wurzel.

Tragopogon porrifolius. — Salsify. — Salsifis blanc. Scorzonera bianca.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
246	Gewöhnliche	4	40	20

Meer-Rettig.

Coohlearia Armoracia L. — Horse Radish. — Raifort sauvage. — Rafano, Ramolaccio.

No.	Trägt keinen Samen.	M.	Pf.
247	100 extra starke Wurzeln	27	50
248	12 starke Wurzeln	4	20
249	100 kleine Setzwurzeln	3	80
250	12 » »	—	60

264. Sellerie, Erfurter Knoll-. Bleichsellerie.

Pastinaken.

Pastinaca sativs. — Parsuip. — Panais.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
251	Grosse lange 100 kg 64 —,	1	—	10
252	Runde, extra 100 » 75 —,	1	10	10
253	Professor Buckmann's Studenten-, sehr empfohlen 100 kg 70 —,	1	10	10

257. Petersilienwurzel, Ruhm von Erfurt.

Petersilien-Wurzel.

Petroselinum sativum. — Large rooted Parsley.
Persil à grosse racine. — Prezzemolo a grosse radici.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
254	Lange dicke späte 100 kg 42 —,	—	70	10
255	Frühe dicke kurze 100 » 44 —,	—	70	10
256	» » » verbesserte	—	80	10
257	**Ruhm von Erfurt,** glatte Wurzelu mit feingekrausten Blättern	2	40	15

Rapontica.

Oenothera biennis. — Broadleaved Oenothera. Jambon des Jardiniers.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
258	Grosse gelbe	2	40	15

Rapunzel.

Campanula Rapunculus. — Rampion. — Raiponce.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
259	Kleine feine weisse, delicat	20	—	50

Scorzoner oder Schwarz-Wurzel.

Scorzonera hispanica. — Scorzonère. — Scorzonera.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
260	Gewöhnliche	3	20	15
261	Russische Riesen-	5	20	20



Speiserüben, verschiedene.



Salatrüben, verschiedene.

Zucker-Wurzel.

No.		kg M.	20 g Pf.	Pf.
262	Sium Sisarum. — Skirret. — Chervis. — Sisaro	5	20	20

Sellerie.

Apium graveolens. — Celery. — Celeri. — Sedano.

No.		kg M.	20 g Pf.	Pf.
263	Knoll-, **Apfel-, kurzlaubiger,** extra	5	—	20
264	» **Erfurter,** sehr grosser	4	20	20
265	» » **Haage's kurzlaubiger,** extra fein	4	80	20
266	» » **frühester Markt-,** s. Neuheiten. Pt. — 50,	—	—	—
267	» grosser krausblättriger	6	—	20
268	» » holländischer	4	20	20
269	» **Hamburger,** feiner weisser Markt-	5	20	20
		4	80	20
270	» Leipziger glatter	5	—	20
271	» **Naumburger Riesen-**	5	50	20
272	» **Non plus ultra**			
273	» **Prager Riesen-,** grosser glatter, sehr zartfleischiger	5	80	20
		6	40	20
274	Bleich-, Bailie's rother Riesen-	7	—	25
275	» **Boston Market**	4	20	20
276	» Cole's Krystall-, weisser	6	40	20
277	» » superb, rother			
278	» **de Candolle,** neu, mit sehr dicken, fleischigen Blattstielen	—	—	80
279	» **farnblättriger,** sehr decorativ	7	—	25
280	» **Golden-Heart**	6	—	20
281	» **Golden self-blanching,** Herz goldgelb, selbstbleichend	10	80	40
282	» **Henderson's White Plume,** besitzt die wertbvolle Eigenschaft, dass die Blätter und Blattstiele, sowie das Herz von Natur weiss sind	20	—	60
283	» **Pascal giant,** mit sehr starken Blattrippen	5	20	20
284	» **Perfection Heartwell,** beste amerikanische Marktsorte	22	—	60
285	» **Prince of Wales** (Sandringham Dwarf White)	5	20	20
286	» **rosenrother,** ähnlich White Plume, aber im Innern mit rosenrothem Schein	7	—	25
287	» Seymour's Champion-, weisser	4	—	20
288	» **Sly's hybrid pink,** hellrother	—	—	70
289	» französischer weisser	2	20	10
290	» » violetter von Tours	3	60	15
291	Schnitt-, gewöhnlicher	2	—	15
292	» krausblättriger	5	50	20

Kerbel-Rübe.

No.		kg M.	20 g Pf.	Pf.
293	Scandix (Chaerophyllum) bulbosa — Turnip-rooted Chervil — Cerfeuil tubéreux	4	—	20
294	Chaerophyllum Prescotti, sibirische Kerbel-Rübe, verbesserte, extra	6	60	20

Speise-Rüben.

Brassioa rapa hortensis. — Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabioule. — Navone et Rapa.

No.		kg M.	20 g Pf.	Pf.
295	Altringbam, gelbe frühe	1	80	10
296	Amerikanische, früheste weisse rothköpfige	2	40	15
		1	10	10
297	Bortfelder, gelbe lange	2	60	15
298	Croissy, mittelfrühe runde weisse	2	60	15
299	Finnländische, gelbe glatte			
300	**Fürst Engalitscheff,** neu, gelb, rotb gestreift, plattrund	4	—	20
301	Ganzblättrige platte rothe sehr frübe	2	40	15
302	» » weisse » »	2	40	15
303	Gelée, orangegelbe, sehr schön	1	80	10
304	**Goldball,** goldgelbe runde (2)	2	40	15
305	**Gratscheff's scharlachrothe**	3	60	15
306	Herbst-, weisse runde	1	—	10
307	» goldgelbe runde	1	20	10
308	**Lawson's frühe Silberball**	2	50	15
309	**Mai-, runde, früheste weisse** (5)	1	10	10
310	» » » gelbe	1	10	10
311	**Mailänder, runde weisse rothköpfige,** sehr fein, noch früher als die Münchener, extra (1)	13	50	40
312	**Mailänder, weisse ganzblättrige,** sehr fein, extra	10	80	40
313	Malteser, frübeste kleine gelbe platte	2	40	15
314	Montmagny, goldgelbe rotbköpfige glatte feine	3	—	15
315	Morigny, lange graue feine	4	—	20
316	**Münchener Treib-,** plattrunde weisse violettköpfige, frühe kurzlaubige, extra	2	60	15
		1	60	10
317	Ottersberger, gelbe sehr lange dünne			
318	**Petrowski'sche goldgelbe kleine plattrunde,** eine der feinsten Rüben, extra	3	40	15
319	**Schneeball,** sehr frühe weisse (7)	1	80	10
320	Schwarze lange, feine	3	50	15
321	» runde, sehr delicat (4)	1	60	10
322	**Stein, weisse runde**	2	20	15
323	Teltower oder Märkische (6)	1	30	10
324	**Vertus,** halblange weisse (3)	1	80	10
325	Wilbelmsburger, gelbe runde	1	20	10

Für Stoppel- oder Herbst-Rüben siehe ökonomische Samen.

Beete oder Salatrüben.

Beta vulgaris hortensis. — Beet-Root. — Betterave à Salade. — Barbabiotola.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
326	**Amerikanische** runde dunkelrothe, sehr empfohlen	1	10	10
327	**Athener,** auch **aegyptische** genannt, plattrunde, dunkelrothe, glatte, fein, extra (6)	1	50	10
328	Bassano, glatte, rothgeringelte, süsse	1	20	10
329	Birnförm., glatte, schwarzrothe, extra	1	30	10
330	Castelnaudary, rothe, halblange, süsse	1	50	10
331	**Chelsea,** schwarzrothe kurze Belaubung, halblange Rübe mit schwarzrothem Fleisch	2	20	15
332	Crapaudine, dunkelrothe, rauhhäutige (4)	1	30	10
333	**Dell's superb black,** kleine schwarzrothe Rübe mit schwarzrothem Fleisch; Blätter schmal, sehr zierend als Einfassung	2	20	15
334	**Dracaenablättrige,** Rübe lang, schwarzroth, Belaubung sehr zierend (1)	7	—	25
335	Eclipse, rund, kupferroth	1	30	10
336	**Erfurter lange feine schwarzrothe, kurzlaubige,** extra (3)	1	—	10
337	**Erfurter feine lange schwarzrothe dunkellaubige**	2	30	15
338	**Kronprinz,** halblange glatte Rübe mit blutrothem Fleisch	1	50	10
339	Lange blutrothe	1	—	10
340	**Lawson's kurzlaubige blutrothe,** Rübe halblang mit blutrothem Fleisch	1	50	10
341	**Non plus ultra,** halblange Rübe und leuchtend purpurcarmoisinrothe Belaubung, sehr fein	1	70	10
342	**Nutting's selected dwarf,** feinste dunkelrothe	2	20	15
343	**Reine des noires,** neu, Rübe birnförmig, schwarzroth, Belaubung klein, schwarzroth	3	80	15
344	Runde frühe dunkelrotbe (5)	1	20	10
345	**schwarzrothe halblange dunkellaubige,** extra	2	40	15
346	**Victoria,** präehtig zur Einzelpflanzung od. in Gruppen auf Rasen od. zwischen anderen Pflanzen mit contrastirend. Farben. Rübe birnförmig, Fleisch dunkelblutroth, carmoisinscharlach geringelt, sehr wohlsohmeckend und von leckerem Aussehen auf der Tafel, extra (2)	1	60	10

Für Futter-Runkel-Rüben siehe ökonomische Samen.

3. Salat-Arten. Laitues.

371 Kopfsalat, Erfurter gr. gelber Dickkopf.

Kopf-Salat.

Lactuca sativa capitata. — Cabbage Lettuces. — Laitnes pommées. — Lattuga a cappuccio.

Die mit * bezeichneten sind die besten zu Frühbeeten unter Glas.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
347	All the year round, gelber zarter, andauernd, schw. K.	7	—	25
348	Amerikanischer krauser Riesen-, grünlich-weiss, sehr gross, w. K.	7	50	25
349	Asiatischer, grosser gelber, w. K.	5	—	20
350	» rothkantiger, vorzüglicher, w. K.	6	—	20
351	Bellegarde, gelber, vorzüglich, w. K.	8	—	30
352	Berliner, grosser gelber, br. K.	5	—	20
353	**Big Boston,** gelbgrüner mit röthlichen Kanten, festköpfig, w. K.	8	—	30
354	**Bismarck,** gelbgrüner rothkantiger, w. K.	7	—	25
355	Bossin's Riesen-, von enormer Grösse, spät, schw. K.	8	—	30
356	*Boston, moosartig gekrauster, frühester gelber, extra, schw. K.	8	—	30
357	*Bruine geel, frühester gelber runder fester, w. K.	5	50	20
358	Chavigné, früher gelber, festköpfiger zarter, lang andauernd, w. K.	6	—	20
359	Chou de Naples, grosser fester, w. K.	7	60	25
360	*Conqueror oder **Eroberer,** gelblichweiss, frühe aber sehr lange andauernde, feinste Sorte, w. K.	10	—	40
361	Cyrius-, allergrösster gelber, w. K.	5	50	20
362	**Deutscher Unvergleichlicher,** gelb mit rothen Kanten, sehr gross, sch. K.	9	—	30
363	Dippe's gelber **festköpfig.,** g. K.	5	—	20
364	» **grosser gelber zartester, spät aufschiessender,** vorzügliche Sorte für Freilandcultur, w. K.	8	—	30
365	Doppelkopf-, Lactuca dicephala, schw. K.	6	—	20
366	***Dreienbrunnen-,** sehr zarter gelber festköpfiger, extra, w. K.	7	—	25
367	Dresdner Dauer-, blassgelber, w. K.	5	20	20
368	Drumhead od. Trommelkopf, grosser, w. K., extra	3	60	15
369	*Eier-, ganz früher gelber, w. K.	8	—	30
370	* » » » » sch. K.	7	—	25
371	**Erfurter grosser gelber Dickkopf,** mit grossen, sehr festen, grünlichgelben Köpfen, extra	10	—	40
372	**Erstling,** brauner, sehr früh, w. K.	12	—	40
373	**Eureka,** sehr zart, mit grossen festen braunroth. Köpfen, g. K.	10	—	40
374	Faulenzer, brauner grosser, schw. K.	5	50	20
375	» gelber, sehr zart, w. K., extra	6	40	20
376	**Forellen-,** engl. kl. blutrother, extra, schw. K.	7	50	25
377	» grosser **bunter,** w. K.	4	80	20
378	» grosser bunter, schw. K., extra	6	—	20
379	» **Vollblut,** dunkelrother, w. K.	7	—	25
380	» » » schw. K.	7	—	25
381	**Fürchte Nichts oder Fearnought,** grosser gelber, schw. K., schön	8	—	30
382	**Goldforellen,** zarte, lang andauernde Sorte, feste Köpfe bildend; Deckblätter goldgelb mit braunroth gesprenkelt, w. K.	8	60	30

Kopf-Salat:

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
383	Haarlemer (Coblenzer) grosser brauner, br. K., extra	5	20	20
384	» grosser gelber, w. K.	5	50	20
385	Hanson, sehr gross, krausblättrig, w. K.	8	—	30
386	* **Juwel**, ähnlich dem braunen Trotzkopf, gleich gut zum Treiben, wie für Freilandcultur	—	—	100
387	***Kaiser-Treib-**, gelber, sehr früh, nur zum Treiben, vorzüglich, w. K.	6	40	20
388	**Laibacher Eissalat**, mit sehr grossen festen Köpfen, lang andauernd, Blätter gelblichgrün, am Rande etwas gekraust, w. K.	16	—	50
389	Lorthois (Trocadero), Blätter wellenförmig, glänzend grün mit braunem Anflug, w. K.	6	—	20
390	Mailänder, brauner, gelb K.	7	—	25
391	Merveille, dunkelgrün mit roth gesprenkelt, guter Wintersalat, schw. K.	7	—	25
392	Milland, gross, festköpfig, gelbgrün, w. K.	—	—	60
393	*Montré, früher gelber, w. K.	6	—	20
394	**Non plus ultra (Pariser Zucker-)**, sehr grosser zarter gelber, ganz extra, w. K.	7	—	25
395	**Paron**, gelbgrüner, feste gelblichgrüne Köpfe, w. K.	7	—	25
396	**Pelletier**, feste hellgrüne Köpfe mit fein gezackten und gefransten endivienartigen Blättern, w. K.	7	50	25
397	**Perpignaner**, grosser gelber fester, w. K.	5	20	20
398	**Perpignaner Dauerkopf**, die echte Sorte, sich am längsten in Köpfen haltend, w. K.	13	50	40
399	Prahl, grosser gelber, schw. K.	5	20	20
400	Prinzenkopf, gelber, w. K.	5	—	15
401	» » rothkantiger, w. K.	6	—	20
402	* **Roquette**, klein, grün, festköpfig, zum Treiben, w. K.	9	—	30
403	* **Rudolph's Liebling**, feine citrongelbe, sehr zarte Sorte, wesentlich verschieden von allen anderen Sorten, w. K.	10	—	40
404	**Salamander**, mittelgross, fest, gelbgrün, schw. K.	7	50	25
405	Schwedenkopf, röthlicher, sehr zart, br. K.	6	—	20
406	» röthlicher, extra, w. K.	6	—	20
407	**Schweizer**, grösster, w. K., hält sich sehr lange, ohne zu schiessen	6	60	20
408	**Silberkopf**, ganz extra feine, silberweiss glänzende, lange andauernde, fest- und grossköpfige Sorte, sehr zart u. feinschmeckend, w. K.	8	60	30
409	* **Steinkopf-, Forellen-**, fest und zart, schw. K.	8	40	30
410	* » gelber früher, w. K.	8	40	30
411	* » grüner früher, schw. K.	8	80	30
412	* » » früher, w. K., extra	8	80	30
413	* » **goldgelber** frühester Treib-, ganz extra, w. K.	8	80	30
414	Sunset, amerikanischer, mit grossen festen, silberweiss glänzenden Köpfen, extra, w. K.	—	—	60
415	**Trotzkopf, gelber**, grossköpfig, sehr zart, gelblichgrün, sehr fest in Köpfen, w. K.	6	60	20
416	» **brauner**, extra, w. K.	7	—	25
417	**Turnauer Hartkopf**, schöner, sehr fester gelber, w. K.	7	—	25
418	Vilmorin's grüner Fett-, glänzend dunkelgrün, schw. K.	9	—	30
419	**Westindischer**, echter grosser gelber, fest, zart, sehr lang andauernd, ganz extra, w. K.	9	—	30
420	* **Wheeler's Tom Thumb**, kleiner sehr fester, vorzüglich zum Treiben, lange andauernd, extra, schw. K.	8	60	30
421	Winter-, bester dauernd. gelb., w. K.	4	80	20
422	» brauner, w. K.	4	40	20

448. Bind-Salat, Pariser gelber.

Kopf-Salat:

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
423	Winter-, **Butterkopf**, hellgrün, innen goldgelb, gross, zart, schw. K.	7	60	30
424	» **Silberball**, vorzüglich, w. K.	7	—	25
425	» **Trémont**, gross, festköpfig, gelbgrün mit röthlichen Kanten, extra, w. K.	8	—	30
426	Mischung der besten Sorten	4	40	20
427	Alter Salatsamen für Vogelfutter, w. K.	2	60	15
428	» » » schw. K.	1	10	10
429	**Pflück-Salat, amerikanischer** mit krausen braunkantigen Blättern, grosse dichte Stauden bildend. Die mürben Blätter gepflückt, in der Weise wie Blattkohl, liefern den zartesten Salat fast während des ganzen Sommers, da die Pflanzen schwer in Samen schiessen und selbst dann noch nach einander bis zum letzten Blatt benutzt werden können, w. K.	8	50	30
430	**Pflück-Salat, australischer gelber**, w. K.	8	50	30
431	**Pflück-Salat, californischer**, gelbgrüne Blätter, an den Rändern sehr fein gekraust und gezähnt. Grosse späte gute Sorte, sehr zierend, w. K.	12	50	40

Stech-Salat.

Lactuca sativa foliosa praecox. — Early forcing Lettuces. — Laitues à couper.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
432	Eichenblättriger vollherziger, w. K.	5	50	20
433	Früher gelber runder, w. K.	3	20	15
434	Französischer grüner, w. K.	2	60	15
435	Gelber krausblättriger, w. K.	3	80	15
436	» » schw. K.	3	60	15
437	Sehr fein moosartig gekrauster gelber, schw. K.	5	—	20
438	Zartester hohlblättr. Butter-, w. K.	4	80	20

Spargel-Salat.

Lactuca augustana.

439	Die Stengel werden von dieser Sorte benutzt und so wie Spargel zubereitet, schw. K.	7	50	25

Bind-Salat oder Sommer-Endivien.

Lactuca sativa romana. — Cos Lettuces. — Laitues romaines. — Lattuga romana.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
440	Blutrother, schw. K.	5	50	20
441	Brown Bath, braun, w. K., extra	5	50	20
442	» » » schw. » »	5	50	20
443	Eichenblättriger gelber, schw. K.	7	—	25
444	Florence Cos, gelb, schw. K., extra	5	20	20
445	Forellen-, bunter, w. K.	5	50	20
446	London white, gelb, w. K., extra	6	—	20
447	Magnum Bonum, w. K.	6	—	20
448	Pariser gelber selbstschliess., w. K.	5	—	20
449	» grüner » » »	5	—	20

461. Winter-Endivien, krause grüne.

No.	Bind-Salat oder Sommer-Endivien:	kg M.	Pf.	20 g Pf.
450	Riesen-, weisser, selbstschliessend, w. K.	6	—	20
451	Sachsenhäuser, selbstschliessender, w. K.	5	—	20
452	**Trianon**, distincte, selbstschliessende Sorte mit sehr grossen, festen Köpfen	7	—	25
453	**Victoria white**, schw. K.	5	20	20
454	Zuckerhut, englischer, schw. K.	6	—	20
455	Zwerg-Schluss-, gelber, w. K.	5	50	20
456	beste Mischung	4	80	20

Perennirender Salat.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
457	Lactuca perennis, L. — Laitue vivace. — Perennial Lettuce Pt. —15	—	—	80

Winter-Endivien.

Cichorium Endivia. — Endive. — Chicorées frisées et scarolles. — Endivia.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
458	Fein gekrauste grüne Moos-, extra	7	—	25
459	» » **goldgelbe Moos-**, neu	7	—	25
460	Von Natur gelbe feingekrauste	7	—	25
461	Fein gekrauste grüne	3	60	15
462	Grosse breithlättr. vollherzige gelbe Escariol-	4	40	20
463	» » » grüne »	4	40	20
464	» weissgelbe Batavier Winter-	4	—	20
465	Breite grüne krause Casseler	3	60	15
466	**Gefüllte Ruffec**, extra	5	20	20
467	Feine Hirschhorn	5	20	20
468	Feingekrauste italienische, früheste	4	20	20
469	Feingekrauste von Meaux	4	20	20
470	Königin des Winters, neu	7	—	25
471	Pancalière, grosse breitblättrige, krausgerandete grüne	5	20	20
472	**Louvier**, extra fein geschlitzte	7	—	25
473	**spätaufschiessende grüne krause**, neu, sehr empfehlenswerth	13	50	40

Löwenzahn.

Taraxacum hortense. — Pissenlit. — Cultivated Dandelion.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
474	cultivirter	7	—	25
475	breitblättriger, veroesserter, sehr grosser	27	—	70
476	**grüner von Montmagny**, neu, distinct	27	—	70
477	**mooskrauser verbesserter**, mit krausen, fein geschlitzten Blätteru	27	—	70

Cichorie.

Cichorium Intybus foliosum. — Salad Chicory. — Chicorée sauvage améliorée.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
478	Wilde oder hittere	3	40	15
479	Buntblättrige Forellen-, verbesserte	3	40	15
480	Verbesserte grossblättrige	3	80	15
481	**Whitloef**, Brüsseler	2	60	15

Rabinschen oder Feld-Salat.

Valerianella olitoria. — Mache. — Corn-Salad. Valeriana.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
482	Gewöhnl. (Feldcrop, Schafmäulchen)	1	20	10
483	Holländische, grosse breite	1	50	10
484	Italienische, grosse (V. coronata)	2	20	15
485	dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige	2	20	15

Garten-Kresse.

Lepidium sativum. — Cress. — Cresson alénois. Crescione alénois.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
486	Einfache gewöhnliche 100 kg 32 —,	—	60	10
487	**Gefüllte** oder krause 100 » 38 —,	—	70	10
488	Englische goldgelbe	—	80	10

Amerikanische Winter-Kresse.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
489	Barbarea praecox. — American Winter Cress. — Cresson de jardin vivace	2	20	15
490	**buntblättrige** (Barbarea vulg. fol. var.)	4	—	20
491	**verbesserte (Upland)**	5	20	20

Wasser- oder Brunnen-Kresse.

Nasturtium officinale. — Water Cress. — Cresson de fontaine.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
492	**Erfurter**, cultivirte (Dreienbrunnen)	36	—	90
493	Gewöhnliche hittere	12	50	40

Indianische oder Kapuziner-Kresse.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
494	Tropaeolum majus. — Capucine grande. — Indian Cress	3	80	15

Algier-Salat.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
495	Fedia scorpioides. — Valeriane d'Alger	5	20	20

4. Zwiebel- und Porree-Samen. Ognons et Poireaux.

Zwiebeln oder Zipollen.

Allium Cepa. — Onion. — Ognon. — Cipolla.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
496	**Bellegarde**, extra Qualität, Zwiebeln von 1—1½ kg Schwere, über 50 cm im Umfang liefernd. Oval in Form, feinste Sorte zu Gemüse	10	80	40
497	**Birn-**, längliche gelbe süsse	3	—	15
498	» **silberweisse**	14	—	40
499	**Bornaer Riesen-**, gelbe kugelförmige (Emperor Globe)	3	80	15
500	**Braunschweiger**, dunkelrothe plattrunde, festeste, die schärfste im Geschmack	6	40	20
501	**Delicatess-, portugiesische**, sehr gross, zart, gelb, festfleischig, haltbar u. frühreif., ganz vorzügl.	13	50	40
502	**Erfurter, plattrunde blassrothe** harte	3	60	15
503	**Holländ., blutrothe** runde harte	5	50	20
504	» **gelbe** plattrunde harte	3	20	15
505	» **silberweisse** plattrunde harte	6	60	20
506	**Italienische Barletta**, früheste weisse	7	60	25
507	» dunkelrothe späte	4	80	20
508	» **Mai-, silberweisse** platte, ausgezeichnet feine Sorte, schwer und fest, frühreifend	5	80	20

Zwiebeln:

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
509	**Italienische Königin** (Queen Onion), silberweisse kleinste allerfrüheste plattrunde, sehr fein, bereits im Juli reifend	7	50	25
510	» **gelbe Königin** (Golden Queen), sehr feine kleine harte späte, besonders gut zum Einmachen	12	50	40
511	**James-Dauer-** (grosse gelbe Jahr-), extra	4	40	20
512	Lissaboner, weisse grosse runde	3	—	15
513	Madeira, grösste platte Riesen-	4	40	20
514	Madeira, grösste platte runde Riesen-	4	—	20
515	**Magnum Bonum**, grosse rothgelbe länglichrunde, sehr haltbar	6	40	20
516	**Nocera**, silberweisse früheste, echt	6	—	20
517	Pariser, silberweisse plattrunde, frühe	6	—	20
518	Sallon, grosse rothe späte	5	20	20
519	**Schwefelgelbe**, plattrunde harte	4	40	20
520	Spanische, blassrothe Pflanz-, grosse späte	3	80	15
521	» weisse Pflanz-, grosse späte	3	—	15
522	**Strohgelbe** oder hellgelbe plattrunde harte	3	60	15
523	**Teneriffa**, sehr frühe rothe, vorzüglich als Gemüse	12	50	40
524	» sehr frühe weisse, sehr fein	12	50	40
525	Tripoli, sehr frühe rothe platte, Riesen-	4	80	20
526	» Riesen- della Rocca, braunrothe Kugel-	3	80	15
527	» blutrothe kugelförmige Riesen-	4	20	20
528	» silberweisse runde frühe Riesen-	5	80	20
529	Wethersfield, blutrothe, plattrunde, frühe, sehr gut	6	—	20
530	**Wundervoll**, gelbe verbesserte haltbare Birn-	3	—	15
531	**Wunder von Lyon**, etwas grösser und haltbarer als „weisse Königin“	13	50	40
532	**Zittauer Riesen-**, runde gelbe grosse haltbare, extra	4	—	20
533	» » **blutrothe runde**	9	—	30
534	» » **schwefelgelbe runde**, neu	13	50	40
535	» » **silberweisse runde**, siehe Neuheiten . . Pt. — 60	—	—	—
536	**beste haltbare** Sorten gemischt	3	—	15

497. Zwiebel, gelbe Birn-.



532. Zwiebel, Zittauer Riesen-, gelbe.

Schalotten-Samen.

Allium ascalonicum. — Échalotte. — Shallot. — Scalogno.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
537	Grosse von Jersey	8	60	30
538	Dänische . . . . . Pt. — 40,	—	—	320

Knoblauch.

No.		M.	Pf.
539	Goldgelber (Allium Moly), genau wie der gewöhnliche Knoblauch zu verwenden, aber von milderem Geschmack, beispielsweise die feinste Würze an Hammelbraten 20 g 1.10, Pt. — 20,	—	—
540	Knollen . . . . . 100 St. 4 —, 10 St. —	50	

Kartoffel-Zwiebel-Samen.

Allium ascalonicum var. — Ognon sous terre ou patate. — Potato Onion.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
541	Grosse gelbe, sehr haltbar	7	50	25
542	» rothe » »	8	60	30
543	» russische, hellgelbe	8	60	30

Winter-Zwiebel.

Allium fistulosum. — Ciboule blanche hâtive. — Welsh Onion.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
544	Gewöhnliche bohe Winterheck-	2	20	15

Schnittlauch.

Allium Schoenoprasum. — Ciboulette ou Civette. — Chives.

No.		
545	Schnitt- oder Graslauch 20 g 1.60, Pt. —	20
546	100 Pflanzen 6 M., à Dutzend 1 M.	

Porree oder Lauch.

Allium Porrum. — Leek. — Poireau. — Porro.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
547	**Bulgarischer langschaftiger Winter-**, siehe Neuheiten Pt. — 60	—	—	—
548	Französischer Sommer-	2	40	15
549	**Italienischer Riesen-**, sehr gross und zartfleischig	4	—	20
550	Sehr grosser gelber Poitou	4	60	20

Porree.

551	**Erfurter dicker Winter-**, extra	2	50	15
552	Grosser dicker Brabanter, extra	2	80	15
553	Sehr grosser Musselburger, extra	3	80	15
554	» » von Rouen	3	80	15

No.	Porree oder Lauch:	kg M.	Pf.	20 g Pf.
555	**Monströser von Carentan**, sehr grosser, extra	3	80	15
556	**Remontant**, treibt an der Knolle zahlreiche Sprossen aus, welche man fortpflanzt	7	—	25
557	**The Lyon**, neue englische Sorte, sehr gross	8	—	30

Steck-Zwiebeln.

No.		M.	Pf.
558	Gewöhuliche Zwiebel-Sorten (A. Cepa), verschiedene Sorten gemisoht, getrocknet 100 kg 56 —, kg — 80, 100 St.	—	50

No.	Steck-Zwiebeln:	M.	Pf.
559	Gelbe lange Birn-, getrooknet. Als Stockzwiebel gepflauzt, erreioht dieselbe euorme Grösse . . . . kg 1 50, 100 St.	—	75
560	Knoblauch (A. sativum) . . . . . kg	1	80
561	Rookambol oder Schlangen-Knoblauch (A. Soorodoprasum), Luftzwiebeln kg	2	40
562	Aegyptische (All. proliferum), Luftzwiebeln . . . . . kg	3	60
563	Schalotten (All. ascalonicum), grosse dänische . . . . . kg	1	20
564	Kartoffel-Zwiebel (All. ascal. var.), grosse gelbe . . . kg	1	10
565	» » » rotbe . . . »	1	40
566	Perlzwiebelu (All. Ampeloprasum) (**Nur im August versendbar!**) . . . kg	4	—

5. Radies- und Rettig-Samen. Radis.

Radies.

Monats-Radies.

Raphanus sativus praecox minor. — Small early Radishes. — Radis hâtif et Rave. — Radici primaticcie.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
567	plattrundes allerfrühestes kurzlaubigstes weisses, ganz extra (2)	1	80	10
568	rundes weisses (1)	1	50	10
569	» violettes	1	60	10
570	» » **mit weisser Spitze**	5	—	20
571	» rosenrothes	1	30	10
572	» scharlachrotbes	1	30	10
573	» » **Berliner Treib-**	1	60	10
574	» **scharlachrothes mit weissem Wurzelende**	2	30	15
575	» Wiener gelbes Treib- (11)	1	30	10
576	» rosenrothes mit weisser Spitze, sehr fein (3)	1	50	10
577	» **Erfurter frühestes rosenrothes** Treib-, kurzlaubig, extra	1	70	10
578	» **frühestes scharlachrothes Treib-** (auch Dreienbrunnen), Qual. extra (4)	1	70	10
579	» **carminrothes Treib-**, sehr schön	1	70	10
580	» **dunkelblutrothes**, sehr dunkle Farbe, extra (12)	4	20	20
581	» **Non plus ultra**, leuchtend scharlachroth, sehr kurzlaubig, extra fein, die allerbeste Sorte zum Treiben	2	60	15
582	**kegelförm. scharlachrothes**, kurzlaubig, tief scharlachroth, feine Treibsorte	2	20	15

No.	Monats-Radies:	kg M.	Pf.	20 g Pf.
583	ovales rosenrothes, extra	1	70	10
584	» » mit weissem Wurzelende, sehr schön (9)	1	60	10
585	» **scharlachrothes**, extra (5)	1	70	10
586	» » **Treib-**, neu, sehr fein	2	60	15
587	» » **mit weissem Wurzelende**	1	80	10
588	» weisses, extra	2	40	10
589	» » **Treib-**, neu, sehr fein	3	80	15
590	» **violettes** mit weisser Spitze (8)	2	40	15
591	ruude uud ovale Sorten gemischt	1	50	10
592	langes weisses (7)	1	70	10
593	» violettes (10)	4	—	20
594	» rosenrothes	1	70	10
595	» » **mit weissem Wurzelende** (6)	2	20	15
596	» Beck's scbarlachrotbes kurzlaubiges	2	—	10
597	» **Wood's** vorzügliches Treib-	2	—	10
598	» alle Farben gemiscbt	1	60	10

Radies von Madras.

Raphauus caudatus. — Spottiswood rat-tail Radish. Radis à silique comestible.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
599	Das echte Mougri-Radies von Java, mit Schoten bis zu 1 m Länge, fantastiscb gewunden u. gedreht	13	50	40

Rettige.

Raphanus sativus major. — Spanish Radish sorts. Radis d'été et d'hiver. — Radici d'inverno e d'estate.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
600	Winter-, **Erfurter**, lang. scbwarzer	1	10	10
601	» Erfurter, runder schwarzer	1	10	10
602	» » » schwarzer kurzlaubiger, extra	1	20	10
603	» » weisser langer	1	10	10
604	» » » runder	1	10	10
605	» » » » **Münchener Bier-**	1	30	10
606	» Pariser, langer kohlschwarzer cylinderförmiger, Fleisch reinweiss	1	50	10
607	» rothgrauhäutiger, rund, sehr fein	4	—	20
608	» grauer Riesen-	1	50	10
609	» **chines. rosenrother**, feinste Qualität	3	—	15
610	» » **scharlachrother runder**	—	—	80
611	**Mai-, gelber runder Wiener**	1	60	10
612	» runder goldgelber Dresdner Bündel-	1	60	10
613	» weisser runder **Stuttgarter**	1	70	10
614	» » **halblanger stumpfspitzer Treib-**	1	30	10
615	» **ovalrunder goldgelber Wiener**, ausgezeichnet	1	70	10
616	» **weisser Delicatess-**, halblang, mit sehr dünner, schneeweisser Schale, sehr früh	1	60	10

No.	Rettige:	kg M.	Pf.	20 g Pf.
617	Sommer-, schwarzer runder	1	60	10
618	» weisser runder	1	60	10
619	» » » verbesserter	1	70	10
620	Herbst-, rothsohaliger	1	30	10
621	» Münchener lerchenfarbiger, halblanger mit weisser, braun genetzter Haut, sehr zart	4	—	20
622	langer rother von Gournay, mit festem, weissem Fleisch, feine Sorte	1	30	10
623	russischer weisser langer Treib-	3	60	15

6. Küchen-Kräuter. Herbes potagères diverses.

628. Artischoke.

641. Cardy.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
624	Alant (Inula Helenium)	18	50	50
625	Angelika (Angelica Archangelica)	5	20	20
626	Artischoken (Cynara Scolymus), grosse grüne Provencer	18	50	50
627	» grosse violette »	13	50	40
628	» » grüne von Laon	24	—	60
629	Basilicum (Ocimum Basil.), grosses grünes	3	20	15
630	» kleines grünes feingekraustes	4	—	20
631	» » » krauses Zwerg-, sehr zierend	8	—	30
632	» kleines krauses violettes	5	50	20
633	» » » » niedriges	16	—	50
634	» grosses violettes	5	20	20
635	» » Löffel- oder Schiffs-	5	60	20
636	Bohnen- oder Pfefferkraut (Satureja hortensis)	1	10	10
637	» Winter- (Satureja montana)	2	60	15
638	Boretsch oder Gurkenkraut (Borago officinalis)	2	60	15
639	» weissblühender	10	—	40
640	Cardobenedikten (Cnicus benedictus)	1	30	10
641	Cardy (Cynara Cardunculus), spanische ohne Stacheln	5	—	20
642	» grosse v. Tours, vollripp., stach.	5	50	20
643	» vollrippige, ohne Stacheln	6	—	20
644	» rothrippige, ohne Stacheln	6	—	20
645	» Pnvis, breitrippige	6	—	20

646. Champignon.

646	Champignonbrut (Agaricus campestris) in Backsteinform — (Mushroom Spawn. — Blanc de Champignon)	1	20	—
647	» in loser Form	2	60	—

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
648	Citronenmelisse (Melissa officinalis)	7	—	25
649	Dill (Anethum graveolens)	1	—	10
650	Eierfrucht (Solanum Melongena), lange weisse	8	—	30
651	» lange violette (4)	4	20	20
652	» halblange weisse	8	—	30
653	» » weisse verbesserte, sehr dickfleischig, neu	40	—	110
654	» runde weisse (2)	8	—	30
655	» » violette	9	—	30

Eierfrucht, verschiedene.

656	Eierfrucht, gestreiftfrüchtige	10	80	40
657	» mit scharlachrothen Früchten	9	—	30
658	» liebesapfelförmige rothe	8	60	30
659	» schwarze frühe lange	8	60	30
660	» » Riesen- von Peking (1)	13	50	40
661	» » niedrige Nagasaki	16	—	50
662	» grüne Riesen- von Thibet (3)	16	—	50
663	» violette New-Yorker Riesen-	20	—	60
664	» violette Zwerg-, früh	10	—	30
665	Erdbeere (Fragaria vesca etc.), beste grossfrüchtige Sorten gemischt	32	—	80
666	» Ein Sortiment von 10 besten grossfrüchtigen Sorten à 1 Pt.	1	50	— — —
667	» Monats-, immertragende rothe Pt. — 10,	18	50	50
668	» » weisse » — 30,	—	—	320
669	» » rothe ohne Ranken Pt. — 20,	—	—	200
670	» » weisse ohne Ranken Pt. — 20,	—	—	180
671	» » Belle Lyonnaise Pt. — 30,	—	—	300
672	» » Belle de Montrouge Pt. — 20,	—	—	260
673	» » Die Freigebige (La généreuse) Pt. — 40,	—	—	500
674	» » Non plus ultra, sehr grossfrüchtig, dunkelroth Pt. — 20,	—	—	130

735. Liebesapfel, König Humbert.

Liebesapfel, verschiedene.

No.		kg M.	20 g Pf.	Pf.
675	**Erdbeere**, Monats-, **Schöne Meissnerin** . . Pt. — 20,	—	—	130
676	» Wald-Erdbeere . . . » — 20,	—	—	110
677	**Erdmandeln** (Cyperus esculentus)	3	20	15
678	**Erdnuss** (Arachis hypogaea)	2	20	15
679	**Esdragon** (Artemisia Dracunculus) . . . Pt. — 20,	—	—	110
680	» Pflanzen, echte deutsche Sorte 12 Stück 3 —,	—	—	—
681	**Fenchel**, gewöhnlicher (Foeniculum vulgare) . 100 kg 92 —,	1	30	10
682	» grosser süsser Bologneser Anis-	1	70	10
683	**Gemsenhörner** (Martynia proboscidea), die jungen Früchte zum Einmachen	9	—	30
684	**Hibiscus** esculentus (**Gombo** oder **Okra**), amerikan. langer grüner	5	80	20
685	» esculentus, amerikan. niedriger grüner	6	—	20
686	» » amerikan. sammetartiger weisser (white velvet)	7	—	25
687	**Igel** (Medicago echinata — Hérisson)	12	50	40
688	**Isop** (Hyssopus officinalis)	3	20	15
689	**Kerbel** (Anthriscus Cerefolium), gewöhnlicher	—	60	10
690	» kraushlättriger	—	70	10
691	» grosser spanisch. wohlriech.	7	50	25
692	**Krausemünze** (Mentha crispa) 1000 *S.* 1,50, 100 *S.* — 20,	—	—	—
693	**Lavendel** oder **Spike** (Lavandula Spica)	3	80	15
694	**Liebesapfel** (Solan. Lycopersicum), **grossfrüchtiger rother**	2	20	15
695	» grosser gelber	8	—	30
696	» Acme, glatt, dunkelroth mit violettem Schein	20	—	60
697	» **Ananas**, gross, gelb, spät	24	—	60
698	» Apfel, weissfrüchtiger	13	50	40
699	» apfelförmiger kleiner gelber	20	—	60
700	» » » rother	13	50	40
701	» Atlantic Prize, gross	20	—	60
702	» **Autocrat**, neu, sehr gross, mittelfrüh, violettroth	40	—	100
703	» **baumartiger glatter rother**, neu	40	—	100
704	» hirnförmiger rother (1)	8	—	30
705	» Blount's Champion, Früchte mittelgross, in Trauben	—	—	50
706	» Blue Plum (Blauer Pflaumen), eine grossfrüchtige Sorte Nachtschatten	—	—	60
707	**Liebesapfel**, Canada Victor, sehr glatt, schön, früh	22	—	60
708	» **Cardinal**, rund, glatt, scharlachroth, früh	24	—	60
709	» Carter's **GreenGage**, citronengelh. sehr fein	16	—	50
710	» Cedar Hillf, fein	15	—	40
711	» **Champion**, früh und reichtragend	24	—	60
712	» **Chemin**, roth, früh	20	—	60
713	» **Conqueror**, gross, roth, glatt, früh	16	—	50
714	» Cook's Favourite, sehr gute Marktsorte	24	—	60
715	» **Courtet**, sehr frühe, niedrige Sorte, ungemein reichtragend, Früchte lehhaft roth, in Büscheln, Blätter **ungetheilt, ausgezeichnet!**	22	—	60
716	» **Crimson Cushion**, neu	—	—	160
717	» Dauer, eiförmiger	—	—	80
718	» **Democrat**, neu, sehr gross, reichtragend, dunkelviolettroth	50	—	130
719	» **Erdbeer-** oder peruan. Ananaskirsche (Physalis peruviana), deren süss-säuerl. Früchte, roh oder in Zucker eingemacht, im Vaterlande beliebt sind	20	—	60
720	» Fejee Island, hellroth, gross	22	—	60
721	» **Ficarazzi**, scharlachroth, eine der allerfrühesten Sorten	18	50	50
722	» Fulton Market, früh, mittelgross, glatt	16	—	50
723	» gestreiftfrüchtiger japanischer	20	—	60
724	» Golden Nugget, leuchtend goldgelh	20	—	60
725	» » Queen, gross, glatt, goldgelb	32	—	80
726	» **Grenier's à tige raide**, mit aufrechtem Stamm u. grossen Früchten	32	—	80
727	» Hathaway's Excelsior, früh, mittelgross, glatt	24	—	60
728	» Huhbard's kraushlättriger, sehr frühe Sorte	20	—	60
729	» hunderttägiger, früh	32	—	80
730	» **Ignotum**, früh, glatt, carmoisinroth	27	—	70
731	» johannisbeerfrüchtiger rother Trauben- (3)	11	—	40

796. Petersilie, krause.

No.			kg M.	20 g Pf.	Pf.
732		**Liebesapfel,** Keye's early prolific, sehr früh	—	—	60
733	»	kirschförmiger gelber	8	—	30
734	»	» rother (2)	8	—	30
735	»	**König Humbert,** sehr früh, ertragreich, grosse leuchtend scharlachrothe pflaumenförmige Früchte	8	—	30
736	»	**König Humbert, gelb**	—	—	60
737	»	» » **weiss**	—	—	60
738	»	**Laxton's Freiland-,** sehr früh und reichtragend	20	—	60
739	»	**Lemon Blush,** citrongelb mit blassrosa Anflug	32	—	80
740	»	Little Gem, sehr früh, klein	20	—	60
741	»	Livingstone's Favourite, rund, blutroth	24	—	60
742	»	**Long-keeper,** gross, rund, sich sehr lange haltend	24	—	60
743	»	Mayflower, gross, rund, glatt, hochroth	27	—	70
744	»	**Mikado,** sehr grosse rothe, bis 3/4 Kilo schwere Früchte	20	—	60
745	»	**Optimus,** sehr früh, carmoisinroth, glatt	18	50	50
746	»	Paragon, Frucht gross, leuchtend carmoisin, früh	16	—	50
747	»	**Perfection,** rund, roth, festfleischig	13	50	40
748	»	**Pfirsich** (Peach), runde Früchte, in Form und Farbe einer Pfirsich täuschend ähnlich	13	50	40
749	»	pflaumenförmiger gelber	8	—	30
750	»	» rother (4)	10	80	30
751	»	**Ponderosa,** neuer grösster amerikanischer, carmoisinroth, sehr festfleischig	52	—	130
752	»	**Präsident Garfield,** mit riesigen Früchten, oft 1 Kilo und mehr wiegend	22	—	60
753	»	**Prelude,** früh, glänzend carmoisinscharlach, glatt	16	—	50
754	»	**Prinz von Neapel,** scharlach, gross, spät	—	—	80
755	»	Riesen-mit rosa Früchten, monströser	—	—	80
756	»	rother, goldgelb gestreifter	24	—	60
757	»	» **niedrig. krausblätter.**	9	—	30
758	»	**Ruby,** rother früher	—	—	80
759	»	**Saint Fiacre,** leuchtend roth, sehr grossfrüchtig	—	—	140
760	»	Santa Catarina, gross, rund, scharlachroth	22	—	60
761	»	**Scoville's Hybrid,** gross, mittelfrüh, glatte Früchte	24	—	60
762	»	stacbelheerfrüchtiger, S. L. grossularioides	—	—	80
763	»	**Terra Cotta,** neu, gross, apfelförm., pfirsichroth	32	—	80
764	»	Tilden, gross, glatt	22	—	60
765	»	Tom Thumb, grosser rother niedrig, sehr früh	—	—	60
766	»	**Trophy,** von enormer Grösse, sehr schöne runde Frucht	22	—	60
767	»	» **goldgelbe**	—	—	110
768	»	Türkenhund, scharlachrotb	—	—	110
769	»	violette belle de Leuville	24	—	60
770	»	weissfrüchtiger grosser	—	—	80
771	»	Zwerg-, Vilmorin's rother früher, sehr ertragreich, Früchte mittelgross	13	50	40
772	»	heste Sorten gemischt	5	—	20

Pfeffer, verschiedene.

No.			kg M.	20 g Pf.	Pf.
773		**Liebstock** (Levisticum officinale)	8	—	30
774		**Löffelkraut** (Cochlearia officinalis)	4	—	20
775		**Mais,** Adam's, extra früher	1	50	10
776	»	Blount's prolific	1	50	10
777	»	Country Gentleman, sehr früher Zucker-	1	50	10
778	»	Croshy's, extra früher Zucker-	1	50	10
779	»	Early Minnesota	1	50	10
780	»	goldgelber Zucker-	1	50	10
781	»	Mammoth Sweet	1	50	10
782	»	**Manhattan,** neu, der früheste von allen	2	—	10
783	»	Moore's early Concord	1	50	10
784	»	Narragansett Zucker-	1	50	10
785	»	schwarzer Zucker-	1	50	10
786	»	Stowell's, immergrüner	1	50	10
787	»	Triumph-Zucker-	1	50	10
788	»	Tuscarora	1	50	10
		Diese genannten sind die vorzüglichsten Sorten, deren junge Kolben gekocbt u. geschmort Lieblingsgerichte der Amerikaner sind.			
789		**Majoran** (Maj. bort.), franz. bester	3	80	15
790	»	perennirender (Origanum vulg.)	13	50	40
791		**Malve, krausblättrige,** die jungen Blätter liefern ein wohlscbmeckendes Gemüse und sind auch zur Verzierung sehr geeignet	1	60	10
792		**Mariendistel** (Silyhum Marianum — Chardon-Marie)	1	30	10
793		**Nusskraut** (Corchorus olitorius, L. — Corète potagère)	10	80	40
794		**Petersilie** (Petroselinum sativum), einfache	—	70	10
795	»	verhess. dichtlaubige Schnitt-	—	80	10
796	»	gefüllte oder krause	1	10	10
797	»	span. sehr fein gekr. Zwerg-	1	10	10
798	»	englische Myatt's Zier-	1	10	10
799	»	moosartig gekrauste Champion	1	10	10
800	»	**Non plus ultra,** sehr fein gekraust, zierend	3	—	15
801	»	italienische Riesen-, sehr grossblättrig	4	—	20
802	»	**farrnblättrige,** extra	1	10	10
803		**Pfeffer,** spanischer (Capsicum annuum), **Cardinal,** mit sehr langen Früchten	8	—	30
804	»	spanischer, Cayenne, langer dünner rother	7	50	25
805	»	» Cayenne, langer dünner gelber	9	—	30
806	»	» **Celestial,** sehr früh, Früchte bei der Reife zuerst weisslichgelh, später scharlachroth, sehr zierend (11)	10	80	40

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
807	**Pfeffer**, spanischer, chilenischer scharfer	7	50	25
808	» span. **Columbus, goldgelber** monströser Riesen-	32	—	80
809	» » » **rother** monströser Riesen-	27	—	70
810	» » eckiger dicker kurzer rother süsser	5	20	20
811	» » **Elephanten-Rüssel**, mit sehr langen, rüsselähnlich., fleischigen Früchten (8)	20	—	60
812	» » **Golden Dawn**, mit grossen goldgelben hängenden Früchten	10	80	40
813	» » **Golden Upright**, Früchte gross, goldgelb, aufrechtstehend	—	—	80
814	» » **Kaleidoscop**, neu, Früchte zuerst weiss, später in roth übergehend	10	80	40
815	» » kirschförmiger gelber	7	—	25
816	» » » rother	7	—	25
817	» » langer gelber	7	—	25
818	» » » rother	3	20	15
819	» » liebesapfelfrüchtiger, gelber	7	—	25
820	» » » rother	7	—	25
821	» » **Mammuth-**, grosser rother	10	80	40
822	» » monströser rother, sehr gross. cylinderförmiger Riesen-	8	—	30
823	» » **Prinz von Wales**, gelb, zierend (12)	10	80	40
824	» » **Procopp's Riesen-**, sehr empfehlenswerthe Sorte mit aussergewöhnlich grossen, scharlachrothen, sehr fleischigen Früchten, 15—20 cm lang bei 10—12 cm Breite	12	50	40
825	» » **Ruby King**, Früchte gross, carminroth, fast rund (10)	10	80	40
826	» » **runzliger gelber** Pt. — 20,	—	—	100
827	» » **schwarzer nubischer**	13	50	40
828	» » **Sirius**, neu, sehr zierend, Früchte lang, bei der Reife milchweiss, später in scharlachroth übergehend Pt. — 30	—	—	260
829	» » Trauben-, orangerother	—	—	100
830	» » » gelber	—	—	100
831	» » » rother	—	—	100
832	» » » **japanischer scharlachrother** (9)	16	—	50
833	» » violetter	8	—	30
834	**Pfeffermünze** (Mentha piperita). 1000 *S.* 2 —, 100 *S.* — 25,	—	—	—
835	**Physalis** Alkekengi	13	50	40
836	**Physalis** edulis (peruviana), Ananaskirsche oder Bossin's Erdbeer-Tomate, in Peru roh oder in Zucker eingemacht sehr beliebt	20	—	60
837	» edulis macrocarpa, sehr grossfrüchtig	24	—	60
838	» **Franchetti**, siehe Neuheiten Pt. — 60	—	—	—
839	**Pimpinell**, Garten- (Poterium Sanguisorba hortense)	2	—	10
840	**Portulak** (Portulaca oleracea), gelb	3	60	15
841	» grüner	3	—	15
842	» grossblättriger goldgelber	4	—	20
843	**Raupen**'(Scorpiurus sulcata), grosse	12	—	40
844	» kleine	12	—	40
845	» gestreifte	12	—	40
846	» rauhe	12	—	40
847	**Rosmarin** (Rosmarinus offic.)	9	—	30
848	**Salbei** (Salvia officinalis)	5	20	20
849	» Muscateller (Salvia Sclarea)	8	—	30
850	**Schnecken** (Medicago turbinata)	12	—	40
851	**Senf** (Sinapis alba), gelber	—	70	10
852	» brauner (S. nigra)	1	—	10
853	» kohlblättriger von China (S. chinensis)	5	20	20
854	» schlitzblättriger, S. dissecta	2	—	10
855	**Spargel** (Asparagus officinalis), Erfurter bester	1	80	10
856	» **Erfurter Riesen-**, extra	2	—	10
857	» Ulmer	2	—	10
858	» **Argenteuil, früher**	2	60	15
859	» **Columbian white**, neue amerikanische Sorte	16	—	50
860	» **Conover's Colossal**, sehr stark und schnellwachsende amerikanische Sorte	2	60	15
861	» **Palmetto**, amerikanischer mit erbsengrünen Köpfen	6	—	20
862	**Thymian** (Th. vulg.), franz. Sommer-	9	—	30
863	» deutscher Winter-	6	40	20
864	**Tripmadam** (Sedum reflexum) Pt. — 20,	—	—	80
865	**Waldmeister** (Asperula odorata)	20	—	60
866	**Weinraute** (Ruta graveolens)	3	20	15
867	**Wermuth** (Artemisia Absinthium)	10	—	40
868	**Wiesenkohl** (Cirsium oleraceum)	—	—	80
869	**Würmer** (Scorpiurus vermiculata)	16	—	50
870	1 Collection von 24 Sorten Igel-, Raupen- und Schneckenkleesorten mit richtigen Namen von jeder 1 Portion zusammen 2 —,	—	—	—
871	1 Collection von 12 Sorten	1 —,	—	—

7. Spinat-Arten.



Spinat.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
872	**Eiskraut** (Mesembrianthemum crystallinum), Glaciale	6	60	20
873	**Erdbeerspinat** (Blitum capitatum)	6	—	20
874	**Gartenmelde** (Atriplex hort.), gelbe	1	10	10
875	**Gartenmelde**, blutrothe	1	10	10
876	» Lee's Riesen-	1	10	10
877	**Mangold** oder Beisskohl (Beta Cicla), grosser	1	10	10
878	» sehr zarter Schweizer	1	20	10
879	» Silber-	1	20	10
880	» » krausblättriger	1	30	10
881	» brasilianischer, bunter	1	30	10
882	» chilen. gelber, auffallend schön	2	60	15
883	» chilen. rother, » »	2	60	15
884	» Lyoner blonder, weissrippiger	1	60	10
885	**Nachtschatten** (Solauum nigrum), cultivirter, Morelle cultivée	10	—	40
886	**Reisgewächs**, Chenopod. Quinoa	1	60	10
887	**Rhabarber** (Rheum), Linnaeus	10	—	40
888	» **Paragon**, m. starken, sehr fleischigen Blattstielen Pt. — 30	—	—	250
889	» Prinz Albert	3	60	15
890	» Victoria	3	20	15
891	» **beste engl. Sorten für Compots**, gemischt	2	60	15

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
892	**Sauerampfer** (Rumex acetosa), gewöhnlicher	2	20	15
893	» grossblättriger	2	20	15
894	» » **Lyoner Riesen-**, hellgrün, löffelblättrig	5	20	20
895	» französ. **grosser Belleville**	2	30	15
896	**Spinat** (Spinacea oleracea), **rundblättriger Winter-** 100 kg 32 —,	—	60	10
897	» rundblättriger spitzkörniger	—	70	10
898	» **langblättriger Winter-, spitzkörnig.** 100 kg 34 —,	—	60	10
899	» sehr grosser **gelber Schweizer,** gross, spitzsamig, sehr zart. extra 100 kg 44 —,	—	70	10
900	» **Catillon,** monströser, dunkelgrün, sehr grossblättrig, lang dauernd	—	70	10
901	» **Gaudry,** sehr grosser rundblättriger 100 kg 34 —,	—	60	10
902	» salatblättriger, rundsamig. 100 kg 40 —,	—	60	10
903	**Spinat,** grossblättriger flämischer, gross, rundsamig	—	70	10
904	» **monströser von Viroflay,** enorm grosse, dicke, dunkelgrüne Blätter	—	70	10
905	» **spät aufschiessender dunkelgrüner**	—	70	10
906	» **Victoria Riesen-,** allergrösster breitblättriger, rundsamig	—	70	10
907	» engl. immerwährender Winter-, (Rumex patientia) (Sauerampfer)	1	60	10
908	» neuseeländischer (Tetragonia expansa)	2	—	10
909	» von Cuba, Claytonia cubensis	—	—	60
910	» Malabar, weisser, Basella alba	7	—	25
911	» chines., Amarantus oleraceus	—	—	70
912	» Kermesbeer-, südamerikan. (Phytolacca esculenta)	4	60	20
913	» brasil. (Talinum paniculatum), sehr feiner Samen . Pt. —20	—	—	220

8. Gurken und Kürbisse.

Gurken.

(Cucumis sativus — Cucumber — Concombre — Cetriuolo.)

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
914	Erfurter mittellange grüne volltragende	7	40	25
915	» lange grüne volltragende	8	60	30
916	» lange grüne Schlangen-, extra	11	50	40
917	» **grüne Goliath,** allerlängste verbesserte grüne Schlangen-	32	—	80
918	» lange weisse Schlangen-	10	80	40
919	**Bismarck,** lange grünbleibende, sehr reichtragend	10	—	40
920	**Fürsten-,** hellgrün, cylindrisch, 15—20 cm lang, sehr fleischig	20	—	60
921	holländ. lange weisse, extra	9	—	30
922	frühe grüne Trauben-, sehr feine Einmach-	4	—	20
923	weisse Trauben-	8	60	30
924	grünbleibende Trauben-	8	60	30
925	grüne dicke von Colmar, sehr fleischig	10	—	40
926	**Haargurke von Egypten,** Früchte gurkenartig, milchweiss und seidenhaarig, die im unreifen Zustande als Salat, und wenn reif als Obst benutzt werden können	12	—	40
927	**japanische Kletter-,** sehr reichtragende, widerstandsfähige, äusserst wohlschmeckende Freilandsorte; hat sich ausgezeichnet bewährt und ist auch zum Treiben für das Mistbeet sehr zu empfehlen. Frucht sehr dickfleischig, anfangs dunkelgrün, später branngelb genetzt; liefert sehr feine Senfgurkenschalen	13	50	40
928	**japanische Kletter-, weisse**	20	—	60
929	Kaiser Alexander, braungenetzte Trauben- (Chiwa-Walzen-, auch Lucas'sche genetzte Trauben-)	6	—	20
930	chinesische grüne längste Schlangen-, extra	11	50	40
931	» längste grünbleibende Schlangen-	11	50	40
932	allerfrühbeste **Murom'sche,** kleinste Trauben-, echt	3	60	15
933	sehr frühe **Borowski'sche,** grössere Trauben- Die beiden vorstehenden sind die frühesten und reichtragendsten Freilandgurken, in ungünstigen Jahren oft die einzigen Sorten, welche überhaupt Früchte bringen.	2	40	15
934	**lange grüne Walzen- von Athen.** Sehr ertragreiche Salatgurke, schön glatt, egal cylinderförmig, sehr zart und dickfleischig	9	60	30

955. Treibgurke, Hampel's Juwel von Koppitz, im Mistbeet gezogen.

Gurken:

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
935	**Sikkim,** lange bräunlich grüne genetzte, sehr fleischig	—	—	100
936	**von Turkestan,** mittellange grüne, selbst in ganz ungünstigen Jahren im Freien reichtragende Sorte	20	—	60
937	französische Trauben-	2	60	15
938	» ecbte Pariser Trauben- oder Corniohon	4	—	20
939	» mittellange grüne	3	40	15
940	» lange grüne Schlangen-	5	20	20
941	» » weisse	5	50	20
942	» grosse dicke weisse von Bonneuil	7	—	25
943	**beste deutsche Sorten** gemischt	7	—	25

Treib-Gurken.

Concombres à forcer. — Frame Cucumbers.

No.		Pt. Pf.	20 g M.	Pf.
944	**Aal-,** weisse grüngestreifte, vorzügl.	30	4	—
945	» **Berliner,** sehr volltragend, auch fürs freie Land	30	2	60

No.	Treibgurken:	Pt. Pf.	20 g M. Pf.
946	**Arnstädter grüne** Riesen-Sohlangen-, oft über 60 cm, extra	30	3 —
947	» **schneeweisse** Riesen-Schlaugen-, sehr feine . .	30	3 —
948	**Astro,** dunkelgrüne, fein genetzte Schlangen-, gross	30	2 60
949	**Brödel's grünbleibende lange**	30	3 20
950	**Delicatess-,** nen, sehr frühtragend, hellgrün, glatt, 30—40 cm lang	40	— —
951	**Erfurter** dicke blassgrüne	20	1 60
952	» lange gelbe	20	1 30
953	Fournier, lange grüne frühe . . .	20	1 20
954	**früheste kleinlaubige weissstachelige, grüne** mittellange, vorzügliche, volltragende Treibsorte	20	1 30
955	**Hampel's „Juwel von Koppitz"**, neue, sehr werthvolle Einführung. Jede Pflanze dieser Treibgurke bringt mit dem ersten natürlichen Blatt Fruchtansatz, aus welchem sich Früchte entwickeln, an deren Stelle bei anderen Sorten ein Blühen und Abwelken tritt. Entschieden die dankbarste und dazu die feinstschmeckende Treibgurke. **Originalsaat** 100 S. 2 —, 10 S.	30	— —
956	**Hampel's neueste Treibhaus-,** sehr reichtragend . . . 10 S.	40	— —
957	» **verbesserte Treibhaus-,** mit ungewöhnlich frühem Fruchtansatz. Frucht blassgrün, weissstachlig, 50—60 cm lang, extra. **Originalsaat** . 100 S. 3,50, 10 S.	40	— —
958	**Hampel's verbesserte Mistbeet-,** von unschätzbarem Werthe für den Gemüsegärtner. Bei sehr kräftigem Wuchs entwickelt diese Gurke eine ausserordentliche Fruchtbarkeit und besitzt grosse Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige climatische und andere Einflüsse. Auch für Freiland-Cultur sehr zu empfehlen 1000 S. 8 —; 20 S.	25	— —
959	**Himalaya,** grüne, sehr lange, sohlauke Sorte	30	2 60
960	» weisse, extra	30	2 60
961	**Ideal,** neu	50	— —
962	**Immer's verbesserte Treib-,** sehr reichtragend	20	1 60
963	**immertragende,** Cncnmis semperfructiferus	20	1 20
964	» weisse, extra	20	1 60
965	**Königsdörffer's Unermüdliche,** sehr schöne reichtragende Sorte mit 50 cm langen hellgrünen, weissstachligen Früchten, extra	30	2 60
966	monströse, weisse, sehr dickfleischig	15	— 80
967	**Noa's Treib-,** so lang wie Schwanenhals-, aber mehr gerade, blassgrün, eine der besten und reichtragendsten Treibsorten	30	2 60
968	**Pariser lange weisse,** sehr dickfleischig, ertragreich	15	— 80
969	**Pera,** grüne Riesen-, sehr reichtragend, 35—40 cm lang	15	— 80
970	Preis von Arnstadt, 60 cm, grünbleibend	20	1 80
971	**Ruhm von Erfurt, längste grüne**	30	2 60
972	» » » **längste weisse,** ganz extra feine	30	3 20
973	**Schwanenhals,** eine der besten Sorten, dabei hart und ertragreich, selbst im Freien	30	2 60
974	Walzen-, glatte dicke grünbleibende	20	1 40
975	» **Sillig's weisse**	30	1 40
976	**Wundervoll,** sehr reichtragend .	30	3 20

Vorstehende Treib-Gurken sind die besten Sorten einer strengen Wahl.

No.	Treibgurken:	Pt. Pf.	20 g M. Pf.
	Folgende vorzüglichste englische Treib-Sorten, ganz extra:		
977	Albion, 60—75 cm, cylinderförmig, dunkelgrün, weissstachlig . . .	20	2 60
978	**Beaconsfield,** 50—70 cm, cylinderförmig, hellgrün, weissstachlig	30	4 —
979	**Blue Gown,** ganz extra, dunkelgrün, weissstachlig, 50—60 cm .	30	2 60
980	Carter's Champion, 45—60 cm, mattdunkelgrün, cyliuderförmig, glatt	20	2 60
981	**Climax,** 60—75 cm, dunkelgrün, weissstachlig	20	2 60
982	Conqueror, 60—75 cm, dunkelgrasgrün, cylinderförmig, glatt . .	20	2 60
983	Cuthill's black spine, 45—60 cm, schwarzstachlig	20	2 20
984	Cuthill's Highland Mary, 60 cm, grasgrün, glatt	20	2 40
985	Cuthill's Prince Albert, 45—60 cm, dunkelgrün, glatt	20	2 40
986	**Duke of Edinburgh,** 70—80 cm lang, von egal cylindrischer Form, weissstachlig	40	4 80
987	Duke of Edinburgh, weiss	30	4 —
988	Hamilton's improved black spine, 45 cm, dick, dunkelgrün, weissstachlig	20	2 60
989	Ipswich Standard, 60 cm, grün, volltragend	30	2 60
990	Kirkstall Abbey, 45—50 cm lang .	30	2 60
991	Lynch's star of the west, 60 cm, grün, schwarzstachlig	20	2 60
992	Man of Kent, 45—60cm, grün, reiohtr.	15	1 10
993	**Marquis of Lorne,** 45—60 cm, dunkelgrün, extra	40	5 20
994	Master's prolific, 45—60cm lg., volltr.	20	2 60
995	Mill's Jewess, 45—60 cm, dunkelgrün, schwarzstachlig	20	2 60
996	**Modell,** 45—60 cm lang, hellgrün	30	2 60
997	Non plus ultra, 60 cm, grün, schlank, extra	20	1 10
998	**Paragon,** 45—60 cm, hellgrün, beinahe ganz glatt	30	2 60
999	**Prescot Wonder,** 45—60 cm lang, dunkelgrün, sehr reichtragend .	40	5 —
1000	**Prescot Wonder, verbessert,** neu	50	— —
1001	Prize of London, 45—60 cm, grün, reichtragend	20	2 —
1002	Queen, 45—60 cm, dunkelgrün, schwarzstachlig, dick, volltragend	20	2 —
1003	Roman Emperor, 45 cm, grün, volltragend, auch fürs freie Land .	20	2 —
1004	**Telegraph** (Rollisson's), 60—75 cm, sohwarzgrün, weissstachlig, egal dick, ganz extra, **Originalsaat** 100 S. 3 50, 10 S.	40	— —
1005	**Telegraph,** nachgeb., gute Qualität	30	3 20
1006	Telegraph, weisse	30	2 60
1007	Victory of Bath, 45 cm, grün, auoh fürs freie Land	15	— 80
1008	Walker's Rambler, 60 cm, dunkelgrasgrün, weissstachlig, schlank	20	1 60
1009	Veitch's **Sooly Qua,** Gurke von China (eine Luffa-Species mit grossem Korn)	10	— 40
1010	Beste Sorten Treibgurken gemischt	15	— 70
1011	**Gurken-Melone**	15	— 70

Melonen.

No.	Cucumis Melo. — Melons.	Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1012	Amerikanische, reift im August im Freien	10	— 70
1013	Ananas- od. Carolina-, grünfleischig	10	— 60
1014	» rothfleischig	10	— 60
1015	**Anna,** länglich, Fleisch dunkelgrün, sehr saftig und süss . . .	20	2 —

No.	Melonen:	Pt. Pf.	20 g M.	Pf.
1016	**Aprikosen-Tafel-**, neu, sehr früh, reichtragend, mittelgross, dünnschalig, Fleisch aprikosenfarbig, sehr süss	30	—	—
1017	Argos Dauer-, gross, fein, haltbar	20	1	40
1018	**Arlington** green citron, gelblichgrün, genetzt, sehr fein	20	1	40
1019	Baltimore Musk, länglich oval, gross, früh	10	—	60
1020	**Banana Citron**, lange, gurkenähnliche weisse Sorte von sehr feinem Geschmack	10	—	60
1021	**Bay View**, lang, hellgrün, fein	10	—	60
1022	Bijon von Mans, sehr feine Sorte	20	1	20
1023	**Burpee's green gem**, bellgrün, dunkelgrün marmor., sehr früh	20	1	30
1024	» **orange cream**, rothfleischig	20	1	30
1025	Cantaloupe, Algier-, rothfleisch., fein	20	1	20
1026	» **Apfel-**, nen, früh, rund, Fleisch dunkelorange, sehr aromatisch	30	2	50
1027	» **Consul Schiller**, sehr grosse, genetzte, gelbe	20	1	80
1028	» des Carmes, schwarze rothfleisch.	20	1	20
1029	» gelbe, grosse Land-	10	—	40
1030	» holländische, schwarze	15	—	80
1031	» Orangen-	15	—	80
1032	» Pariser Glocke (Prescott de P.)	15	—	80
1033	» Presoott, engl. rothfleisohige	15	—	80
1034	» » frühe	15	—	80
1035	» » silberweisse	15	—	80
1036	» portugiesisohe sohwarze	20	1	60
1037	» römische	20	1	60
1038	» Victoria	20	1	—
1039	» weissfleischige	15	—	80
1040	» weissgrundige, sehr grosse	10	—	30
1041	Cavaillon, gelbe	10	—	40
1042	» rothfleischige	15	—	60
1043	**Champion Market**, sehr gross, reichtragend, grünfleischig	15	—	80
1044	Chito, grosse	15	—	80
1045	**Composité** (Héranlt), dunkelgrüne rothfleiscbige ovale, fein	15	—	80
1046	**Delmonico**, grosse ovale, feingenetzte mit orangerosa Fleisch	15	—	80
1047	**Delmonico perfected**, neu	20	2	—
1048	d'Esclavonie, lange ovale weisslichgrünfleiscbige, fein	15	—	80
1049	De Pierre-Bénite, sehr feine, platte kleine rothfleischige	15	—	80
1050	De Saint-Jean-des-Vignes, feine kleine runde rotbfleiscbige	20		50
1051	Dolo-, weisse	15	—	80
1052	**Dominion Musk**, sehr gross, rund, genetzt, extra	20	1	30
1053	**Dr. Carneiro**, länglichrund, klein, Fleisch weisslichgrün, süss	20	1	20
1054	» **Gonsalves**, klein, gelblichgrün, gefurcht und genetzt, Fleisch röthlich	20	1	20
1055	**Duarte Silva**, lang, gross, dnnkelgrün mit gelb, weissfleischig	20	1	50
1056	**Early Hackensack**, gross, rnnd, grün, stark genetzt, grünfleischig	15	—	70
1057	**Emerald Gem**, sehr fein	15	—	70
1058	Engl. Allen's snperb, grünfleischig	15	—	80
1059	» Bellamore Hybrid	20	1	40
1060	» Blenheim Orange, rothfleischig, genetzt, sehr fein	20	1	80
1061	» Carter's **Princess Alexandra**, kleine runde bellgrüne weissfleischige, sehr fein	20	1	40
1062	» Colston Bassett Seedling	20	1	60
1063	» **Cox' Golden Gem**	20	1	60
1064	» **Eastnor Castle**, grünfleisoh.	20	1	60
1065	» Gilbert's Victory of Bath	20	1	60
1066	» **Lady Sefton**, sehr fein	20	1	30
1067	» **Monroe's Little Heath**	30	2	20
1068	» Qneen Emma, weissfleisobig	20	1	60
1069	» **Turner's Scarlet Gem**	20	1	60
1070	Erfurter Preis	20	1	60
1071	**Evans' superb**, gross, oval, stark genetzt, grünfleischig, sehr fein	20	1	10
1072	Gewürz- (Muscatello)	10	—	80
1073	Golden Orange	20	1	—



Netzmelone.

No.	Melonen:	Pt. Pf.	20 g M.	Pf.
1074	Granatapfel, aromatisch und zierend	20	1	—
1075	Hamburger Markt-, genetzt, oval	20	2	—
1076	Hanbury netted, feingenetzt, oval, grünfleischig	20	1	10
1077	Honfleur, sehr grosse rothfleischige	20	1	20
1078	japanische weisse, früh, vorzüglich	10	—	50
1079	» weisse **Freiland-**, sehr früh, länglich, weissschalig	40	—	—
1080	Jenny Lind, kleine frühe grünfleisch.	10	—	50
1081	**Khiwa**, verschiedene feine Sorten gemischt	30	2	80
1082	**Kletter-**, znr Cultur an Spalieren geeignet, Früchte dünnschalig, mit grünem, gewürzhaftem Fleisch	10	—	50
1083	» **rothfleischige**, sehr fein	20	1	—
1084	Land-Melone, franz. gelbe kg 7 —,	10	—	25
1085	» » » weisse » 7 —,	10	—	25
1086	Madeira, längliche gelbe	20	1	60
1087	Malta, grünfleischige Winter-	10	—	50
1088	» rothfleischige »	10	—	50
1089	**Mandarin**, klein, grün mit gelben Streifen	30	3	—
1090	**Melrose**, früh, rund, grünfleischig, sehr aromatisch	30	2	40
1091	**Montreal green Nutmeg**, sehr gross, grünfleischig, extra	10	—	60
1092	Muscat-, echt	10	—	50
1093	Netz-, **Berliner**, gross, rund, stark genetzt	20	1	80
1094	» **Golden Gem**, gelb, ovalrund, sehr süss	10	—	70
1095	» runde Skillman's	10	—	40
1096	» runde grosse	15	—	80
1097	Nutmeg, reichtragend u. schmackh.	10	—	50
1098	Orange Christina	10	—	60
1099	Orangine de M. Hérault, silberweiss, rund, Fleisch orange	20	2	—
1100	**Pfirsich-** (Vegetable Peach), kleine süsse	20	1	80
1101	**Preis von Nizza**, grünfleischig, sehr fein	20	1	80
1102	**rothfleischige von Trévoux**, neu, sehr dünnschalig, länglichrund, Fleisch aromatisch und schmelzend süss	30	3	60
1103	**russische ovale braunrothe**, m. fest. Fleisch, sehr haltb.	20	2	—
1104	**Surprise**, sehr frühreifend, genetzt, rnnd, fein	10	—	60
1105	Toscana	20	1	80
1106	**Turkestaner, kl. grünfleisch.**, sehr fein	20	1	40
1107	» Roic's verbesserte, sehr baltbar	20	1	60
1108	Wiener Mai-, extra	30	1	80
1109	Winter-, **rosafleischige**	30	—	—
1110	» spanische	10	—	40
1111	Zucker-, rothfleischige von Tours	10	—	60
1112	» von Palermo, grünfleischig, sehr haltbar	20	2	—
1113	Melonen, viele schöne Sorten gemisoht kg 13,50,	10	—	40
1114	Melonen, 1 Sortiment von 12 Sorten à 1 Pt. für 1 —,	—	—	—
1115	12 feine Sorten Zuckermelonen aus Süd-Rnssland von jeder 5 *S.* zusammen für 2 —,	—	—	—

1137. Speisekürbiss, Black Negro.

No.	Melonen:	Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1116	**Wassermelone** (C. Citrullus, Pastèque), amerikanische Citron-Confituren- . . .	10	— 40
1117	» amerikanische Cuban Queen, rotbfl. gestr.	10	— 40
1118	» » Dark Icing, rothfleischig	10	— 50
1119	» » early mountain sprout .	10	— 50
1120	» » Eis-Gelée	10	— 40
1121	» » Godwin's improved . .	10	— 40
1122	» » Green and Gold	10	— 50
1123	» » Honig-	10	— 50
1124	» » Klapperschlange	10	— 50
1125	» » **Mammoth Iron Clad,** sehr gross	10	— 50
1126	» » Mountain Sweet . . .	10	— 50
1127	» » Phiney's früh., rothfl., fein	10	— 50
1128	» » Pride of Georgia	10	— 50
1129	» » The Boss, feinste rothfl.	10	— 50
1130	» **griechische Riesen-** . .	15	1 —
1131	» italienische schwarze . . .	10	— 40
1132	» **Riesen-**, Citrullus Helopa	10	— 40
1133	» schwarzkernige . . kg 7 —,	10	— 25
1134	» rothkern. (Confituren-) » 4,60,	10	— 20
1135	» weisskernige	10	— 60
1136	» gemischt . . . . . kg 10 —,	10	— 30

Kürbiss-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita pepo etc. — Culinary Gonrds. — Courges à manger.

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1137	**Black negro**, schwarzgrüner, sehr fein und haltbar	10	— 40
1138	**blutrother asiatischer**, siehe Neuheiten	70	— —
1139	Cardinal	15	— 80
1140	Cashaw . . . . . kg 8 —,	10	— 30
1141	Centner-, gelber . . . » 2 40,	10	— 15
1142	» grüner . . . . . » 2 40,	10	— 15
1143	**Cococelle**, langer ital. ohne Ranken . . . . . kg 7 —,	10	— 30
1144	**Cocosnuss** . . . . . » 10 80,	10	— 40
1145	Connecticut Field . . . » 4 —,	10	— 15
1146	**Courge gaufrée**, ausgezeichnet schöne Sorte sowohl als Zierpflanze als für die Küche . . .	10	— 50
1147	**Courge patate**, klein, länglich, gelb, hält sich sehr lange . . .	10	— 50

No.	Kürbisse:	Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1148	**Courgeron de Genève**, nicht rankend, sehr fein kg 13 50	10	— 40
1149	Crookneck, Winter- . . » 12 50	10	— 40
1150	**Elsässer** (Wintergurke) » 16 —	10	— 50
1151	Feld-, gewöhnlicher . . » 1 60	10	— 15
1152	» grosser gelber . » 2 40	10	— 15
1153	» » grüner . . . » 2 40	10	— 15
1154	Mammoth, chilenischer	10	— 60
1155	Mammuth	10	— 60
1156	Mantelsack, neapolitan. . kg 7 —	10	— 25
1157	Marblehead, amerikan. . » 10 80	10	— 40
1158	Mark-(Marrow), Autumnal » 8 —	10	— 40
1159	» Rostou . . . . » 15 —	10	— 40
1160	» **early Orange** . . » 10 80	10	— 40
1161	» engl. Custard. . . . » 10 80	10	— 40
1162	» gestreifter Cluster . » 13 50	10	— 40
1163	» langer grüner gelb gestreifter . . . » — —	10	— 50
1164	» langer weisser . . » 8 —	10	— 30
1165	» **Vegetable**, der echte **engl. Schmeer-** . . . kg 7 —	10	— 25
1166	**Melonen-**, allergrösster **gelber genetzter Riesen-** 75—100 kg schwer, echt . . kg 32 —	15	— 80
1167	» grosser bunter . . . » 27 —	15	— 70
1168	» » gelber . . . . » 24 —	15	— 60
1169	» » grüner . . . . » 32 —	15	— 80
1170	» » scharlachrother » 24 —	15	— 60
1171	» » silbergrauer . » 27 —	15	— 70
1172	» » weisser . . . . » 27 —	15	— 70
1173	» » gemischt . . . » 22 —	15	— 60
1174	Moore's Vegetable Cream » 8 —	10	— 30
1175	Ohio, runder gelber . . » 11 —	10	— 40
1176	Potiron, hochrother . . » 12 —	10	— 40
1177	» **sehr früher gelber**, neu . . . . » — —	15	— 80
1178	» von Corfu . . . . » — —	20	2 —
1179	Riesen- von Connecticut » 4 20	10	— 20
1180	Squash, Butman . . » 10 80	10	— 40
1181	» **Egg Plant**, langer weisser . . . . » 10 80	10	— 40
1182	» **Hubbard**, Fleisch hellorangegelb, bester für Winter . . . . kg 11 —	10	— 40
1183	» goldgelber Busch- » 11 —	10	— 40
1184	» grüngestr. Busch- . » 13 50	10	— 40
1185	» **Perfect Gem** . . » 13 50	10	— 40
1186	» **red China** . . . » 10 80	10	— 40
1187	» weisser Busch- . . » 11 —	10	— 40
1188	» **Woodbury**, länglichrund, zugespitzt, bronzegrün mit weissen Streifen, Fleisch orangegelb, hält sich sehr lange	20	1 20
1189	» white Chestout . . kg 10 80	10	— 40
1190	Touraine-, grosser . . » 8 —	10	— 30
1191	Valparaiso, gross, festfleischig . . . . » 16 —	10	— 50
1192	Virginischer weisser halblanger . . . . . » 7 —	10	— 25
1193	**Wallfisch**, neu, sehr langer grosser grüner, extra	20	1 20
1194	Weisser ohne Ranken kg 12 —	10	— 40
1195	Zucker-, brasilianischer » 11 —	10	— 40
1196	Cucumis Anguria (Aradae), mit nussgrossen delicibsen Früchten .	10	— 40
1197	Cyclantbera pedata, die Früchtchen im grünen Zustande wie Gurken eingemacbt, schön	10	— 30
1198	Luffa spec., Veitch's Sooly Qnaa .	10	— 40
1199	» acutangula	10	— 40
1200	Momordica Charantia	10	— 40
1201	Poppia Fabiana	15	— 80
	Die Früchte der letzten 3 Species werden im jungen Zustande vielseitig zu Küchenzwecken benutzt, namentlich eingemacht, und sind auch als Zierpflanzen höchst interessant.		
1202	Speisekürbisse gemiscbt . kg 6 60	10	— 20

9. Erbsen-Sorten. Pois.

Bei Entnahme von mehr als 10 kg tritt eine wesentliche Preis-Ermässigung der kg-Preise ein.



1233. Kneifelerbse, Early Wonder.

Zucker-Erbsen,

die mit Schoten gespeist werden.

Pisum sativum sine cortice duriore. — Sugar Peas. — Pois sans parchemin.

No.		Höhe m	kg M.	Pf.
1203	Brethon, extra frühe niedrige, die früheste aller Zucker-Erbsen, sehr ertragreich	0,45	2	40
1204	einblüthige, allerfrüheste, sehr zart	0,40	1	80
1205	**Erfurter allerfrüheste**, neu, sehr früh, Schoten dickfleischig Pt. — 50	0,80	—	—
1206	Florentiner, blaublühende graue breitschotige	1,20	1	10
1207	**Fürst Bismarck**, früheste	0,45	1	10
1208	de Grâce oder Buchsbaum-	0,15	3	20
1209	**dickschotige Butter-**, neu, sehr fleischige, reichtragende Sorte	0,75	1	20
1210	**Goliath Mark-, buntblühende**, neu, sehr breitschotig, Erbsen runzlig	1,50	4	—
1211	graue niedrige frühe Zucker-, violettblühend, volltragend	0,60	1	10
1212	» **Riesen-Schnabel-**, mit ungewöhnlich grossen Schoten	1,20	1	20
1213	» Riesen-Schwert-, grosse	1,50	1	10
1214	Heinrichs frühe, sehr volltragende	0,90	1	20
1215	holländische grünbleibende späte	2,00	1	80
1216	» » frühe	0,90	1	60
1217	Kron-, rothblühende	1,20	1	20
1218	**Mammuth**, siebe Neuheiten Pt. — 60	1 20	—	—
1219	**Moerheim's Riesen-**, neu, Schoten bis 16 cm lang, sehr dickfleischig, extra	1,50	2	60
1220	niedrige frühe	0,60	—	70
1221	runzlige Mark-Zucker-, sehr zart, süss, volltragend	0,75	1	—



1249. Bohnen-Erbse.

Zucker-Erbsen:

No.		Höhe m	kg M.	Pf.
1222	Säbel-, grosse weisse frühe englische breit- u. krummschot.	1,50	1	—
1223	» » weisse späte engl. breit- und krummschot.	1,50	1	—
1224	Schwert-, frühe weissblüh. holländ.	1,20	—	80
1225	» späte » »	1,50	—	30
1226	Wachs-Schwert-, grosse gelbschot.	1,50	1	30

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

Pisum sativum hortense. — Early and late Garden Peas. — Pois nains et à rames.

Frühe und früheste Sorten.

No.		Höhe m	kg M.	Pf.
1227	Beck's Gem oder Tom Thumb	0,30	—	60
1228	Bishop's langschotige, früheste	0,45	—	60



1273. Runzl. Mark-Erbse, Admiral Greigh.

1293. Runzl. Mark-Erbse, Telephon.

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen:

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1229	Blue Beauty, sehr früh, Schoten dicht gefüllt, ertragreich	0,50	— 70
1230	**Carter's first crop** (Sutton's Ringleader), die allerfrüheste	0,60	— 60
1231	Daniel O'Rourke, sehr früh, extra	0,75	— 60
1232	**Dickson's früheste** und beste, sehr früh, niedrig, sehr reichtragend, extra	0,50	— 70
1233	**Early Wonder**, sehr früh, reichtragend, extra	0,50	— 60
1234	**East's Kentish Invicta**, grünschotig, ausserordentlich ertragreich, selbst früher als Daniel O'Rourke	0,90	— 60
1235	**Emerald Gem**, sehr früh, smaragdgrün, langschotig	0,80	— 80
1235a	Express, sehr früh, reichtragend, grün	0,60	— 60
1236	**Gold vom Blocksberg**, mit wachsgelben Schoten, früh, sehr reichtragend, extra	0,80	— 70
1237	de **Grâce** oder Buchsbaum-, zum Treiben, No. I	0,20	— 60
1238	Henderson's first of all, sehr frühreifend	0,75	— 80
1239	**Laxton's Harbinger** (Vorbote), sehr früh und reichtragend	0,60	— 60
1240	» **Korbfüller**, früh, sehr grossschotig, extra	0,90	— 80
1241	» **prolific longpod**, ausgezeichnete langschotige Sorte	0,90	— 60
1242	» **Supreme**, lange, grüne, gebogene Schoten	0,90	— 60
1243	**Mai-, allerfrüheste verbesserte**, wohl die früheste u. zugleich ertragreichste	0,60	— 70
1244	» **frühe niedrige**	0,60	— 60
1245	Prince Albert, sehr früh	0,75	— 60
1246	Remontant, frühe grüne	1,20	1 —
1247	» » weisse Beide Sorten liefern früh und lange Zeit andauernd Schoten.	1,20	— 80
1248	Ruhm von Cassel, grossschotig, früh, ertragreich	0,90	— 60

Mittelfrühe und späte Sorten.

1249	**Bohnen-Erbse**, neu, sehr reichtragend, Schoten gross, dichtgefüllt, Samenkörner einer Bohne ähnlich; zum Einmachen sehr zu empfehlen	1,00	1 20

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen:

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1250	Braunschweiger grünbleibende Folger-, sehr ertragreich	0,80	— 60
1251	Capuziner, graue, volltragende, vorzüglich	0,60	1 —
1252	» » »	1,20	1 —
1253	Erfurter mittelfrühe gelbe Folger-, extra 100 kg 36 —,	0,90	— 60
1254	» späte grüne Folger-, extra 100 kg 36 —,	0,90	— 60
1255	Kaper-, niedrige grünbleibende, gut zum Einmachen	0,75	— 60
1256	**Moerheim's Duplex**, siehe Neuheiten Pt. — 50	1,50	— —
1257	Purpurviolettschotige, sehr ertragreich	0,90	1 50
1258	**Schnabel-** oder **Säbel-**, grossschotig, vorzüglich	1,00	— 60
1259	» oder Säbel-, **grünbleibende**, sehr grossschotig	1,20	— 80
1260	» » » **Riesen-**, mit 12—15 cm langen Schoten	1,20	— 80

Mark-Erbsen.

1261	Elephanten-, sehr grossschotig und reichtragend	0,90	1 —
1262	Harrison's Glory, früh, sehr gut	0,75	— 80
1263	Peabody, späte Zwergsorte, sehr ertragreich, feiu	0,30	— 80
1264	**Pride of the Market**, grüne langschotige, vorzüglich	0,60	— 80
1265	**Sunrise** (Sonnenaufgang), sehr frühe, weisse	0,45	— 80
1266	**Superlative**, Laxton's, grösstschotige Sorte, sehr reichtragend, von ausgezeichnetem Geschmack	1,80	— 80
1267	**Supplanter**, grossschotig, sehr ertragreich und von feinem Geschmack	0,90	1 10
1268	**Telegraph**, Cuiverwell's, sehr gut, grossschotig, reichtragend	1,00	— 80
1269	Victoria (Waterloo), grosse engl. Sorte, für Garten und Feld gleich empfehlenswerth 100 kg 36 —,	1,20	— 60
1270	**Wilhelm I.**, früh, mit langen, vollen, dunkelgrünen Schoten	1,00	— 70
1271	Young's Nonsuch, sehr volltragend, spät	1,20	1 —

Runzlige Mark-Erbsen.

1272	**Abundance**, halbhohe, sehr reichtragende Sorte mit langen vollen Schoten	0,50	1 10
1273	**Admiral Greigh**, sehr reichtragende, mittelfrühe Sorte mit 7—8 cm langen Schoten, dicht gefüllt mit grossen, sehr süssen Erbsen	0,50	— 80
1274	Allianoe (Eugenie), weisse Zwerg-	0,75	— 80
1275	**Champion of England**, hohe grünweisse, äusserst volltragende	1,20	— 70
1276	Climax (Napoleon), grüne	0,75	— 90
1277	**Daisy**, neu, niedrig, grossschotig, sehr früh und reichtragend 50 g — 30	0,40	5 —
1278	**Duke of Albany**, sehr grosse, dunkelgrüne Schoten	1,40	1 10
1279	**Duke of York**, neu, niedrig, sehr früh, Schoten so gross, als die der Telephon-Erbse, extra	0,50	2 —
1280	Knight's niedrige weisse	0,75	1 —
1281	» » grüne	0,75	1 —
1282	» hohe weisse	1,50	1 —
1283	» » grüne	1,50	— 80
1284	**Laxton's Alpha**, früh, grün, langschotig	0,75	— 80
1285	» **Omega**, frühe niedrige, sehr ergiebig, dunkelgrün, extra	0,75	1 20
1286	**Laxton's Popular**, grossschotige grüne frühe, extra	1,20	1 20

1298. Runzl. Mark-Erbse, Wunder von Amerika.

Runzlige Mark-Erbsen:

No.		Höhe m	kg M.	Pf.
1287	Mac Lean's **Little Gem**, grüne niedrige, sehr ertragreiche und süsse, extra	0,30	1	10
1288	» » **Advancer**, grüne mittelhohe sehr volltragende	0,75	1	10
1289	Neo plus ultra, hohe grünlichweisse	1,20	1	10
1290	Prince of Wales	1,20	1	—
1291	**Queen**, neu, sehr grossschotig	0,80	1	30
1292	**Stratagem**, mittelfrüh, sehr grossschotig	0,60	1	30
1293	**Telephon**, grossschotig, sehr reichtragend und von feinster Qualität	1,00	1	—

Runzlige Mark-Erbsen:

No.		Höhe m	kg M.	Pf.
1294	**Triumph**, mit sehr langen und vollen Schoten, extra	0,60	1	—
1295	**Turner's Dr. Mac Lean**, feine, ertragreiche, grüne Sorte	0,90	—	80
1296	**William Hurst**, sehr früh und ausserordentlich reichtragend	0,35	1	—
1297	**William's Emperor of the Marrows**	1,20	1	—
1298	**Wunder von Amerika**, ganz niedrige und sehr frühe Sorte, sehr reichtragend	0,20	—	80
1299	grüne Imperial-	0,90	—	80
1300	späte Gold- oder Wachs-, sehr ertragreich, trägt bei später Aussaat bis spät im October junge Schoten, eine der besten zum Trockenkochen . . 100 kg 54 —,	1,20	—	80
1301	kleine grüne späte volltragende, sehr gut zum Trockenkochen 100 kg 32 —,	1,00	—	60
1302	Kron- oder Büschel-	1,20	—	80
1303	Spanische Kicher- oder Malaga- (Cicer arietinum)	0,30	1	10
1304	» » oder Malaga-, rothe	0,30	1	40
1305	» » » » schwarze Malabar	0,20	1	20
1306	Spargel-Erbsen, rothblühende (Lotus tetragonolobus)	0,40	1	50
1307	» » gelbblühende	0,40	2	—

10. Bohnen-Sorten. Haricots.

Stangenbohnen.

Phaseolus vulgaris. — Runner Kidney Beans. — Haricots à rames. — Fagiuolo rampiante.

No.		kg M.	Pf.
1308	Arabische rothblühende oder Feuer- 100 kg 62 —,	1	—
1309	» weisse . . . . 100 » 70 —,	1	10
1310	» zweifarbige oder buntblühende	1	10
1311	» **Czar**, sehr gross- und dickschotig	1	80
1312	**Blasen-Zucker-Brech-**, sehr fleischig, lang und breitschotig, neu 100 g — 60	5	—
1313	breitschotige, glatte grünlichweisse, von **Lima** (Phaseolus lunatus)	2	60
1314	**Coco bicolore**, grünschotig, sehr reichtragend	1	80
1315	Dreer's verbesserte	3	40
1316	» gelblichweisse von Sieva	3	—
1317	» marbrirte v. Cap (Phas. inamoenus)	5	20
1318	**Don Carlos**, mittelfrüh, äusserst ergiebig	2	—
1319	d'Englefontaine, sehr früh und reichtragend	2	40
1320	**Erfurter Rubin**, sehr früh, mit rubinrothen Schoten, zart	2	20
1321	**Flageolet-Wachs-**, sehr feine Sorte, ebenso ertragreich als die Bnsohbohne gleichen Namens	1	60
1322	**Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen**	1	80
1323	**Forellen-Wachs-**, sehr früh, Schoten goldgelb, carmin gestreift und gestrichelt, fein	1	60
1324	**Fürst Bismarck**, neu, langschotige Zucker-Brech-, ohne Fäden, früh, sehr dickfleischig	3	—
1325	gelbgestreiftsamige französische (jaune d'or à rames), langschotig, volltragend, ohne Fäden	2	40
1326	**Göttinger verbesserte**, weissschalig, sehr dickfleischig	1	80
1327	**Haage's Zucker-Schwert-**, neu, Schoten sehr lang und breit, fast ohne Fäden, früh, sehr reichtragend 50 g — 50	8	—

Stangenbohnen:

No.		kg M.	Pf.
1328	**Juli-**, neu, sehr früh und ungemein reichtragend 100 g — 60	5	50
1329	**Kaiser Friedrich**, sehr dickfleischig und zart, volltragend	2	30
1330	Kirsch-, rothe runde, früh	2	20
1331	**Königin-Wachs-, gelbschotig mit schwarzen Bohnen**, sehr früh und ausserordentlich reichtragend	1	80
1332	**Korbfüller**, allerlängste früheste volltragende, extra	2	20
1333	**Mont d'or**, goldgelbe Wachs-, sehr fein	1	60
1334	**Reine de France**, mittelfrühe Sorte mit 25 cm langen nnd 2 cm breiten, weissen Schoten	2	60
1335	Reis-Perl-, kleinste weisse	2	60
1336	Riesen-Butter-, leberfarbige von Japan, sehr ertragreich, delicat	2	—
1337	Riesen-Spargel-, südamerikanische, Dolichos sesquipedalis (Dolichos ensiformis gigas, Hort.), Schoten 60—75 cm lang	3	80
1338	Riesen-Spargel-, cubanische, Dolichos cubensis, sehr üppig rankend, Schoten 60—70 cm lang	4	—
1339	» ostindische, Dol. unguiculatus	2	60

Alle diese Riesen-Spargel-Bohnen sind sehr fein, gedeihen aber nur in ganz warmen Lagen.

1340	**Riesen-Wachs-Schwert-** von Algier, mit schwarzen Bohnen, sehr grossen gelben Schalen, sehr ertragreich	1	60
1341	Riesen-Wachsschwert- von Algier, mit weissen Bohnen	2	20
1342	**Riesen-, weisse, weissschalige**, sehr früh und reichtragend, extra	2	20
1343	Riesen-Zucker-Brech-, mit extra langen Schoten	2	20
1344	**Riesen-Zucker-Brech-**, mit wachsgelben Schoten und weissen Bohnen, extra	2	30
1345	Riesen-Zucker-Butter-, Grand Vainqueur, extra	1	80

No.	Stangenbohnen:	kg M.	kg Pf.
1346	Ronceray, grüne, sehr reichtragend	2	60
1347	Ruhm von Thüringen, mittelfrüh, sehr reichtragend	2	40
1348	**Russische weisse Riesen-**, mit sehr grossen weissen niercnförmigen Bohnen, sehr langen Schoten, wohl verwandt mit den arabischen Feuerbohnen, aber noch härter. Für rauhe Gegenden unschätzbar und umsomehr zu allgemeinster Verbreitung zu empfehlen, als sie ausserordentlich ertragreich ist und dnroh Zartheit, sowie Feinheit des Geschmaokes die Feuerbohnen übertrifft	1	50
1349	**Schlachtschwert-**, sehr lange breite **weisse Riesen-**	2	20
1350	Schwert-, weisse	1	70
1351	**Siebenbürgener Speck-**, sehr breite, fleischige Schoten	1	80
1352	Spargel- oder Zucker-, kl. feine weisse	1	70
1353	» » » kleine feine graue	1	80
1354	**Speck-, weisse allerfrüheste dickfleischige**, sehr frühreifend, von ungewöhnlicher Ertragsfähigkeit, Schoten grün, sehr dickfleisohig	2	—
1355	Speck-, **violettschotige**, mit gelblichen Bohnen, sehr zart	1	60
1356	» buntkörnige	1	—
1357	**Triumph-Zucker-Wachs-, gelbschotige**, mittelfrüh, Schoten gelb, lang, zart, sehr reichtragend	2	60
1358	**Victoria-Wachs-**, neu, Schoten 25—30 cm lang, wachsgelb, später in Rosa übergebend	4	—
1359	**Wachs-, goldgelbe**, früh, reichtragend. langsobotig	2	40
1360	» **amerikanische**, sehr langschotig und zart	2	40
1361	» schwarze, mit gelben Schoten	2	30
1362	» weisse, mit gelben Sohoten, echt	2	40
1363	Waohssobwert-, weisse gelbschotige, sehr tragbar und schön	2	—
1364	Zucker-Brech-, **rheinische dicke** oder **Speck-**, vorzüglich, frühreifend und zart, extra	2	20
1365	**Zucker-Brech-, früheste**, die früheste aller Stangenbohnen, bereits im August reifend	1	80
1366	**Zucker-Brech- von Bulgarien**, Schoten grün, schwarzhraun getigert, sehr fleischig	2	40
1367	Zucker- oder Butter-, grosse feine weisse	1	60
1368	» von **Java**, leberfarhige, mit dicken runden langen Schoten, reichtragend	2	40
1369	Zucker-Perl-, feine weisse, ohne Fäden (Princess-)	2	30
1370	» » **Wachs-, weisse mit wachsgelben Schalen** und weissen Bohnen	2	40

Buschbohnen.

Phaseolus erectus. — Dwarf Kidney Beans. — Haricots nains. — Fagiuolo nano.

No.	Buschbohnen:	100 kg M.	kg M.	kg Pf.
1371	Adler-, allerfrüh. lange schwarzrothbunte	62	1	—
1372	» Nieren- (Berliner hunte), rothbnnte	68	1	10
1373	**allerfrüheste weisse langschotige Treib-**, sehr feine und ergiebige Treibsoite	96	1	30
1374	Bagnolet vert, langschotig, ertragreich	—	1	40
1375	Barbès nain amélioré, französische, langschotige Sorte	—	1	—
1376	**blauschotige Butter-**, frühe, sehr reichtragende Sorte mit blauen Schoten	68	1	10
1377	**Brech-, allerfrüheste zarte braune**, neu	72	1	10
1378	**Caluire, graue**, sehr früh, lang und dünnschotig, reichtragend	—	1	—
1379	Canadian Wonder, extra	68	1	10
1380	Chinesisohe, hlassgelbe	56	—	90
1381	Chocolade, violettbranne nierenförmige, sehr gut	58	—	90
1382	Dattel- oder Nieren-, gelbe sehr frühe	58	—	90
1383	» » » weisse	62	1	—
1384	du bon jardinier, sehr empfohlene französische Sorte	—	1	40
1385	Dun, early dark, mit leherfarbigen Bohnen, früh, langschotig	—	1	10
1386	Emil, niedrige, violett-grauhunte ohne Fäden	—	1	20
1387	Empereur do Russie (Kaiser von Russland), reichtragend	—	1	20
1388	Fejee, early, violettgrauhunt	—	1	40
1389	Flageolet-, **blaue**, langschotig, ergiehig, extra	—	1	30
1390	» **blutrothe**, extra	68	1	10
1391	» **Chevrier grüne**, Bohnen auch gekocht grünbleibend	90	1	30
1392	» Etampes, extra frühe weisse Treib-, sehr ergiebig	80	1	20
1393	» **Victoria**, mit 20 cm langen, dickfleischigen Schoten, sehr reichtragend, Saatbohne, ausserordentlich gross, weiss mit rothen Streifen	—	2	60
1394	» weisse, sehr zart	62	1	—
1395	» **Wachs-**, gelbschotige frühe reichtragende	108	1	50
1396	» **Wachs-, verbesserte**, mit bunten Bohneu, sehr fein	116	1	60
1397	» **Wachs-, mit weissen Bohnen**, s. Neuh., Pt. — 50	—	—	—
1398	fleischfarbige (rosa) niedrige, ohne Fäden, ertragreiche	62	1	—
1399	**Fürstin Bismarck**, reichtragende gelbe Wachs-	—	1	80
1400	holländische, frühe gelbe lange Treib-	58	—	90
1401	» früheste weisse Schwert-Treib-	—	1	50
1402	» kaffeebraune, volltragend	58	—	90
1403	Hundert für eine, frühe gelbe, extra zum Treihen	68	1	10
1404	Ilsenhurger früheste hunte lange	62	1	—
1405	» weisse	82	1	20
1406	**Kaiser Wilhelm**, allerfrüheste weisse	116	1	60
1407	**Kaiserin Augusta**, gelhschotige, frühe	—	1	80
1408	Kirsch-, rothe	—	1	40
1409	Krummschnahel, dickfleischige Brech-	85	1	20
1410	**Lima, niedrige**, von welchen nur die jungen Bohnen, aber nicht die Schoten gegessen werden; sehr beliebt in Nordamerika	—	1	40
1411	Mexikanische, lachsrothe, sehr früh	—	1	20
1412	**Mont d'or**, sehr frühe und reichtragende Sorte	116	1	60
1413	Neger-, früheste schwarze, z. Treihen	50	—	80
1414	» » » langsohotige	54	—	80
1415	**Neger-Wachs-**, früheste mit wachsgelben Schoten	82	1	20
1416	Nieren-, weisse nesselhlättrige	68	1	—
1417	**Nonpareil, gelbschotige**	—	2	10
1418	**Non plus ultra**, sehr früh, hellgrüne zarte Schoten	72	1	10
1419	Oshorn's Treih-, sehr früh, extra	68	1	10
1420	Pariser, gelbe runde, extra	62	1	—
1421	Prinzess, gelhe runde	56	—	90
1422	Rachel, mittelgrosse lange chocoladenbraune, früh	—		20
1423	**Reis-Perl-**, ganz kleine weisse, kleiner als Zucker-Perl-	116	1	60
1424	**Rillieux, langschotige**, sehr zart und dickfleischig	86	1	20
1425	Roh Roy, gelh, länglichoval	—	1	20
1426	**Roi des verts**, sehr zart nnd ausserordentlich volltragend	—	2	40

Buschbohnen:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1427	Santa Catarina, Schoten violett gesprenkelt	—	2 —
1428	**Schlachtschwert-**, allergrösste weisse	124	1 70
1429	Schwert-, sehr grosse weisse, hochstaudig	116	1 60
1430	» weisse, extra	74	1 10
1431	» mittelbreite bunte	—	1 20
1432	» buntkörnige	—	1 —
1433	**Schwanecke's** dickfleischige **Zucker-Brech-**, sehr zart, früh, reichtragend	136	1 80
1434	Sion House, lange frühe	—	1 40
1435	**Sir Joseph Paxton**, eine der frühesten und besten, sehr reichtragend	62	1 —
1436	**Speck-, verbesserte weisse dickfleischige**, neu	90	1 20
1437	Speck-, weisse, dickfleischig, zart, ertragreich	76	1 10
1438	Tausend für eine, weiss	93	1 30
1439	**Unerschöpfliche**, neu, früh, trägt ununterbrochen bis zum Herbst . . . . Pt. — 50	—	— —
1440	Valentine, rothscheckige, mittelfrühe dickfleischige, sehr reichtragend	68	1 10
1441	Vierzigtägige kleine bunte, sehr ertragreich	68	1 10
1442	**Wachs-Dattel-**, sehr langschotig und früher, als die Flageolet Wachs-, ausserordentlich reichtragend	82	1 20
1443	**Wachs-, Korbfüller**, neu, früh und reichtragend, Schoten lang, dickfleischig, wachsgelb . . . . . 50 g. — 40	—	6 —
1444	» weisse gelbschotige, echt, ohne Ranken	—	2 40
1445	» **schwarze gelbschotige**, echt, ohne Ranken	80	1 20
1446	» **rostfreie verbesserte**, sehr widerstandsfähig gegen nasskalte Witterung, empfehlenswerth	80	1 20
1447	» **rothbunte** gelbschotige, extra	85	1 20
1448	» Schirmer's Casseler Wachs-, mit violetten Bohnen, fein, dickfleischig, früh, reichtragend	68	1 10
1449	**Wachsschwert-, gelbschotige**, mit weissen Bohnen	90	1 30
1450	weichselfarbige, reichtragend, früh	—	1 20
1451	**Williams' early** prolific, sehr früh und reichtragend	—	1 30
1452	**Willmot's Zwerg-**, vorzügliche Treib-	90	1 30
1453	Zucker-Brech-, **Hinrich's Riesen-**, ausserordentlich ergiebig, sehr langschotig	56	— 80
1454	» **Hinrich's Riesen-, verbesserte, mit weissgrundigen Bohnen**, beste Sorte zum Einmachen	72	1 20
1455	Zucker- oder Butter-, grosse weisse	85	1 20
1456	» oder Speck- (Krebs-, Mailänder auch Adler-), runde, weisse, rothgefleckte, früh	62	1 —
1457	» von Bagnolet, bunte	—	1 20
1458	Zucker-Perl-, feine weisse	96	1 30
1459	» » feine ganz kleine weisse	—	2 40
1460	» » **Wachs-**, gelbschotig, sehr zart	—	3 —
1461	**Zucker-Spargel-**, frühe graue **weissschalige**, ohne Fäden, extra, beste zum Treiben	72	1 10

1445. Buschbohne, schwarze Wachs-.

Sojabohnen.

Dolichos Soja, *L.* — Soja hispida, Mönch. — Soja Beans. — Soja hispide. — Fagiolo del Giappone.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1462	Gelbe	64	1 —
1463	Braune	—	1 60
1464	Grüne von Samarow 100 g — 20	—	1 80
1465	Schwarze	—	2 20
1466	von Etampes	—	1 80

Puffbohnen

(dicke oder Gartenbohnen).

Vicia Faba. — Garden Beans. — Fève de marais. — Fava.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1467	Agua dulce, Riesen-, allergrösste und breitschotige, Schoten bis 32 cm lang	75	1 10
1468	Amerikanische rothblühende	48	— 70
1469	Englische lange hängschotige	48	— 70
1470	» Monarchen-, lange	48	— 70
1471	» **Beck's Gem**, volltragende grüne niedrige	62	— 90
1472	» Carter's Mammoth, langschotige	60	— 80
1473	» **Hardy's Pedigree Windsor-**, extra	58	— 80
1474	» Johnson's Wonderful	48	— 70
1475	» purpurrothe	62	— 90
1476	» **Windsor-**, grösste weisse breite, extra	52	— 80
1477	» Windsor-, grosse grüne	58	— 80
1478	» » **rothe**	58	— 80
1479	**Erfurter**, grosse weisse	34	— 50
1480	Fächer- oder Büschel-, niedrige	68	1 10
1481	**frühe extra grosse breite weisskeimige**	68	1 10
1482	Haarlemer, sehr breite, ganz extra	58	— 80
1483	Julienne, weisse	68	1 10
1484	Mazagan-, niedrige	44	— 70
1485	Mailänder, grüne	46	— 70
1486	**Neger-**, grosse schwarze	90	1 30
1487	Schwert-, langschotige	50	— 80
1488	» grüne	56	— 80
1489	Sevilla, sehr langschotige	72	1 10
1490	Violette sicilianische	72	1 10
1491	» grosse	—	1 30

II. Landwirthschaftliche Samen.

Graines de Plantes économiques.

I. Futter-Gräser. Graminées fourragères.

No.	Man säet per Hectar kg		100 kg M.	kg M.Pf.
1492	10	Agrostis alba, weisses Strauss-gras	—	1 80
1493	10	» capillaris, Haar- oder Rasenstraussgras	140	1 80
1494	12	» stolonifera, Fioringras, sehr feine Qualität	150	2 —
1495	10	» vulgaris, gemeines Strauss-gras	154	2 —
1496	40	Aira caespitosa, Rasen-schmiele	68	1 —
1497	40	» flexuosa, gebogene, gewöhnlich Goldhafer genannt	50	— 80
1498	40	Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchsschwanz	236	3 —
1499	40	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	—	3 40
1500	40	» odor. Puelli	46	— 80
1501	50	Arundo arenaria (Ammophila arundinacea), Saudrohr, besonders zum Befestigen der Seedünen	—	3 80
1502	110	Avena elatior, französ. Raigras	136	1 80
1503	40	» flavescens, fälschlich als Goldhafer im Handel, ist Aira flexuosa	50	— 80
1504	—	» flavescens vera, echter Goldhafer	—	4 —
1505	60	» pubescens, weichhaariges Hafergras	58	— 90
1506	60	Brachypodium sylvatioum, schlanke Wald-Trespe, für feuchten Boden	60	— 90
1507	—	Briza media, Zittergras. 20 g — 40,	—	13 50
1508	60	Bromus giganteus, Futtertrespe	60	— 90
1509	50	» inermis, gemein. Trespenschwingel für trockene und sandige Lagen	82	1 20
1510	60	» mollis, weiche Trespe	36	— 60
1511	60	» pratensis	56	— 80
1512	60	» secalinus, Roggontrespe	42	— 70
1513	50	Ceratochloa australis, einjähriges, sehr ergiebiges Futtergras	136	1 80
1514	25	Cynosurus cristatus, Kammgras	284	3 60
1515	40	Dactylis glomerata, Knaulgras, feinste Qualität	136	1 80
1516	10	Eleusine coracana, Tsada d'Agossa der Perser	—	3 20
1517	50	Elymus arenarius, Strandhafer, wird ebenso benutzt wie Arundo arenaria	215	2 80
1518	—	Elymus condensatus, hochwachsend, breitblättrig, wächst auf trocknem Boden . . . . . 20 g 1,60,	—	— —
1519	—	Enchlaena (Reana) luxurians (Teosinte) . . . 20 g — 40,	—	13 50
1520	—	Festuca altissima, Diss der Araber, für trockene, heisse Länder Pt. — 20	—	— —
1521	40	» arundinacea, hoher oder Rohrschwingel	180	2 20
1522	30	» duriuscula, harter Sohwingel	90	1 30
1523	50	» elatior, hoher Schwingel	160	2 20
1524	40	Festuca heterophylla, Waldschwingel	115	1 60
1525	40	» ovina, Schafschwingel, eoht, rein	102	1 50
1526	40	» ovina angustifolia, feinblättriger	142	2 —
1527	50	» pratensis, Wiesenschwingel	68	1 —
1528	40	» rubra, rother Schwingel	96	1 30
1529	40	» sylvatica, Waldschwingel	—	5 50
1530	40	» tenuifolia, feinblättriger Sohwingel	—	2 60
1531	50	Glyceria fluitans (Festuoa), Manna-Gras	136	1 80
1532	20	» spectabilis (Poa aquatica), grosses Süssgras	186	2 40
1533	20	Holcus lanatus, Honiggras	54	— 80
1534	20	» mollis, weiohes	105	1 50
1535	60	Lolium italicum, italienisches Raigras, eoht, ganz vorzügliohes Futtergras, vom Vieh dem engl. Raigras vorgezogen	36	— 60
1536	60	» italioum, allerfeinste Qualität	38	— 60
1537	100	» perenne, engl. Raigras, ersteQualität, ganz rein, sehr sohwere Saat	38	— 60
1538	100	» » tenue, engl. sohweres ausdauerndes Paoey's Raigras	46	— 70
1539	50	Luzula albida, Aftersimse, gutes Futtergras	85	1 20
1540	30	Milium effusum, Waldhirsengras	126	1 70
1541	—	Molinia coerulea, blaue Schmiele	46	— 70
1542	10	Paspalum stoloniferum, sprooss. Pfannengras, sehr ergiebig. 20 g — 40,	—	13 50
1543	40	Penioillaria spicata, Perlhirse, ergiebiges Grünfutter	90	1 30
1544	30	Phalaris aruudinacea, rohrartiges Glanzgras	180	2 40
1545	10	Phleum pratense, Timotheusgras, erste Qualität, ganz extra	58	— 90
1546	20	Poa nemoralis (angustif.), Hainrispengras	170	2 30
1547	20	» pratensis, Wiesenrispengras, allerfeinste Qualität	148	2 —
1548	20	» trivialis, gewöhnliches Rispengras	180	2 40
1549	—	Stipa tenacissima, Esparto-Gras . 20 g 3,20, Pt. — 30.	—	— —
1550	60	Triticum repens, Quecke	—	7 —
1551	50	Mischung der nützlichsten Futter-Gräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra Wahl der besten Sorten	68	1 —
1552	50	Mischung der nützlichsten Futtergräser, zweite Qualität, gute Misohung	60	— 90

No.	Man säet per Hectar kg		100 kg M.	kg M.Pf.
1553	125	**Mischung feiner niedriger Gräser** zur Anlegung von **Rasenplätzen**, feinste Qualität, aus den geeigneten Sorten besonders dazu gemischt, ganz **unkrautreine** Saat, von bewährter Güte und Zweckmässigkeit	82	1 10
1554	125	Zweite Qualität, gute Mischung	62	— 90
1555	50	Mischung von starkwurzligen Gräsern zum Festhalten des Bodens an Rändern etc. .	72	1 —
1556	50	Gewöhnliche Mischung für Böschungen	56	— 80
1557	50	Gewöhnliche Mischung für Böschungen mit Klee . .	68	1 —
1558	—	Ein Sortiment Futtergräser von 30 Sorten à 1 Pt. für 2,50,	—	— —

2. Klee-Arten. Trèfles, Luzernes etc.

Der Preis von den gewöhnlichen Klee-Sorten ist **veränderlich**, und stehen specielle Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.)

No.	Man säet per Hectar kg		100 kg M.	kg M.Pf.
1559	15	Anthyllis Vulneraria, Tannenklee . . . . . 90—110		1 60
1560	140	Hedysarum Onobrycbis, Esparsette . . 42—50		— 70
1561	140	» Onobrychis biferum, doppelt tragender . 50—60		— 80
1562	—	Lespedeza striata, japanesischer Klee . . 20 g — 20	—	5 20
1563	10	Lotus corniculatus, gehörnter Schotenklee 148		2 —
1564	10	» uliginosus . . 20 g — 60	—	— —
1565	10	» villosus, wollig behaarter (Beide vorzügl. zur Mischung unter Futter.)	170	2 30
1566	20	Medicago lappacea, einjähriger Schneckenklee, in Schoten 20 g — 30,	—	— —
1567	20	» lupulina, gelber oder Hopfenklee . . . 62—68		— 90
1568	25	» media, Sand-Luzerno 180—200		2 60
1569	25	» sativa, blauer ewiger oder Luzerne, deutsche Saat . . . . . 136—150		2 —
1570	25	» sativa, französische Saat 145—170		2 —
1571	20	Melilotus alba altissima sibirica, weisser Bokbara-od. sibirischer Riesenklee .	116	1 60
1572	25	» coerulea, blauer Steinklee, auch Balsam-, Honig-, Bienen-, Käseklee	—	2 20
1573	—	Melilotus gracilis, schlanker neapolitanischer	—	5 20
1574	25	» officinalis, echter gelber Steinklee, Riesen-Melilotenklee	—	1 30
1575	—	» parviflora, kleinblumiger	—	1 60
1576	—	» segetalis, portugiesischer Anaphe, für warme Länder empfohlen 20 g — 15,	—	3 60
1577	—	» sulcata, algerischer 20 g — 15,	—	3 60
1578	20	Trifolium Alexandrinum, für warme Länder empfohlen . . . 20 g — 15,	—	3 20
1579	20	» filiforme, gelber fadenförmiger . . 20 g — 15,	—	3 20
1580	—	» fragiferum, Erdbeerklee, in Schoten 20 g — 80,	—	— —
1581	10	» hybridum, weisser schwediscber . . . . . 136—150		2 —
1582	25	» incarnatum, Inkarnatklee	54	— 80
1583	25	» » später rotber . . .	—	1 80
1584	25	» » spätester weissblübender	—	2 —
1585	—	» medium . . . 20 g 1 —,	—	— —
1586	20	» pratense, rother Kopfklee 118—136		1 80
1587	12	» repens, weisser niedriger Wiesenklee . . . . 140—160		2 20

3. Verschiedene Futter-Pflanzen. Plantes fourragères diverses.

No.		100 kg M.	kg M.Pf.
1588	Achillea Millefolium, Schafgarbe, sehr reiner Same . 20 g — 30	—	8 —
	Brassica oleracea foliosa: Futterkohlsorten siehe Seite 4.		
1589	Centaurea jacea, Wiesenflockenblume	—	3 60
1590	Ervum Ervilia, Ervenwicke . . .	80	1 20
1591	» » abyssinica, abyssinischbe, 100 g — 80,	—	— —
1592	» monanthos, Wicklinse . . . 34—40		— 70
1593	» tetraspermum, viersamige 20 g — 30	—	— —
1594	Galega officinalis, Geissraute, vielseitig als ergiebiges, gutes Grünfntter empfohlen	136	1 80
1595	Lathyrus Cicera, rothe Platterbse	70	1 10
1596	» **heterophyllus**, verschiedenblättrige . . 20 g 1 20,	—	48 —
1597	» hirsutus, behaarte	—	2 60
1598	» pratensis, Wiesen-, 20 g — 80,	—	32 —
1599	» sativus, spanische oder weisse Platterbse	54	— 80
1600	» **sylvestris Wagneri**, verbesserte Waldplatterbse, vielgerühmte und ertragreiche Futterpflsnze . 20 g — 20,	—	4 60
1601	Myosotis arvensis . . 20 g — 50,	—	20 —
1602	Ornithopus sativus, Serradella, frühzeitiges wickenartiges Futterkraut für sterilen Boden, ergiebig	28—36	— 50
1603	Pisum arvense vernale, graue Frübjabrs-Futtererbse . 34—38		— 60
1604	» » bibernicum, grane Winter-Futtererbse	—	— 80
1605	» » punctatum, Rebhuhn-Futtererbse	—	— 80
1606	Plantago lanceolata, spitz. Wegerich	54	— 80
1607	» Psyllium, Flobsame	—	2 60
1608	**Polygonum lapathifolium**, einjähriger japanischer Knöterich, 2-3 m hoch werdend und hohe Erträge an Grünfutter liefernd . 20 g — 60	—	24 —
1609	» **sachalinense**, Sachalin-Knöterich, wird neuerdings als ertragreichste Futterpflanze empfohlen 20 g 1 50	—	50 —
1610	Poterium Sanguisorba, Pimpinell	64—72	1 —
1611	Sorghum cernuum, weisse Durra-Hirse oder Kaffir-Korn . .	80	1 20

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1612	Sorghum **halepense**, ergiebiges Grünfutter	115	1 60
1613	» (Holcus) saccharatum, chines. Zuckerrohr, äusserst zuckerstoffhaltiges, nahrhaftes Futter, übertrifft den Mais durch schnelleres Wachsthum. Sehr ergiebig, durchaus empfehlenswerth	72	1 —
1614	» saccharatum, **Early Amber**, sehr gerühmte, äusserst frühe Sorte	85	1 20
1615	» saccharatum, **Early Orange**, sehr ergiebig u. zuckerreich	85	1 20
1616	» vulgare (**Holcus Sorghum**), amerikanisches Besenkorn, werthvoller als Sorghum saccharatum als Grünfutter, gleichzeitig sehr ergiebig im Samenertrag, ebenfalls werthvoll zur Fütterung. Die Aehren liefern das Material zu den berühmten amerikanischen Besen. Von grösster Wichtigkeit für Landwirthe. Sehr gut in Norddeutschland gedeihend	38	— 60
1617	Spartium scoparium, Besenstrauch	82	1 20
1618	Spergula arvensis, kleiner Spörgel oder Ackersperk	38	— 70
1619	» maxima, grosser	44	— 70
1620	Symphytum asperrimum, scharfborstiger Beinwell 20 g 1,80, Pt. — 20,	—	— —
1621	» Pflanzen (Setzwurzeln) 1000 St. 25 —, 100 St. 3 —,	—	— —
1622	Trigonella foenum graecum, griech. Heu oder Siebenzeiten	36—42	— 70
1623	Ulex europaeus, Stechginster	205	2 60
1624	Vicia agrigentina, sicilische Wicke	—	3 —
1625	» ambigua 20 g — 30,	—	8 —
1626	» angustifolia, grausamige Futterwicke 20 g — 40,	—	10 —
1627	» atropurpurea, purpurrothe 20 g — 20,	—	5 20
1628	» bengalensis, L., ostindische Futterwicke 20 g — 30,	—	9 —
1629	» biennis, bunte sibirische Futterwicke 20 g — 40,	—	15 —
1630	» bithynica 20 » — 20,	—	4 —
1631	» calcarata, algerische Wicke	—	5 20
1632	» canadensis, canadische Futterwicke 20 g — 20	—	4 —
1633	» cordata, italienische Futterwicke 20 g — 20	—	4 —
1634	» cornigera, hörnertragende	—	3 —
1635	» Cracca, echte Vogelwicke, perennirend 20 g 1 —, Pt. — 20,	—	40 —
1636	» cuspidata, feingespitzte Wicke	—	4 —
1637	» disperma, zweisamige 20 g — 20,	—	5 —
1638	» dumetorum, grosse perennirende rothe Waldwicke 20 g — 70	—	27 —
1639	» Faba arvensis, Puffbohne	34	— 60
1640	» » equina, kleine Pferdebohne	30	— 50
1641	» » » nigra, schwarze spanische Pferdebohne	—	1 20
1642	» » dura, Winter-	62	1 —
1643	» » vernalis, Frühjahrs- oder Lothringer	62	1 —
1644	» ferrnginea, rostfarb. 20 g — 20,	—	5 —
1645	» Gerardi 20 » — 30,	—	8 —
1646	» globosa, Kugelwicke 20» —20,	—	5 20
1647	» grandiflora, grossblüthige Wicke 20 g — 20,	—	6 —
1648	» hirsuta (Ervum hirsutum), Vogelwicke	38	— 60
1649	» hybrida, Bastard-Wicke	—	4 —
1650	» Ludoviciana, Texas 20 g — 20	—	6 —
1651	» lutea L. var. pallidiflora, gelbe behaarte Wicke 20 g — 30,	—	7 50
1652	Vicia Michauxii, Willd., kaukasische Futterwicke 20 g — 20	—	4 —
1653	» multiflora 20 » — 50	—	— —
1654	» narbonensis, echt, grosse Sommerwicke von Narbonne	82	1 20
1655	» onobrychioides 20 g — 20	—	5 20
1656	» pannonica, ungarische Futterwicke 20 g — 30,	—	— —
1657	» peregrina, fremde Wicke	—	3 —
1658	» picta, armenische Futterwicke	—	3 —
1659	» polyphylla, vielblättrige 20 g — 20	—	5 —
1660	» Pseudo-Cracca, ⊙ Büschelwicke 20 g — 20	—	5 20
1661	» sativa, gewöhnl. Futterwicke	28—34	— 50
1662	» » dura, Winterwicke	68	1 —
1663	» » » Bernayer, Winterwicke	—	1 30
1664	» » fl. albo, weissbl. Hopetown	72	1 —
1665	» segetalis, kleine schwarze Futterwicke	—	4 —
1666	» Sepium, Zaun- oder Heckenwicke 20 g 2 —, Pt. — 20,	—	— —
1667	» silvatica, Waldwicke 20 g — 50,	—	16 —
1668	» spuria, falsche Wicke	—	3 —
1669	» striata, gestreifte 20 g — 30,	—	— —
1670	» tricolor, dreifarbige 20 » — 30,	—	8 —
1671	» **villosa**, behaarte od. **Sandwicke** 38 —	46	— 70
1672	» 12 andere Sorten jede Pt. — 30,	—	— —
1673	» Ein Sortiment von 30 Sorten à 1 Pt. 2 —,	—	— —
1674	» » » von 12 besten Futtersorten à 1 Pt. — 75,	—	— —

Zea Mays.

1675	Mais, Ambra, sehr früh	—	1 —
1676	» Cuzko, weisser, sehr gross, nur für warme Länder	—	3 50
1677	» gelber kleiner 40tägiger	68	1 —
1678	» » » tyroler Cinquantino	42	— 60
1679	» » runder	36	— 60
1680	» Harlekin, buntkörnig	—	1 20
1681	» **Hülsen-**, rother, sehr interessant	—	2 50
1682	» » weisser, sehr interessant	—	1 80
1683	» König Philipp's brauner verbesserter	68	1 —
1684	» » » weisser früher	68	1 —
1685	» **Las Palmas**, dunkelrother 20 g — 20	—	4 —
1686	» Miniatur-, Zea gracillima	—	1 60
1687	» Motteaux, frühester gelber	68	1 —
1688	» **Nanerottolo**, niedrigster, frühester goldgelber, nur 60—80 cm hoch. Die kleinen Kolben sitzen büschelartig um den Stengel herum und sind im August reif	85	1 20
1689	» Papageien-, später, hochwachsend, Samen bunt	—	1 20
1690	» Perl-	96	1 20
1691	» **Pferdezahn-**, grösster weisser, amerikanische Saat	30—36	— 50
16 9	» Reis-, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner	—	1 80
1693	» Riesen-, Zea Caragua	68	1 10
1694	» röthlicher runder	56	— 80
1695	» September-, sehr frühreifend	62	— 90
1696	» Székler, allerfrühester	50	— 70
1697	» virginischer Riesen-	70	1 10
1698	» weisser runder früher	64	— 90
1699	» Zucker-, runzliger weisser	85	1 10
1700	» 12 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 6 —.		
1701	» 24 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 15 —.		

4. Getreide. Céréales.

Gerste.

Hordeum vulgare. — Barley. — Orges.

No.		100 kg M.	kg M.Pf.
1702	Australische weisse, ausgez. Qualität	30	— 50
1703	Besteborn's, sehr ergiebig	—	— 50
1704	Chevalier, sehr ertragreich	30	— 50
1705	Cheyney, sehr ergiebig	—	— 60
1706	Crimée, nackte zweireihige	—	— 60
1707	Diamant-, Bestehorn's neueste	32	— 50
1708	Erfurter weisse, sehr ergiebig. feinste Braugerste	30	— 50
1709	Frühlings-, ungleichzeilige, sehr ergiebig	40	— 60
1710	Golden Drop (Goldene Melonen-), feine englische	30	— 50
1711	**Griechische sechszeilige**, beim Reifen bläulich, ausgezeichnete, sehr ertragreiche Sorte	—	— 70
1712	Gnymalaye- oder nackte Nampto-	—	— 60
1713	Hallett's pedigree Chevalier-	—	— 60
1714	Holländische, ertragreich	40	— 60
1715	Imperial-, lockere, sehr ertragreiche, feine Malzgerste	35	— 50
1716	Imperial-, verbesserte ungleichzeilige amerikanische	42	— 60
1717	Italienische, mit gedrungenen Aehren, langes Stroh liefernd, sehr früh	42	— 60
1718	**Juwel-**, zweizeilig, die Grannen abwerfend	32	— 50
1719	**Kaiser-**, Bestehorn's verbesserte	42	— 60
1720	Kalina-, sehr schwere hochf. Sorte	36	— 50
1721	**Mährische**, zweireihige, sehr ergiebig	40	— 60
1722	Mandschurei-, sechszeilige, grosse starkwüchsige ertragreiche (Hordeum mandschuricum) (3)	32	— 50
1723	Nackte grosse zweireihige	50	— 70
1724	» kleine blaue	50	— 70
1725	» dreigabelige von Nepal, sechsreihige (H. aegyceras)	—	— 60
1726	» dreigabelige zweireihige	—	— 70
1727	Oderbrucher, kleine	36	— 50
1728	Pfauen-, ähnlich der Reisgerste, aber mit längeren Aehren (5)	36	— 50
1729	Phoenix- von Tbilau	36	— 50
1730	Probsteier	32	— 50
1731	Reis- oder Fächer-, breitährig	40	— 60
1732	Scboley's warp grown Chevalier-, sehr lange Aehren, extra	42	— 60
1733	Schottische Annat-, extra	42	— 60
1734	Schwarze, frübeste zweireihige	32	— 50
1735	Victoria, zweizeilige, extra	40	— 60
1736	Weizen- oder Edel-, sechszeilig, sehr ertragreich	—	— 60
1737	Winter-, sechszeilige	40	— 60
1738	» » schwarze	40	— 60
1739	Obige 37 Sorten à 1/5 kg für 5 —.		
1740	» 37 » à 20 g » 2 —.		
1741	Die 12 besten Sorten à 20 g » — 75.		

Hafer.

Avena sativa. — Oats. — Avoines.

No.		100 kg M.	kg M.Pf.
1742	Anderbecker, ergiebig	28	— 40
1743	August, früher gelber	34	— 50
1744	Australischer weisser, schwer	28	— 40
1745	» Port Adelaide, extra schön	34	— 50
1746	Barbachlaver	36	— 50
1747	**Bayerischer verbesserter Gebirgs-**, neu, mittelfrüh, sehr ertragreich	30	— 50
1748	Bestehorn's verbesserter	34	— 50
1749	Brie, schwarzer ergiebiger	36	— 50
1750	Canadischer, weisser, sehr ertragreich	32	— 50
1751	Clydesdale, sehr früh	32	— 50
1752	**Columbus**, früher ertragreicher gelber	28	— 40

Getreide.

Hafer:

No.		100 kg M.	kg M.Pf.
1753	Coulommiers, schwarzer	36	— 50
1754	Etampes, schwarzer früher	36	— 50
1755	Flandrischer gelber	36	— 50
1756	Georgien, früher weisser	36	— 50
1757	**Golden Giant**, neuer amerikanischer	40	— 60
1758	Hallett's Pedigree, weisser canadischer	30	— 50
1759	» » schwarzer tartarischer	36	— 50
1760	Houdan, grauer hoher	40	— 60
1761	Joanette (de Chenailles)	40	— 60
1762	Leutewitzer, ergiebig	28	— 40
1763	**Ligowo, weisser Riesen-**, früh und sehr ergiebig	28	— 40
1764	**Longfellow**, vorzügliche schottische Sorte	36	— 50
1765	**Mesdag**, schwarzer holländischer, sehr früh, neu	—	1 20
1766	Milton, ertragreich (2)	28	— 40
1767	Nackter grosser aus China	—	2 40
1768	» kleiner, niedriger Fahnen-	—	4 —
1769	Nubischer schwarzer, Fahnen-	36	— 50
1770	Oderbrucher	36	— 50
1771	Pewsumer Hammerich, sehr ertragreich und widerstandsfähig	40	— 60
1772	Pfiffelbacher ertragreichster	35	— 50
1773	» gelber, sehr ergiebig	35	— 50
1774	Pied de mouche, courte	40	— 60
1775	Podolischer	40	— 60
1776	Polnischer weisser, ertragreich	36	— 50
1777	**Pringle's Progress**	40	— 60
1778	Probsteier	36	— 50
1779	Prolifique de Californie, schwarzer Fahnen-, sehr ertragreich (4)	36	— 50
1780	Prolifique de Californie, weisser	36	— 50
1781	Providence, schottischer, extra	36	— 50
1782	**Riesen-Fahnen-, gelber**, äusserst ergiebig (10)	30	— 50
1783	Rousse couronnée, sehr ergiebig	40	— 60
1784	Rügenscher, sehr ertragreich	40	— 60
1785	Schottischer Angus, früher	36	— 50
1786	» Berwick, extra	36	— 50
1787	» Dun	36	— 50
1788	» Hopetown, extra	36	— 50
1789	» Potato, extra	36	— 50
1790	» Sherriff's früher	40	— 60
1791	Schwedischer weisser	40	— 60
1792	Sibirischer früher, sehr ergiebig	28	— 40
1793	Tartarischer schwarzer	—	— 50
1794	» weisser	36	— 50
1795	Thüringer grosser gelber, extra	26	— 40

Hafer:

No.		100 kg M.	kg M.Pf.
1796	**Triumph-**, amerikanischer, sehr starkwüchsig, mit $1^1/_2$ m hohen Halmen	30	— 50
1797	**Ueberfluss-**, sehr ertragreich	28	— 40
1798	Ungarischer schwarzer, sehr ergiebig	36	— 50
1799	» weisser, langstrohig	36	— 50
1800	Victoria	28	— 40
1801	**Waterloo**, ganz vorzügliche ertragreiche Sorte	36	— 50
1802	**Welcome**, frühe, sehr ertragreiche amerikanische Sorte	26	— 40
1803	**Wide-Awake**, neuer amerikanischer	36	— 50
1804	Winter-, grauer, sehr schwer	40	— 60
1805	Obige 64 Sorten à $^1/_5$ kg für 7 50.		
1806	» 64 » à 20 g für 3 —.		
1807	Die 12 besten Sorten à 20 g — 75.		

Roggen.

Secale cereale. — Rye. — Seigles.

No.		100 kg M.	kg M.Pf.
1808	Alpen- oder Montagner, sehr ergiebig	40	— 60
1809	Banater	40	— 60
1810	Brie	36	— 50
1811	Champagner Stauden-, sehr ergiebig	32	— 50
1812	Corren's Stauden-	32	— 50
1813	Hessischer Garde du corps, extra	28	— 40
1814	Johannistags vielstengliger, äusserst ertragreich	36	— 50
1815	Märkischer Sommer-	40	— 60
1816	» Stauden-	36	— 50
1817	März-	40	— 60
1818	Montagner regenerirter Riesen-, für rauhe und Gebirgsgegenden, extra	60	— 80
1819	Mumien-, Winter-	40	— 60
1820	Nyland's, finnischer	40	— 60
1821	Probsteier (9)	36	— 50
	Riesen- (Triticum polonicum), siehe **Weizen, polnischer.**		
1822	**Riesen-Winter-**, sehr ertragreich	50	— 70
1823	**Riesen-Winter-**, langähriger verbesserter	60	— 80
1824	Römischer grosser	—	— 70
1825	Rügenscher	40	— 60
1826	Russischer grosser	40	— 60
1827	Schlanstedter Riesen-, sehr gut (6)	34	— 50
1828	Schwedischer Sand-, sehr ertragr.	40	— 60
1829	Sommer-, gewöhnlicher	46	— 60
1830	Spanischer doppelttragender Winter-	38	— 50
1831	Seeländer grosser, feine Qualität	40	— 60
1832	Ungarischer Frühjahrs-	40	— 60
1833	Wasa, schwedischer	40	— 60
1834	Obige 26 Sorten à $^1/_5$ kg 4 —.		
1835	» 26 » à 20 g 1 50.		
1836	Die 12 besten Sorten à 20 g — 75.		

Weizen.

Triticum sativum. — Wheat. — Froments.

Die mit * bezeichneten werden im Frühjahr gesäet, alle übrigen im Herbst.

No.		100 kg M.	kg M.Pf.
1837	Aegyptischer, granniger	—	— 80
1838	Aleph	—	1 20
1839	*Algier, Sommer-, Grannen-	—	1 —
1840	*Banater Frühjahrs-	—	— 70
1841	*Bart-, März	—	— 80
1842	* » dünnähriger	—	1 20
1843	* » grosskörniger	—	— 80
1844	* » weisser Sommer-	—	— 80
1845	* » rother	—	— 80
1846	* » Trimenia, sicilischer	—	— 80
1847	Bastard	—	— 80
1848	Beal, amerikanischer	—	1 20
1849	Blanc à duvet velouté	—	— 80
1850	Buca nera, langgrannig, sehr hoch	—	1 20
1851	*Californischer März-	—	1 20
1852	*Carman No. 1., amerikanischer neuer	—	1 60

Weizen:

No.		100 kg M.	kg M.Pf.
1853	Chiddam, weisser Herbst-	—	— 80
1854	* » März-	—	— 80
1855	Clover's red	—	— 80
1856	Crépi, de	—	— 80
1857	Cujavischer weisser Kolben-, sehr ertragreich	—	— 80
1858	Dattel-	—	1 —
1859	Dividenden-, ertragreich	48	— 70
1860	Eley's Riesen-	—	— 70
1861	Fenton	—	— 80
1862	*Fern- oder April-	48	— 70
1863	Flandrischer weisser	—	— 80
1864	Frankensteiner	—	— 80
1865	*Gallzisoher Sommer-	48	— 70
1866	Galland, dickähnig	—	1 —
1867	Géant du Milanais	—	1 —
1868	Goldene Aue-, hochfeine thüringische Sorte	38	— 60
1869	Golden Cross or Volunteer	—	1 20
1870	Golden Drop, sehr vorzüglich	—	— 80
1871	Graf Waldersdorf'scher regenerirter	—	— 80
1872	*grannlger Sommer-, sehr ertragreich	48	— 70
1873	*Griechischer Sommer- von Andros	48	— 70
1874	* » » » Atalanti	—	— 80
1875	* » » » Missojen	48	— 70
1876	* » » » Parcs	—	— 80
1877	* » » » Russia	—	— 80
1878	* » » » Velo	—	— 80
1879	*Grossblättriger vom Cap, ohne Grannen	—	1 —
1880	de Haie ou Tunstall	—	— 80
1881	Hallett's genealogisoher Nursery	—	— 80
1882	» pedigree white Victoria	—	— 80
1883	» » rother (1)	—	— 80
1884	Hickling, gelbkörniger	—	— 80
1885	Hopetown	—	— 80
1886	**Horsford's Winter-Perl-**, sehr hoch	—	1 60
1887	Hunter's white	—	1 —
1888	Japanischer, früher	—	2 50
1889	**Japhet**, Aehre weiss, Korn roth	—	1 —
1890	*Igelweizen (Hérisson barbu)	—	1 —
1891	* » ohne Grannen (Hérisson sans barbe)	—	1 —
1892	**Johnson**, amerikanischer	—	1 50
1893	John's Winter Five, neuer amerik.	—	1 50
1894	*Italienischer granniger Sommer-, mit schilfartigen Blättern	—	— 80
1895	Kaiser-, schwere ertragreiche Sorte	—	— 80
1896	*Kolben-, verbesserter Sommer-, eine ausgezeichnete Sorte	—	— 70
1897	*Kubanka, russischer	—	— 80
1898	Lamas, lange lockere Aehre	—	— 80
1899	*Madona, schwarzähnig	—	— 80
1900	Manchester	—	— 80
1901	*März-, ohne Bart	—	— 80
1902	Mareuil, weisser von	—	— 80
1903	*Médea, harter	—	— 80
1904	Miracle (12)	—	1 60
1905	*Neapel	—	— 80
1906	Noe, früher gelber sehr ergiebiger	32	— 50
1907	Nonette de Lausanne	—	— 80
1908	North Allerton	32	— 50
1909	Paine's Defiance	36	— 50
1910	*Persischer schwarzer	—	— 80
1911	Pétanielle noire de Nice	—	— 80
1912	*Polnischer (Triticum polonicum)	36	— 50
1913	Poulard blanc lisse ou Taganrog	—	— 80
1914	Preis von Oxford	—	— 80
1915	*Pringle's Champlain	—	— 80
1916	* » Défiance	—	— 80
1917	Red Chaff Dantzick	—	— 80
1918	Richelle blanche de Naples	—	1 —
1919	Rivett's Grannen-	—	1 —
1920	Roberts	—	2 50
1921	Roggen-	—	1 —
1922	Romanella	—	— 80
1923	Ronge de St. Laud	—	1 20
1924	» inversable	—	— 80
1925	Rousselin, weisser rothähriger	—	— 80
1926	Russischer	—	1 —
1927	Sandomir, gelblicher, schwere Sorte	—	— 80
1928*	Saumur de Mars, röthlicher Sommer-	—	— 80

No.	Weizen:	100 kg M.	kg M.	Pf.
1929	Schilf-, weisskörnig, sehr schwer, macht mässige Bodenansprüche	60	1	—
1930	Schottischer blutrother	—	1	20
1931	» Rauh-Winter- (8)	—	—	80
1932*	Sleaford, dickähriger Grannen-	—	—	80
1933	Seeländer, weisser			
1934	Shiriff's Square head, sehr ertragreich (7)	32	—	50
1935*	Sicilianisoher, viereckiger rother	—	—	80
1936	Smogger, ertragreiche ungar. Sorte	—	—	80
1937*	Sorentino	—	—	80
1938	Spalding, prolific	—	—	80
1939*	Spelz-, En grain double	—	1	20
1940*	» Amidonnier, weisser	—	1	50
1941	» » schwarzer	—	1	—
1942	» blauer Winter-Kolben-	—	1	20
1943*	» dichter röthlicher	—	—	80
1944*	» sohwarzer Bart-	—	—	80
1945*	» kleiner oder Einkorn-	—	—	80
1946*	» März-	—	—	70
1947	» rother (Tyroler Dinkel)	—	—	80
1948*	» » Sommer-Emmer	—	—	80
1949*	» » » Kolben	—	—	80
1950*	» weisser » »	—	—	70
1951*	» TriticumSpelta aestivum, glatt	—	—	70
1952*	» » » amyleum, langgrannig	—	—	80
1953*	» » » dasyanthum, langgrannig		Drei schöne sehr auffällige Sorten.	
1954	Stewart, neuer amerikanischer	—	1	60

No.	Weizen:	100 kg M.	kg M.	Pf.
1955	Talavera, extra fein	—	—	80
1956	» de Bellevue	—	—	80
1957*	Touzelle, rother Provence	—	—	80
1958	Trump, amerikanischer	—	1	—
1959*	Ungarisoher Gebirgs-	—	—	70
1960	» rother	—	—	80
1961*	» weisser	—	—	70
1962	Urtoba, wachsgelber, sehr genügsame Sorte für rauhes Clima	—	—	80
1963*	Victoria de Mars, rother langgranniger	—	—	80
1964	Victoria d'automne	—	—	80
1965	Willits, neuer amerikanischer	—	2	—
1966	Obige 129 Sorten von jeder 1/5 kg zusammen für 20	—	—	—
1967	» 129 » à 20 g für 9	—	—	—
1968	1 Sortiment von 25 Sorten à 20 g für 2	—		
1969	1 » » 12 » » 1	—		
1970	1 Sortiment Getreide von 100 distincten Sorten, enthaltend Weizen, Roggen, Gerste und Hafer in vollständig ausgebildeten Aehren 12	—	—	—

Reis.

Oriza sativa. — Rice. — Rizi.

No.		kg M.	Pf.
1971	Piemontesischer Catalano	2	30
1972	» Pugliese	2	60
1973	» Novarese	2	60

5. Verschiedene Körner und Feldfrüchte.

Plantes économiques diverses. Oléagineuses.

No		100 kg M.	kg M.	Pf.
1974	Anis, grosser Erfurter, reine Saat, Pimpinella Anisum . . . . 116—	136	1	80
1975	Bohnen, kloine weisse Feld-	40	—	60
1976	» grosse » »	50	—	70
1977	Buchweizen, gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum	32	—	50
1978	» Silber-, Polygonum Fagopyrum argenteum	35	—	60
1979	» tatarischer, Polygonum tataricum, Sarrazin de Tatarie	46	—	70
1980	» Roggen-Buchweizen	62	1	—
1981	» japanischer Riesen-, P. Fag. elatum, sehr ertragreich	62	1	—
1932	Canariensamen, Phalaris canariensis, Alpiste . . . . . 38—42		—	70
1983	Coriander, Coriandrum sativum 54—62		—	80
1934	Fenchel, Foeniculum vulgare	90	1	30
1935	Hanf, gewöhnlicher, Cannabis sativa 32—40		—	60
1986	» echter thüringer 42—48		—	60
1987	» piemontesischer Riesen-, Cannabis sativa var.	—	1	30
1988	» chinesischerRiesen-, echt, Cannabis gigantea . 20 g — 20,	—	4	20
1989	» indischer Tekhrouri, in Afrika und Asien cultivirt, dessen Blätter im trockenen Zustande geraucht, und aus dessen Blüthenstengelspitzen das Haschisch bereitet wird . . . . 20 g — 40,	—	—	—
1990	Hirse, gelbe, Panicum miliaceum luteum	38	—	60
1991	» Gold- oder Blut-, Panicum miliacenm sanguineum 38—42		—	60
1992	» reinweisse, Panicum miliaceum album	48	—	70
1993	» italienische gelbe Kolben-Hirse, Panicum italicum	54	—	70
1994	» Mohar, Panicum germanicum	42	—	60
1995	» californisohe Kolben-, Panicum spec., sehr ergiebiges Futter	75	1	10
1996	» gemischt für Vogelfutter	38	—	60

No.		100 kg M.	kg M.	Pf.
1997	Kümmel, Carum Carvi, Cumin . 68—80		1	10
1998	Lallemantia iberica, ölgebende Pflanze . . . . 20 g — 15,	—	3	40
1999	Lein, Linum usitatissimum, Erfurter . . . . . 38—44		—	60
2000	» Rigaer 44		—	70
2001	» weissblühender, L. usit. album, Lin à fleur blanche 82		1	20
2002	» Königs- (lin royal), Linum usitatissimum var. 108		1	60
2003	» gelbsamiger, Lin. usitatiss. var.	—	3	40
2004	» Winter- 142		2	—
2005	Leindotter, Myagrum sativum, Cameline . . . . . 36—40		—	70
2006	Linsen, gewöhnliche, Erv. Lens . 36—42		—	70
2007	» grosse Heller-, Ervum Lens maximum . . . . . 50—56		—	80
2008	» rothe kleine Winter-	—	1	60
2009	» grüne von Puy	—	1	80
2010	Lupine, blaue, Lupin. angustifol. 24—28		—	40
2011	» gelbe » luteus . 28—34		—	50
2012	» schwarze » niger . . . 68	—	1	—
2013	» weisse » albus . . . 45	—	—	70
2014	» perennirende » perennis . .	—	3	20
2015	Madia sativa, Oelmad	—	1	60
2016	Malve, schwarze, Althaea rosea v. nigra 205		2	60
2017	Mohn, weissblühender mit hochblauem Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somniferum oleiferum fl. albo 58—64		—	90
2018	» rothblühender mit weissem Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somnif. flore rubro . . . . . 98—115		1	40
2019	» grauer	—	1	50
2020	» grauer m. gesohlossenen Köpfen 20 g — 15,	—	2	60
2021	» weisssamiger Riesen-, mit offenen Köpfen, Papaver somniferum giganteum	—	2	60

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2022	Mohn, weisser Opium-, Papaver somniferum opiiferum . . .	—	2 —
2023	Oelrettig, Raphanus oleiferus . .	68	— 90
2024	Perlhirse oder Steinhirse, Lithospermum officinale	—	4 —
2025	Raps, Winter-, Brassica Napus oleifera, navette d'hiver .	42—46	— 70
2026	» Sommer-(Awehl), Brassica Napus oleifera annua	90	1 20
2027	» Schirm-, Brassica Napus oleifera var.	—	1 60
2028	» weissblühend, Brassica Napus oleifera fl. albo	—	1 60
2029	» russischer Kuhja, sehr ergiebig	—	1 60
2030	Rübsen, Sommer-, Brassica Rapa oleifera, navette d'été . .	46—54	— 70
2031	» Winter-(Biwitz), sehr ertragr., Brassica Rapa oleif. hyemalis	90	1 30
2032	Schwarzkümmel, Nigella damascena L., Nigelle	96—108	1 50
2033	Schwarzkümmel, mit gelbem Samen, echter, Nigella sativa L., Nigelle à graine jaune .	—	4 —
2034	» orientalischer, N. orientalis .	—	2 40
2035	Senf, gelber, Sinap. alba, moutarde blanche	36—40	— 70
2036	» brauner, Sinap. nigra, moutarde noire	66—74	1 —
2037	» geschlitztblättriger, Sinapis dissecta	—	2 —
2038	» kohlblättriger chinesischer 20 g — 20,	—	5 20
2039	» morgenländischer, Sinapis orientalis . . . 20 g — 20,	—	6 —
2040	Sonnenblume, Helianthus annuus	46	— 70
2041	» Riesen- » uniflorus, höchste unverzweigte	—	1 30
2042	» grosskörnige, H. annuus macrospermus praecox	58	— 80

Für Krapp, Tabak, Waid, Wau, Weberkarden etc., vide Rubrik 7, S. 33 und folgende

6. Futter-Rüben. Racines fourragères.



Runkel-Rüben.

Runkel-Rüben.

Beta vulgaris. — Mangold-Wurzel. — Betterave champêtre. — Barbabietola.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2043	**Dobito's verbesserte Kugel-**, grosse gelbe glatte (6)	42	— 70
2044	**Eckendorfer** gelbe Walzen- (2)	44	— 70
2045	» rothe Walzen-	42	— 70
2046	» weisse Walzen-	52	— 80
2047	**Erfurter Flaschen-, lange dicke gelbe**, extra (3) .	36	— 60
2048	» **Flaschen-, lange dicke rothe**, extra . . .	36	— 60
2049	» » **lange dicke weisse feinblättrige**, extra	—	1 —
2050	» **lange glatte gelbe**, extra .	36	— 60
2051	» » » **rothe**, extra . . .	36	— 60
2052	» **Modell**, cylinderförmige röthlichgelbe Walzen-, sehr haltbar (1)	56	— 80
2053	**Klumpen-, gelbe**	34	— 50
2054	» rothe	34	— 50
2055	Kuhhorn, lange grosse rothe . . .	38	— 60
2056	lange gelbe aus der Erde wachsende	34	— 60
2057	» » rothe » » » » (4)	34	— 60

No.	Runkel-Rüben:	100 kg M.	kg M. Pf.
2058	**Leutewitzer** gelbe, sehr grosse	38	— 60
2059	**Mammuth-, goldgelbe**, extra	58	— 90
2060	» **rothe lange** (Elvetham Riesen-)	40	— 70
2061	Neger-, halblange dicke schwarze, gross und sehr haltbar . . .	68	1 10
2062	**Oberndörfer**, rundegrosse **gelbe**	38	— 60
2063	» runde grosse **rothe** (5) .	40	— 70
2064	**olivenförmige orangegelbe** Riesen- (ovale flaschenförmige), extra	38	— 60
2065	» **rothe** Riesen-, sehr schwer, ganz glatt, extra	36	— 60
2066	**Oxböller halblange feine rothe**, extra	60	— 80
2067	**Riesen-Pfahl-**, lange **gelbe**, halb aus der Erde wachsende .	38	— 60
2068	» **Pfahl-**, lange **rothe**, halb aus der Erde wachsende . .	38	— 60
2069	**schwarzgraue Riesen-**, sehr haltbar	70	1 —
2070	**Vauriac**, gelbe Riesen-	42	— 70
2071	**Vollendung**, hellgelbe walzenförmige	42	— 70
2072	**Walzen-, goldgelbe** (verbesserte Golden Tankard), von hohem Futterwerth und grossem Ertrag	42	— 70
2073	**Wroxton Goldkugel**, orangefarbig, gelbfleischig, kleinlaubig, ausgezeichnet	42	— 70
2074	Zucker-, weisse, zur Zuckerfabrikation . . .	44	— 70
2075	» weisse, Imperial, liefert ungleich mehr Ertrag; echt	46	— 70
2076	» » Vilmorin's verbesserte .	56	— 80
2077	» » **Wanzlebener, zuckerstoffreichste**, beste, lediglich durch sorgfältige Auswahl erzielte .	52	— 80

Stoppel- oder Herbstrüben.

Brassica Rapa rapifera. — Common Stubble Turnips. — Navet turnep. — Navone.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2078	weisse runde Herbst-	64	1 —
2079	» » grünköpfige	66	1 —
2080	» » rothköpfige	82	1 20
2081	» lange rothköpfige	74	1 10
2082	» » Herbst-	74	1 10
2083	» » rothköpfige Bamberger .	74	1 10
2084	» » Ulmer, extra	82	1 20
2085	» » grünköpfige	82	1 20

No.	Stoppel- od. Herbstrüben:	100 kg M.	kg M.Pf.
2086	gelbe runde Herbst-	82	1 20
2087	engl. grosse weisse Kugel- (White Globe)	102	1 50
2088	» grosse weisse Kugel- (Pomeranian Globe)	108	1 60
2089	» » » » grünköpfige	98	1 30
2090	» » » » rothköpfige	108	1 60
2091	» » violettköpfige gelbe Bullock	108	1 60
2092	» » violettköpf. gelbe Skirving's	108	1 60
2093	» » grünköpf. gelbe Bullock	108	1 60
2094	» » » » Aberdeen	108	1 60
2095	» » » » gelbe Dale's Hybrid	108	1 60
2096	» » » » Tankard lange	116	1 60
2097	» » » » Fosterston Hybrid, sehr gross	116	1 60
2098	» graue Stein-, sehr gross und haltbar	116	1 60
2099	» orangegelbe (Orange Jelly)	136	1 80

Steck- oder Kohlrüben.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. — Chou Rutabaga.

No.		100 kg M.	kg M.Pf.
2100	grosse gelbe rothgrauhäutige Riesen-, extra	68	1 10
2101	» gelbe rothköpf. Riesen-	74	1 10
2102	» weisse rothköpfige »	68	1 10
2103	» » grünköpfige »	70	1 10
2104	» gelbe, extra	70	1 10
2105	» weisse, extra	68	1 10
2106	lange weisse Kannen-, sehr empfehlenswerth	85	1 20
2107	engl. violettköpfige gelbe Swede	90	1 30
2108	» » gelbe Skirving's	98	1 40
2109	» » » Bangholm	100	1 50

No.	Steck- oder Kohlrüben:	100 kg M.	kg M.Pf.
2110	engl. violettköpf. gelbe Champion	100	1 50
2111	» » gelbe Laing's	108	1 60
2112	» » » East Lothian	98	1 40
2113	» » » Waite's Shamrock, kleinblättrig, oval, sehr zart	136	1 80
2114	» bronzeköpfige gelbe	108	1 60
2115	» grünköpfige gelbe Swede	100	1 50

Die englischen Futterrüben-Sorten sind wegen ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit zu empfehlen; wir liefern den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direct importirt.

Futter-Möhren.

Daucus Carota arvensis. — Feeding Carrots. — Carotte champêtre. — Carota.

No.		100 kg M.	kg M.Pf.
2116	sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	80	1 20
2117	abgeriebener Same, extra Qual.	125	1 60
2118	verbesserte weisse grünköpfige Riesen-, von vorzüglicher Güte, sehr ertragreich	94	1 30
2119	verb. weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Same	136	1 80
2120	rothe grünköpfige Riesen-	62	1 —
2121	abgeriebener Same	105	1 50
2122	lange dicke rothe Feld-	—	1 10
2123	grosse lange dicke gelbe Lobber	—	1 20
2124	Altringham, lange grosse rothe	—	1 10
2125	» rothe grünköpfige sehr grosse verbesserte	—	1 50

7. Diverse technische Samen.

Plantes officinales et industrielles.

No.		20 g Pf.	kg M.Pf.
2126	Aethusa Cynapium, Hundsgleisse	80	— —
2127	Agrimonia Eupatorium, Odermennig	40	10 80
2128	» odorata, Odermennig, wohlriechender	20	5 20
2129	Agrostemma Githago, Kornrade	30	8 —
2130	Althaea narbonensis, Eibisch, südfranzösischer	40	10 80
2131	» officinalis, Eibisch, gemeiner	70	27 —
2132	» rosea var. nigra, Malve, schwarze	15	2 60
2133	Anacyclus Pyrethrum, römischer Bertram	40	13 50
2134	Anagallis arvensis, Gauchheil	40	16 —
2135	Anchusa officinalis, Ochsenzunge	40	10 —
2136	Anthemis arvensis, Acker-Kamille	60	— —
2137	» nobilis, Edle Kamille	130	— —
2138	» tinctoria, Färber-Rindsauge	50	16 —
2139	Arnica montana, Wohlverlei Pt. — 20,	100	40 —
2140	Artemisia vulgaris, Beifuss	25	7 —
2141	Asperula odorata, Waldmeister	60	20 —
2142	Astragalus baeticus, Kaffee, schwed. oder Stragel-	15	3 40
2143	Atropa Belladonna, Tollkirsche, reiner Same	40	10 —
2144	» physaloides, scbattenartige Nicandra	20	5 20
2145	Bellis perennis, Gänseblümchen	80	32 —
2146	Betonica officinalis, Zehrkraut Pt. — 20,	130	— —
2147	Blitum Bonus Henricus, Guter Heinrich	40	10 80
2148	Bonaveria Securidaca, Beilkronwicke	20	4 —

No.		20 g Pf.	kg M.Pf.
2149	Brassica Eruca, Rauke	15	3 80
2150	Bryonia alba, Gichtrübe, schwarzbeerig	30	9 —
2151	» dioica, Zaunrübe, rothbeerig	50	16 —
2152	Bupleurum rotundifolium, Hasenöhrchen	50	16 —
2153	Calendula officinalis, Ringelblume	20	4 —
2154	Cannabis gigantea, Hanf, chinesischer Riesen-	20	4 —
2155	» indica, Hanf, indischer Tekhrouri	40	— —
2156	» sativa, Hanf, gewöhnlicher	—	— 60
2157	» » var., Hanf, piemontesischer Riesen-	10	1 30
2158	Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel	30	8 —
2159	Carduus Marianus, Mariendistel	10	1 30
2160	Carthamus tinctorius, Saflor	10	1 30
2161	Chelidonium majus, Schöllkraut	60	20 —
2162	Chrysanth. Leucanthemum, Wucherblume, weisse	40	15 —
2163	Cichorium Intybus sylv., Cichorie, sicilianische	15	3 40
2164	Cicuta virosa, Wasserschierling	150	— —
2165	Cnicus benedictus, Cardobenedicten	10	1 30
2166	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	40	10 80
2167	Conium maculatum, Schierling	40	10 80
2168	Corchorus textilis, die Yute-Pflanze	25	7 —
2169	Cucubalus baccifer, Hühnerbiss	110	— —
2170	Cuminum Cyminum, Pfefferkümmel	20	3 20
2171	Cynanchum Vincetoxicum, Schwalbenwurz	40	— —
2172	Cynoglossum officinale, Hundszunge	15	2 60
2173	Datura Stramonium, Stechapfel	20	4 —

No.		20 g Pf.	kg M.	Pf.
2174	Daucus Carota, Möhre, wilde	25	7	—
2175	Delphinium Consolida, Feld-Ritterspornn	20	4	50
2176	» Staphysagria, Staphysagria	30	8	—
2177	Digitalis purpurea, Fingerhut	15	3	20
2178	Dipsaous Fullonum, Weberkarden, französische	10	1	10
2179	Echium vulgare, Natterkopf, gemeiner	30	8	—
2180	Epilobium angustifolium, Weidenröschen	70	27	—
2181	Eriophorum alpinum, Wollgras Pt. — 20,	220	—	—
2182	Eryngium campestre, Männertreu	40	10	80
2183	Erysimum officinale, Hederich	30	80	—
2184	Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkrant Pt. — 40,	380	—	—
2185	Eupatorium cannabinum, Kunigundenkrant	50	16	—
2186	Fumaria officinalis, Erdrauch	40	11	—
2187	Galeobdolon luteum, gelbe Waldnessel Pt. — 30	—	—	—
2188	Galium Aparine, Klebkraut	70	—	—
2189	» Mollugo, Labkraut, weisses	70	24	—
2190	» verum, Labkraut, gelbes	110	—	—
2191	Genista tinctoria, Färberginster	20	4	60
2192	Geum rivale, Bach-Nelkenwurz	120	—	—
2193	» urbanum, Nelkenwurz	40	10	80
2194	Glycyrrhiza glabra, Süssholz	70	27	—
2195	Gossypium herbaceum, Baumwolle Sea Island	10	2	60
2196	» » Baumwolle Tennessee Upland	10	2	60
2197	Gratiola officinalis, Gnadenkraut	180	—	—
2198	Helianthus annuus, Sonnenblume	—	—	70
2199	» an. macrospermus, » grosskörnige frühe niedr.	—	—	80
2200	» uniflorus, Riesen-Sonnenblume	10	1	30
2201	Helleborus foetidus, Nieswurz	40	10	80
2202	Heracleum Spbondylium, Bärenklau	30	8	—
2203	Hnmnlus Lupulus, Hopfen	60	32	—
2204	Hyosoyamus niger, Bilsenkraut	20	3	80
2205	Hypericum perforatum, Johanniskraut	50	16	—
2206	Indigofera tinctoria, Indigo	25	7	—
2207	Isatis tinctoria, Waid	20	5	20
2208	Laotuca perennis, Salat, perennirender Pt. — 15,	80	—	—
2209	» virosa, Giftlattich » — 20,	130	—	—
2210	Lallemantia iberica, Oelpflanze	15	3	40
2211	Lamium album, weisse Taubnessel	100	—	—
2212	Lappa tomentosa, Klette	20	4	—
2213	Leontodon Taraxacum, Kuhblume, Löwenzahn	30	8	—
2214	Leonurus Cardiaca, Herzgespann	15	3	50
2215	Levistioum officinale, Liebstock	30	8	—
2216	Linaria vulgaris, Leinkraut	60	—	—
2217	Lithospermum officinale, gebräuchlicher Steinsame	20	4	—
2218	Lysimachia vulgaris, Gelbweiderich	80	—	—
2219	Lythrum Salicaria, Weiderich	25	7	—
2220	Malva rotundifolia, Käsepappel	60	—	—
2221	» sylvestris, Rosspappel	30	9	—
2222	Marrubinm vulgare, Andorn	15	3	40
2223	Matricaria Chamomilla, Kamille, echte	40	10	80
2224	» inodora, Mnitterkraut, geruchloses	40	—	—
2225	Mentha crispa, Krausemünze 1000 *S.* 1,50,	—	—	—
2226	» piperita, Pfeffermünze 1000 *S.* 2 —,	—	—	—
2227	Myosotis arvensis, Acker-Vergissmeinnicht	50	20	—
2228	Nepeta Cataria, gemeines Katzenkraut	70	24	—
2229	Nicotiana Tabacum, Tabak: grossblühender dunkelrother	30	9	—
2230	langblättriger deutscher	25	7	—
2231	» virginischer	25	7	—
2232	grossblättriger Salonichi	30	8	—
2233	Amersforter rundblättriger	25	7	—
2234	brasilianischer	100	—	—
2235	Chiras	40	—	—

No.		20 g Pf.	kg M.	Pf.
2236	Nicotiana Tabacum, Tabak: Connecticut seed-leaf	100	—	—
2237	Cuba	40	11	—
2238	Florida	100	—	—
2239	Gundi	40	11	—
2240	Havanna	100	—	—
2241	Honduras	100	—	—
2242	James River	100	—	—
2243	Latakie, feiner türk.	60	—	—
2244	Maryland	100	—	—
2245	Ohio	100	—	—
2246	Pennsylvania	100	—	—
2247	Portorico	40	11	—
2248	Virginia seed leaf	100	—	—
2249	Virginia yellow Prior	100	—	—
2250	White Burley	100	—	—
2251	Yellow Prior	40	11	—
2252	südrussischer bessarab. früher	40	13	50
2253	ungar. Csetneker, duftend	40	13	50
2254	» Debröer	50	—	—
2255	» Muskateller, duftend	80	—	—
2256	» Veilohen-	60	20	—
2257	» Verpelóter	60	20	—
2258	Onopordon Acanthium, Eselsdistel	70	—	—
2259	Origanum vulgare, Dost	50	16	—
2260	Paeonia officinalis, Pfingstrose	20	4	—
2261	Papaver Rhoeas, Wilder Mohn	30	8	—
2262	Parietaria officinalis, Peterskraut Pt. — 40,	—	—	—
2263	Paris quadrifolia, Einbeere, vierblättrige Pt. — 20,	130	—	—
2264	Plantago major, Wegebreit, grossblättriger	20	4	60
2265	» Psyllium, Flohkraut	15	2	60
2266	Primula officinalis, Schlüsselblume, hochgelbe wohlrieohende	80	32	—
2267	Prunella grandiflora, Brunelle, grossblumige	30	9	—
2268	Pyretbrum oinerariaefolium, Insectenpulverpflanze, dalmatische	60	22	—
2269	Ranunculus acris, Habnenfuss, scharfer	40	15	—
2270	Reseda luteola, Wau	30	8	—
2271	Rhamnus infeotorius, Färberdorn	20	5	20
2272	Rubia tinctorium, Krapp	20	4	—
2273	Salvia pratensis, Wiesen-Salbei	40	11	—
2274	» Solarea, Muscateller Salbei	30	8	—
2275	Sambucus Ebulus, Zwerg-Hollunder, Attich	20	5	20
2276	Sanicula europaea, Sanikel	50	16	—
2277	Saponaria officinalis, Seifenkraut	15	3	20
2278	Sorophularia nodosa, Braunwurz	40	—	—
2279	Senecio vulgaris, Kreuzkraut	50	—	—
2280	Sesamum orientale, Sesam, ind.	15	3	80
2281	Solanum Duloamara, Bittersüss	60	20	—
2282	» miniatum, Rother Nachtschatten	60	—	—
2283	» nigrum, Nachtsohatten	30	8	—
2284	» tuberosum, Kartoffel-Samen	80	32	—
2285	Solidago Virgaurea, Goldruthe	30	10	—
2286	Spilanthes oleracea, Husarenknopf	70	27	—
2287	Spiraea Ulmaria, Geisbart	60	20	—
2288	Stellaria media, Vogelkraut, Mäusedarm	40	—	—
2289	Sucoisa pratensis, Wiesenabbis	100	—	—
2290	Symphytum asperrimum, Beinwell, scbarfborstiger Pt. — 20,	180	—	—
2291	Tanacetum vulgare, Rainfarn	50	16	—
2292	Teuorium Botrys, Trauben-Gamander Pt. — 20,	200	—	—
2293	» Chamaedrys, edler Gamander Pt. — 30,	—	—	—
2294	Thymus Serpyllum, Quendel	110	—	—
2295	Tragopogon pratensis, Haferwurzel, wilde	80	—	—
2296	Tussilago Farfara, Huflattich Pt. — 30,	280	—	—
2297	Urtica cannabina, Nessel, hanfliefernde	100	—	—
2298	» dioica, Nessel, grosse Brenn-	20	6	—
2299	» (Boehmeria) nivea, die berühmte China-Gras-Pflanze, das feine cbinesiscbe Papier liefernd	160	—	—
2300	» pilulifera, Nessel, römische	70	—	—

No.		20 g Pf.	kg M.	Pf.
2301	Urtica (Boehmeria) tenacissima, Ramée, die werthvollste dieser Gespinnstpflanzen Pt. — 30, 460		—	—
2302	Valeriana montana, Bergbaldrian Pt. — 30, 400		—	—
2303	» officinalis, Baldrian	120	48	—
2304	Verbasoum Thapsus, Königskerze	30	8	—
2305	» nigrum, Schwarzes Wollkraut	30	8	—
2306	Verbena officinalis, Eisenbart Pt. — 20, 200		—	—
2307	Veronica Beccabunga, Bachbungen Pt. — 30, 320		—	—
2308	Veronica Chamaedrys, Wiesen-Ehrenpreis . . . Pt. — 20,	160	—	—
2309	» officinalis, Ehrenpreis » — 20,	100	40	—
2310	Viola tricolor, Stiefmütterohen .	60	24	—
2311	Xanthium spinosum, Spitzklette, als ein Mittel gegen Wechselfieber und auch gegen Wasserscheu aufgestellt	40	10	—

Auch unter den anderen Rubriken, sowie unter den Sommergewächsen, Stauden, Topfgewächsen und Gehölzen sind noch verschiedene officinelle Speoies zu finden.

8. Knollen. Tubercules alimentaires.

Kartoffeln. Pommes de terre.

Der anscheinend hohe Preis ist durch die Reinheit und Echtheit des von uns versandten Saatgutes bedingt.

Von den Zahlen am Ende der einzelnen Sorten geben die erste den diesjährigen Ertrag per qm Fläohe in kg an, die zweite das Verhältniss der Ernte zur Aussaat, letztere zu 1,00 angenommen. Dieselben haben natürlich nur als relative Zahlen Werth und auch so nur mit Einschränkung, denn der Ertrag der versohiedenen Sorten ist nicht in allen Jahren nnd in allen Gegenden ein gleichmässiger.

No.		100 kg M.	kg Pf.
2312	Adirondack, mittelfrüh, rund, rothschalig, Fleisch weiss (1,0)—(4,0)	20	60
2313	**Agnelli**, neu, länglich, sehr gross, Haut und Fleisch weiss, ertragreich	24	80
2314	**Alabaster**, länglich, weissschalig, sehr früh (0,6)—(9,0)	20	60
2315	**Alpha**, rund, weiss, sehr früh (0,9)—(7,0)	22	60
2316	**Amor**, spät, ovalrund, rauhschalig, blassrosa, weissfleischig (1,0)—(5,5)	20	60
2317	Ananas, lang, weiss, flachäugig (0,7)—(3,1)	—	60
2318	Anderssen, rund, rauhschalig, Fleisch gelblich (1,0)—(5,2)	—	50
2319	Antenore, ovalrund, weiss, flachäugig, Tafelsorte (1,0)—(6,8) . .	—	60
2320	**Aradaras**, fast rund, hellroth, weissfleischig (0,9)—(2,6)	20	60
2321	**Ashtop Fluke** (eschenblättrige Nieren), früh (0,4)—(5,0) . .	20	60
2322	**Aspasia**, gross, blassroth, mit flachen dunkelrothen Augen, Fleisch gelblichweiss, stärkereich (1,4)—(6,0)	18	50
2323	**Athene**, gross, Haut und Fleisch weiss, Augen flach, spät (1,3)—(6,5) .	18	50
2324	**Aulnay**, nen, gelblichweiss, plattrund, rauhschalig, Fleisch gelb, mittelfrüh (0,6)—(3.4)	—	60
2325	**Auvergner schwarze**, neu, schwarzblau, ranhschalig, Fleisch blau geringelt, spät (0,5)—(2,5) . .	24	80
2326	**Bedford Rose**, neu, rund, röthlichweiss mit rothen Augen, Fleisch gelblichweiss, spät (0,8)—(4,3) . . .	18	50
2327	Bisquit, sehr früh (0.5)—(4,0)	16	50
2328	» blaukeimige (0,9)—(6,4)	—	50
2329	**Bonne des bonnes**, neu, lang, röthlichweiss, Fleisch weiss . . .	—	100
2330	**Borussia**, dunkelroth, rauhschalig, Fleisch gelblichweiss, ovalrund (1,2)—(7,7)	22	60
2331	Bovinia, flach, weiss mit röthlichem Auge (0,8)—(3,7)	—	50
2332	**Brisson**, neu, fast rund, weiss, Fleisch gelb, spät	—	80
2333	Brownell's Multiplier, oval, gelbbräunlich, tiefäugig (1,1)—(5,8) . .	—	50
2334	**Bruce**, länglichrund, weiss, Fleisch gelblich, spät (1,5)—(5,0)	18	50
2335	Brunhild, rund, weiss, Fleisch hellgelb (1,7)—(7,0)	—	50

Kartoffeln:

No.		100 kg M.	kg Pf.
2336	**Caesar**, gelblichweiss, länglichrund, weissfleischig, gross, spät (1,9)—(9,5)	22	60
2337	**Callao, frühe** (Kopsel's weisse Rosen), Tafelsorte (0,8)—(8,0)	—	50
2338	Callico, frühe (Hundredfold Fluke), rothbunt, mittelfrüh (0,9)—(4,5) . .	18	50
2339	Canada, mittelfrüh, gelb, rund, gross, sehr ertragreich (1,4)—(4,8) .	20	60
2340	**Canada rothe**, bläulichroth, länglich, weissfleischig, spät (1,3)—(5,4)	18	50
2341	**Cetewayo (Zulu)**, lang, schwarz, Fleisch schwarzblau . . (0,6)—(5,0)	22	60
2342	**Challenger**, röthlichgelb, flach, zugespitzt, Fl. gelblich (1,3)—(5,4)	22	60
2343	Chamaeleon, gross, blauviolett mit gelben Augen (1,3)—(10,5)	—	50
2344	**Champion**, schottische, gross, rund, weiss, ertragreich (1,0)—(5,5) . . .	15	50
2345	**Charles Downing**, weiss, ovalrund, flachäugig, Fleisch reinweiss, früh (0,8)—(7,6)	—	80
2346	**Charlotte**, weiss mit röthlichen Augen, Fleisch weiss (1,5)—(8,3)	—	60
2347	**Chataigne**, hellroth, lang, Fleisch weiss, mittelfrüh (0,9)—(6,0) .	—	60
2348	**Cherub** (H. & S.), neu, nierenförmig, rauhschalig, Haut weiss, Fleisch gelb, flachäugig, extra (0,6)—(4,9) .	22	60
2349	Cherusker, gelb, flachäugig, rauhschalig, Fleisch gelblichweiss, spät (1,0)—(8,3)	—	60
2350	**Cimbal's Zwiebel-**, neu, hellrosa, rund, Fleisch gelblichweiss, spät (1,7)—(13,0)	—	80
2351	**Circassienne**, sehr ertragreich, lang, vorzügliche Tafelsorte (0,6)—(4,0) .	15	40
2352	**Clarence**, neu, lang, röthlichweiss, weissfleischig, mittelspät (1,3)—(4,9)	22	60
2353	Compton's Surprise, rothviolett, weissfleischig, extra (0,3)—(2,7) . . .	—	60
2354	Comte, rund, rauhschalig, weiss, mittelfrüh (1,0)—(5,2)	—	60
2355	Comtesse, violett, gross, spät (0,5)—(4,0)	—	60
2356	**Conqueror**, rund, Haut etwas rauh, Fleisch weiss, früh (0,7)—(5,8) . . .	22	60
2357	**Cook's Favourite**, länglich, weiss, rauhschalig, weissfleischig, gross, spät (1,3)—(7,7)	18	50
2358	Cora, länglichrund, sehr gross, weiss, spät (0,8)—(4,1)	—	60
2359	**Corne de chèvre**, hellroth, 12—15 cm lang, dünn, zugespitzt, mittelfrüh, feine Salatsorte (1,0)—(7,0) . . .	20	60
2360	**Cupido**, neu, rund, rauhschalig, Haut gelblichweiss, Fleisch weiss, mittelspät	—	80
2361	Daber'sche, mittelgross, röthlich, sehr beliebt in Pommern (1,1)—(7,0) . .	—	50
2362	**Dakota Red**, länglich, Haut röthlich, Fleisch schneeweiss (1,5)—(8,5)	18	50
2363	**Darwin**, lang, weiss, sehr gross, mittelfrüh, Tafelsorte (1,2)—(8,0) . .	—	60
2364	**Deutscher Reichskanzler**, dunkelroth, mittelgross, rauhschalig, fast rund, Fleisch weiss (1,7)—(9,4) . .	18	50

No.	Kartoffeln:	100 kg M.	kg Pf.
2365	**Dorf-Grobschmied**, mittelgross, Haut von rostartiger Farbe und sehr stark genetzt, Fleisch weiss, mehlig (0,5)—(3,1)	20	60
2366	**Dr. von Eckenbrecher**, oval-rund, gelblichweiss, Fleisch weiss, flachäugig, spät (1,9)—(5,9)	20	60
2367	Early **Household**, Haut und Fleisch weiss. cylindrisch, früh (1,2)—(5,4)	20	60
2368	**Early Michel**, gross, lang, röthlichweiss	—	80
2369	Edelstein (Richter), länglich, weiss, extra (1,2)—(8,0)	18	50
2370	**Edelweiss**, lang, flach, weiss (1,0)—(5,0)	20	60
2371	**Edison**, weiss, niereuförmig, flachäugig, spät (0,7)—(4,9)	—	60
2372	**Eiffel**, neu, blassgelb, flach, früh, sehr gross (1,2)—(5,4)	22	60
2373	**Eiffel tardive**, neu, oval, gelblichweiss, spät, gross	—	80
2374	Elégante, Richter's, laug, hellroth, weissfleischig, Salat- (1,6)—(6,8)	—	50
2375	Elephanteu-, weisse, gross, langgestreckt, röthlichgelb (1,5)—(6,5)	20	60
2376	**Elfrida** (H. & S.), neu, länglichoval, Haut und Fleisch weiss, flach, rauhschalig, extra (0,6)—(5,0)	22	60
2377	**Emperor Frederic**, neu, dunkelblau, nierenförmig, gelbfleischig, mittelfrüh (0,9)—(4,6)	30	80
2378	**Empress of India**, Haut dunkelblau mit gelb gefleckt, Fleisch goldgelb, mehlig, länglichrund, spät (1,2)—(5,2)	22	60
2379	**Enat**, neu, rund, flachäugig, weiss, Fleisch gelblich, mittelfrüh	—	80
2380	**Erfurter frühe runde**, sehr ertragreich, früh (0,7)—(6,0)	15	40
2381	» **röthliche**, fein (0,9)—(6,6)	15	40
2382	» **unvergleichliche**, gross, glatt, oval (0.8)—(5,2)	—	40
2383	**Erste von Frömsdorf**, neu, plattrund, Haut und Fleisch weiss, spät (2,1—6,6)	20	60
2384	Erste von Nassengrund, gelb, rauhschalig, spät (0,6)—(6,5)	—	50
2385	Euphyllos, gross, weiss mit rosa Anflug, sehr ertragreich (1,9)—(7.2)	—	50
2386	**Farmer's Blush**, feine Tafelsorte, gelblich. sehr gross (1,4)—(5,0)	15	40
2387	**Flourball, Sutton's rothschalige**, sehr gross (1,5)—(13,0)	—	50
2388	**Fortuna**, weiss, länglichrund, weissfleischig (1,9)—(12,8)	20	60
2389	**Frigga**, gross, oval, gelbschalig, flachäugig, Fleisch gelblich, sehr stärkereich (1,1)—(10,0)	20	60
2390	Fürst Bismarck, gross, gelb, tiefäugig (1,2)—(6,0)	—	50
2391	**Fürst von Lippe**, rund, weiss, Augen flach, Fleisch weiss, spät und stärkereich (1,7)—(8,9)	20	60
2392	Garnet, oarmoisinrothe (1,0)—(4,3)	—	50
2393	» Chili, roth, gross, weissfleischig (1,3)—(5,0)	—	50
2394	Gelbe Rose, früh, gross, rund, für Brennereien (1,1)—(6,5)	—	60
2395	**General Gordon**, gross, länglichrund, Augen flach, Haut und Fleisch weiss, extra (1,8)—(9,9)	20	60
2396	**Germania**, plattrund, gelb, rauhhäutig, Fleisch hellgelb (1.3)—(8,0)	22	60
2397	Gleason late, blau, weissfleischig, spät, extra (0.6)—(3,1)	—	50
2398	**Goldball** (H. & S.), gross, fast rund, dicht um den Stengel sitzend, Haut rauh, von gelblicher Farbe, Fleisch gelb, mehlig, feine mittelspäte Tafelsorte (1,2)—(7,4)	20	60
2399	**Graf Pückler**, neu, rund, röthlich, weissfleischig, spät (1,5)—(7,1)	20	60
2400	Gravenstein, flach, zugespitzt, rauhschalig, Fleisch weiss, spät (0,6)—(5,0)	—	60

No.	Kartoffeln:	100 kg M.	kg Pf
2401	**Grosser Kurfürst**, weiss mit röthlichem Anflug, Fleisch weiss, (1,5)—(5,9)	—	60
2402	**Haage & Schmidt's blaue späte Rosen-**, violettsohalig, weissfleischig, länglichoval, flach (1,0)—(4,3)	22	60
2403	**Hannibal**, rund, röthlichweiss, flache rothe Augen, Fleisch gelblich, mittelgross, spät (1,7)—(9,0)	20	60
2404	**Harbinger**, neu, rund, weissschalig, Fleisch reinweiss, sehr früh (0,6)—(5,3)	22	60
2405	**Harlequin, silberbuntblättrige** Sorte, Knollen mittelgross, flach, oval, röthlichweiss, flachäugig, gute Tafelsorte; sehr decorative Blattpflanze (0,3)—(1,2)	—	200
2406	**Harvester**, weiss. länglichrund, feine Tafelsorte (1,0)—(4,7)	20	60
2407	**Hebe**, roth, lang, flachäugig, weissfleisohig, mittelfrüh (1,1)—(3,6)	—	60
2408	**Helios**, neu, ovalrund, weiss, rauhsohalig, Fleisch sohneeweiss, mittelspät (1,2)—(5,8)	18	50
2409	**Hermann**, rund, weiss, Fleisoh gelblichweiss, ertragreich und von hohem Stärkegehalt (1,0)—(7,0)	—	60
2410	Hertha, weiss, spät, ertragreich (1,8)—(6,0)	—	50
2411	**Hillner's frühe**, gelblich, oval, weissfleischig, sehr früh (0,9)—(4,8)	22	60
2412	Himbeerblättrige, spät, rothschalig (0.3)—(2,5)	—	120
2413	Holländische blaublühende, sehr gut (0,5)—(3,2)	—	50
2414	**Hortensie**, mittelfrüh, roth, flachäugig, Fleisch gelblichweiss, ertragreich (1,5)—(7,1)	—	50
2415	Hummelshainer, blauschalig, weissfleischig, ovalrund, fein (0,6)—(3,0)	—	60
2416	Idaho, Schale und Fleisch reinweiss, ertragreich, extra (1,5)—(6,2)	—	50
2417	**Imperator**, Richter's, sehr gross und ertragreich, extra (1,3)—(5,9)	15	40
2418	**Internationale**, länglich, Haut gelb, Fleisch weiss (0,6)—(3,2)	25	80
2419	**Joseph Rigault**, weiss, mittelgross, länglich abgeplattet, Fleisch gelb, sehr früh (0,6)—(5,0)	—	80
2420	**Jumbo**, fast rund, Haut und Fleisch weiss, mittelfrüh (0,7)—(5,3)	20	60
2421	**Juno**, Haut weissgelblich mit röthlichem Anflug, plattoval, flache rothe Augen, Fleisch weiss (1,1)—(6,8)	18	50
2422	**Juwel**, Haut weiss, halb glatt, halb rauh, rund, gross, ertragreich (1,8)—(6,0)	18	50
2423	**Kaiserin Augusta**, neu, blau und weiss, rund, weissfleischig, mittelspät (1,2)—(6,2)	24	80
2424	**Kaiser Treib-, allerfrüheste** Nieren-, noch früher als die lange weisse 6 Wochen (0,6)—(5,0)	—	80
2425	Kaiser Wilhelm, braungelb, Fleisch weiss (0,9)—(4,0)	—	50
2426	**Karl der Grosse**, neu, gross, rund, weiss, weissfleischig, Wirthsohaftssorte (1,3)—(4,3)	20	60
2427	**Khédive**, lang, sehr gross, weiss, mittelfrüh (0,9)—(4,5)	—	60
2428	**Kleopatra**, neu, niereuförmig, röthlichweiss, flachäugig, weissfleischig, mittelfrüh, feine Speisekartoffel (0,9)—(4,6)	20	60
2429	König der Frühen (King of the Earlies) (0,9)—(4,8)	18	50
2430	**Krupp**, fast rund, Haut rauh, gelblich, ertragr., spät (1,7)—(7,3)	—	50
2431	**La Czarine**, neu, gelb, roth gefleckt, Fleisch blassgelb, sehr mehlreich	—	80
2432	**Lady Truscott**, neu, ovalrund, Haut und Fleisch weiss, flachäugig, früh, extra (1,3)—(7,2)	22	60

No.	Kartoffeln:	100 kg M.	kg Pf.
2433	**La Meilleure de Bellevue**, länglich, roth, Fleisch gelb, mittelspät (0,8) - (5,1)	25	80
2434	Large Callao, spät, gross, sehr ertragreich, feine (1,2)—(6,6)	—	60
2435	**Le Doyen**, neu, ovalrund, dunkelblau, flachäugig, Fleisch weiss	—	80
2436	**Le roi** (Der König), neu, lang, weiss, sehr gross, spät (1,2) - (4,6)	20	60
2437	**Lesseps**, rund, rauhschalig, gelb mit rothen Augen, spät (1,2)—(4,2)	20	60
2438	Lippieche Rose, länglich, roth, mittelfrüh (1,2)—(3,6)	—	50
2439	**Lord Beaconsfield**, länglich oval, zugespitzt, Haut und Fleisch weiss, rauhschalig, spät (1,4) - (6,0)	22	60
2440	**Lord Mayor**, weiss, flach, länglich, feine Tafelsorte (0,5)—(3,4)	20	60
2441	**Lord Tennyson**, neu, länglichrund, Hautgelb, Fleisch gelblichweiss (1,1) —(3,0)	25	80
2442	**Lydia**, mittelfrüh, weiss, feine Speisekartoffel mit weissem Fleisch (1,1) —(4,4)	20	50
2443	**Magnum Bonum**, Sutton's, weiss, nierenförmig, weissfleischig, spät, sehr ertragreich (1,2)—(3,0)	12	40
2444	**Magnum Bonum amerikanische**, früh, rund, Haut weissrothbräunlich, Fleisch weiss, feine Tafelsorte (0,8)—(3,2)	—	60
2445	**Major Wissmann**, weiss, länglichoval, weissfleischig, mittelgross (1,4)—(7,0)	20	60
2446	**Mammoth prolific**, Haut gelblichweiss, rauh, Fleisch reinweiss und mehlig (0,8)—(4,2)	20	60
2447	**Mammoth rosée**, rund, Haut röthlichweiss, ertragreich (1,0)—(4,5)	20	60
2448	Mandel, hlaue, allerkleinste Salat- (0,4) —(5,0)	—	200
2449	**Martinshorn**, weiss, glatt, bis 25 cm lang, 4—4½ cm stark, von gehogener gleichmässiger Form, Fleisch weiss, extra (0,6)—(4,8)	30	100
2450	Mstador, grose, länglich, Haut und Fleisch weise, früh, Wirthschaftskartoffel (0,8)—(6,0)	—	60
2451	**Mayflower early**, sehr früh, Haut weiss, Form oval, abgeplattet, ganz flache Augen (0,5)—(4,2)	—	60
2452	**Mayqueen, early** (Maikönigin), länglichrund, Haut röthlichweiss, früh, feine Tafelsorte (1,1)—(5,4)	20	60
2453	Mäuschen, rothe, Salatsorte (0,5)—(4,5)	22	60
2454	**Member of Parliament**, rund, weissschalig, ertragreich (0,9)—(6,3)	—	50
2455	**Montblanc**, neu, ovalrund, weiss, tiefäugig, spät (1,6)—(7,0)	25	80
2456	**Morning Star**, hellroth, flachoval, rauhschalig, weissfleischig, mittelspät (1,5)—(6,5)	22	60
2457	**Morton**, neu, oval, gelhlichweiss, Fl. weiss, spät	—	80
2458	Mühlhäueer, rund, weiss, mittelfrüh, extra (0,8)—(5,7)	15	40
2459	**Nassengrunder**, frühe, länglichrund, Haut und Fleisch weiss, eehr mehlig (1,0)—(6 0)	—	50
2460	Nesselblättrige (à feuilles d'ortie), äusserst frühe Treibsorte (0,3)—(3,6)	—	80
2461	Nieren-, hlaue (0,4)—(3,0)	—	60
2462	» Marjolin, gelhlichweiee (0,8)—(5,4)	20	60
2463	» **röthliche**, feine Salat- (0,5)—(5,0)	—	60
2464	**Ninon**, länglich, hellroth, weissfleischig, flachäugig, mittelfrüh, extra (1,1)—(5,5)	20	60
2465	**North Pole**, sehr früh, länglichrnnd, Haut weiss, rauh, weissfleischig (0,7)—(5,6)	22	60
2466	Nudel, rothe, Salatsorte (0,9)—(4,6)	—	60
2467	**Omega**, ovalrund, weiss, Fleisch gelhlichweiss, rauhschalig (1,3)—(4,6)	20	60

No.	Kartoffeln:	100 kg M.	kg Pf.
2468	**Paragon**, früh, reinweiss, ertragreich, extra (0,9)—(8,0)	20	60
2469	**Pasteur**, lang, Haut röthlichgelb, Fleisch gelb (0,6)—(3,6)	—	60
2470	Peachhlow, weiss mit rothen Augen (0,4)—(2,7)	—	60
2471	» Fosters early, sehr früh, gross, röthlich, fein (0,6)—(4,4)	—	60
2472	**Pearl of Savoy**, neu, länglich oval, hellrosa, flachäugig, Fleisch weiss, mehlig, eine der allerfrühesten, extra (0,9—5,7)	25	80
2473	Peerless, früh, extra fein (1,1)—(5,5)	—	50
2474	**Perfect Peachblow**, rund, Haut weiss-röthlich, Augen flach, Fleisch weiss (1,3)—(4,3)	20	60
2475	Perle, rund, weiss, ertragreich (1,4) —(8,0)	—	60
2476	**Perle von Erfurt**, neu, nierenförmig, flachäugig, gelhlichweise, Fleisch gelh, früh, eehr ertragreich und krankheitsfrei	—	80
2477	**Phoebus**, ovalrund, Haut gelblichweiss, weissfleischig, spät (1,4)—(7,0)	20	60
2478	**Polaris**, früh, lang, Haut halb glatt, halh rauh, röthlichweiss, Augen flach (1,3)—(5,2)	20	60
2479	**Pourpre d'Edgecotte**, neu, lang, dunkelblau, flachäugig, Fleisch gelhlich, früh	—	80
2480	**Präsident Junker**, neu, länglichoval, hellroth, weissfleischig, spät (1,5 - 6,0)	20	60
2481	**Président Cardinau**, rund, hellroth, sehr früh (0,6)—(3,4)	20	60
2482	**Pretiosa**, weiss, sehr gross, glatt, oval, weissfleischig (1,4)—(8,7)	—	60
2483	**Pride of America**, mittelgrose, schneeweisses Fleisch, feinste Speiesorte, extra (0,7)—(4,3)	20	60
2484	**Prime Minister**, eehr schön, mittelfrüh, gross, weiss, länglich rund, feine Tafelsorte (1,3)—(4,6)	20	60
2485	**Prof. Dr. Märker**, grose, plattrund, weissfleischig, mittelfrüh, sehr reichtr., gute Tafelsorte (0,6)—(4,6)	20	60
2486	**Prof. Dr. Orth**, weiss, plattoval, weissfleischig, mittelspät (1,2)—(4,6)	20	60
2487	**Prof. Dr. Wittmack**, weise, länglichrund, weissfleischig (1,1)—(8,0)	20	60
2488	**Prof. Jul. Kühn**, länglichoval, Haut gelblichweiss, netzartig, Fleisch weiss, sehr mehlig, feine Tafelsorte, spät (1,1)—(5,2)	18	50
2489	**Prof. Liebscher**, rothhunt, flach, gross, gelbfleischig (0,6) - (5,2)	22	60
2490	**Prof. Oemichen**, rund, hlassroth mit dunkelrothen Augen, weissfleischig, mittelfrüh (1,3)—(4,7)	20	60
2491	Prolific, weiss, sehr früh, extra (0,9) —(8,0)	20	60
2492	**Prolific tardive**, länglich oval, gelhlichweis, spät	—	60
2493	**Puritan, early**, neu, lang, Haut und Fleisch weiss, sehr früh, extra (1,4)—(6,8)	22	60
2494	**Purple and Gold**, Nieren- mit dunkelhlauer Haut, Fleisch goldgelb, mehlig mittelfrüh (0,6)—(6,0)	—	60
2495	**Purple Prince**, neu, rund, purpurviolett, weissfleischig (0,7)—(4,0)	22	60
2496	Quarantaine de la Halle, weisse frühe Nieren- (0,7)—(4,4)	22	60
2497	**Queen**, neu, cylinderförmig, weise, flachäugig, sehr früh (1,2)—(5,4)	—	100
2498	Queen of the Valley (Thalkönigin), gross, blassroth (0,6)—(4,9)	22	60
2499	**Reading giant**, neu, ovalrund, gelblich, flachäugig, Fleisch gelh, mittelfrüh, extra	—	80
2500	Reading Hero, weies, mittelgross, glatt, zugespitzt, weissfleischig, epät (0,8) —(3,1)	—	80

No.	Kartoffeln:	100 kg M.	kg Pf.
2501	**Reine des Polders**, neu, glatt, nierenförmig, gelblichweiss, Fleisch weiss, mittelfrüh (0,7)—(5,0)	25	80
2502	**Remarkable**, neu, länglichrund, weiss, weissfleischig (1,5)—(6,4)	25	80
2503	Rheinische Pflück-Mölle, frühe, nierenförmige Sorte, von ausgezeichnetem Geschmack (0,6)—(6,3)	—	80
2504	Richmaker, sehr grose, weiss, glatt, länglich rund, Fleisch gelblich, spät (0,8)—(5,6)	—	60
2505	**Richter's ovale frühe blaue**, Fleisch gelblich, sehr gut (1,0)—(5,0)	20	60
2506	**Riesen-**, hlaue, für Brennereien (1,4)—(8,0)	15	40
2507	Rosalie, länglich, hlassroth, Fleisch weiss, mittelfrüh, sehr stärkereich (1,1)—(4,2)	—	60
2508	**Rose Lyonnaise**, länglichoval, Haut rauh, röthlichweiss, Fleisch weiss, früh (1,0)—(4,0)	22	60
2509	**Rosen-, frühe**, flach, oval, sehr fein (0,8)—(4,5)	18	50
2510	» Thorburn's späte, sehr ertragreich, feine Tafelsorte (1,2)—(5,0)	—	60
2511	**Rosy Morn**, röthlich, sehr früh, Fleisch weiss, mehlig (1,0)—(6,7)	22	60
2512	**Rothhaut**, neu, ovalrund, röthlich, flachäugig, Fleisch gelb, früh	—	80
2513	Rot Kimer, lang, rothhunt, sehr gross, spät (1,3)—(7,3)	—	50
2514	**Roussette**, länglichrund, rothgrau, Fl. hellgelh (0,8)—(4,3)	—	60
2515	**Royal Norfolk Russett**, mittelgross, fast rund, Haut rostfarbig, sehr stark geuetzt, Augen flach, Fleisch weiss, mchlig, extra (0,6)—(7,3)	—	80
2516	**Rubin**, fast rund, bläulichroth, gelhfleischig, mittelfrüh (1,3)—(7,2)	18	50
2517	**Rural New Yorker** No. 2, neu, mittelfrüh, sehr gross, länglichrund, Haut glatt, weiss, Fleisch weiss (0,9)—(5,1)	22	60
2518	Sächsische Zwiehel, gelhfleischige, rund, dunkelroth (0,9)—(3,2)	—	50
2519	» Zwiehel, weissfleischige, hellroth, mittelgross (0,9)—(4,1)	—	50
2520	Sago, schwarze, tiefblaues Fleisch, schwarze Schale (0,6)—(3,2)	22	60
2521	**Satisfaction**, plattrund, weisslichgrau, rauhhäutig, Fleisch schneeweiss (1,4)—(4,2)	22	60
2522	**Saxonia**, ovalrund, gelhlichweiss, flachäugig, Fleisch weiss (1,0—6,0)	—	60
2523	**Schneeflocke (Snowflake)**, weissschalig, weissfleischig, sehr früh, extra (0,6)—(3,2)	18	50
2524	**Schneerose**, lang, gross, weiss, ertragreich, extra (1,8)—(6,0)	18	50
2525	**Schulmeister**, weiss, rauhschalig, ertragreich, extra (1,2)—(5,0)	15	40
2526	**Schwarze lange**, neu, lang, sehr gross, schwarzblau, Fleisch weiss, spät (1,2)—(5,4)	22	60
2527	**Sechs Wochen, blaue runde**, extra (0,8)—(4,6)	15	40
2528	» » **lange gelbe**, Haut gelh, sehr früh (0,6)—(3,7)	—	80
2529	» » **lange weisse**, echt (0,5)—(4,7)	25	80
2530	» » **runde weisse** (1,0)—(6,2)	22	60
2531	**Sénateur**, gross, rund, weiss, rauhschalig, spät (0,6)—(3,3)	—	60
2532	Siegfried, platt, oval, weiss, flache Augen (1.0)—(4,0)	—	60
2533	**Silverskin**, gross, glatt, weiss, extra (1,0)—(5,0)	18	50
2534	**Simson**, rund, gross, weiss, Fleisch gelblich (1,5)—(9,2)	18	50
2535	**Sirius**, ovalrund, gross, Haut und Fleisch weiss, spät (1,7—10,6)	20	60
2536	Spargel- (weisse Tannenzapfen), feine Salat- (0,6)—(11,2)	—	150
2537	**St. Patrick**, länglich, Haut und Fleisch weiss, mit flachen Augen (1,0)—(3,5)	20	50
2538	Stenaphone, weiss, länglichrund, flachäugig, gross, spät (1,0)—(3,6)	—	60
2539	**Sukreta**, nierenförmig, rauhschalig, Hant grau, Fleisch weise, feine Tafelsorte, früh (0,5)—(5,1)	22	60
2540	Sunrise, early, länglich abgeplattet, rosa, Fleisch weiss, früh (1,0)—(5,0)	22	60
2541	**Superior**, länglich, weiss, flachäugig, weissfleischig (1,1—6,1)	22	60
2542	**Surpasse Marjolin**, neu, nierenförmig, Fleisch gelb, sehr früh	—	80
2543	Tannenzapfen, rothe, sehr feine Salat- (0,7)—(5,0)	22	60
2544	**Telephone**, mittelfrüh, länglichrund, Augen flach, Haut hräunlich weiss, Fleisch weiss, vorzügliche Tafelsorte (0,7)—(3,6)	—	60
2545	**The Doctor**, weiss, länglich rund, spät, Augen flach, sehr feine Tafelsorte (0,9)—(4,0)	22	60
2546	Triumph Pommerns, gross, roth, ergiehige Futter- (0,9)—(3,0)	—	60
2547	Trophime, Haut und Fleisch schneeweiss, spät, extra (0,9)—(6,0)	—	50
2548	Trüffel, feine mehlreiche Sorte mit rauher Schale (0,6)—(3,2)	—	60
2549	**Unicum**, gross, weiss, flach, oval, früh (1,7)—(5,2)	—	60
2550	**Urania**, neu, länglich, Haut und Fleisch weiss, spät	—	80
2551	**Vanguard**, sehr früh, oval, Haut rosa, Fleisch weiss, mehlig, feine Tafelsorte (1,1)—(4,6)	18	50
2552	Vermont, sehr früh, mittelgroes, weissfleischig, extra (0,7)—(3,8)	—	50
2553	Victor, sehr früh, länglich, weise, vorzüglich zum Treiben (0,9)—(7,6)	—	80
2554	Victoria, hlassrothe (1,1)—(4,5)	—	50
2555	» Paterson's, weiss mit gelhlichem Fleisch, sehr ergiebig (1,2)—(5,7)	—	60
2556	**Vineuse**, neu, flachrund, Haut hellroth, rauh, Fleisch weiss, mittelspät (0,4)—(3,2)	—	80
2557	**Viola**, violett, flachäugig, weissfleischig, mittelfrüh (1,0—5,5)	22	60
2558	**von Seydewitz**, hellroth, länglich, rauhschalig, Fleisch weiss, spät (1,3)—(4,2)	22	60
2559	White Star, länglich, Fleisch fest, weiss. Tafelsorte (1,2)—(4,5)	—	50
2560	**Wilhelm Korn**, weiss, rauhschalig, plattrund, flachäugig, Fleisch weiss, gross, extra (2,1—7,5)	22	60
2561	**Wonder of the world** (Weltwunder), länglich rund, Haut carminrosa, Fleisch weiss (1,7)—(5,6)	18	50
2562	**Woodbury's white**, neueste amerikanische, länglichoval, flachäugig, Haut und Fleisch weiss, extra	—	100
2563	**Wood's scarlet prolific**, dunkelroth, länglichoval, rauh, weissfleischig (0,3)—(2,0)	20	60
2564	Zehra, Paterson's, hraungelb mit röthlichen Streifen (0,8)—(3,0)	—	60
2565	Zweigroschen, Pommer'sche rothe, gross, gute Futter- (1,1)—(7,2)	—	60
2566	**Zwickauer vierzigknollige**, carmoisinroth, länglich, ergiehig (1,7)—(5,4)	18	50
2567	Zwiebel, **röthliche**, extra (0,9)—(5,6)	15	40

Chilenische Kartoffeln.

2568	Americana, oval, schwarzviolett (1,0)—(6,4)	—	60
2569	Araucana hlanca, rund, gelh mit hlau marmorirt (0,5)—(6,4)	—	120
2570	» musca, veilchenhlau, spät (0,7)—(4,3)	—	60
2571	Bolera, rund, gelh mit hlau marmorirt (0,7)—(5,5)	—	80

No.	Kartoffeln:	100 kg M.	kg Pf.
2572	Caballera, rundlich, spät, hellgelb (0,5)—(9,0)	—	160
2573	Cahritas oder Michunnes, spät, lang, schwarzblau (0,7)—(4,4)	—	80
2574	Cauchan, spät, röthlichblau mit dnnkleren Augen, länglich (0,8)—(4,6)	—	80
2575	Cauqui, gelb, rund, spät (0,9)—(6,0)	—	60
2576	Doyes, rund, gelhlichweiss (0,7)—(3,6)	—	60
2577	Francesa colorada, früh, rothbunt auf gelbem Grund (0,5)—(2,8)	—	80
2578	» negra, früh, rund, schwarzblau mit gelhen Augen (0,5)—(5,6)	—	80
2579	Huaichal,oval,flach,rosagelh (0,5)—(4,5)	—	80
2580	Inegu, spät, länglich oval, flach, hellroth (0,5)—(3,7)	—	80
2581	Mangu blanca, spät, gelh (0,7)—(4,4)	—	80
2582	» negra, spät, rund, schwarzblau mit weissen Augen (0,5)—(4,5)	—	100
2583	Mnrta, länglich, flach, gelh mit violettem Anflug (0,5)—(3,0)	—	80
2584	Pastanesa, spät, rund, tiefäugig, hellroth mit gelb (0,3)—(2,0)	—	120
2585	Pillipicum, länglich, spät, hellroth (0,4)—(2,4)	—	150
2586	vom See Llanguihue, gross, spät, gelb (0,7)—(4,4)	—	60
2587	Yacuyes, spät, lang, violetthlau (0,2)—(1,6)	—	120

Kartoffelsortimente.

2588	20	chilenische	Sorten von jeder 1 Stück	1 50,	— —
2589	20	»	» à 1/2 kg	6 —,	— —
2590	25	allerneueste	» à 1 Stück	5 —,	— —
2591	25	»	» à 1/2 kg	18 —,	— —
2592	12	»	» à 1 Stück	2 50,	— —
2593	12	»	» à 1/2 kg	9 —,	— —
2594	25	neue	» à 1 Stück	2 50,	— —
2595	25	»	» à 1/2 kg	8 —,	— —
2596	12	»	» à 1 Stück	1 25,	— —
2597	12	»	» à 1/2 kg	4 —,	— —

No.	Kartoffeln:	100 kg M.	kg Pf.
2598	25 Sorten Speisekartoffeln, bewährteste . . . à 1 kg	8 —,	— —
2599	12 » Speisekartoffeln, bewährteste à 1 kg	4 —,	— —
2600	25 » Futter- und Wirthschaftskartoffeln . . . à 1 kg	8 —,	— —
2601	12 » Futter- und Wirthschaftskartoffeln . . . à 1 kg	4 —,	— —
2602	100 » aller Classen à 1 Stück	12 —,	— —
2603	100 » » » à 1 kg	36 —,	— —
2604	200 » mit Einschluss der neuesten in den letzten Jahren erschienenen Sorten . . . à 1 Stück	30 —,	— —
2605	Solanum Ohrondi . . . à Stück	— 40,	— —
2606	**Solanum spec. Mexico** (oh stoloniferum?). Interessante Kartoffel-Art, die in Mexico wild vorkommt. Die Knollen wachsen an Stolonen und sind verhältnissmässig klein, weiss, flach, 3—5 cm lang und 3 — 4 cm breit. 12 Stück (Knollen) 1 —, à Stück	— 10,	— —
2607	**Stachys tuberifera** (affinis), Chorogi, aus Japan eingeführte Pflanze, deren knollenartige Wurzeln ein feines Gemüse liefern. Sie gedeiht gut im Freien in guter Gartenerde nnd ist dahei sehr ertragreich. Um die Knollen stets schön weiss zu erhalten, müssen sie bis zum jedesmaligen Gebrauche in der Erde bleihen, da sie an der Luft leicht schwarz werden. Wurzeln (frisch aus der Erde) . . . . . per kg	—	200
2608	**Topinambour** (Erdäpfel)	15	40

Yams oder Bataten.

2609	Japanesische Kartoffeln oder Yams, Dioscorea japonica, Thunberg, kleine Blattknöllchen . . . . . 100 St.	3 —	— —

III. Blumen-Samen.

Graines de Fleurs.

I. Haupt-Florblumen und Sortimente.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zn den angegebenen Preisen nach unserer unbeschränkten Wahl, aher so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarhen und grösste Verschiedenheit der Species in sich hegreifen, hinreichend zum vollständigen Flor kleinerer Gärten. **Die Sortimente sind vorräthig gepackt, und können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.**

Astern. Reine Marguerite.

Wir ziehen Astern im grössten Maasstabe und mit der grössten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in Bezug auf Habitus der Pflanze, Bau der Blumen, Lebhaftigkeit der Farhen zu vervollkommnen. Die von uns offerirten Sorten können wir als unübertroffen in allen diesen Eigenschaften empfehlen.

I. Hohe Classe.

No.		M.Pf.
2610	**Cocardeau-Imbriquée-Pompon-Astern (Pompon-Kronen-)**, reizend schön mit weisser Mitte. 1. blutroth, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. lilla, 7. rosa, 8. rothviolett, separat jede 20 g	4 —, 100 *S.* — 15
2611	Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 »	— 50
2612	Dieselhen gemischt 20 g 3,20, 1000 *S.* — 60, 200 »	— 15
2613	**Goliath-Astern**, sehr grosshlumige hohe verzweigte Gattung. 1. carmoisin, 2. dunkelhlau, 3. hellblan, 4. pfirsichhlüthe, 5. weiss (Montblanc), separat jede . 20 g	3 —, 100 *S.* — 10

No.	Goliath-Astern:	M.Pf.
2614	Ein Sortiment von 5 Sorten . . à 100 *S.*	— 40
2615	Dieselhen gemischt . . 20 g 2,20, 1000 »	— 60
	200 »	— 15
2616	**Goliath-Nadel-Aster, rosa** 20 g 3,20, 100 »	— 15
2617	**Goliath-Nadel-Aster**, hellrosa 20 g 3,20, 100 »	— 15
2618	**Harlekin-Astern**, in Form der Imbriquée-Pompon-Aster mit weiss gescheckten Blumen. 1. carmoisin, 2. dunkelviolett, 3. hellblau, 4. purpur, 5. rosa, 6. schwarzhlau, separat jede 20 g 3,20, 100 *S.*	— 15
2619	Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 100 »	— 50
2620	Dieselhen gemischt . . 20 g 2,60, 200 »	— 15

2633. Juwel-Aster.

No. M. Pf.

2621 **Japanesische Astern**, mit grossen, nadelförmigen Blumen, 1. fleischfarbe, 2. rosa, separat jeds 5 g 2,60, 100 *S.* — 25

2622 **Igel-Pyramiden-Astern**, grosse Blumen, schöner Habitus. 1. carmin mit weisser Mitte, 2. dunkelviolett, 3. duukelviolott mit weisser Mitte, 4. hellviolett, 5. hochrosa, 6. indigo, 7. kupferbraun, 8. kupfercarmin, 9. lilla, 10. purpurroth, 11. schwarzblau, 12. weiss, separat jede 20 g 4,—, 100 *S.* — 15

2623 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 —
2624 » » » 6 » . à 100 » — 60
2625 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 1000 *S.* —,75, 200 » — 20

2626 **Imbriquée-Pompon-Astern**, eine reizende, relchblühende Gattung mit zierlichen dichtgefüllten kurzpetaligen Blumen, zum Trocknen besonders geeignet: 1. blutroth, 2. braunviolett, 3. carmin mit weiss, 4. carmoisin, 5. dunkelrosa, 6. duukelschwarzbraun, 7. dunkelviolett, 8. feurigscharlach, 9. bellviolett, 10. hortensieuroth mit weiss. 11. kupferscharlach, 12. kupferscharlach mit weiss, 13. kupfrigrosa, 14. purpurbraun, 15. purpurlilla, 16. purpurlilla mit weiss, 17. rosa, 18. scharlach, 19. schwarzblau, 20. weiss, 21. weiss mit violett, 22. weiss, später lasurblau, 23. weiss, später rosa, 24. ziegelrosa, 25. zinnoberoarmin mit weiss, separat jede 20 g 4,—, 100 *S.* — 15

2627 Ein Sortiment von 18 Sorten . à 100 » 1 50
2628 » » » 12 » à 100 » 1 —
2629 » » » 6 » à 100 » — 50
2630 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 1000 *S.* —,60, 200 » — 15

2631 **Juwel-** oder **Ball-Astern** (Haage & Schmidt), neue, pracbtvolle Gattung mit dichtgefüllten, ballartig runden Blumen, eine der schönsten und auffallsndsten Classen: 1. **apfelblüthe**, 2. aschgrau, 3. **carmoisin**, 4. **dunkelblau**, 5. dunkelrosa, 6. **hellblau**, 7. **kupferrosa**, 8. purpurviolett, 9. purpurviolett mit weiss, separat jede 20 g 4,—, 100 *S.* — 15

2632 Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 » — 70
2633 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 500 *S.* — 40, 200 » — 20

2634 **lasurblau**, siehe Neuheiteu . . . Pt. — 60
2635 **reinweiss**, » » . . . » — 60
2636 **rothviolett**, » » . . . » — 60

No. M. Pf.

2637 **Kranz-, Kronen-** oder **Ringel-** (Cocardeau-) **Astern**, soböne Gattung mit päonienförmigen Blumen und weisser Mitte: 1. carmin, 2. duukelcarmoisin, 3. dunkelrosa, 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. hellviolett, 7. rothlllla, 8. rothviolett, separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2638 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 50
2639 Dieselben gemischt 20 g 2,60, 1000 *S.* —,50, 500 *S.* —,30, 200 » — 15

2640 **Kugel-Perfection-Astern**, mit grossen gewölbten Blumen, dichtstehenden sohmaleu Blumenblättern. 1. blutroth, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelrosa, 5. dunkelviolett, 6. fleischfarbe, 7. hortensienroth, weissbandirt, 8. rosa mit weiss, 9. violett, 10. violett m. woiss, 11. weiss, 12. weiss mit duukelviolett, separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2641 Ein Sortiment von 12 Praohtsorten à 100 » 1 —
2642 » » » 6 » à 100 » — 50
2643 Dieselben gemisoht 20 g 2,60, 500 *S.* —,30, 200 » — 15

2644 **Kugel-Pyramiden-Astern**, Blumeu geröbrt. 1. apfelblüthe, 2. blasssohwefelgelb, 3. braunviolett, 4. dunkelblutroth, 5. dunkelcarmoisin, 6. helllasurblau, 7. indigo, 8. kupferrosa mit weiss umflort, 9. leuchtend lachsrosa, 10. leuchtend scharlach, 11. pfirsichblüthe, 12. rothbrauu, 13. woiss, separat jede 20 g 1,80, 100 *S.* — 10

2645 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » — 80
2646 » » » 6 » . à 100 » — 40
2647 Dieselben gemischt 20 g 1,30, 1000 *S.* —,40, 200 » — 10

2648 **carmoisin mit weiss, mosaikartig**, interessant und schön 20 g 8,—, 100 *S.* — 25

2649 **violett mit weiss, mosaikartig** 20 g 5,20, 100 *S.* — 20

2650 **Päonien-Astern**, von echtem Päonienbau, sehr gefüllt, mit grossen Blumen, Blumenblätter einwärts gebogen, prachtvoll. 1. carminrosa mit weiss, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkelblutroth (Gravelotte), 5. dunkelcarmoisin mit weiss, 6. dunkelviolett mlt weiss, 7. feurigscharlacb, 8. feurigscharlach mit weiss, 9. hellblau mit weiss, 10. hellsoharlacb, 11. leuchteud sobwarzblau, 12. purpurlilla mit weiss, 13. rosa mit weiss, 14. rothviolett mit weiss, 15. weiss, 16. weiss mit carmin, 17. weiss mit dunkelviolett, separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2651 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 —
2652 » » » 6 » à 100 » — 50
2653 Dieselben gemischt 20 g 2,60, 1000 *S.* — 60, 200 » — 15

2654 **La superbe rosa**, auffallend schön 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2655 » » **himmelblau mit weiss** 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2656 **Päonien-Perfection-Astern.** Diese Abtheilung vertritt die **grösste Vollkommenheit** d. **Päonien-Astern**, mit etwas niedrigerem Habitus, sehr robustem Wuchs und Blumen bis 10 om im Durchmesser. 1. apfelblüthe, 2. blutroth, 3. brillantrosa, 4. carmoisin, 5. carmois. m. weiss, 6. dunkelblau, 7. dunkelblutrotb mit weiss, 8. dunkelcarmoisin, 9. dunkelcarmoisin mit weiss, 10. dunkelpurpur, 11. dunkelscharlach mit weiss, 12. **feurigrosa**, 13. feurigscharlach, 14. fleischfarbe, 15. hellblau, 16. hellblau mit weiss, 17. hellcarmin mit weiss, 18. bellviolett, 19. **lasurblau**, 20. lilla mit weiss, 21. lillaroth mit weiss, 22. purpur, 23. purpurviolett, 24. purpurvio-

No. **Päonien-Perfection-Astern:** M. Pf.
lett mit weiss, 25. rosa, 26. rosa mit weiss, 27. schwarzblau, 28. schwarzblau mit weiss, 29. schwarzviolett, 30. victoriaroth, 31. victoriaroth mit weiss, 32. violett mit weiss, 33. **weiss**, 34. zartrosa, separat jede 20 g 4 —, 100 *S.* — 15
2657 Ein Sortiment von 18 Sorten . à 100 » 1 50
2658 » » » 12 » . » 100 » 1 —
2659 » » » 6 » . » 100 » — 50
2660 Dieselben gemischt
20 g 3,20, 500 *S.* — 40, 200 » — 20
2661 **zinnoberscharlach**, neu
5 g 4 —, 100 » — 30
2662 **Paeonien Perfection Nadel-Aster, pfirsichblüthe**, prachtvoll
20 g 7 —, 100 *S.* — 25
2663 **Paeonien Perfection Nadel-Aster, carmoisin** . . . 20 g 7 —, 100 *S.* — 25
2664 **Reid's kugelblüthige Röhr-Astern.** Die kugelige Form der Blume ist auffallend und schön.
1. blassblau, 2. blassrosa, 3. carmoisin, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelcarmoisin mit weisser Mitte, 6. dunkelviolett mit weisser Mitte, 7. hellblau mit weisser Mitte, 8. indigo, 9. lachsrosa schattirt, 10. lilla, 11. lilla mit weiss, 12. pfirsichblüthe, 13. rosa mit weiss, 14. rosa mit weisser Mitte, 15. violett, 16. violett mit weiss, 17. weiss, 18. weiss mit carmoisin, 19. weiss mit roth gesprenkelt, separat jede 20 g — 80, 100 *S.* — 10
2665 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » — 70
2666 » » » 6 » . » 100 » — 40
2667 Dieselben gemischt . 20 g — 60. 200 » — 10
2668 **schwefelgelb**, neu, sehr auffallende Farbe, schönste **gelbe** Aster
20 g 1,—, 100 *S.* — 15
2669 **Rosen-Astern.** Blumen gross, dichtgefüllt, nach aussen mit regelmässig dachziegelförmig gelegten Petalen, innen päonienartig einwärts gebogen.
1. blassrosa, 2. carmoisin mit weiss, 3. dunkelblutroth, 4. dunkelcarmoisin, 5. dunkelpurpur, 6. dunkelscharlach, 7. dunkelviolett. 8. feurigcarmoisin, 9. fleischfarbe, 10. hellviolett, 11. hochrosa, weiss umflort, 12. lasurblau, 13. leuchtend kupferrosa, 14. purpur mit weiss, 15. rosa mit weiss, 16. scharlach, 17. violettroth, 18. weiss, 19. weiss mit chamois, 20. weiss mit rosa Schein, separat jede 20 g 3,80, 100 *S.* — 15
2670 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 —
2671 » » » 6 » . » 100 » — 50
2672 Dieselben gem. 20 g 3,—, 500 *S.* —,30, 200 » — 15
2673 **leuchtend carmin**, herrliche neue Farbe . . . 5 g 2 —. 100 *S.* — 25
2674 **Strahlen-Astern**, 1. **leuchtend rosa**, 2. **weiss**, siehe Neuheiten, separat jede Pt. — 60
2675 **Washington-Astern.** Prachtvolle Gattung von schönem pyramidalem Wuchs. Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr gross, mindestens 10—12 cm im Durchmesser.
1. carmin, 2. carminrosa, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. feurigscharlach, 6. gelblichweiss, 7. hellblau, 8. lasurblau, 9. lillaroth, 10. pfirsichblüthe, 11. purpurviolett, 12. rosa, 13. silbergran, 14. weiss, 15. weiss mit rosa Schein, separat jede 20 g 4 —, 100 *S.* — 15
2676 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 —
2677 » » » 6 » » 100 » — 50
2678 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 200 » — 15
2679 **Washington-Nadel-Astern**, sehr hübsche Classe von pyramidenförmigem Bau und 10—12 cm grossen, nadelförmigen, dichtgefüllten Blumen, die sich auffallend lange in Blüthe halten. Grösstblumige Nadel-Aster des ganzen Sortiments.
1. carmoisin, 2. dunkelviolett, 3. hellviolett, 4. kupfrigrosa, 5. lilla, 6. pfir-

2667. Reid's kugelbl. Röhr-Aster.

No. **Washington-Nadel-Astern:** M. Pf.
sichblüthe, 7. rosa, 8. röthlichweiss, 9. silbergrau, 10. weiss, separat jede 20 g 8 —, 100 *S.* — 20
2680 Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 » 1 —
2681 » » » 6 » » 100 » — 60
2682 Dieselben gemischt
20 g 7,—, 500 *S.* — 60, 100 » — 15
2683 **Weisse amerikanische Busch-Aster**, sehr spätblühende, grossblum. Sorte, werthvoll z. Schneiden, 20 g 4 —, 100 *S.* — 15

II. Halbhohe Classe.

2684 **Comet-Astern** (Haage & Schmidt), sehr schöne neue Classe mit grossen, dichtgefüllten, lockeren Blumen, ähnlich denen des Japanesischen Chrysanthem.:
1. carmin, 2. hellblau, 3. hellblau mit weiss, 4. lillaroth, 5. pfirsichblüthe, 6. rosa, 7. rosa mit weiss, 8. weiss mit lilla, 9. weiss mit rosa Schein, separat jede 20 g 5 —, 100 *S.* — 20
2685 Ein Sortiment von 10 Sorten . à 100 » 1 20
2686 » » » 6 » . » 100 » — 60
2687 Dieselben gemischt
20 g 4,40, 1000 *S.* — 80, 200 » — 20
2688 **dunkelblau** . . . . 5 g 2,—, 100 » — 25
2689 **reinweiss** . . . . . 5 » 2,—, 100 » — 20
2690 **zartrosa**, neu . . . . . 100 » — 30
2691 **Riesen-Comet-Astern**, neue Gattung von 40 cm Höhe und sehr grossen, langpetaligen Blumen, 1. **carmoisin**, 2. **dunkelblau**, 3. **hellblau**, 4. **lilla**, 5. **rosa**, 6. **weiss mit rosa Schein**, siehe Neuheiten . . separat jede Pt. — 60
2692 **reinweiss** . . . 20 g 3,20, 100 *S.* — 20
2693 **„die Braut"**, weiss in rosa übergehend 5 g 5 —, 100 *S.* — 30
2694 **Riesen-Comet-Astern** in bester Mischung . . . . . 20 g 4,80, 100 *S.* — 20
2695 **Diamant-Astern**, Haage & Schmidt. (Verbesserte grossblumige niedrige Imbriquée-Pompon-Astern), ausserordentlich schön, ungefähr 35 cm hoch, mit grossen imbriquirten Blumen, constant im Habitus und Höhe.
1. dunkelcarmin, 2. dunkelcarmoisin, 3. dunkelrosa, weiss umflort, 4. dunkelviolett, 5. dunkelviolett mit weiss, 6. hellviolett, 7. kupferroth mit weiss, 8. purpurlilla, 9. rosa, 10. rothviolett, 11. weiss, separat jede 20 g 4,20, 100 *S.* — 15
2696 Ein Sortiment von 10 Sorten . à 100 » — 80
2697 » » » 6 » » 100 » — 50
2698 Dieselben gemischt
20 g 3,50, 1000 *S.* — 80, 200 » — 20

2724. Mignon-Aster.

2729. Niedr. Paeon.-Perfection-Aster.

No. M. Pf.

2699 **Ideal-Aster, schneeweiss,** siehe Neuheiten . . . . . Pt. — 60

2700 **Königin der Hallen** (Reine des Halles), die **frühestblühende** Aster-Gattung mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstengeligen Blumen; als Schnittblume sehr werthvoll.
1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. fleischfarbe, 4. hellblau, 5. lasurblau, 6. purpurlilla, 7. rosa, 8. röthlichlilla, 9. weiss, separat jede . . 20 g 1,20, 100 *S.* — 10

2701 Ein Sortiment von 8 Sorten . à 100 » — 40

2702 Dieselben gemischt . 20 g 1,—, 200 » — 10

2703 **früheste weisse Markt-,** noch frühblühender als Königin der Hallen . . . . . 20 g 1,60, 200 *S.* — 15

2704 **früheste Markt-, rosa,** siehe Neuheiten . . . . . Pt. — 60

2705 **Kugel-Astern.** 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. blassrosa. 4. carmin, 5. carmin mit weiss, 6. carmoisin, 7. dunkelblau, 8. dunkelcarmoisin (Riesen-Kugel-), 9. dunkelrosa, 10. dunkelscharlach, 11. dunkelviolett, 12. hellblau mit weiss, 13. leuchtend ziegelrosa mit weiss, 14. lillarosa, 15. röthlichweiss, 16. violettbraun, 17. violett mit weiss, 18. violettroth, 19. weiss, 20. **weiss mit blutrother Mitte,** 21. weiss mit carmoisin
separat jede 20 g — 80, 100 *S.* — 10

2706 Ein Sortiment von 12 Sorten. . à 100 » — 70

2707 » » » 6 » » 100 » — 40

2708 Dieselben gemischt . 20 g —,70, 200 » — 10

2709 **Liliput-Astern,** sehr kleinblumige, aber äusserst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs, werthvoll für Bouquets.
1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. dunkelcarmoisin, 4. feurigscharlach, 5. hellblau, 6. reinweiss, 7. rosa, 8. weiss mit carmoisinrother Mitte, 9. weiss mit dunkelblauer Mitte, 10. weiss mit hellblauer Mitte, 11. weiss mit rosa Mitte . separat jede 20 g 2,20, 100 *S.* — 15

2710 Ein Sortiment von 10 Sorten . à 100 » — 70

2711 » » » 6 » . à 100 » — 40

2712 Dieselben gemischt . . 20 g 1,60, 1000 » — 50
200 » — 15

2713 **Mandarin-Astern** (Zwerg Pyramiden Astern.) Schöne halbhoho Gattung von 30 cm Höhe, reichverzweigt, mit stark gefüllten Blumen von mittlerer Grösse.
1. blassrosa, 2. carmoisin, 3. **dunkelscharlach mit weiss,** 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. hellcarmin, 7. hellpurpur, 8. himmelblau, 9. lasurblau, 10. pfirsichblüthe, 11. weiss, 12. weiss mit carmoisin, 13. weiss mit lilla Mitte, 14. weiss mit purpur, 15. **zinnober,**
separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2714 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » — 80

2715 » » » 6 » » 100 » — 40

2716 Dieselben gemischt
20 g 2,60, 1000 *S.* — 70, 200 » — 15

2717 **Meteor-Astern,** eine prachtvolle Aster. Die reiche, reizend ausgelegte Verzweigung bildet eine regelmässige Kugel von 40 cm im Durchmesser, dichtbesetzt mit kugeligen, starkgefüllten, dachziegelförmig gebauten, reizend schönen Blumen; ganz constant in Bau und Habitus der Pflanze.
1. dunkelcarmoisin, 2. leuchtend kupferroth mit weiss, 3. scharlach, 4. scharlach mit weiss, 5. **weiss,** separat jede . . . . . 20 g 2,60, 100 *S.* — 15

2718 Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 » — 40

2719 Dieselben gemischt . . 20 g 2,20, 500 » — 30
200 » — 15

2720 **Mignon-Astern,** neue, äusserst dankbar blühende Classe von pyramidenförmigem Bau und prachtvollen hochgewölbten, dicht imbriquirten Blumen, eine der feinsten Astern für Bindezwecke: 1. carmoisin, 2. hellblau, 3. lillaroth, 4. **reinweiss,** 5. rosa, 6. rosa mit weiss umflort, separat jede
20 g 2,60, 100 *S.* — 15

2721 **weiss, später lilla** 20 » 5,20, 100 » — 20

2722 **weiss, später rosa** 20 » 5,20, 100 » — 20

2723 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 » — 50

2724 Dieselben gemischt 20 g 2,20, 200 » — 20

2725 **lilla,** siehe Neuheiten . . . . . Pt. — 60

2726 **Niedrige Paeonien-Perfection-Astern,** sehr empfehlenswerthe Classe mit prachtvollen grossen Blumen von echtem Päonienbau.
1. carmoisin, 2. carmoisin mit weiss, 3. dunkelscharlach, 4. fleischfarbe, 5. ueilblau, 6. hellblau mit weiss, 7. hellcarmin, 8. hellscharlach, 9. hellscharlach mit weiss, 10. lasurblau, 11. leuchtend scharlach, 12. lilla mit weiss, 13. purpurscharlach, 14. purpurscharlach mit weiss, 15. rein weiss, 16. rosa, 17. rosa mit weiss, 18. schwarzblau, 19. schwarzblau mit weiss, separat jede . 20 g 4,20, 100 *S.* — 15

Niedrige Päonien-Perfection-Astern:

No.		M. Pf.
2727	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 *S.*	1 —
2728	» » » 6 » » 100 »	— 50
2729	Dieselben gemischt . 20 g 3,50, 200 »	— 20
2730	**dunkelpurpur,** neu 5 » 4,60, 100 »	— 30
2731	**schwarzviolett,** » 5 » 4,60, 100 »	— 30
2732	**Päonienblüthige Kugel- (Uhland-) Astern,** sehr reichblühend und effectvoll. 1. blutroth, 2. brillantlilla, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. **dunkelblutroth,** schwarzsamig, 6. dunkelindigo, 7. dunkelrosa, weiss umflort, 8. kupferkirschroth, 9. lillarosa, 10. porzellanblau, 11. violettpurpur, 12. weiss, 13. weiss mit zartrosa Anflug, 14. **zinnobercarmin mit weiss umflort,** separat jede 20 g 3,20, 100 *S.*	— 15
2733	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 »	1 —
2734	» » » 6 » » 100 »	— 50
2735	Dieselben gemischt . . . 20 g 2,60, 1000 *S.* — 60, 200 *S.*	— 15
2736	**feurigscharlach** . . 20 g 4,80, 100 »	— 15
2737	**Perl-Astern** (Haage & Schmidt.) (Verbesserte kugelblüth. Zwerg-Imbriquée-Pompon-Astern.) Sehr frühblühend. 1. carmoisin, 2. carmoisin mit weiss, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. hellblau, 6. hellblau mit weiss, 7. rosa mit weiss, 8. weiss, 9. weiss mit carmin, 10. weiss mit hellblau, separat jede 20 g 2,20, 100 *S.*	— 10
2738	Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 »	— 75
2739	» » » 6 » » 100 »	— 40
2740	Dieselben gemischt 20 g 1,60, 1000 *S.* —,50, 200 »	— 15
2741	**Pompon-Nadel-Astern,** sehr schöne pyramidenförmige Classe mit kleinen, dichtgefüllten Blumen; werthvoll zum Schneiden. 1. **dunkelcarmoisin,** 2. dunkelrosa, 3. bellindigo, 4. **schwarzviolett,** separat jede 20 g 4,—, 100 *S.*	— 15
2742	Ein Sortiment von 4 Sorten . à 100 »	— 40
2743	Dieselben gemischt 20 g 3,20, 200 »	— 20
2744	**Prinzess-Aster, Schneeball,** neu, prachtv. reinweisse Blumen bringend. In Höhe und im Bau der Pflanzen der Mignon-Aster nahe stehend. 20 g 4,—, 100 *S.*	— 20
2745	**Prinzess-Aster, rosa,** neu 20 g 5,—, 100 »	— 25
2746	» » **weiss, später rosa,** neu . . 5 g 3,—, 100 *S.*	— 30
2747	**Prinz von Wales-Astern,** frühblühende Sorte von kugeligem Bau, mit grossen dachziegelförmig gebauten Blumen, schön. 1. carmin, 2. dunkelblau, 3. dunkelcarmoisin, 4. lilla, 5. lillarosa, 6. purpurviolett, 7. weiss, separat jede 20 g 4,—, 100 *S.*	— 15
2748	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 »	— 50
2749	Dieselben gemischt . 20 g 3,20, 1000 » 200 »	— 70 — 20
2750	**Riesen-Kaiser-Astern,** wenig verzweigte Astern mit enorm grossen Blumen. 1. apfelblütbe, 2. cacaobraun, 3. dunkelrosa mit weiss umflort, 4. hellpurpur, 5. bocbrosa, 6. lachsroth, 7. pfirsichblütbe, 8. purpurlilla, 9. violett, 10. violett mit weiss, 11. weiss, 12. weiss, später lasurblau, separat jede 100 *S.*	— 40
2751	Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 »	1 20
2752	Dieselben gemischt 5 g 3,—, 100 »	— 30
2753	**Rohr- oder Feder-Astern:** 1. aschblau, 2. blutbraun, 3. carmoisin, 4. carmoisin mit weiss, 5. dunkelblau, 6. dunkelscbarlacb mit weiss, 7. dunkelviolett mit weiss, 8. gelblichweiss, 9. hellblau, 10. hellblau mit weiss, 11. hellviolett mit weiss, 12. lilla, 13. pfirsichblüthe, 14. rosa, 15 violett, 16. weiss, 17. weiss mit rotbem Herz, separat jede 20 g —,80, 100 *S.*	— 10
2754	Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 »	— 60
2755	» » » 6 » » 100 »	— 35
2756	Dieselben gemischt . 20 g —,60, 200 »	— 10

2767. Victoria-Aster.

No.		M. Pf.
2757	**Schiller-Astern,** äusserst reichblühende Classe, Bau bouquetförmig. 1. brillantrosa, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. fleischfarbe, 5. hellblau, 6. kupferrosa, 7. lebhaft rosa, 8. weiss, separat jede 20 g 1,80, 100 *S.*	— 10
2758	Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 »	— 40
2759	Dieselben gemischt . 20 g 1,30, 200 »	— 15
2760	**Trophaee-Astern,** reichblühende Gattung von verzweigtem kugelförmigem Bau. Blumen kugelrund, geröbrt. 1. carmoisin, 2. carmoisin mit weiss, 3. dunkelcarmoisin, 4. dunkelviolett, 5. dunkelviolett mit weiss, 6. rosa, 7. weiss, separat jede 20 g —,90, 100 *S.*	— 10
2761	Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 »	— 40
2762	Dieselben gemischt . 20 g —,70, 200 »	— 10
2763	**Victoria-Astern.** Sebr robust im Wuohs, 40 cm boch, mit Blumen oft über 10 cm im Durcbmesser, mit äusserst regelmässig dacbziegelförmig gelegten Blumenblättern. 1. carminrosa, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelblau, 5. dunkelcarmoisin, 6. dunkelindigo, 7. **dunkelscharlach,** 8. dunkelviolett mit weiss, 9. feurigscbarlach, 10. feurigscbarlacb mit weiss, 11. hellviolett, 12. hortensienroth, 13. hortensienroth mit weiss, 14. indigo auf weissem Grund, 15. indigo mit weiss, 16. kupferscharlach (bordeauxrotb), 17. lasurblau, 18. lilla auf weissem Grund, 19. lilla mit weiss, 20. lillarotb, 21. pfirsichblüthe, 22. purpur, 23. purpur mit weiss, 24. purpurrosa auf weissem Grund, 25. reinweiss, 26. rosa, 27. rosalilla, 28. rosa mit weiss, 29. rosa mit weissen Spitzen, 30. rotblilla mit weiss, 31. schwefelgelb, 32. violettpurpur, 33. weiss, 34. weiss mit rosa Schein, 35. weiss, später lasurblau, 36. weiss, später rosa, separat jede . . . . 20 g 4,80, 100 *S.*	— 20
2764	Ein Sortiment von 18 Sorten . à 100 »	1 75
2765	» » » 12 » » 100 »	1 20
2766	» » » 6 » » 100 »	— 60
2767	Dieselben gemischt 20g 4,—, 1000 *S.* 1,—, 200 »	— 25
2768	**zinnoberroth mit weiss umflort** 20 g 5,20, 100 *S.*	— 20
2769	**Victoria-Kugel-Astern,** spätblühende Gattung, mit kugelförmig verzweigtem Bau; werthvoll zum Schneiden.	

No. Victoria-Kugel-Astern: M. Pf.
1. carnoisin, 2. fleischfarbe, 3. hellblau, 4. pfirsichblütbe, 5. silbergrau, 6. weiss, sep. jede . 20 g 4,—, 100 *S.* — 15
2770 Ein Sortiment von 6 Sorteu . . à 100 » — 60
2771 Dieselben gemischt . . 20 g 3,20, 200 » — 15
2772 **Victoria-Nadel-Aster**, auffallend schön. 1. carminrosa, 2. dunkelcarmoisin, 3. duukelviolett, 4. hellblau, 5. hortensienrotb, 6. kupferscharlach, 7. leuchtend zinnober, 8. lillarosa, 9. weiss, separat jede 20 g 8,—, 100 *S.* — 20
2773 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 70
2774 Dieselben gemischt . 20 g 7,—, 200 » — 20
2775 **Victoria-Zellen-Aster**, lillaroth 20 g 6,—, 100 *S.* — 20
2776 Vollendung- oder Baum-Astern, 1. hellblau, 2. weiss, siehe Neuheiten separat jede Pt. — 60
2777 **Weisse Dame**, neue, schmalblättrige Sorte mit dicbtgefüllten, reinweissen Blumen . . . . . 20 g 5,—, 100 *S.* — 20
2778 **Weisse von Boston**, sehr schöne, grossblumige weisse Schnitt-Aster 20 g 4,—, 100 *S.* — 15

III. Niedrige (Zwerg-) Classe.

2779 **Boltze'sMiniatur-Bouquet-Pyramiden-Astern.** Ganz constant, niedrig, sehr reichblühend.
1. carmin, 2. carmin mit weiss, 3. carminrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelcarmin mit weiss, 6. bellrosa, 7. kupferrosa, 8. kupferrosa mit weiss, 9. reinweiss, 10. rosa mit weiss, 11. violett m. weiss, 12. weiss m. carmin, 13. weiss mit dunkelblau, 14. weiss mit carmoisin, 15. weiss mit rosa, 16. weiss mit rothem Herz, separat jede 20 g 3,80, 100 *S.* — 15
2780 Ein Sortiment von 12 Sorteu à 100 » 1 —
2781 » » » 6 » » 100 » — 50
2782 Dieselben gemisoht 20 g 2,60, 1000 *S.* — 60, 200 » — 15
2783 **Deutsche Kaiser-Astern**, prachtvolle Classe mit grossen dichtgefüllten Blumen.
1. carminrosa, 2. carminrosa mit weiss, 3. carmoisin, 4. lilla, 5. lillaroth mit weiss, 6. rotblilla, 7. rotbviolett, 8. violett mit weiss, 9. weiss, separat jedo 20 g 4,—, 100 *S.* — 15
2784 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 » — 50
2785 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 200 » — 20
2786 **Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern**, sehr effectvoll für niedrige Gruppen, von robustem Wuchs, mit sehr grossen Blumen in den brillantesten Farben:
1. braunviolett, 2. brillantrosa, 3. carmin, 4. carmoisin, 5. carmoisin mit weiss, 6. dunkelblau, 7. dunkelblau mit weiss, 8. dunkelbraunroth mit weiss, 9. dunkelcarmoisin, 10. dunkelrosa, 11. dunkelscharlach, 12. dunkelviolett, 13. **feurigscharlach**, 14. fleischfarbe, 15. hellblau, 16. hellblau mit weiss, 17. hellscbarlach, 18. hellviolett, 19. indigo auf weissem Grund, 20. kupfrigpurpur, 21. kupferscharlach, 22. kupferscharlach mit weiss, 23. leuchtend kupferrotb, 24. leuchtend purpurroth, 25. leuchtend ziegelrosa, 26. leuchtend ziegelrosa mit weiss, 27. lilla, 28. lilla mit weiss, 29. lillaroth, 30. mohngrau, 31. purpur, 32. purpurviolett mit weiss, 33. reinweiss, 34. rosa, 35. rosa mit weiss, 36. rothviolett, 37. **scharlach**, 38. weiss, 39. weiss mit carmin, 40. weiss mit carmoisin, 41. weiss, im Verblühen lasurblau, 42. weiss mit violett, 43. weiss, später rosa, 44. zartrosa, weiss umflort, 45. **zinnoberscharlach mit weiss**, separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern: M. Pf.
No.
2787 Ein Sort. von 24 Sorten . . . . à 100 *S.* 2 —
2788 » » » 18 » . . . . . » 100 » 1 50
2789 » » » 12 » . . . . . » 100 » 1 —
2790 » » » 6 » . . . . . » 100 » — 50
2791 Dieselb. gem. 20 g 2,60, 1000 *S.* —,80, 200 » — 20
2792 **Bismarckbraun**, neu . . . . . 100 » — 30
2793 **hortensienrosa**, » . . . . . 100 » — 30
2794 **purpurviolett**, » . . . . . 100 » — 30
2795 **silbergrau**, » . . . . . 100 » — 30
2796 **Zwerg-Chrysanthemum-Perfection-Astern**, neue, grossblumige Gattung von grösster Vollkommenheit. 1. carmiu, 2. feurigscharlach, 3. lilla mit weissen Spitzen, 4. rosa mit weissen Spitzen, separat jede 20 g 7,60, 100 *S.* — 25
2797 Ein Sortiment von 4 Sorten à 100 » — 60
2798 Dieselben gemischt . . 20 g 7,—, 100 » — 20
2799 **Zwerg-Chrysanthemum-Nadel-Aster, bordeauxroth**, sehr soböne leuchtende Sorte. 20 g 3,20, 200 *S.* — 20
2800 **Humboldt-Astern** (Päonienblüthige robuste Zwerg-) prachtvolle Gattung, von robustem Wuchs, reizendem Habitus und sehr grossen päonienförmigen Blumen:
1. brillantscharlach, 2. carmin, 3. dunkelblutroth, 4. dunkelcarmin, 5. dunkelpurpur, 6. feurigcarmoisin, 7. hellblau, 8. hochrosa, 9. leuchtend dunkelblutroth, 10. lillaroth, 11. purpurcarmoisin mit weiss, 12. rosa, 13. reinweiss, 14. schwarzblau, soparat jede 20 g 4,80, 100 *S.* — 15
2801 Ein Sortimont von 12 Sorten à 100 » 1 —
2802 » » » 6 » » 100 » — 50
2803 Dieselben gemischt 20 g 4,—, 1000 *S.* — 80, 200 » — 20
2804 **Johannistag-Aster, carmoisin**, neu . . . . . Pt. — 40
2805 » **dunkelblau**, neu . . . . . » — 40
2806 » » **mit weiss**, s. Neuh. . » — 60
2807 » **dunkelroth**, s. Neuh. . . . » — 60
2808 **Non plus ultra-Astern**, grossblumige Classe, Blumen ähnlich der Victoria-Aster. 1. carmin, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. fleischfarbe, 5. hellblau, 6. rosa, 7. weiss, separat jede 20 g 7,—, 100 *S.* — 20
2809 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 » — 70
2810 Dieselben gemischt . 20 g 5,80, 100 » — 15
2811 **Shakespeare-Astern.** Von schönem Habitus und Blütbenreichthum, mit kleinen imbriquirten kugeligen Blumen, reizend schön.
1. blutroth, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelblau, 5. leuchtend dunkelblutroth mit weissem Herz, 6. purpur, 7. rosa, 8. schwarzblau, 9. schwarzblau mit weiss, 10. weiss, 11. weiss mit hellblau, 12. weiss mit carmoisin, 13. weiss mit dunkelviolett, separat jede 20 g 4,80, 100 *S.* — 15
2812 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 » 1 —
2813 » » » 6 » » 100 » — 50
2814 Dieselben gem. 20 g 4,—, 1000 *S.* 1.—, 200 » — 25
2815 **Triumph-Aster, dunkelscharlach**, neu, 20—25 cm hoch, Blumen von tadelloser Päonienform, schönste Zwerg-Aster für Teppichbeete oder zur Topfcultur . 5 g 5,—, 100 *S.* — 30
2816 **Triumph-Aster, dunkelscharlach mit weiss**, neu, sehr hübsch und regelmässig bandirt . . 5 g 2,50, 100 *S.* — 20
2817 **Zwerg-Astern**, in folgenden distinctesten dichtgefüllten Sorten:
1. blasslilla, 2. blassroth, 3. blassroth mit weiss, 4. **brillantrosa**, 5. carmoisin, 6. carmoisin mit weiss, 7. dunkelblau, 8. duukelblutroth, 9. dunkellilla, 10. **dunkelpurpur**, 11. dunkelroth, 12. dunkelroth mit weiss, 13. dunkelviolett, 14. fleischfarbe, 15. hellblau, 16. lillaroth, 17. rötblicb-

2820. Zwerg-Aster.

2827. Zwerg-Königin-Aster.

No. **Zwerg-Astern:** M. Pf.
weiss, 18. schwarzblau, 19. violett, 20. violett mit weiss, 21. weiss, 22. weiss mit carmin, 23. weiss mit carmoisin, 24. zinnobercarmin, separat jede 20 g 1 60
100 *S.* — 10
2818 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 » — 75
2819 » » » 6 » à 100 » — 40
2820 Dieselben gemischt . 20 g 1,10, 200 » — 10
2821 **Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern, verbesserte.** Prächtige Gattung mit verhältnissmässig grossen Blumen. Der Effect einer einzelnen Pflanze ist reizend schön, und eignen sie sich vorzüglich zu Einfassungen. 1. blutrotb, 2. carmin, 3. carmin mit weiss, 4. carminrosa, 5. dunkelblau, 6. dunkelrosa, 7. dunkelblutrotb, 8. pfirsichblütbe, 9. purpurviolett mit weiss, 10. scharlacb, 11. scharlach mit weiss, 12. weiss, 13. weiss mit carmin, separat jede 20 g 4,80, 100 *S.* — 15
2822 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 —
2823 » » » 6 » . » 100 » — 50
2824 Dieselben gemischt 20 g 4,—, 1000 *S.* — 80, 200 » — 20
2825 **Zwerg-Königin-Astern,** äusserst frübblübende Classe mit grossen dichtgefüllten, dacbziegelförmigen Blumen. 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. lilla, 5. reinweiss, 6. rosa, separat jede 20 g 6,—, 100 *S.* — 20
2826 Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 » — 60
2827 Dieselben gemischt . 20 g 5,—, 200 » — 20
2828 **hortensienroth,** siehe Neuheiten Pt. — 50
2829 **Zwerg-Kronen-Astern,** prächtige niedrige Gattung, Blumen sämmtlich mit weisser Mitte. 1. carmoisin, 2. lilla, 3. rosa, 4. violett, separat jede 20 g 5,80, 100 *S.* — 15
2830 Ein Sortiment von 4 Sorten à 100 » — 40
2831 Dieselben gemischt . . 20 g 4,80, 200 » — 20
2832 **Zwerg-Victoria-Astern,** von circa 20 cm Höhe mit sehr grossen Blumen. 1. carmin, 2. carmin mit weiss, 3. carminrosa, 4. carmoisin, 5. dunkelblau

No. **Zwerg Victoria-Astern:** M. Pf.
(indigo), 6. dunkelrosa, 7. **dunkelscharlach,** 8. **feurigscharlach,** 9. fleischfarbe, 10. bellblau, 11. hortensienrotb, 12. lillarosa, 13. rosa mit weiss, 14. scbarlach mit weiss, 15. schwefelgelb, 16. weiss, 17. weiss verbessert, 18. weiss mit dunkelblau separat jede 20 g 7,—, 100 *S.* — 20
2833 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 20
2834 » » » 6 » » 100 » — 60
2835 Dieselben gemischt . 20 g 5,20, 200 » — 20
2836 **Zwerg-Bouquet-Victoria-Astern,** scböne Gattung von 30 cm Höbe. Jede Pflanze bildet mit ihren grossen, scbön imbriquirten, wirklicb prachtvollen Blumen ein grosses Bouquet. 1. apfelblütbe, 2. braunviolett, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. scharlacb, 6. weiss, separat jede . . . . . 20 g 7,—, 100 *S.* — 20
2837 Ein Sortiment von 4 Sorten . à 100 » — 50
2838 Dieselben gemiscbt . . . 20 g 5,20, 200 » — 25
2839 **Zwerg-Turban-Aster, weiss** 20 g 2,60, 200 » — 15
2840 » » » **dunkelcarmoisin mit weiss** . . 20 g 3,—, 200 *S.* — 15
2841 **Zwerg-Pyramiden-Turban-Astern,** scböne niedrige Gattung zu Einfassungen, 1. aschblau, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelrosa, 5. hellblau mit weiss, 6. bellviolett, 7. purpurviolett, 8. purpurviolett mit weiss, 9. weiss, separat jede . . . . . 20 g 3,—, 100 *S.* — 10
2842 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 40
2843 Dieselben gemischt . . 20 g 2,60, 200 » — 15

2844 Einfachblübende Astern, 1. blau getreift, 2. dunkelblau, 3. dunkelroth, 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. hellrosa, 7. bellviolett, 8. leuchtend rosa, 9. roth gestreift, 10. weiss, separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15
2845 Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 » — 40
2846 Dieselben gemischt . . 20 g 2,60, 100 » — 10

Levkoyen. Giroflée.

(Feinste Qualität in Töpfen gezogen.)

No. M. Pf.
2847 **Beste engl. Sommer-Levkoyen,** 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. aurora, 4. blutroth, 5. canariengelb, 6. carmin, 7. carmoisin, 8. chamoisrosa, 9. dunkel-

No. **Beste engl. Sommer-Levkoyen:** M. Pf.
blutroth, 10. dunkelcarmin, 11. dunkelviolett, 12. fleischfarbe, 13. hellblau, 14. kupferroth, 15. lasurblau, 16. **leuchtend purpur,** 17. rosa, 18. rothgrau,

No. **Beste engl. Sommer-Levkoyen:** M. Pf.
19. schwarzbraun, 20. victoriaroth, 21. weiss, 22. zimmtbraun, separat jede 20 g 4,40, 100 *S.* — 15
2848 Ein Sortiment von 18 Sorten . à 100 » 1 60
2849 » » » 12 » . » 100 » 1 —
2850 » » » 6 » . » 100 » — 50
2851 Dieselben gemischt 20 g 3,60, 1000 *S.* — 75, 500 *S.* — 40, 200 » — 20

2852 **Weisse Perle-Sommer-Levkoye,** siehe Neuheiten . . . . . Pt. 1 —

2853 **Grossblumige Sommer-Levkoyen,** zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blütezeit aus. 1. aurora, 2. aschgrau, 3. blassbraun, 4. braunviolett, 5. brillantrosa, 6. canariengelb, 7. carmin, 8. carminrosa, 9. carmoisin, 10. chamois, 11. dunkelblau, 12. dunkelcarmin, 13. dunkelkupferroth, 14. feurigpurpur, 15. fleischfarbe, 16. hellblau, 17. isabellenfarbe, 18. kastanienbraun, 19. kupfercarmin, 20. pfirsichblüthe, 21. purpurcarmin, 22. purpurviolett, 23. rosa, 24. rosalilla, 25. rothbraun, 26. schwarzbraun, 27. schwefelgelb, 28. weiss, separat jede 20 g 5,80, 100 *S.* — 15

2854 **dunkelblutroth** . . . 20 » 6,—, 100 » — 15

2855 **leuchtend purpurbraun** 20 g 6,—, 100 » — 15

2856 **Morgenröthe,** gelb mit rosa Schein 20 g 6,—, 100 *S.* — 15

2857 Ein Sortiment von 24 Sorten . à 100 » 2 50
2858 » » » 18 » . » 100 » 2 —
2859 » » » 12 » . » 100 » 1 20
2860 » » » 6 » . » 100 » — 60
2861 Dieselben gemischt 20 g 4,40, 1000 *S.* 1,—, 500 *S.* — 50, 200 » — 25

2862 **Grossblumige Sommer-Levkoyen mit Lackblatt,** sehr schöne Classe. 1. carminrosa, 2. **dunkelblutroth,** 3. dunkelblau, 4. dunkelcarmin, 5. kupferroth, 6. porzellanblau, 7. rothgrau, 8. weiss, separat jede 20 g 6,—, 100 *S.* — 20

2863 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 60
2864 Dieselben gemischt . . 20 g 4,80, 200 » — 20

2865 **Englische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.** 1. brennend carmoisin, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. fleischfarbe, 6. hellblau, 7. kupferroth, 8. lasurblau, 9. mohngrau, 10. schwarzbraun, 11. schwefelgelb, 12. weiss, separat jede 20 g 5,20, 100 *S.* — 15

2866 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 » 1 20
2867 » » » 6 » . » 100 » — 60
2868 Dieselben gemischt 20 g 4,40, 1000 *S.* 1 —, 500 *S.* — 50, 200 *S.* — 25

2869 **Zwerg-Sommer-Levkoye** mit Lackblatt, **Schneeflocke,** sehr frühblühend . . . . 5 g 6,—, 100 *S.* — 30

2870 **Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen.** 1. blutroth, 2. blasslilla, 3. carmoisin, 4. fleischfarbe, 5. hellblau, 6. kastanienbraun, 7. kupferroth, 8. lasurblau, 9. rosa, 10. schwefelgelb, 11. violett, 12. weiss, separat jede . . . . . 20 g 6,—, 100 *S.* — 20

2871 Ein Sortiment von 12 Sorten . . à 100 » 1 20
2872 » » » 6 » . . » 100 » — 60
2873 Dieselben gemischt 20 g 4,60, 1000 *S.* 1,—, 500 *S.* — 50, 200 » — 25

2874 **brillantrosa,** grossblumig 20 g 6,—, 100 » — 20

2875 **purpurcarmin,** grossbl. 20 g 6,—, 100 » — 20

2876 **Immerblühende Sommer-Levkoyen,** blüben bis zum Herbst, wenn mehrmals geschnitten, und sind von durchaus schönem Habitus: 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutroth, 4. fleischfarbe, 5. schwarzbraun, 6. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 *S.* — 20

2877 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 60
2878 Dieselben gemischt 20 g 5,20, 1000 *S.* 1 —, 500 *S.* — 50, 200 » — 25

No. M. Pf.

2879 **Dresdener immerblühende Sommer-Levkoyen,** grossbl. Classe, die besonders als Schnittblume sehr zu empfehlen ist: 1. apfelblüthe, 2. canariengelb, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. dunkelcarmin, 6. fleischfarbe, 7. hellblau, 8. rosa, separat jede 20 g 7,50, 100 *S.* — 20

2880 **schneeweiss,** sehr schön mit grossen Rispen, vorzüglich zum Schneiden 20 g 7,50, 100 *S.* — 20

2881 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 60
2882 Dieselben gemischt . 20 g 6,50, 100 » — 15

2883 **Riesen-Stangen-Remontant-, schneeweiss** (Dresdener weiss verbessert), einstenglig, 60—70 cm hoch, sehr grossbl. . . . . 20 g 8,—, 100 *S.* — 20

2884 **Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.** 1. carmin, 2. carmoisin mit Lackblatt, 3. chamois, 4. chamoisrosa, 5. dunkelascbgrau, 6. dunkelblau, 7. fleischfarbe, 8. rosa, 9. rosalilla, 10. reinweiss, 11. schwarzbraun, 12. schwefelgelb mit Lackblatt, 13. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 7,50, 100 *S.* — 20

2885 Ein Sortiment von 12 Prachtsort. à 100 » 1 20
2886 » » » 6 » » 100 » — 60
2887 Dieselben gemischt 20 g 6,60, 1000 *S.* 1 —, 500 *S.* — 50, 100 » — 15

2888 **dunkelblutroth,** siehe Neuheiten Pt. — 60

2889 **feurig carmoisinpurpur (Triumph)** . . 20 g 8,—, 100 *S.* — 20

2890 **feurigrosa,** siehe Neuheiten . Pt. — 60

2891 **Prinzess May,** zartgelb mit Lackblatt, sehr frühblübend 5 g 3 —, 100 *S.* — 20

2892 **Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.** 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. brillautrosa. 4. carmoisin, 5. chamois, 6. citronengelb mit Lackblatt, 7. dunkelblau, 8. graurosa, 9. hellblau, 10. kupferroth, 11. lachsrosa, 12. rothbraun, 13. schwarzbraun, 14. weiss, separat jede 20 g 9,—, 100 *S.* — 25

2893 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 40
2894 » » » 6 » . à 100 » — 70
2895 Dieselben gemischt 20 g 8,—, 1000 *S.* 1,25, 500 *S.* — 65, 200 » — 30

2896 **dunkelblutroth (Zwerg-Königin)** 5 g 2,50, 100 *S.* — 30

2897 **Riesen- oder Baum-Sommer-Levkoyen.** 1. apfelblüthe, 2. ascbgrau, 3. canariengelb, 4. dunkelblau, 5. fleischfarbe, 6. feurigcarmin, 7. hellblau, 8. lasurblau, 9. lillarosa, 10. reinweiss, 11. violett, separat jede 20 g 7,50, 100 *S.* — 20

2898 Ein Sortiment von 10 Sorten . à 100 » 1 40
2899 » » » 6 » . à 100 » — 70
2900 Dieselben gem. 20 g 6,20, 500 *S.* — 60, 200 » — 30

2901 **Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkoyen.** 1. apfelblüthe, 2. canariengelb, 3. carmoisin, 4. dunkelchamois, 5. fleischfarbe, 6. hellblau, 7. kupferroth, 8. rosa, 9. rothbraun, 10. veilchenblau, 11. weiss, separat jede 20 g 7,—, 100 *S.* — 20

2902 Ein Sortiment von 6 Prachtsorten à 100 » — 70
2903 Dieselben gem. 20 g 6,—, 500 *S.* —, 60, 100 » — 15
2904 **purpurcarmin,** neu 20 g 11,—, 100 » — 25

2905 **Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoye,** prachtvolle neue Classe, regelmässige Bouquets von schönster Pyramidenform bildend. Zur Topfcultur und zu Marktzwecken sehr empfehlenswerth: 1. canariengelb, 2. dunkelblutroth, 3. hellblau, 4. purpurcarmin, 5. rosa, 6. weiss, separat jede 20 g 7,—, 100 *S.* — 20

2906 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 75
2907 Dieselben gemischt . . 20 g 5,50, 100 » — 15

2908 **Cheiranthus annuus, Sommer-Levkoyen in vielen Farben gemischt, Landsamen** 20 g 1,50, Pt. — 10

2931. Grossbl. Kaiser-Levkoye.

No. M. Pf.

2909 **Herbst-Levkoyen,** 1. blassbraun, 2. carmin mit Lackblatt, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. dunkelcarmin, 6. dunkelrosa, 7. dunkelviolett mit Lackblatt, 8. fleischfarbe, 9. fleischfarbe mit Lackblatt, 10. kupferroth, 11. mordorée, 12. rosa, 13. rosa mit Lackblatt, 14. weiss, 15. weiss mit Lackblatt, separat jede . . . . 20 g 10,50, 100 *S.* — 20

2910 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 20

2911 » » » 6 » à 100 » — 60

2912 Dieselben gemischt 20 g 9,—, 1000 *S.* 1,40, 500 *S.* — 75, 100 » — 20

2913 **Schottische Herbst-Levkoyen,** 1. scharlach, 2. violett, 3. weiss, separat jede . . . . . 5 g 4,50, 100 *S.* — 25

2914 **brillantrosa,** neu . . . . . Pt. — 40

2915 **Winter-Levkoyen,** Cheiranthus incanus, die ecbte Sorte. 1. carmin, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit Lackblatt, 5. dunkelcarmin, 6. dunkelschwarzbraun, 7. hellviolett, 8. kastanienbraun, 9. kupferroth, 10. schwarzbraun, 11. weiss, 12. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 9,—, 100 *S.* — 20

2916 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 20

2917 » » » 6 » à 100 » — 60

2918 Dieselben gem. 20 g 8,—, 500 *S.* — 50, 200 » — 25

2919 **Zwerg-Bouquet-Winter-Levkoyen.** 1. blassbraun, 2. carmoisin, 3. hellblau, 4. kupferroth, 5. rosa, 6. violett, 7. weiss, separat jede 20 g 10,50, 100 *S.* — 20

2920 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 75

2921 Dieselben gemischt 20 g 10,—, 200 » — 25

2922 **brillantrosa, grossblumig,** neu Pt. — 40

2923 **feurigcarmin** . . . 5 g 3,50, 100 *S.* — 25

2924 **Perpetuelle** oder **Kaiser-Levkoyen,** prachtvolle Gattung. 1. blassbraun, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelpurpur, 5. dunkelviolett, 6. dunkelschwarzbraun, 7. feuerroth mit Lackblatt, 8. fleischfarbe, 9. kupferroth, 10. pfirsichblüthe, 11. pfirsichblüthe mit Lackblatt, 12. reinweiss, 13. rosa, 14. rothbraun, separat jede 20 g 10,80, 100 *S.* — 20

2925 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 50

2926 » » » 6 » . à 100 » — 80

2927 Dieselben gemischt 20 g 9,—, 500 *S.* — 60, 100 » — 15

2928 **Grossblumige Kaiser-Levkoyen,** sehr zu empfehlen. 1. carmin, 2. carminrosa, 3. carmoisin, 4. dunkelaschgrau, 5. dunkelblau, 6. dunkelblutroth,

No. **Grossblumige Kaiser-Levkoyen:** M. Pf. 7. dunkelcarmin, 8. dunkelpurpur, 9. dunkelrosa, 10. fleischfarbe, 11. hellblau, 12. kupferroth, 13. mordorée, 14. rosa, 15. schwarzbraun, 16. weiss, separat jede 20 g 13,50, 100 *S.* — 20

2929 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 50

2930 » » » 6 » » 100 » — 80

2931 Dieselben gem. 20 g 12,50, 500 *S.* — 75, 100 » — 20

2932 **Cocardeau-, Stangen-** oder **Baum-Winter-Levkoyen,** sehr effectvoll. 1. apfelblütbe, 2. carmin, 3. dunkelviolett, 4. lasurblau, 5. weiss, separat jede . . . . 20 g 9,—, 100 *S.* — 20

2933 Ein Sortiment von 5 Sorten . . à 100 » — 60

2934 Dieselben gemischt . . 20 g 7,50, 200 » — 25

2935 Riesen-Stangen-Winter-Levkoye, weiss, 20 g 7,—, 100 *S.* — 20

Cheiranthus Cheiri fl. pl.

I. Extra gefüllter Stangen-Lack.

2936 dunkelbrauner . . . . 20 g 4,—, 100 *S.* — 15

2937 hellbrauner . . . . . 20 » 4,—, 100 » — 15

2938 schwarzbrauner . . . 20 » 7,—, 100 » — 20

2939 dunkelblauer . . . . . 20 » 4,80, 100 » — 15

2940 bronzefarbiger . . . . 20 » 4,—, 100 » — 15

2941 canariengelber . . . . 20 » 4,—, 100 » — 15

2942 gelblichweisser . . . . 20 » 4,—, 100 » — 15

II. Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

2943 bronzefarbiger . . . . 20 g 5,50, 100 *S.* — 20

2944 dunkelbrauner . . . . 20 » 5,20, 100 » — 20

2945 hellbrauner . . . . . 20 » 5,20, 100 » — 20

2946 dunkelblauer . . . . . 20 » 5,20, 100 » — 20

2947 goldgelber . . . . . 20 » 5,20, 100 » — 20

III. Extra gefüllter Busch-Lack.

2948 dunkelbrauner . . . . 20 g 4,—, 100 *S.* — 15

2949 dunkelblauer . . . . . 20 » 4,—, 100 » — 15

2950 bronzefarbiger . . . . 20 » 4,—, 100 » — 15

2951 hellbrauner . . . . . 20 » 4,—, 100 » — 15

2952 canariengelber . . . . 20 » 4,—, 100 » — 15

2953 gelblichweisser . . . . 20 » 4,—, 100 » — 15

IV. Extra gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

2954 dunkelbrauner . . . . 20 g 5,20, 100 *S.* — 20

2955 hellbrauner . . . . . 20 » 5,20, 100 » — 20

2956 dunkelblauer . . . . . 20 » 5,20, 100 » — 20

2957 bronzefarbiger . . . . 20 » 5,20, 100 » — 20

2958 goldgelber . . . . . 20 » 5,20, 100 » — 20

Obige Lack-Sorten sind durchaus prachtvoll.

2959 Ein Sort. v. 18 **vorzüglichsten Sorten** à 100 *S.* 1 50

2960 » » » 12 » Sorten . . » 100 » 1 —

2961 » » » 6 » » . . » 100 » — 50

M. Pf.

2962 **Gefüllter Stangen-Lack gemischt,** extra . . 20 g 3 80
1000 *S.* — 80
200 » — 20

2963 » **Zwerg-Stangen-Lack,** gemischt 20 g 4 80
100 *S.* — 15

2964 » **Busch-Lack,** gemischt, extra . . 20 g 3 80
1000 *S.* — 80
200 » — 20

2965 » **Zwerg-Busch-Lack,** gem. 20 g 4 80
100 *S.* — 15

2966 » **Goldlack,** alle Gattungen gemischt 20 g 3 —
1000 *S.* — 75
500 » — 40
200 » — 20

2962. Gef. Stangen-Lack.

Einfacher Lack.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
2967	**Pariser frühblühender hellbrauner**, blübt, weun im Frühjahr mit den Sommerlevkoyen ausgesäet, schon von Juli an ununterbrochen bis zum Eintritt der Fröste	— 40	10
2968	**aurorafarbiger**	1 40	20
2969	dunkelbrauner	— 30	10
2970	hellbrauner	— 30	10
2971	goldgelber	— 30	10
2972	**Harbinger**, leuchtend braunroth	— 30	10

No.	Einfacher Lack:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
2973	schwarzbrauner frühblüh. Dresdner	— 30	10
2974	» **Tom Thumb**	— 60	15
2975	carmoisinrother grossblumiger	— 30	10
2976	violettrother grossblumiger	— 30	10
2977	Zwerg-. goldgelber	— 40	10
2978	**Ruby Gem**, neu	— —	50
2979	**leuchtend purpur** (Pourpre Royale), siehe Neuheiten	— —	60
2980	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Pt.	— 40,	— —
2981	grossblumiger gemisoht	— 30	10

Balsaminen. Balsamine.

Impatiens Balsamina fl. pl.

3000. Rosen-Balsamine.

No.		M.Pf.
2982	**Gefüllte gewöhnliche hohe Balsaminen**, in 6 Sorten, separat jede 20 g 1,80, 100 *S.*	— 20
2983	Ein Sortiment von 6 Sorten à 25 »	— 40
2984	Dieselben gemischt 20 g — 50, 100 »	— 10
2985	**Gefüllte hohe Camellien- (weissgefleckte) Balsaminen**, in 6 Sorten, separat jede 20 g 1,60, 100 *S.*	— 20
2986	Ein Sortiment von 6 Sorten à 25 »	— 40
2987	Dieselben gem. 20 g 1,20, 500 *S.* —80, 100 »	— 15
2988	**aurorafarbige gefüllte hohe Balsamine**, auffallende, leuchtende Farbe 20 g 3 —, 50 *S.*	— 20
2989	**aurorafarbige Camellien-** (weissgefleckte) **Balsamine** 20 g 3 —, 50 *S.*	— 20
2990	**atrosanguinea plenissima**, dichtgefüllte grossblumige purpurcarmoisinrothe 20 g 1,20, 50 *S.*	— 15
2991	**Gefüllte Zwerg-Balsaminen**, 1. blassfleischfarbe, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. granatroth, 5. kupferrotb, 6. lilla, 7. rosa, 8. scharlach, 9. weiss, separat jede 20 g 1 —, 100 *S.*	— 15
2992	Ein Sortiment von 8 Sorten à 25 »	— 40
2993	Dieselben gemischt 20 g —,80, 100 »	— 10
2994	**Zwerg-Camellien-Balsaminen**, in 6 Sorten, sep. jede 20 g 1,20, 100 *S.*	— 20

No.		M.Pf.
2995	**Zwerg-Camellien-Balsaminen:** Ein Sortiment von 6 Sorten à 25 *S.*	— 40
2996	Dieselben gemischt 20 g 1 —, 100 »	— 15
2997	**DichtgefüllteRosen-Balsaminen**, 1. blassgelb, 2. blasslilla, 3. blassrosa, 4. carmoisin, 5. chamois, 6. dunkelblau, 7. feurigrosa, 8. fleischfarbe, 9. granatroth, 10. hellscharlach, 11. lilla, 12. purpur, 13. reinweiss, 14. rosa, 15. scharlach, 16. violett, 17. violettcarmin, separat jede 20 g 1,20, 100 *S.*	— 30
2998	Ein Sortiment von 12 Sorten à 25 *S.*	1 —
2999	» » » 6 » » 25 »	— 50
3000	Dieselben gemischt 20 g — 90, 100 »	— 20
3001	**Dichtgefüllte Camellien-** (weissgefleckte) **Rosen-Balsaminen**, 1. carmiurosa, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkellilla, 5. fleischfarbe, 6. granatroth, 7. kupferroth, 8. lilla, 9. purpurcarmoisin, 10. scharlachkupferroth, separat jede 20 g 5,20, 100 *S.*	— 40
3002	Ein Sortiment von 6 Sorten à 25 »	— 80
3003	Dieselbon gemischt 20 g 4,—, 100 »	— 30
3004	**Niedrige dichtgefüllte Rosen-Balsaminen**, 1. blassgelb, 2. carmoisin, 3. chamoisrosa, 4. feurigrosa, 5. granatroth, 6. kupferroth, 7. lilla, 8. rosa, 9. scharlach, 10. violett, 11. weiss, separat jede 20 g 1,60, 100 *S.*	— 25
3005	Ein Sortiment von 6 Sorten à 25 »	— 40
3006	Dieselben gemischt 20 g 1,20, 100 »	— 15
3007	**Nelkenartig gestreifte niedrige Rosen-Balsaminen**, 6 Farben, separat jede 20 g 2,40, 100 *S.*	— 25
3008	Ein Sortiment von 6 Sorten à 25 »	— 40
3009	Dieselben gemischt 20 g 1,60, 100 »	— 20
3010	**Nelkenartig gestreifte grossbl. hohe Rosen-Balsaminen**, 6 Farben, separat jede 20 g 1,30, 100 *S.*	— 25
3011	Ein Sortiment von 6 Sorten à 25 »	— 40
3012	Dieselben gemischt 20 g 1 —, 100 »	— 20
3013	**Solferino-Balsaminen**, 6 Farben, separat jede 20 g 1,60, 100 *S.*	— 25
3014	Ein Sortiment von 6 Sorten à 25 *S.*	— 40
3015	Dieselben gemischt 20 g 1,10, 100 »	— 20
3016	**Victoria-Balsaminen**, 6 Farben, jede 20 g 1,60, 100 *S.*	— 25
3017	Ein Sortiment von 6 Sorten à 25 »	— 40
3018	Dieselben gemischt 20 g 1,10, 100 »	— 20
	Königs-Balsamine, Impat. Balsamina regalis:	
3019	**Der König**, leuchtend scharlach, imposant in Farbe und Grösse der Blumen 20 g 1,60, 50 *S.*	— 20
3020	**Die Königin**, atlasrosa, prachtvoll gebaute Blumen 20 g 1,60, 50 *S.*	— 20

Rittersporn. Pied d'alouette.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3021	**Hoher gefüllter Rittersporn.** Delphinium Ajacis elatior fl. pl., 1. dunkelblau, 2. fleischfarbe, 3. lasurblau, 4. leberfarbe, 5. lilla, 6. lillaroth, 7. rosa, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelroth, separat jede kg	4,80, — 20	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	No. Hoher gefüllter Rittersporn:		
3022	Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Pt.	— —	70
3023	» » » 6 » » 1 »	— —	40
3024	Dieselben gemischt kg	3,80, — 20	10
3025	**Niedriger gefüllter Rittersporn.** Delphinium Ajacis nanum fl. pl., 1. aschresa, 2. bläulichweiss,		

No.		20 g M.	Pf.	Pf.
	Niedr. gefüllter Rittersporn: 3. dunkelblau, 4. hellhlau, 5. hellviolett, 6. lillaroth, 7. porzellanhlau, 8. purpurviolett, 9. rahmweiss, 10. reinweiss, 11. rothviolett, 12. ziegelroth, separat jede kg 5 —,	—	20	10
3026	Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Pt.	—	—	70
3027	» » » 6 » » 1 »	—	—	40
3028	Dieselben gemischt . . . . kg 4,—,	—	20	10
3029	**Hyacinthenblüthiger gefüllter Rittersporn.** Delphinium Ajacis hyacinthiflorum pl. 1. apfelblüthe, 2. chamois, 3. dunkelblau, 4. lilla, 5. porzellanhlau, 6. rosa, 7. rosalilla, 8. schwarzblau, 9. violett, 10. weiss, 11. ziegelroth, separat jede . . . . . kg 5,20,	—	20	10
3030	Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Pt.	—	—	70
3031	» » » 6 » » 1 »	—	—	40
3032	Dieselben gemischt . . . . kg 4 —,	—	20	10
3033	**Niedriger ranunkelblüthiger Rittersporn.** Delphinium Ajacis ranunculifl. fl. pl. 1. aschgrau, 2. dunkelhl., 3. fleischfarhe, 4. rosa, 5. röthlichlilla, 6. violett, 7. weiss, 8. ziegelroth, separat jede kg 7 —	—	30	10
3034	Ein Sortiment von 8 Sorten à 1 Pt.	—	—	50
3035	Dieselben gemischt . . . . kg 5,20,	—	20	10
3036	**Hoher ranunkelblüthiger Rittersporn.** Delphinium Ajacis ranunculiflorum elatior fl. pl. 1. apfelhlüthe, 2. aschhlau, 3. aschgrau, 4. dunkelhlau, 5. fleischfarhe, 6. hellhlau, 7. rothlilla,			

No.		20 g M.	Pf.	Pf.
	Hoher ranunkelblüthiger Rittersporn: 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelroth, separat jede . . kg 7 —,	—	30	10
3037	Ein Sortiment von 9 Sorten à 1 Pt.	—	—	50
3038	Dieselben gemischt . . kg 5,20,	—	20	10
3039	**Gefüllter Levkoyen-Rittersporn.** Delphinium Consolida fl. pleno, 1. bläulichcarmoisin, 2. hläulichweiss, 3. dreifarbig, 4. dunkelhlau, 5. lasurhlau, 6. lilla, 7. rosa, 8. rosa, violett gestreift, 9. violett, 10. weiss mit rosa Schein, separat jede . . . . . kg 8,—,	—	25	10
3040	**leuchtend carmin**	—	60	15
3041	**scharlachrosa**	—	60	15
3042	Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Pt.	—	—	70
3043	» » » 6 » » 1 »	—	—	40
3044	Dieselben gemischt . . . . kg 7,—,	—	25	10
3045	**Candelaber-Rittersporn.** Delphinium Consolida pumilum (**candelabrum**) fl. pl., 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. hellhlau, 4. rosa, 5. schwarzblau, 6. weiss, separat jede	1	60	25
3046	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Pt.	—	—	70
3047	Dieselhen gemischt	1	10	20
3048	**Kaiser-Rittersporn.** Delphinium Consolida imperiale flore pleno, 1. dreifarhig, 2. dunkelhlau, 3. lasurblau, 4. rosa, 5. roth gestreift, 6. schwarzhlau, 7. weiss, separat jede	—	40	10
3049	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Pt.	—	—	50
3050	Dieselhen gemischt	—	30	10
3051	**schneeweiss**, siehe Neuheiten .	—	—	50

Sortimente von Sommerblumen.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind nach unserer unbeschränkten Wahl so ausgewählt, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich hegreifen. Wo keine Kornzahl angegeben ist, enthalten die Packete je eine Portion. **Die Sortimente sind vorräthig gepackt, und können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.**

No.			M.	Pf.
3052	**Ageratum**	6 Sorten	—	40
3053	**Amarantus**	12 »	—	70
3054	»	6 »	—	40
3055	**Antirrhinum majus** . . .	12 »	—	80
3056	» **majus** (Löwenmaul) .	6 »	—	40
3057	» » **nanum**	12 »	—	80
3058	» » »	6 »	—	40
3059	» » » **picturatum** . .	6 »	—	40
3060	» » **pumilum** . . .	10 »	1	—
3061	» » »	6 »	—	60
3062	**Calliopsis**	12 »	—	70
3063	»	6 »	—	40
3064	**Capsicum annuum** . . .	12 »	—	60
3065	» **annuum**, span. Pfeffer	6 »	—	30
3066	**Celosia cristata** . . 10 hohe		—	80
3067	» **cristata** . . . . 6 »		—	40
3068	» » **nana** . . 10 niedrige		—	90
3069	» » » . . . 6 »		—	50
3070	**Centaurea Cyanus** . . .	6 »	—	40
3071	**Chrysanthemum**	10 »	—	70
3072	»	6 »	—	40
3073	**Clarkia**	10 »	—	75
3074	»	6 »	—	40
3075	**Collinsia**	10 »	—	60
3076	»	6 »	—	30
3077	**Convolvulus tricolor** . .	8 »	—	50
3078	**Dahlia**, einfache Georginen	24 »	2	—
3079	» » »	12 »	1	—
3080	» » »	6 »	—	50
3081	**Datura**	6 »	—	50
3082	**Dianthus**, einjährige . . .	24 »	2	—
3083	» »	12 »	—	90
3084	» »	6 »	—	50
3085	» **Heddewigi**	12 »	1	—
3086	» »	6 »	—	50
3087	**Gaillardia picta**	6 »	—	40
3088	**Gilia**	10 »	—	60
3089	»	6 »	—	30
3090	**Godetia**	12 »	—	80
3091	»	6 »	—	40
3092	**Gomphrena**	6 »	—	40

No.			M.	Pf.
3093	**Helichrysum composit.** .	12 Sorten	—	80
3094	» **composit.**	6 »	—	40
3095	» **comp. nanum**	10 »	—	80
3096	» » »	6 »	—	40
3097	» » **minimum** . . .	6 »	—	40
3098	**Iberis**	10 »	—	80
3099	»	6 »	—	50
3100	**Ipomoea purpurea**	10 »	—	60
3101	» »	6 »	—	30
3102	» **einjährige Sorten**	10 »	—	70
3103	» »	6 »	—	40
3104	**Lathyrus odoratus** . . .	12 »	—	60
3105	» **odoratus**	6 »	—	30
3106	» » **neue englische** .	12 »	—	80
3107	» » »	6 »	—	40
3108	**Linaria**	6 »	—	40
3109	**Lobelia Erinus**	12 »	1	—
3110	» »	6 »	—	50
3111	**Lupinus**	12 »	—	70
3112	»	6 »	—	40
3113	**Maurandia**	6 »	1	—
3114	**Mimulus**	6 »	—	60
3115	» **cardinalis** . . .	6 »	—	70
3116	**Mirabilis Jalapa**	10 »	—	60
3117	» **Jalapa**	6 »	—	30
3118	» » **foliis variegatis**	6 »	—	50
3119	» » **Tom Thumb.** . .	6 »	—	50
3120	**Nemophila**	12 »	—	60
3121	»	6 »	—	30
3122	**Oenothera**, Nachtkerze	12 »	—	75
3123	» »	6 »	—	40
3124	**Papaver, einfachblühende**	6 »	—	50
3125	» **paeoniflorum fl. pl.**	12 »	—	60
3126	» »	6 »	—	30
3127	» **paeonifl. nanum fl. pl.**	6 »	—	30
3128	» **somniferum fl. pl.** .	12 »	—	60
3129	» »	6 »	—	30
3130	» » **nanum fl. pl.** . .	6 »	—	30
3131	» **Rhoeas fl. pl.** . . .	6 »	—	40
3132	**Petunia hybrida**	12 »	1	—
3133	» **hybrida**	6 »	—	50

No.			M. Pf.
3134	Petunia hybrida grandiflora	12 Sorten	2 —
3135	» hybr. grandiflora	6 »	1 —
3136	» » » fimbriata	6 »	1 —
3137	» » » fl. pl.	10 Sorten à 50 *S.*	2 —
3138	» » » » »	6 » » 50 »	1 25
3139	» » » fimbriata fl. pleno	5 Sorten à 50 *S.*	1 25
3140	Phlox Drummondi	18 Sorten	1 60
3141	» Drummondi	12 »	1 —
3142	» »	6 »	— 50
3143	» » cuspidata	6 »	— 60
3144	» » grandiflora	18 »	1 80
3145	» » »	12 »	1 20
3146	» » »	6 »	— 60
3147	» » hortensiaeflora	6 »	— 70
3148	» » nana compacta	12 »	1 50
3149	» » » »	6 »	— 70
3150	Portulaca grandiflora	10 einf. »	— 75
3151	» grandiflora	6 » »	— 40
3152	» » fl. pleno	10 gef. »	1 25
3153	» » » »	6 » »	— 70
3154	Reseda odorata	6 »	— 40
3155	Ricinus	12 »	— 80
3156	»	6 »	— 40
3157	Salpiglossis variabilis	10 »	— 80
3158	» variabilis	6 »	— 40
3159	» » grandiflora	6 »	— 50
3160	» » nana	6 »	— 50
3161	» » pumila	6 »	— 50
3162	Salvia	6 »	— 40
3163	Saponaria	6 »	— 40
3164	Scabiosa atrop. major	12 »	— 75
3165	» atropurpurea major	6 »	— 40
3166	» » grand. comp. fl. pl.	6 »	— 50
3167	» » maxima plena	10 »	— 75
3168	» » » »	6 »	— 40
3169	» » nana fl. pl.	12 »	— 75
3170	» » » » »	6 »	— 40
3171	» » pumila fl. pl.	6 »	— 40
3172	Schizanthus	10 »	— 60
3173	»	6 »	— 30
3174	Senecio elegans fl. pl.	6 »	— 60
3175	» » nanus fl. pl.	6 »	— 60
3176	Silene	12 »	— 60
3177	»	6 »	— 30
3178	» pendula	6 »	— 40
3179	Solanum, Blattpflanzen	12 Species	1 20
3180	» »	6 »	— 60
3181	» Lycopersicum	12 Sorten	— 60
3182	» »	6 »	— 30
3183	» Melongena (Eierfrucht)	12 »	— 60
3184	» » »	6 »	— 30
3185	Tagetes erecta fl. pl.	6 »	— 40
3186	» patula fl. pleno	6 »	— 40
3187	» » nana fl. pleno	6 »	— 40
3188	Thunbergia alata	5 »	— 50
3189	Tropaeolum Lobbianum	12 »	1 —
3190	» »	6 »	— 50
3191	» majus	12 »	1 —
3192	» »	6 »	— 50
3193	» » nanum	12 »	1 —
3194	» » »	6 »	— 50
3195	Verbena hybrida	6 Sorten	— 90
3196	» hybrida compacta	6 »	1 20
3197	Viola tricolor maxima	24 »	2 25
3198	» tric. max., Pensées	12 »	1 —
3199	» » » »	6 »	— 60
3200	» » » Trimardeau	6 »	1 —
3201	Viscaria	6 »	— 50
3202	Xeranthemum	6 »	— 40
3203	Zinnia Darw. nana comp.	6 »	— 75
3204	» » pyramidalis	6 »	— 75
3205	» elegans	6 »	— 40
3206	» » plenissima	10 »	1 —
3207	» » »	6 »	— 60
3208	» » grandifl. fl. pl.	8 »	1 50
3209	» » nana plenissima	6 »	— 60
3210	Sommerblumen	200 »	15 —
3211	»	100 »	6 50
3212	»	50 »	3 20
3213	»	25 »	1 75
3214	»	12 »	— 70
3215	Niedrige Sommerblumen für Einfassungen	25 Sorten	2 —
3216	»	12 »	1 —
3217	»	6 »	— 50
3218	Immortellen	24 »	2 —
3219	»	12 »	— 90
3220	»	6 »	— 50
3221	Einjähr. Blattpflanzen	12 »	1 20
3222	» »	6 »	— 60
3223	Frühjahrsblumen (zur Herbstaussaat)	12 Sorten	1 —
3224	»	6 »	— 50
3225	Wohlriechende Sommerblumen	12 Sorten	1 —
3226	» »	6 »	— 50
3227	Sommerblumen zum Schneiden für frische Bouquets	12 Sorten	1 —
3228	» » »	6 »	— 60
3229	Feine Topf-Sommerblumen	25 Sorten	2 50
3230	» » »	12 »	1 —
3231	» » »	6 »	— 60
3232	Bienenfutterpflanzen	24 Sorten für Freiland-Aussaat	1 80
3233	» 12 » » »	»	— 90
3234	Einjährige Ziergräser	100 Sorten	8 —
3235	» »	50 »	3 50
3236	» »	25 »	1 50
3237	» »	12 »	— 80
3238	» »	6 »	— 40
3239	Einjährige Schlingpflanzen	24 »	2 50
3240	»	12 »	1 —
3241	»	6 »	— 50
3242	Zier-Kürbisse	100 »	12 —
3243	»	50 »	4 50
3244	»	25 »	1 60
3245	»	12 »	— 80
3246	»	6 »	— 40
3247	Ampelpflanzen	6 »	1 —
3248	Teppichbeetpflanzen	12 »	1 —
3249	»	6 »	— 60

Sortimente von perennirenden Stauden für's Freie.

No.			M. Pf.
3250	Englische Preismalven	12 Sorten	1 —
3251	»	6 »	— 50
3252	Chater's Prachtmalven	12 »	1 50
3253	»	6 »	— 75
3254	Gefüllte Topfnelken mit Namen.	100 Sorten à 5 *S.*	12 —
3255	»	50 » » 5 »	6 —
3256	»	25 » » 5 »	3 —
3257	»	12 » » 5 »	1 50
3258	»	6 » » 5 »	— 75
3259	Grossbl. gefüllte Bartnelken	12 Sorten	1 25
3260	»	6 »	— 70
3261	Aurikelblüthige Bartnelken	12 »	— 90
3262	»	6 »	— 50
3263	Perennirende Blumen oder Stauden	200 Sorten	25 —
3264	Perennirende Blumen oder Stauden	100 Sorten	10 —
3265	»	50 »	4 —
3266	»	25 »	1 60
3267	»	12 »	— 70
3268	Stauden zu Einfassungen	12 »	1 —
3269	»	6 »	— 50
3270	Perennirende officinelle Pflanzen	24 »	2 —
3271	»	12 »	1 —
3272	»	6 »	— 50
3273	Aushaltende Blattpflanz.	12 »	1 50
3274	» Blattpflanzen	6 »	— 75
3275	Alpenpflanzen	12 »	1 25
3276	»	6 »	— 70
3277	Aquilegia	12 »	— 90
3278	»	6 »	— 50
3279	Campanula	12 »	— 90

No.				M.Pf.
3280	Campanula	6	Sorten	— 50
3281	» Medium	12	»	1 —
3282	» »	6	»	— 50
3283	Delphinium, perennirende	12	»	1 —
3284	» perennirende	6	»	— 50
3285	» perenne hybridum fl. pleno	6	»	1 —
3286	Digitalis	12	»	— 90
3287	»	6	»	— 50
3288	Gladiolus gandavensis hybridus	6	Sorten	— 60
3289	» gandavensis hybr.	12	»	1 —
3290	» » hybridus	25	»	2 —
3291	» » »	50	»	5 —
3292	» » »	100	»	10 —
3293	» Lemoinei hybridus	12	»	1 20
3294	» » »	6	»	— 60
3295	Lupinen, perennirende	6	»	— 50
3296	Lychnis	6	»	— 50
3297	Myosotis alpestris	10	»	1 —
3298	» »	6	»	— 60
3299	Papaver	6	»	— 60
3300	Pentstemon (species)	12	Sorten	1 —
3301	» »	6	»	— 60
3302	» hybridus	12	»	1 50
3303	» »	6	»	— 75
3304	Phlox, perennirende	24	»	2 40
3305	» »	12	»	1 20
3306	» »	6	»	— 70
3307	Potentilla, einfache	6	»	— 50
3308	» hybrida fl. pl.	6	Sorten à 50 *S.*	1 —
3309	Primula Auricula	12	» » 50 »	2 —
3310	» »	6	» » 50 »	1 —
3311	» veris elatior	12	» » 25 »	1 50
3312	» »	6	» » 25 »	— 75
3313	Saxifraga	12	Sorten	1 20
3314	»	6	»	— 60
3315	Sedum	12	»	1 20
3316	»	6	»	— 60
3317	Sempervivum	12	»	1 20
3318	»	6	»	— 60
3319	Staticen, aushaltende	12	»	— 90
3320	»	6	»	— 50
3321	Veronica	6	»	— 40

Topf-Gewächse. — Sortimente.

No.				M. Pf.
3322	Abutilon	12	Sorten	2 —
3323	»	6	»	1 —
3324	Acacia	100	»	20 —
3325	»	50	»	9 —
3326	»	25	»	3 —
3327	»	12	»	1 —
3328	»	6	»	— 60
3329	Agave	12	»	2 —
3330	»	6	»	1 —
3331	Begonia, knollenartige	12	»	2 50
3332	» knollenartige	6	»	1 25
3333	» hybrida gigantea	6	»	1 50
3334	» » fl. pleno	12	»	2 50
3335	» » »	6	»	1 25
3336	Cactus	100	»	30 —
3337	»	50	»	12 —
3338	»	25	»	4 50
3339	»	12	»	1 50
3340	»	6	»	— 75
3341	Caladium, buntbl.	12	Sorten à 5 *S.*	2 —
3342	» buntblättrige	6	» » 5 »	1 —
3343	Canna	50	Sorten	4 —
3344	»	25	»	2 —
3345	»	12	»	— 90
3346	»	6	»	— 50
3347	» neue frühbl. grossbl.	12	»	1 20
3348	» » » »	6	»	— 60
3349	Coleus, grossblättrige	6	»	1 —
3350	Cordyline	6	»	1 25
3351	Cyclamen	6	»	1 25
3352	» persicum grandiflor.	6	»	1 50
3353	Eucalyptus	12	»	1 —
3354	»	6	»	— 60
3355	Heliotropium	12	»	1 25
3356	»	6	»	— 60
3357	Pelargonium, engl. grossblum. u. Odier'sche,	12	Sorten à 5 *S.*	2 —
3358	» » 6 Sorten		à 5 »	1 —
3359	» Fancy, 6 Sorten		à 5 »	1 —
3360	Scarlet Pelargonium	24	Sorten à 5 »	2 50
3361	» Pelargonium	12	» à 5 »	1 —
3362	Scarlet Pelargonium	6	Sorten à 5 *S.*	— 60
3363	» Pelargon. buntblättr.	12	à 5 »	2 —
3364	» »	6	» Sorten à 5 »	1 —
3365	» » gefülltblüh.	6	» à 5 »	1 50
3366	Primulachin. fimbr.	12	» à 50 »	2 50
3367	» chin. fimbriata	6	» à 50 »	1 20
3368	» » » fl. pl.	6	» à 25 »	2 —
3369	Solanum	12	Species	1 50
3370	»	6	»	— 70
3371	Warmhaus- oder Zimmerpflanzen	50	Sorten	8 —
3372	» » »	25	»	3 50
3373	» » »	12	»	1 50
3374	» » »	6	»	— 80
3375	Kalthauspflanzen	50	»	8 —
3376	»	25	»	3 50
3377	»	12	»	1 50
3378	»	6	»	— 80
3379	Schlingpflanzen für Gewächshäuser	6	Sorten	1 —
3380	Wasserpflanzen, für Aquarien im Zimmer	12	Sorten	2 —
3381	»	6	»	1 —
3382	»	12	» fürs Freie	2 —
3383	»	6	» »	1 —
3384	Gewächshaus-Farrne	100	Sorten	25 —
3385	»	50	»	12 —
3386	»	25	»	5 —
3387	»	12	»	2 —
3388	»	6	»	1 —
3389	Baumfarrne	12	»	3 50
3390	»	6	»	1 50
3391	Freiland-Farrne	25	»	4 —
3392	»	12	»	1 50
3393	»	6	»	— 75
3394	Coniferen,	25	Species, für Freiland	2 50
3395	»	12	Species, im Freien ausdauernd	1 25
3396	»	25	» für Topfcultur	2 50
3397	»	12	» » »	1 25

Gemischte Sortimente für Hausgärten.

Gemüse.

3398	1 Sortiment von 25 Sorten der Hauptgattungen		à 1 Portion	2 50
3399	1 » » 25 » » »		in stärkeren Portionen	5 —
3400	1 » » 50 » » »		à 1 Portion	6 —
3401	1 » » 50 » » »		in stärkeren Portionen	12 —
3402	1 » » 100 » » »		à 1 Portion	15 —
3403	1 » » 100 » » »		in stärkeren Portionen	30 —

Die Stärke der Portion ist den im Katalog ausgeworfenen Preisen entsprechend gerechnet.

Blumen.

3404	1 Sortiment von 25 Sorten der Haupt-Florblumen		2 50
3405	1 » » 25 » » »	extra Auswahl	4 50
3406	1 » » 50 » » »		4 50
3407	1 » » 50 » » »	extra Auswahl	9 —
3408	1 » » 100 » » »		12 50
3409	1 » » 100 » » »	extra Auswahl	20 —

3427. Ageratum mex. Imperial Dwarf.

3460. Alyssum Benth. comp. erectum.

2. Sommergewächse. Plantes annuelles.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen, mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesäet und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepflanzt werden, die mit △ sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesäct werden und während des Sommers einen warmen Standort benöthigen. Wo diese Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten sie für alle Species oder Varietäten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesäet werden. — Les espèces précédées d'un * sont propres à former des bordures, cellos marquées § sont des plantes grimpantes. Celles marquées † devront être semées sur couche ou en pots pour être mises à demeure en mai quand le temps le permet; celles marquées △ devront être semées sur couche chaude ou en pots et réclament une exposition ohaude. Les signes placés après les noms du geure ont rapport à toutes les espèces et variétés de celui-ci. Les sortes non pas suivies d'uu de ces deux derniers signes se sèment sur place en pleine terre.

Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit **Fettschrift** gedruckt. — Pour faciliter le choix, uous avons fait imprimer **en caractères gras** les espèces les plus désirables pour l'emploi général.

S=Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla. Pt.=(Packet, Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

Halbe Portionen, sowie Gewichtstheile im Werthe unter 10 Pf. können nicht abgegeben werden.

Les paquets, que nous faisons préparer à l'avance, **sont indivisibles**, de même nous ne fournirons pas des **quantites plus petites** que de **10 Pfennige** de valeur.

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
3410	*	Abronia △ **arenaria**, mit wachsgelben Blumen — à fleurs jaune de cire	1	—	20
3411	*	» **umbellata**, reizende kriechende Pflanze mit zart lillarosa Blumen in grossen Dolden — plante rampante à fleurs roses en larges ombelles	—	50	15
3412	*	» umbellata grandiflora	—	60	15
3413	*	» **villosa**	—	80	15
3414		**Acroclinium** † roseum, schöne rosenrothe Strohblume — belle immortelle à fl. rose	—	30	10
3415		» ros. grandifl. atroroseum	—	40	10
3416		» roseum fl. albo	—	30	10
3417		» » **flore pleno**, einen guten Procentsatz gefüllter Blumen bringend — produisant environ de 40 à 50 % de plantes à fleurs doubles	—	50	15
3418		» » **fl. albo pleno**	—	50	15
3419		Adonis aestivalis, Adonisröschen	—	20	10
3420		» autumnalis	—	20	10
3421	*	Aethionema Buxbaumii †	—	50	15
3422	*	Agathaea spathulata †	—	50	15
3423		Ageratum △ **conspicuum**, weiss, schöne Schnittblume — blanc, pour bouquets	1	10	20
3424		» Lasseauxi, rosa — rose	1	—	20
3425		» **mexicanum**, blau — bleu	—	40	10
3426		» » fl. albo	—	40	10
3427	*	» » **Imperial dwarf, dunkelblau** — bleu foncé	—	60	15
3428	*	» » » **dwarf, hellblau** — bleu clair	—	60	15
3429	*	» » » » **weiss** — blanc	—	60	15
3430	*	» **Little Dorrit**, niedrig, kleinbl., dunkelblau — nain à petites fl. bleues	—	70	15
3431	*	» nanum album	—	40	10
3432	*	» » » multiflorum	2	40	20
3433	*	» » coeruleum	—	40	10
3434	*	» » **luteum**, hellgelb — jaune clair	1	20	20
3435	*	» **Swanley Blue**, niedrig, grossblumig — nain, à gr. fl.	—	80	15

3469. Amarantus caudatus.

3572. Antirrhinum maj. nan. pioturatum.

No.			20 g M.Pf.	Pf.
3436 *	**Agrostemma** coeli-rosa		— 20	10
3437 *	» coeli-rosa alba		— 30	10
3438 *	» » fimbriata, hellrosa gefranst — frangé, rose clair		— 30	10
3439 *	» » » lilacina		— 40	10
3440 *	» » » nana		— 50	15
3441 *	» » purpurea		— 50	15
3442 *	» » gemischt — mélange		— 30	10
3443	Alonsoa △ **albiflora**, weiss — blanc		— 30	10
3444	» canli alata		— 30	10
3445	» **grandiflora**		— 30	10
3446	» » chamois		— 50	15
3447	» » » innen kupferrosa — chamois à centre cuivré		— 50	15
3448	» hybrida magnifica		— 60	15
3449	» incisa		— 30	10
3450	» **linifolia**, scharlach, sehr reichblühend, schön — beau, écarlate, très florifère		— 50	15
3451 *	» **linifolia gracilis**, niedrig, schöne Topfpflanze — nain compacte		— 60	15
3452	» Mutisii		— 60	15
3453	» myrtifolia		— 30	10
3454	» patagonica		— 40	10
3455	» urticaefolia		— 30	10
3456	» Wallisii		— 30	10
3457	» Warscewiczi		— 50	10
3458	» » **compacta**		— 60	15
3459 *	**Alyssum** † **Benthami** (calycinum), weiss, wohlriechend, schöne Einfassungspflanze — blanc, odorant, belle plante pour bordures		— 40	10
3460 *	» **Benthami compactum erectum**, ganz niedrig mit aufrechten Blüthenstengeln — tout nain à fl. érigées		— 50	15
3461 *	» **Benthami compactum procumbens**		— 50	15
	Amarante crête-de-coq, vide Celosia. Amarantoïde, vide Gomphrena.			
3462	Amarantus abyssinicus △		— 40	10
3463	» amabilis tricolor △		— 80	15
3464	» atropurpureus †		— 20	10
3465	» » **nanus**		— 40	10
3466	» aznreus		— 20	10
3467	» bicolor †		— 30	10
3468	» » ruber △		— 30	10
3469	» **caudatus**, Love-lies-bleeding der Engländer, hellrother, hängender — queue de renard ronge clair à fl. pend.		— 20	10
3470	Amarantus caudatus gibbosus		— 30	10
3471	» caudatus viridis (albiflorus), mit weisslichgrünen hängenden Blüthenähren — à fleurs pendantes d'un blanc verdâtre		— 20	10
3472	» cruentus, kupfrigblutroth — rouge sang cuivré		— 20	10
3473	» **Dussii**, dunkele Belaubung — feuillage rouge foncé †		— 30	10
3474	» elegantissimns †		— 20	10
3475	» **Henderi**, Belaubung schwarzblutroth mit carmoisin, prächtig — rouge sang noir et cramoisi, beau △		— 60	15
3476	» hybridus **Princess of Wales**, schön bunt — feuillage magnifique △		— 80	15
3477	» » **Queen Victoria** △		— 80	15
3478	» hypochondriacus, Prince's feather der Engländer, dunkelrother — rouge foncé		— 20	10
3479	» **Margaritae**, niedrig — nain †		— 20	10
3480 *	» **melancholicus ruber**, von schöner, blutrother Färbung — rouge sang intense △		— 30	10
3481	» monstrosus, mit dicken Blüthenähren — à épis très gros		— 20	10
3482	» » **nanus**, niedrig, effectvoll — nain, d'un grand effet		— 30	10
3483	» nobilis pyramidalis, Belaubung und Blüthenstand weinroth — feuillage et inflorescence rouge de vin †		— 40	10
3484	» olbiensis multicolor △, prächtige Färbungen — nnances magnifiques		— 80	15
3485	» **salicifolius**, Blätter grün mit orange, bronzefarbe und carmin Schattirung, sehr effectvoll — feuilles vertes nnancées de bronze, orange et carmin, d'nn grand effet △		— 80	15
3486	» sanguineus, blutroth, hochwachsend — rouge sang		— 20	10
3487	» » elatior		— 30	10
3488	» » nanus, sehr hübsch — très beau		— 20	10
3489	» speciosus, grünblättrig, mit hellrothen Rispen — à feuillage vert, fleur rouge clair		— 20	10
3490	» speciosus aureus		— 20	10
3491	» spinosus		— 20	10
3492	» **superbus (coleifolius)**, neu, Blätter länglichrund, blut-			

3591. Antirrhinum maj. pumilum.

3612. Bartonia aurea.

No.	Amarantus superbus:	20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
	roth mit hellgelbem Rand, sehr schön — nouv., à feuilles rondes, allongées, rouge sang à bords jaune clair, beau △	—	80	15
3493	» tricolor △	—	40	10
3494	» » giganteus, Blätter gelb, grün und roth gefleckt — à feuille maculée jaune, verte et rouge △	—	50	10
3495	» » magnificus	—	60	15
3496	» » roseus, schön — beau	—	80	15
3497	» viele Sort. gem. — beau mélange	—	20	10
3498	Amblyolepis setigera	—	40	10
3499	Ambrosia mexicana †, wohlriechend — odorant	—	80	15
3500	Amellus annuus †	—	50	10
3501	Ammobium † alatum, gef. Ammobie	—	30	10
3502	» alatum grandiflorum, grossblumig — à grandes fleurs	—	40	10
3503	Anacyclus radiatus †	—	50	15
3504 *	Anagallis △ grandiflora carnea	1	—	20
3505 *	» grandifl. coerulea	1	—	20
3506 *	» » Eugénie, blau mit hellem Rand — bleu marginé	1	—	20
3507 *	» » lilacina	1	—	20
3508 *	» » Napoléon, purpurcarmoisin — cramoisi pourpre	1	—	20
3509 *	» » sanguinea	1	—	20
3510 *	» » gemischt — mélange	—	60	15
3511	Anarrhinum bellidifolium, schön, hellblau — bleu clair △	5	—	30
3512	Anastatica hierochuntica, Jerichorose †	—	—	30
3513	Anchusa capensis, grossbl. azurblaues Vergissmeinnicht, s. reichbl. — à gr. fl. bleu d'outremer, tr. florifère	—	40	10
3514	Anoda Dilleniana	—	50	10
3515	» triangularis	—	50	10
3516	» Wrighti	—	50	10
3517	Anthemis arabica	—	30	10
3518	» Chia	—	40	10
3519	» purpurascens	—	20	10
3520	Antirrhinum † assurgens	—	40	10
3521	» numidicum lilacinum	—	40	10
3522	» » luteum	—	40	10

Antirrhinum † majus.

Hohes Löwenmaul — Muflier grand:

3523	album	—	50	10
3524	album rubro-striatum	—	50	10
3525	Brillant, scharlach, gelb und weiss, — écarlate, jaune et blanc	—	50	10

No.	Antirrhinum majus:	20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
3526	coccineum, rein scharlach, neu — écarlate vif, nouv.	2	40	30
3527	Crescia, dunkelscharlach — écarlate foncé	—	50	10
3528	Delila, carmin, gelb und weiss — carmin, jaune et blanc	—	50	10
3529	Firefly, orangescharlach, gelb und weiss — orange écarlate, jaune et blanc	—	50	10
3530	Galathée, carmoisin und weiss — cramoisi et blanc	—	50	10
3531	Ghestia, purpurscharlach — écarlate pourpre	—	50	10
3532	grandiflorum, gelb m. orange — jaune et orange	1	80	20
3533	» luteum rubro-striatum,	1	80	20
3534	» gemischt, siehe Neuheiten — mélange, voy. nouv.	—	—	50
3535	Henry IV., zinnober — vermillon écarlate	—	50	10
3536	insigne, vermillon	—	50	10
3537	kermesinum	—	50	10
3538	luteum, reingelb — jaune pur	—	50	10
3539	» rubro-striatum	—	50	10
3540	nigricans, schwarz-blutroth mit weissem Schlund — rouge sang noirâtre à gorge blanche	—	50	10
3541	nigro-purpureum, schwarzblutroth, einfarbig — rouge sang noir	—	60	15
3542	roseum, rosa — rose	—	50	10
3543	sulphureum rubro-venosum	—	60	15
3544	in dem reichsten Farbenspiel gemischt — très-beau mélange	—	40	10

Antirrhinum majus nanum:

Niedriges Löwenmaul — Muflier nain.

3545	album	—	50	10
3546	» rubro-striatum	—	60	10
3547	Brillant	—	50	10
3548	chamoisrosa	—	50	10
3549	Crescia	—	50	10
3550	cupreatum	—	50	10
3551	Delila	—	50	10
3552	Firefly	—	50	10
3553	Galathée	—	50	10
3554	kermesinum splendens	—	50	10
3555	Königin des Nordens, reinweiss, schmalblättrig — Reine du Nord, blanc pur	1	80	20
3556	luteum	—	50	10
3557	Napoléon III.	—	50	10
3558	nigricans	—	50	10
3559	nigro-purpureum	—	50	10

3644. Browallia elata coerulea.

3651. Cacalia coccinea.

No.	Antirrhinum majus nanum:	20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
3560	**Niobe**, schwarzpurpur mit weissem Sohlund — pourpre noir à gorge blanche	1	40	20
3561	papilionaceum	—	50	10
3562	roseum	—	60	10
3563	**salmoneum**	—	50	10
3564	sulphureum rubro-venosum	—	50	10
3565	in prachtvollen Farben gemischt — en beau mélange	—	40	10

Antirrhinum majus nanum picturatum:

3566	**ignescens**, goldgelb mit aurora getuscht — jaune d'or lavé aurore	—	60	15
3567	**Inimitable**, kupferrosa getuscht auf hellrosa Grund mit orangerothem Auge — rose cuivré lavé sur fond rose clair, à œil rouge orange	—	60	15
3568	**Kaiser Wilhelm**, orangescharlach, purpur getuscht — orange écarlate lavé pourpre	—	60	15
3569	**Mirabundum**, weiss, purpurrosa getuscht mit hellgelbem Auge — blanc lavé rose pourpré, à œil jaune clair	—	60	15
3570	**Non plus ultra**, rosa getuscht auf weisslichem Grund, leuchtendpurpur Auge — rose lavé sur fond blanchâtre, à œil pourpre brillant	—	60	15
3571	**Victoria**, reinweiss, violettrosa getuscht, hellgelbes Auge — blanc pur lavé rose violacé, à œil jaune clair	—	60	15
3572	prächtige getuschte Schattirungen gemischt — mélange de nuances superbes	—	50	10

*Antirrhinum majus pumilum. (Tom Thumb)

Ganz niedriges oder Zwerg-Löwenmaul — Muflier Tom Pouce ou très-nain:

3573	album	1	20	20
3574	» rubro-striatum	1	—	20
3575	Brillant	1	20	20
3576	carneum	1	—	20
3577	cinnabarinum	1	—	20
3578	cupreatum, leuchtend kupferroth — rouge cuivré brillant	1	—	20
3579	Delila	1	—	20
3580	dunkelgelb mit anrora — jaune foncé et aurore	1	—	20
3581	Firefly	1	—	20

No.	Antirrhinum majus pumil.:	20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
3582	Galathée	1	—	20
3583	Henry IV	1	—	20
3584	kermesinum	1	—	20
3585	luteum rubro-striatum	1	—	20
3586	orange	1	—	20
3587	rosenm	1	—	20
3588	» rubro-striatum	1	—	20
3589	sanguineum	1	—	20
3590	sulphureum	1	—	20
3591	gemischt — mélange	—	80	15
3592	*Aphanostephus ramosissimus †	—	30	10
3593	*Arctotis breviscapa △	1	60	20
3594	Argemone grandiflora, grossbl. reinweiss — à gr. fl. blanc pur	—	40	10
3595	» hispida	—	60	15
3596	» Hunnemanni, weiss — blanc	—	40	10
3597	» mexicana (speciosa)	—	30	10
3598	» platyceras, weiss — blanc	—	40	10
3599	**Arnebia cornuta**, reichblühend, leuchtendgelb, schwarz gefleckt, Samen in Hülsen — jaune brillant à taches noires, graines en calices	5	—	40
3600	Artemisia † **annua**, feinlaubige, raschwachsende Decorationspflanze — feuilles finement découpées, d'une croissance robuste, très-décorative	—	30	10
3601	Artemisia gracilis (scoparia), reizende Belaubung, schöner Bau der Pflanze — feuillage oharmant, d'nn beau port	—	30	10
3602	Artemisia gracilis fol. var., silberweiss panaschirte — à feuilles panachées de blanc	—	50	10
3603	***Asperula azurea setosa**, reizende, blaue, anhaltend blühende Gruppenpflanze — jolie plante naine; fleurs bleues	—	20	10
3604	*Aster † tenellus	—	50	10
3605	Athanasia annua, Immortelle †	—	40	10
3606	Atriplex halimoides	—	80	15
3607	» hortensis purpurea	—	20	10
3608	» » **cupreato-rosea**, schöne Blattpflanze — à feuillage ornemental	—	30	10
3609	*Baeria † chrysostoma	1	—	20
3610	* » coronaria	2	—	20
3611	* » gracilis	1	20	20

Balsamine vide pag. 48.

3612	**Bartonia aurea**, goldgelb, schön — jaune d'or, beau	—	30	10
3613*	» » **nana**	—	70	15

Belle-de-jour, vide Convolvulus.
» » nuit » Mirabilis.

3661. Calandrinia umbellata.

3669. Calendula off. grandiflora fl. pl.

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
3614	Beta brasiliensis, weiss — blanc	kg 1,30,	—	20	10
3615	» » scharlach — écarlate »	1,30,	—	20	10
3616	» » carmoisin — cramoisi »	1,30,	—	20	10
3617	» » goldgelb — jaune d'or »	1,30,	—	20	10
3618	» » gemischt — en mélange	kg 1,30,	—	20	10
3619	» **chilensis**, goldgelb — jaune d'or	kg 2,60,	—	20	10
3620	» » carmoisin — cramoisi »	2,60,	—	20	10
3621	» hortensis, **Dracaena-blättrige**, mit sehr schöner, dunkelblutrother, Dracaena-ähnlicher Belaubung — **à feuilles de Dracaena**, feuillage rouge-noir brillant, très ornementale		—	40	10
3622	» » **metallica Victoria**, prachtvoll — splendide	kg 1,80,	—	20	10
3623	Bidens △ **andicola**, weiss, sehr hoch werdend — blanc, très haut		2	40	30
3624	» **atrosanguinea (Dahlia Zimapani)**, dunkelblutroth, fast schwarz — rouge sang foncé, presque noir		2	40	20
3625	» ferulaefolia		—	70	15
3626	» foeniculifolia		—	70	15
3627	» **grandiflora**, sehr reichblühend, grossbl., gelb — très florifère, à gr. fl. jaunes		1	20	20
3628	» **humilis (Cosmos sulphureus)**, gelb — jaune		—	80	15
	Bleuet, vide Centaurea Cyanus.				
3629	**Blitum** † capitatum, kopfförmiger Erdbeerspinat, sehr interessant und schön — Epinard Fraise, très bean		—	40	10
3630	» virgatum		—	20	10
3631	**Blumenbachia Hieronymi** △		—	70	15
3632	» insignis		—	70	15
3633	Boisduvallia Douglasi †		—	30	10
3634*	Brachycome † iberidifolia, blau — bleu		1	60	20
3635*	» iberidifolia alba		1	60	20
3636*	» » bicolor		1	60	20
3637*	» » rosea		1	60	20
3638*	» » gemischt — mélange		1	20	20
3639	Browallia △ Czerwiakowski		—	70	15
3640	» Czerwiakowski flore albo		—	70	15
3641	» demissa		1	—	20
3642	» elata alba		—	70	15
3643	» » coerulea		—	70	15
3644	» » » grandiflora		—	80	15
3645*	Browallia elata coerulea **nana**, niedrig, schöne Topf- u. Gruppenpflanze — nain, pour la culture en pots ainsi que pour massifs		1	—	20
3646	» elata **purpurea**, dunkelpurpur, niedrig — pourpre foncé, nain		1	80	20
3647	» **Roezli**, grossbl., bläulich weiss — blanc bleuâtre, à gr. fl.		8	—	30
3648	» **speciosa major**, neu, sehr grossblumig. dunkelblau, in Töpfen zu cultiviren, guter Winterblüher — nouv., à grandes fleurs bleu foncé, à cultiver en pots 100 *S.* 1,20, 20 *S.*		—	—	30
3649	» viscosa alba		—	50	10
3650	» » coerulea		—	50	10
3651	**Cacalia** † (Emilia) **coccinea**		—	40	10
3652	» » fl. luteo		—	40	10
3653§	**Cajophora lateritia**, △ ziegelroth — rouge brique		—	60	15
	Calampelis, vide Eccremocarpus.				
3654	Calandrinia amoena		—	30	10
3655	» Burridgei (rosea)		—	20	10
3656	» discolor (elegans)		—	40	10
3657	» grandiflora (glanca)		—	60	15
3658	» pilosiuscula		—	30	10
3659*	» speciosa (Lindleyana)		—	25	10
3660*	» » alba		—	25	10
3661*	» **umbellata**, leuchtend roth, reizend für Töpfe — rouge brillant, splendide pour la culture en pots △		1	—	20
3662	Calceolaria △ pinnata		2	60	20
3663	» scabiosaefolia, gelb — jaune		—	60	15
3664	Calendula eriocarpa, orange		—	20	10
3665	» hybrida, weiss — blanc		—	20	10
3666	» maritima fl. pleno		—	30	10
3667	» microphylla		—	50	10
3668	» officinalis fl. pl. **Meteor** (H. & S.), orangegelb gestreift, constant — régulièrement strié de jaune orange		—	20	10
3669	» » **grandiflora fl. pl.**, dunkelorange, sehr grossbl., dicht gefüllt — orange foncé, fl. très grandes		—	30	10
3670	» » **grandifl. sulphurea fl. pl.**, hellgelb, sehr grossblumig und dicht gefüllt — jaune soufre, à gr. fl. très doubles		—	40	10
3671	» » isabellina (LeProust)		—	20	10

3687. Calliopsis bicolor hybrida fl. pl.

3716. Calliopsis Drummondi.

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
3672		**Calendula officinalis Prinz von Oranien**, dunkelorange-gelb gestr. — à fl. striées de jaune orange foncé	—	40	10
3673	»	officinalis regalis fl. pl.	—	30	10
3674	»	» sulphurea pl.	—	20	10
3675	»	» superba pl.	—	20	10
3676	»	» gemischt — mélange	—	20	10
3677	»	plnvialis, Regen anzeigende — indiquant la plnie	—	20	10
3678 *	»	**Pongei fl. pleno**, gefüllt weiss — à fl. blanche double	—	40	10
3679	»	sicula fl. pleno	—	30	10
3680	»	stellata	—	40	10
3681	»	**suffruticosa**, kleinblumig, hellgelb — jaune vif	—	40	10
3682*		Callichroa †**Douglasi**, leuchtend gelb — jaune brillant	—	60	15
3683	»	platyglossa	—	50	10
3684		Calliopsis †bicolor (tinctoria), Schön-gesicht, gelb mit braun — jaune et brun	—	30	10
3685	»	bicolor brunea	—	30	10
3686	»	» fistulosa	—	40	10
3687	»	» **hybrida fl. pleno**, gefülltblühende gemischt — à fl. double en mélange	—	50	15
3688	»	» lutea	—	40	10
3689	»	» » semiplena	—	40	10
3690	»	» marmorata	—	30	10
3691	»	» » fistulosa	—	30	10
3692	»	» » semiplena	—	30	10
3693 *	»	» **nana**, Zwerg- — nain	—	30	10
3694 *	»	» » brunea	—	30	10
3695 *	»	» » » semiplena	—	30	10
3696 *	»	» » fistulosa	—	30	10
3697 *	»	» » marmorata	—	30	10
3698 *	»	» » » semiplena	—	60	15
3699	»	» nigra speciosa	—	30	10
3700	»	» semiplena	—	30	10
3701	»	» hohe Sorten gemischt — grands en mélange	—	30	10
3702	»	» niedrige Sorten — nains en mélange	—	30	10
3703	»	cardaminifolia, gemischt — mélange	—	30	10
3704	»	» hybrida	—	30	10
3705	»	» » atrosanguinea	—	30	10
3706	»	» lutea	—	30	10
3707 *	»	» nana compacta atrosanguinea	—	50	10
3708 *	»	» » compacta bicolor	—	50	10
3709 *	»	» » » lutea	—	60	15
3710 *	»	» » » marmorata	—	60	15
3711 *	»	» » » gem. — mélange	—	40	10
3712		Calliopsis Ackermanni	—	30	10
3713	»	Atkinsoni	—	30	10
3714	»	coronata	—	40	10
3715	»	» maxima, neu, grossbl. — nouv., à gr. fl.	1	40	20
3716	»	**Drummondi** (basalis), grossbl., hellgelb, sehr reichblühend — jaune clair, à gr. fl., très florifère	—	30	10
3717		**Callirrhoe † linearíloba**, purpurlilla — lilas-pourpré	—	80	15
3718	»	pedata, leuchtend roth — rouge brillant	—	50	10
3719	»	» **nana compacta**	—	60	15
3720	»	**verticillata** (involucrata), grossbl., leuchtend roth — à gr. fl., rouge brillant	—	70	15
3721		**Callistemma brachiatum**, hellblau, ähnlich Scabiosa caucasica, sehr schön — bleu clair, ressemblant Scabiosa caucasica, beau	—	60	15
3722 §		Calonyction speciosum △	—	80	15
3723		Calyxhymenia chilensis †	—	80	15
3724 *		Campanula attica	1	40	20
3725 *	»	attica fl. albo	1	40	20
3726 *	»	dichotoma	—	80	15
3727 *	»	Loreyi fl. albo	1	60	20
3728 *	»	» fl. coeruleo	1	60	20
3729	»	**macrostyla**, mit grossen becherförmigen, violett auf weissem Grund gestreiften Blumen — à très gr. fl. réticulées et veinées violet sur fond blanc △	2	20	30
3730	»	macrostyla rosaeflora △	3	20	40
3731 *	»	Pentagonia	—	30	10
3732 *	»	» fl. albo	—	30	10
3733 *	»	retrorsa	—	80	15
3734 *	»	**specularioides**	—	80	15
3735 *	»	Speculum, blau — bleu	—	30	10
3736 *	»	» flore albo	—	30	10
3737 *	»	» **fl.pl.**, blaue gefülltblühende — bleu à fleurs doubles	1	20	20
3738 *	»	» **fl. albo pleno**	1	80	20
3739 *	»	» fl. lilacino pleno	—	70	15
3740 *	»	» grandiflora	—	30	10
3741 *	»	» » alba	—	30	10
3742 *	»	» lilacina	—	40	10
3743 *	»	» gemischt — mélange	—	30	10
3744 *	»	» procumbens alba	—	80	15
3745 *	»	» » coerulea	—	70	15
3746 *	»	» » lilacina	—	70	15
3747 *	»	» » gemischt — mélange	—	60	15
3748 *	»	strigosa	1	80	20



3737. Campanula Speculum fl. pl.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
3749	**Cannabis gigantea**, echter ohinesischer Riesenhanf — Chanvre géant de la Chine, † kg	4,—	—	30 10
3750	» pyramidalis compacta		—	30 10
3751	» **sativa atropurpurea**, Blätter im Herbst braunroth — feuillage rouge brunâtre en automne		—	40 10

Capsicum △ annuum:

3752	**Celestial**, Früchte conisch, weisslichgelb in Scharlach übergehend — fruits passant de jaune clair à l'écarlate		—	40 10
3753	Chamaecerasus		—	25 10
3754	fulgens nanum		—	50 10
3755	**Golden Dawn**, Früchte gross, leuchtend goldgelb — fruit gros, jaune d'or		—	40 10
3756	**Kaleidoscop**, Früchte bei der Reife von weiss in dunkelroth übergehend — fruits changeant de blanc au rouge en mûrissant		—	40 10
3757	**Little Gem**, mit zahlreichen kleinen, scharlachrothen, aufrechtstehenden Früchten, reizend zur Topfcultur — fruits écarlates, ronds, petits et très nombreux		—	60 15
3758	**Little Gem orange**		1 —	20
3759	**Prince of Wales**, Früchte oitrongelb — à fruits jaune citron		—	40 10
3760	**proboscideum**, mit langen rüsselähnlichen Früchten — à fruits longs en forme d'une trompe		—	60 15

3796. Celosia crist. pumila kermesina.

3802. Celosia plumosa.

No.	Capsicum annuum:	20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
3761	**racemigerum**, orangefrüchtig — à fruits oranges		1 —	20
3762	**racemigerum**, gelbfrüchtig — à fruits jaunes		1 —	20
3763	**racemigerum**, rothfrüoht. — à fruits rouges		1 —	20
3764	**Tom Thumb**		— 50	15
	Capuoine vide Tropaeolum.			
3765 §	**Cardiospermum Halicacabum**, hübsche Schlingpflanze mit ballonartigen Früchten — belle plante grimpante à fruits en forme de ballon †		— 40	10
3766 §	**Cardiospermum hirsutum** △, hochrankend, mit weissen, traubenförmigen Blumen u. blasenartigen dreieckigen Früchten — pl. grimpante à fleurs blanches et à fruits en forme de ballon		4 —	40
3767	Carduus arabicus		— 20	10
3768	» benedictus	kg	1,60, — 20	10
3769	» Marianus, Mariendistel	»	1,30, — 20	10
3770	Carthamus leucocaulis	»	2,50, — 20	10
3771	» tinctorius	»	1,30, — 20	10
3772	**Castilleia △ indivisa**, reizend, mit scharlachrothen Bracteen — fleurs enveloppées de bractées écarlates 1000 *S.*		4,50, 100 *S.* — —	50
3773	» **integra**		50 » — —	40
3774	» **miniata**		100 » — —	40
3775	» **tenuiflora**, Bracteen dunkelcarmin — bractées carmiu foncé		200 *S.* — —	30
3776	» **tolucensis**, Bracteen hellorange — bractées orange clair		200 *S.* — —	30

Celosia △ cristata, Hahnenkamm. — Crête de coq.

3777	In vielen Farben gemischt — en beau mélange		— 80	15
3778	10 Farben separat — 10 couleurs séparées		1 80	20
3779	muscosa alba		1 80	20
3780	» kermesina		1 80	20
3781	variegata		2 20	30
3782	nana argentea (alba)		2 50	30
3783	» atropurpurea		2 50	30
3784	» atrorosea		2 50	30
3785	» anrea		2 50	30
3786	» coccinea		2 50	30

3824. Centaurea Cyanus fl. pl.

3844. Centaurea Margaritae.

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
		Celosia cristata:			
3787	nana	cnpreo-rosea	2	50	30
3788	»	**Empress**	5	—	40
3789	»	kermesina	2	50	30
3790	»	rosea	2	50	30
3791	»	snlphurea	2	50	30
3792	»	variegata	2	50	30
3793	»	**Vesuv,** feuerroth — rouge feu 5 g 1,80	—	—	40
			2	50	30
3794	»	violacea			
3795	»	gemischte Zwerg- — naine en mélange	1	80	20
3796*		**pumila kermesina (Präsident Thiers, Glasgow Prize),** leuchtend dunkelcarmoisinrothe Zwergsorte mit sehr grossem Kamm, extra schön — nain, cramoisi brillant foncé, extra	4	—	40
3797	Celosia	△ argentea	—	50	10
3798	»	cardinalis	—	80	15
3799	»	Huttonii	2	50	30
3800	»	japonica	—	70	15
3801	»	» **coccinea,** japanische scharlachrothe	2	60	30
3802	»	**plumosa,** federbuschartiger Hahnenkamm, gemischt — Célosie à panaches, en mélange	—	40	10
3803	»	» alba	—	80	15
3804	»	» aurantiaca	—	80	15
3805	»	» carminea	—	80	15
3806	»	» kermesina	—	80	15
3807	»	» » **nana**	1	—	20
3808	»	» rosea	—	80	15
3809	»	» violacea	—	80	15
3810	»	» **Thompsoni** (Triompbe de l'exposition), mit leuchtend carmoisinrothen Blüthen und purpurrother Belaubung; prachtvolle Gruppenpflanze — à panaches cramoisis, feuillage rouge ponrpre, beau	1	20	20
3811	»	pyramidalis alba	—	50	10
3812	»	» atroviolacea	—	50	10
3813	»	» aurea	—	50	10
3814	»	» coccinea	—	50	10
3815	»	» **pendula Reid's Perfection**	—	60	15
3816	»	» pumila kermesina	2	20	20
3817	»	» purpurea	—	50	10
3818	»	» sanguinea	—	50	10
3819	»	» gemischt — mélange	—	40	10
3820	Centaurea	**americana,** sehr grossblumig, lilla — lilas à très grande fleur †	—	80	15
3821	»	americana var. Hallii †	1	—	20

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
3822	Centaurea	Crocodylium	—	60	15
3823	»	Crupina, Samen interessant — graines intéressantes	—	30	10
3824	»	**Cyanus fl. pl., gefüllte und halbgefüllte** Kornblumen in reizenden neuen Färbungen gemischt — **Bleuet à fl. double,** en mélange	—	50	15
3825	»	» Kornblume, gemischt — Bleuet en mélange	—	30	10
3826	»	» alba	—	30	10
3827	»	» » **pura**	—	40	10
3828	»	» atropurpurea	—	30	10
3829	»	» **coelestina** (Kaiser Wilhelm), dunkelblau — bleu foncé	—	40	10
3830	»	» **lilacina**	—	40	10
3831	»	» miniata	—	40	10
3832	»	» **nana comp. Victoria,** niedlich, nur 15 cm hoch, schön zu Einfassungen — très nain, beau pour bordures	1	40	30
3833	»	» **nana compacta gemischt** — mélange	3	20	30
3834	»	» **Victoria, braunroth,** neu — **rouge brun,** nouv.	—	—	70
3835	»	» » **weiss mit lilla,** neu — **blanc et lilas,** nouv.	—	—	60
3836	»	» » **weiss mit rosa,** neu — **blanc et rose,** nouv.	—	—	70
3837	»	» rosea	—	40	10
3838	»	» striata	—	40	10
3839	»	» **halbhohe gemischt** — Bleuet demi-nain varié	—	40	10
3840*	»	depressa	—	40	10
3841*	»	» rosea	—	40	10
3842	»	involucrata	—	30	10
3843	»	laxiseta	—	30	10
3344	»	**Margaritae,** neu, grossblumig, reinweiss, wohlriecbend, prachtvolle Schnittblume — nouv., magnifique, blanc pur, odorant	7	20	40
3845	»	moschata alba	—	40	10
3846	»	» atropurpurea	—	40	10
3847	»	» coerulea	—	40	10
3848	»	**odorata,** neu, purpur. grossblumig, wohlriechend, sehr schön für Bouquets — nouv., pourpre à gr. fl., odorante	4	—	40

3897. Chrysanthemum carin. Golden Feather.

3935. Clarkia elegans fl. pl.

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
3849		Centaurea **odorata Chamaeleon**, neu, grossbl., blasschwefelgelb in rosa übergehend — nouv., à gr. fl., jaune soufre pâle passant au rose 5 g 2,—	—	—	50
3850	»	Pseudo-depressa	—	30	10
3851	»	**suaveolens**, gelb, wohlriech., feine Bouquet-Blume — Barbean jaune odorant	1	20	20
3852		Centauridium Drummondi, citronengelb — jaune de citron †	—	50	10
3853		Centranthus macrosiphon	—	30	10
3854	»	macrosiphon albus	—	30	10
3855	»	» carneus	—	30	10
3856	»	» mutabilis (bicolor)	—	40	10
3857 *	»	» nanus	—	30	10
3858 *	»	» » albus	—	30	10
3859 *	»	» » bicolor	—	40	10
3860 *	»	» » carneus	—	30	10
3861		Cerastium perfoliatum	—	30	10
3862		Cerinthe aspera, gelb mit schwarz—jaune et noir (Bienenfutter)	—	30	10
3863	»	auriculata (Bienenfutter)	—	30	10
3864	»	bicolor (Bienenfutter)	—	30	10
3865	»	gymnandra (Bienenfutter)	—	30	10
3866	»	major fl. luteo (Bienenfutter)	—	40	10
3867	»	nigricans (Bienenfutter)	—	40	10
3868	»	retorta (Bienenfutter)	—	30	10
3869	»	gemischt — mélange (Bienenfutter)	—	30	10
3870 *		Chaenostoma △ fastigiatum	—	60	15
3871 *	»	fastigiatum fl. albo	—	60	15
3872 *	»	polyanthum	—	60	15
3873 *	»	viscosum	—	50	10
3874		Chamissoa pyramidalis △	1	—	20
3875		Chardinia xeranthemoides, interess. Samen — à graines intéressantes △ Chardon vide Carduus.	—	60	15
3876 *		Cheiranthus **maritimus**, rothe Meer-Levkoye — Julienne de Mahon ronge	—	30	10
3877 *	»	maritimus albus	—	30	10
3878 *	»	» **carmineus splendens**	—	30	10
3879 *	»	» compactus	—	30	10
3880 *	»	» » albus	—	30	10
3881 *	»	» **kermesinus** (Crimson King)	—	30	10
3882 *	»	» luteus	—	30	10
3883		Chenopodium † ambrosioides	—	40	10
3884	»	**Atriplicis**	—	60	15
3885	»	Botrys	—	40	10
3886	»	**scoparium**, von pyramidenförmigem Wuchs, prächtige Einzelpflanze — d'un port pyramidal, magnifique comme plante solitaire	—	30	10
3887		**Chrysanthemum** † carinatum (tricolor) album	—	30	10
3888	»	carinatum annulatum	—	30	10
3889	»	» **atrococcineum**	—	30	10
3890	»	» » **foliis aureis**, neu — nouv.	—	—	60
3891	»	» Burridgeanum	—	50	10
3892	»	» **Dunnetti album pl.**	1	—	20
3893	»	» » aureum plenum	1	—	20
3894	»	» » **purpureum fl. pl.**	3	50	40
3895	»	» » **versicolor fl. pl.**, Mischung gefülltblühender Varietäten — mélange de variétés doubles	1	—	20
3896	»	» **Eclipse**, goldgelb mit purpurscharlach Ring — jaune d'or à couronne écarlate pourpré	—	50	15
3897	»	» **Golden Feather**, mit goldgelben Blättern — à feuillage doré, beau	—	50	15
3898	»	» **hybr. fimbriatum fl. pl.**	4	—	40
3899	»	» luteum	—	30	10
3900	»	» **nanum coccineum**	1	80	20
3901	»	» » **coccineum fl. pleno**	8	—	40
3902	»	» » purpureum	1	80	20
3903	»	» **plenissimum foliis aureis**, siehe Neuheiten — voy. nouv.	—	—	80
3904	»	» purpureum	—	30	10
3905	»	» venustum	—	30	10
3906	»	» gemischt — mélange	—	30	10
3907	»	coronarium album pl.	—	30	10
3908	»	» **imbricatum fl. pl.**	—	40	10
3909	»	» luteum pl.	—	30	10
3910	»	» **sulphureum pl.**	—	30	10
3911	»	» nanum luteum plenum	—	30	10
3912	»	» » album plenum	—	30	10
3913	»	» » **sulphureum pl.**	—	30	10
3914	»	» **pomponicum** album pl.	—	30	10
3915	»	» » luteum pl.	—	30	10
3916	»	» » **sulphureum pl.**	—	30	10
3917	»	» fl. pl. gemischt — mélange	—	30	10
3918	»	» einfachblühende — à fl. simple	—	30	10
3919	»	**inodorum plenissimum**, mit dichtgefüllten reinweissen Blumen, ausserordentlich werthvoll für Bouquets — à fl. très doubles d'un blanc pur, d'un grand mérite pour bouquets	1	20	20
3920 *	»	multicaule, gelb, schöne Einfassungspflanze — jaune, belle plante pour bordures	—	50	15
3921	»	Myconis	—	30	10

3972. Clianthus Dampieri.

3981. Clitoria ternatea.

No.			20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3922		Chrysanthemum panormitanum, weiss, reichblühend — blanc, florifère	— 30	10
3923	»	segetum grandiflorum, reichblühend, gelb, grossbl. — jaune à gr. fl., très florifère	— 30	10
3924	»	Sibthorpi	— 30	10
3925		Cineraria † geifolia	1 25	20
3926 *	»	**lobata** (Senecio suaveolens), niedrig, goldgelb, wohlriechend — nain, à fl. jaunes odoriférantes	1 10	20
3927		Clarkia elegans alba pura	— 30	10
3928	»	elegans alba pura plena	— 30	10
3929	»	» carminea plena	— 30	10
3930	»	» **nana rosea**, niedrig, von nur 25—30 cm Höhe, sehr empfehlenswerth f. Gruppen — de 25 à 30 cm de hauteur, très propre pour massifs	— 60	15
3931	»	elegans **Purple King**	— 30	10
3932	»	» rosea plena	— 30	10
3933	»	» **Salmon Queen**	— 30	10
3934	»	» violacea plena	— 30	10
3935	»	» gefüllte gemischt — à fl. doubles en mélange	— 30	10
3936	»	**pulchella**, roth — rouge	— 30	10
3937	»	» carnea	— 30	10
3938	»	» fimbriata alba	— 30	10
3939	»	» fl. albo	— 30	10
3940	»	» fl. pleno	— 40	10
3941	»	» **fl. albo pleno**	— 40	10
3942	»	» grandiflora alba	— 30	10
3943	»	» integripetala, roth — ronge	— 30	10
3944	»	» » alba pl.	— 40	10
3945 *	»	» » compacta	— 30	10
3946 *	»	» » » fl. albo	— 40	10
3947	»	» » kermesina plena	— 40	10
3948 *	»	» » limbata	— 40	10
3949	»	» » rubra plena	— 40	10
3950	»	» » marginata	— 30	10
3951	»	» » **Mrs. Langtry**	— 40	10
3952 *	»	» » nana (Tom Thumb)	— 40	10
3953 *	»	» » » alba	— 40	10
3954 *	»	» » » » **fl. pleno**, dichtgefüllt — fl. très double	— 40	10
3955 *	»	» » » carnea	— 40	10
3956	»	» marginata	— 30	10
3957	»	» » fl. pleno	— 40	10
3958 *	»	» nana (Tom Thumb) roth — rouge	— 40	10
3959 *	»	» » alba	— 40	10
3960 *	»	» pulcherrima, carmoisin — cramoisi	— 30	10
3961 *		Clarkia pulchella pulcherrima fimbriata	— 40	10
3962	»	pulchella pulcherrima **fl. pleno**	— 40	10
3963 *	»	» pulcherrima integripetala	— 40	10
3964	»	» gemischt — mélange	— 30	10
3965		Claytonia perfoliata	— 60	15
3966		Cleome △ elegantissima	— 30	15
3967	»	heterophylla	— 60	15
3968	»	pungens	3 —	30
3969	»	**sesquiorgialis**, sehr decorativ — ornemental	1 —	20
3970	»	speciosissima	— 60	15
3971		**Clianthus† Dampieri**, leuchtend scharlach m. schwarzem Auge, prachtvolle Schmetterlingsblume, importirter Samen — papilionacée magnifique, fl. écarlate brillant à oeil noir, gr. importées . 20 g 4,20, 50 *S.*	— —	20
3972	»	**Dampieri**, in unserem Etablissement geerntet, leicht und sicher keimend — **récolté chez nous**, d'une germination facile et certaine 100 *S.* 2,60, 10 *S.*	— —	30
3973	»	» **Deutsche Flagge**, scharlach, schwarz und weiss — écarlate, noir et blanc . . . . 5 *S.*	— —	40
3974 *		Clintonia △ elegans	3 —	30
3975 *	»	pulchella	8 —	40
3976 *	»	» alba	8 —	40
3977 *	»	» atrocinerea (rubra)	2 60	30
3978 *	»	» atropurpurea	2 20	30
3979 §		Clitoria △ coelestis	— 80	15
3980 §	»	heterophylla . 100 *S.* 1,20, 20 *S.*	— —	30
3981 §	»	ternatea	— 60	15
3982 §	»	» alba	1 —	20
3983 §	»	» » grandiflora	1 20	20
3984 §	»	» **flore pleno**	1 20	20
3985 §	»	» lilacina	1 —	20
3986 §	»	» gemischt — mélange	1 20	20
		Die Clitorien sind sehr schön- u. reichblühende Schlingpflanzen für warme Lagen. — Belles plantes grimpantes très-florifères pour les pays chauds.		
3987 §		**Cobaea △ macrostemma**, neu, mit sehr langen Staubfäden, interessant — nouv., à étamines très longues 100 *S.* 2,60, 10 *S.*	— —	30
3988 §	»	**scandens**, prächt. Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — plante grimpante magnifique à grandes fleurs bleues	— 70	15
3989 §	»	**scandens fl. albo**	1 40	20

4078. Dahlia, einfache gerandete — à fl. simple bordée.

4092. Datura fastuosa fl. pl.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
3990 *	Collinsia bartsiaefolia	—	40	10
3991 *	» » fl. albo	—	60	15
3992 *	» **bicolor**, lilla mit weiss — lilas et blanc	—	20	10
3993 *	» » alba	—	30	10
3994 *	» » oandidissima	—	30	10
3995 *	» » carnea	—	30	10
3996 *	» » major	—	30	10
3997 *	» grandiflora	—	30	10
3998 *	» heterophylla, violettroth — rouge violacé	—	30	10
3999 *	» multicolor	—	30	10
4000 *	» » marmorata	—	30	10
4001 *	» verna, himmelblau mit weiss — bleu ciel et blanc	—	60	15
4002 *	» **violacea**	—	40	10
4003 *	» gemischt — mélange	—	20	10
4004	Collomia coccinea	—	20	10
4005	» grandiflora	—	20	10
4006	**Commelina † coelestis**, schön, himmelblau — bleu de ciel	—	40	10
4007	» coelestis alba	—	50	10
4008	» » variegata	—	40	10
4009 *	Convolvulus Cupanianus	—	20	10
4010 *	» tricolor, niedrige Winde — Belle-de-jour . kg 1,60,	—	20	10
4011 *	» » albus » 1,80,	—	20	10
4012 *	» » » fl. pleno	—	30	10
4013 *	» » » oculatus, weiss mit schwarzem Auge — blanc à oeil noir	—	20	10
4014 *	» » azureus	—	20	10
4015 *	» » coeruleus fl. pleno	—	30	10
4016 *	» » **kermesinus violaceus**	—	30	10
4017 *	» » monstrosus	—	20	10
4018 *	» » **quadricolor**	—	20	10
4019 *	» » **roseus**, zart rosenroth — rose tendre	—	30	10
4020 *	» » speciosus atropurpureus	—	20	10
4021 *	» » striatus	—	20	10
4022 *	» » subocoeruleus	—	20	10
4023 *	» » splendens	—	20	10
4024 *	» » **unicaulis**, grossbl., dunkelblau — bleu foncé	—	40	10
4025 *	» » violaceus	—	20	10
4026 *	» » » fl. pleno	—	30	10
4027 *	» » gem. — mélange	—	20	10
	Coquelicot, vide Papaver.			
	Coquelourde, vide Agrostemma.			
	Corbeille d'argent, vide Alyssum.			
4028	Coronilla Securidaca	—	30	10
4029	Cosmanthus fimbriatus †	1	80	20
4030	Cosmea † bipinnata	—	60	15
4031	» bipinnata **albiflora**, reinweiss, gute Schnittblume — blanc pur, à recommander pour la fleur coupée	—	70	15
4032	Cosmea bipinnata **Mammuth**, neu, sehr grossbl. — nouv., à gr. fl.	2	—	30
4033	» bipinnata purpurea	—	60	15
4034	**Cosmidium † Burridgeanum**, dunkelbraun, goldgelb gesäumt — brun fonoé bordé jaune d'or	—	40	10
4035 *	» Engelmanni, leuohtend gelb, reichblühend — jaune brillant, florifère	—	40	10
4036	» filiforme	—	40	10
4037 *	Cotula aurea	—	40	10
4038	Crambe hispanica	—	40	10
4039	Crepis barbata	—	30	10
4040	» » alba	—	30	10
4041	» » nana oompacta	—	30	10
4042	» Diosooridis (Drummondi)	—	30	10
4043	» rubra	—	30	10
4044	» » fl. albo	—	30	10
4045	Cryptostemma calendulaceum †	—	40	10
	Cucumis, vide Cucurbitaceae.			
4046	Cuphea **aequipetala**, lilla — lilas †	—	80	15
4047	» **Balsamora**, schwarz-purpur mit dunkelcarmoisin Rand — pourpre noir à bord cramoisi foncé. †	1	10	20
4048	» cinnabarina †	2	40	30
4049	» cminens △	7	—	40
4050	» Galeottiana △	7	—	40
4051	» **lanceolata fl. albo** †, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	60
4052	» miniata, hochroth — rouge foncé †	—	80	15
4053 *	» **platycentra**, soharlachroth — écarlate △ . . . 5 g 3 —,	—	—	40
4054	» purpurea †	—	60	10
4055	» » rosea †	—	50	10
4056	» **Roezli** △ . . . . 5 g 3,50,	—	—	30
4057	» » **grandiflora superba**. △ 5 g 3,50,	—	—	30
4058	» silenoides †	—	70	15
4059	» **strigulosa**, orange △	7	50	40
4060	» Zimapani †	—	50	10
4061	Cynoglossum ooelestinum	—	30	10
4062 *	» **linifolium**, weisses Vergissmeinnicht — Souvenez-vous de moi, blano	—	30	10
4063	Dahlia coccinea	—	80	15
4064	» gracilis	—	80	15
4065	» **imperialis** . . . . . 5 g 2 —,	—	—	40
4066	» **scapigera (Merkii, glabrata)**, rosalilla — rose lilacé	—	60	15
4067	» **Zimapani** (Bidens atrosanguinea)	2	60	20

4112. Dianthus imperialis fl. pl.

4147. Dianthus Heddewigi „die Braut".

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
	Dahlia variabilis, einfachblüh. Georginen — Dahlias à fleurs simples:			
4068	beste Sorten gemischt — beau mélange	—	50	15
4069	**grandiflora**, neue einfache **Riesen-Georginen** in prachtvollster Mischung — nouv. Dahlias simples à fl. **geantes** en mélange	2	60	30
4070	**Juarezi, einfachblühende** Cactus-, neu — **Dahlias Cactus à fl. simple**, nouv. . . 5 g 3,50	—	—	50
4071	**nana, Jules Chrétien**, einfachblühende Zwerg- mit leuchtend scharlachrothen Blumen — var. naine à fl. écarlate brillant . .	1	80	20
4072	nana, **Président Carnot**, dunkle Belaubung, dunkelrothe Blumen — feuillage foncé, fl. rouge foncé	2	20	30
4073	**nana, niedrige einfachblühende gemischt — nains à fl. simples** en mélange	1	60	20
4074	**Paragon** Varietäten — variétés Paragon	1	40	20
4075	**White Queen**	2	60	30
4076	**striata**, gestreifte in reichem Farbenspiel — à fl. simple striée	—	80	15
4077	**striata nana**, niedr. gestreifte — nain à fl. striées	1	20	20
4078	**einfache gerandete**, prachtvollste Classe — **simple bordé et pointé**, la plus belle classe	2	60	30
	Dahlia variabilis fl. pl., Georginen, gefülltblühende — Dahlias à fl. doubles:			
4079	**gefüllte** grossblumige, in vielen Sorten gemischt — variétés doubles à gr. fl. en mélange	2	50	30
4080	**grossblumige gefüllte**, von den besten **Sortimentsblumen I. Ranges** — doubles à grande fleur, **choix extra**	11	—	50
4081	**Juarezi**, gefüllte Cactus-Georginen gemischt — Dahlias Cactus à fl. double, en mélange	5	—	40
4082	» **alba**, weisse Cactus- — à fl. blanche	9	—	50
4083	» **Kaiserin Augusta Victoria**, neu — nouv.	—	—	50
4084	» **niedrige Cactus-Georginen** — var. naines des Dahlias Cactus	5	—	40
4085	**Liliput, gefüllte**, in allen Farben gemischt — variétés doubles **liliputiennes** en mélange	4	—	40
4086	**gefüllte Liliput**, beste Sortimentsblumen — choix extra	11	—	50
4087	**gefüllte Zwerg-** (Tom Thumb) Sorten gemischt — nain à gr. fl.	7	—	40
4088	**gefüllte Zwerg-**, extra Auswahl — nains à fl. double, choix extra	16	—	40
4089	Datura △ atroviolacea plenissima	—	80	15
4090	» ceratocaula	—	50	10
4091	» fastuosa alba plena	—	50	10
4092	» » coerulea plena	—	50	10
4093	» **Huberiana** alba plena, grossblumig, gefüllt — à gr. fl. doubles	—	80	15
4094	» » gemischt — mélange	—	50	10
4095	» ferox, Blattpflanze — feuillage ornemental	—	30	10
4096	» gigantea	—	30	10
4097	» humilis flava (chlorantha fl.pl.), mit gelben gefüllt. Blumen — à fleurs jaunes doubles	—	60	15
4098	» laevis, niedrig mit glatten Früchten — nain à fruits lisses	—	30	10
4099	» Metel (carthaginiensis)	—	40	10
4100	» Stramonium	—	20	10
4101	» Wrighti (meteloides)	—	40	10
	Delphinium Ajacis, vide Ritterspurn, Seite 48—49.			
4102*	» **cardiopetalum**, niedrig, blau, sehr reichblühend — nain, bien, très florifère	—	30	10
4103*	» **cardiopetalum roseum**, hellrosenroth — rose clair	—	40	10
	Dianthus† chinensis fl. pleno. Chineser-Nelke. — Œillet de Chine.			
4104	Gefüllte in reichem Farbenspiel, gemischt — double varié	—	60	15
4105	**plenissimus**, dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — qualité supérieure, mélange bien varié	—	90	20
4106	» albus, reinweiss — blanc pur	—	70	15
4107*	» nanus, niedrige Chineser-Nelke — Œillet de Chine nain	—	70	15
4108*	» nanus roseus splendens, leucht. rosa — rose vif.	—	60	15
4109	» pictus	—	80	15
4110	Dianthus Gardnerianus	—	40	10

4172. Dianthus laciniatus Lachskönigin.

4189. Eccremocarpus scaber.

Dianthus† imperialis fl. pleno.

Kaiser-Nelke. — Œillet de Chine impérial.

No.		20 g M.Pf.	Pf.
4111	**Gefüllte** in vielen Farben gemischt — à fl. doubles varié	— 60	15
4112	**plenissimus,** dichtgefüllt in dem prachtvollsten Farbenspiel — qualité supérieure en beau mélange	— 90	20
4113	albus plenus	— 70	15
4114	» violaceo-striatus plenus	70	15
4115	atrosanguineus plenus	— 70	15
4116	carmineus rubro-striatus plenus	— 70	15
4117	fl. albo rubro-striato pl.	— 70	15
4118	lilacinus atropurpureus striatus fl. pl.	— 70	15
4119	nigro-purpureus plenus	— 70	15
4120	ochroleucus plenus	— 80	15
4121	pictus plenus	— 70	15
4122 *	pumilus miniatus plenus	— 70	15
4123	rubro-violaceus plenus	— 70	15
4124	striatus atropurpureus pl.	— 70	15
4125	tricolor striatus fl. pl.	— 80	15
4126 *	**nanus** albus plenus	— 60	15
4127 *	» atrosanguineus plenus	— 60	15
4128 *	» carmineus striatus plenus	— 60	15
4129 *	» cupreus plenus	— 80	15
4130 *	» miniatus plenus	— 60	15
4131 *	» ochroleucus pl.	— 70	15
4132 *	» roseus plenus	— 60	15
4133 *	» striatus plenus	— 60	15
4134 *	» gemischt — mélange	— 60	15

Dianthus† Heddewigi:

Heddewigs-Nelke — Oeillets de Heddewig.

4135 *	(giganteus), in den prachtvollsten Nüancen — en mélange superbe	— 70	15
4136 *	(giganteus) **extra Qualität** — qualité supérieure	1 —	20
4137 *	**albus** plenus	1 20	20
4138 *	» nanus plenus, besonders schön zu Einfassungen — très-beau pour bordures	1 60	20
4139 *	atropurpureus plenus	1 40	20
4140 *	» **albo-marginatus plenus, (Trauermantel),** schwarzpurpur, weiss gerandet — **manteau de deuil,** pourpre noir à bord blanc	1 60	20
4141	**atrosanguineus,** neu — nouv.	5 —	40
4142	» plenus	1 40	20
4143	Brillant	1 20	20
4144 *	**Crimson Belle,** dunkelcarmoisin — cramoisi foncé	— 80	15

Dianthus Heddewigi:

No.		20 g M.Pf.	Pf.
4145 *	**diadematus plenissimus,** dichtgefüllt in prächtig gezeichneten Nüancen — var. superbes à pétales maculés et bordés de blanc	1 60	20
4146 *	**diadematus nanus fl. pleno,** Zwerg-Varietät — variété naine	1 80	20
4147	**die Braut,** reinweiss mit dunkelpurpurrother Mitte, sehr schön — **la fiancée,** blanc pur à centre rouge pourpre foncé, très beau	1 40	20
4148 *	**Eastern Queen,** prächtig gezeichnet — en nuances magnifiques	1 20	20
4149 *	fl. pleno, gef. in reichem Farbenspiel gem. — à fl. doubles en beau mél.	1 20	20
4150	**fl. pleno,** feinste Qualität — qualité extra	1 60	25
4151 *	grandiflorus albus plenus	1 20	20
4152 *	» striatus plenus	1 40	20
4153 *	hybridus fl. pl., in prächtigem Farbenspiel, dicht gefüllt — bien varié et à coloris superbe, très-double	1 60	25
4154 *	nanus atropurpureus pl.	1 40	20
4155 *	» » striatus pl.	1 40	20
4156 *	» **cupreo-coccineus** fl. pl.	1 40	20
4157 *	» roseus plenus	1 40	20
4158 *	**nigricans plenissimus**	1 40	20
4159	Souvenir de la Malmaison, hellrosa — rose clair	1 60	20

Dianthus † hybridus (latifolius):

4160	atrococcineus fl. pl.	— 60	15
4161	atropurpureus fl. pl.	— 60	15
4162	atroroseus fl. pl.	— 60	15
4163	atroviolaceus fl. pl.	— 60	15
4164	gemischt — mélange	— 50	10

Dianthus † laciniatus:

4165 *	**Einfache gefranste** in dem herrlichsten Farbenspiel — à fl. simples frangées, les plus belles variétés variées	— 60	15
4166	**albus,** grossblumig, einfach, reinweiss — blanc pur à gr. fl. simple	— 70	15
4167	**albus fl. pl.**	1 10	20
4168	**atropurpureus fl. pl.,** schön — beau	— 80	15
4169	**atrosanguineus,** dunkelscharlach, einfach — écarlate foncé, à gr. fl. simple	— 70	15
4170	**atroviolaceus fl. pl.**	— 80	15

4222. Eschscholtzia maritima.

4225. Eucharidium Breweri.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
4171	**Dianthus laciniatus: fl. pleno**, gefüllte Varietäten in bestem Farbenspiel — à fl. doubles, en mélange superbe	1	60	20
4172	**Lachskönigin (Salmon Queen)**, neu, feurig lachsroth in lachsrosa übergehend, seltene, einzig schöne Färbung — nouv., rouge saumoné brillant passant au rose saumoné, coloris unique et tont nouveau	3	20	40
4173	**nanus, neue Hybriden**, siehe Neuheiten — **hybrides nains nouveaux**, voy. nouv.	—	—	60
4174 *	striatus plenus	1	40	20
4175	**Dianthus † dentosus hybridus**, gemischt — en beau mélange	—	60	15
4176	» **dentos. hybr. fl. pleno**, gefüllte gemischt — à fl. double varié	—	80	15
4177	» **superbus hybridus grandiflorus**, mit gross. Blumen und tief eingeschnittenen Petalen in reizendem Farbenspiel — à grandes fleurs et à pétales finement découpés, bien varié	1	—	20
4178	» **superbus hyb. grandiflorus fl. pl.**, gefüllt blühende — à fleurs doubles	1	60	20
4179	**Didiscus** (Trachymene) **coeruleus**, blaublühende Umbellifere, sehr schön — très belle Ombellifère à fl. bleue †	—	80	15
4180 §	Dolichos △ atrosangnineus	—	40	10
4181 §	» bicontortus	—	40	10
4182 §	» **cultratus japonicus**	—	80	15
4183 §	» **giganteus**, raschwachsende Schlingpflanze mit rothvioletten Blüthen — pl. grimpante d'une croissance vigourense, fleurs rouge violacé	—	40	10
4184 §	» **Lablab albus**	—	50	10
4185 §	» » elegans	—	40	10
4186 §	» » purpurens	—	40	10
4187	Dracocephalum Moldavicum fl. albo	—	20	10
4188	» » fl. coeruleo	—	20	10
4189 §	**Eccremocarpus** (Calampelis) **scaber**, △, sehr schöne Schlingpflanze m. orangeroth. Blumenbüscheln — très belle plante grimpante à fleurs en grappe rouge orange	1	—	20
4190 §	» **scaber roseus**, lachsrosa blühende Varietät — à fl. saumonées	1	—	20
4191	**Echium † creticum**, scharlachroth — écarlate	—	70	15
4192	» plantagineum, violett — violet	—	50	10
4193	» violaceum. Die Echium liefern ein sehr ergieb. Bienenfutter — bon ponr abeilles.	—	40	10
4194	Elsholtzia cristata, wohlriechend — odorant	—	30	10
4195	» » alba	—	60	15
4196	Emmenanthe penduliflora △ Enothère vide Oenothera.	—	—	40
4197	Eritrichium barbigerum	1	—	20
4198	» nothofulvum 5 g 3	—	—	40
4199	» **strictum**	—	60	15
4200	**Erodium gruinum**, Reiherschnabel, wovon der Same zu Hygrometern verwendet wird — Bec de héron, on se sert des graines pour en faire des hygromètres	—	40	10
4201	Erodium moschatum	1	20	20
4202	Erysimum arkansanum	—	40	10
4203	» Perowskianum, orange	—	30	10
4204 *	Erythraea △ **linarifolia** 1 g 1 —,	—	—	40
4205 *	» **Mühlenbergi** 1 g 5,—, 500 *S.*	—	—	40
	Erythrolaena conspicua, siehe u. Stauden — voy. Plantes vivaces.			
4206 *	Eschscholtzia aurantiaca, dunkelorange — orange foncé	—	30	10
4207 *	» **californica**	—	30	10
4208 *	» » alba	—	30	10
4209 *	» » plena	—	60	15
4210 *	» » ochroleuca	—	40	10
4211 *	» » rosea	—	40	10
4212 *	» » **fl. pleno**	—	70	15
4213 *	» » » **grandiflora (carminea)**	—	70	15
4214 *	» » **Rose Cardinal**	—	80	15
4215 *	» crocea	—	30	10
4216 *	» » **fl. pleno**	—	80	15
4217 *	» » striata	—	40	10
4218 *	» dentata alba	—	40	10
4219 *	» » aurea	—	40	10
4220 *	» » sulphurea	—	40	10
4221 *	» hybrida **Mandarin**, tief orange — orange foncé	—	60	15
4222 *	» **maritima**, neu, leuchtend hellgelb mit scharf markirten orangeFlecken — nouv., jaune clair à taches orange foncé	—	70	15
4223 *	» tenuifolia	—	40	10
4224 *	» gemischt — mélange	—	30	10
4225 *	**Eucharidium Breweri**, grossblum., purpurrosa, sehr distinct — rose pourpré à gr. fl., très distinct. △	2	60	30
4226 *	» concinnum	—	40	10
4227 *	» grandiflorum	—	40	10
4228 *	» » fl. albo	—	80	15
4229 *	» » fl. roseo	—	50	15
4230 *	» » gemischt — mélange	—	30	10
4231	Eucnide bartonioides △ 1 g 1,50	—	—	40
4232	Eupatorium Fraseri, weiss — blanc †	—	70	15

4238. Eutoca viscida.

4300. Godetia Duchess of Albany.

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
4233		Euphorbia **heterophylla**, mit carminrothen Bracteen — à bractées rouge carmin △	2	60	30
4234	»	**heterophylla cyathophora**	1	20	20
4235	»	**variegata** (marginata), Blätter weissbuut — à feuilles panachées de blanc △	—	40	10
4236	*	Eutoca multiflora	—	40	10
4237	»	» albida	—	40	10
4238	»	viscida, enzianblau — bleu foncé	—	30	10
4239	»	» albida	—	30	10
4240	»	» lilacina	—	30	10
4241	* »	Wrangeliana	—	30	10
4242	*	Fedia Cornucopiae	—	40	10
4243	* »	» floribunda	—	40	10
4244	»	scorpioides	—	40	10
4245	*	Fenzlia △ dianthoides	5	80	40
4246	* »	» alba	5	80	40
4247	* »	» rosea	5	80	40
		Fiooïde, vide Mesembrianthemum.			
4248		Gaillardia † **Amblyodon**	—	40	10
4249	»	Amblyodon **atrosanguinea**	—	80	15
4250	»	picta, purpur mit gelb — pourpre à bord jaune	—	30	10
4251	»	» alba	—	30	10
4252	»	» anrea	—	30	10
4253	»	» coccinea	—	30	10
4254	»	» grandiflora	—	30	10
4255	»	» Josephus	—	30	10
4256	»	» **Lorenziana, gelb—jaune**	—	60	15
4257	»	» » **roth mit gelben Spitzen** — rouge pointé jaune	—	60	15
4258	»	» » **weinroth — rouge vineux**	—	60	15
4259	»	» » **in allen Farben** gemischt, nur von den gefülltesten Blum. gesammelt — mélange, qualité extra, à fl. très doubles	—	50	15
4260	»	» marginata alba	—	30	10
4261	»	» ornata	—	30	10
4262	»	» salmonea	—	30	10
4263	»	» semiplena	—	40	10
4264	»	» feine Mischung — beau mélange	—	30	10
4265		**Galactites tomentosa**, schöne distelartige Pflanze mit silberweiss geaderten Blättern — joli petit chardon à feuilles veinées de blanc	1	20	20
4266	*	Gamolepis Tagetes	—	50	15
4267		Gardoquia betonicoïdes †	—	50	10
4268		Gaura † Lindheimeri, weiss, sehr reichblühend — blanc, très florifère	—	40	10
4269	*	**Gazaniopsis stenophylla** △, niedrig, goldgelb — nain, à fl. dorée	4	—	40
		Georgina variabilis, vide Dahlia.			
		Gesse odorante, vide Lathyrus odor.			
4270	*	Gilia achilleaefolia	—	20	10
4271	* »	» fl. albo	—	20	10
4272	* »	» major	—	30	10
4273	* »	» rosea	—	20	10
4274	»	capitata, blau — bleu	—	20	10
4275	»	» alba	—	20	10
4276	* »	laciniata	—	20	10
4277	* »	liniflora, grossbl., weiss—blanc, à gr. fl.	—	60	15
4278	* »	minima coerulea	—	20	10
4279	* »	nivalis, weiss — blanc	—	20	10
4280	* »	» nana compacta	—	40	10
4281	* »	rigidula	—	30	10
4282	* »	tricolor, violett, gelb und weiss — violet, jaune et blanc	—	20	10
4283	* »	» fl. albo	—	20	10
4284	* »	» fl. roseo	—	20	10
4285	* »	» **nana compacta**	—	40	10
4286	* »	» rubro-violacea, braunviolett — violet brun	—	30	10
4287	* »	species Californien	—	20	10
4288	»	gemischt — mélange	—	20	10
		Giroflée, vide pag. 45—47.			
		Glaciale, vide Mesembrianthemum crystallinum.			
4289		Glaucium corniculatum	—	60	15
4290	»	luteum	—	30	10
4291	»	phoeniceum	—	30	10
4292	»	**tricolor**, scharlachroth mit schwarzen, gelb gerandeten Flecken — écarlate à taches noires bordées jaunes	—	60	15
4293		Gnaphalium foetidum †	—	50	10
4294		Godetia amoena	—	30	10
4295	»	amoena alba	—	30	10
4296	»	bifrons	—	30	10
4297	* »	**Bijou**, niedlich, mit kleinen weissen, rothgefleckten Blumen — var. mignonne à fl. blanche maculée de rouge	—	50	15
4298	»	**Bridesmaid**, atlasrosa gestreift auf weissem Grund — rose satiné strié sur fond blanc	—	60	15
4299	»	Cavanillesi	—	50	15
4300	»	**Duchess of Albany**, grossbl., atlasweiss — à fl. grandes blanches satinées	—	60	15
4301	»	**Duchess of Albany nana**	—	60	15
4302	»	**Duchess of Fife**	—	60	15
4303	»	**Duke of Fife**	—	60	15
4304	»	Dunnetti	—	30	10

4305. Godetia Feenkönigin.



4312. Godetia Lady Satin Rose.

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
4305 *	Godetia	**Feenkönigin**, grossblumig, weiss mit carminrothen Flecken — **Reine des fées**, blanc à macules carmines, à gr. fl.	—	80	15
4306	»	**General Gordon**, leuchtend dunkelcarmoisin — cramoisi foncé brillant	—	60	15
4307	»	**Gloriosa**, siehe Neuheiten — voy. nouveautés	—	—	60
4308	»	**grandiflora maculata**, perlweiss mit carm. Flecken — blanc de perle à taches cramoisies	—	60	15
4309	»	**grandifl. maculata nana**	—	80	15
4310 *	»	**Lady Albemarle**, leucht. carmoisinroth, grossblumig, prachtvoll — ronge cramoisi brillant, à gr. fleurs, magnifique	—	60	15
4311	»	**Lady Albemarle compacta**	—	60	15
4312	»	**Lady Satin Rose**, grossblumig, leuchtend atlasrosa, sehr schön — à gr. fleurs d'un rose brillant satiné, très beau	—	80	20
4313	»	Lindleyana	—	30	10
4314	»	» flore pleno	—	40	10
4315 *	»	» nana (T. Thumb)	—	30	10
4316	»	**Mandarin**, neu, zartgelb — nouv., jaune tendre	4	—	40
4317 *	»	**Perle**, niedrig, helllilla mit carmin Flecken — nain, lilas clair maculé carmin	—	60	15
4318	»	**Prinzess Heinrich**, atlasrosa, mit grossen carminroth. Flecken — rose satiné à grandes macules carmines	—	60	15
4319	»	**Princess of Wales**	—	50	10
4320 *	»	**pumila hybrida**, ebenso niedrig als G. Bijou, viele Farben gemischt — de la même taille naine que G. Bijou, beau mélange	—	80	15
4321 *	»	reptans alba	—	40	10
4322 *	»	» compacta purpurea	—	40	10
4323 *	»	» insignis	—	40	10
4324	»	» purpurea	—	40	10
4325	»	roseo-alba	—	40	10
4326 *	»	» » Tom Thumb	—	40	10
4327	»	rubicunda	—	30	10
4328	»	» splendens	—	40	10
4329	»	Schamini	—	30	10
4330	»	» Nivertiana	—	30	10
4331	»	tenella	—	60	15
4332	»	**The Bride**, milchweiss mit hochrother Zeichnung — blanc de lait maculé ronge foncé	—	40	10
4333	Godetia	The Bride maculata	—	40	10
4334	»	vinosa	—	30	10
4335	»	**weisse Perle — Perle blanche**, niedrig, atlasweiss, sehr schön — nain, blanc satiné, beau	—	50	15
4336	»	**Whitneyi**	—	30	10
4337	»	» atrosangninea	—	50	10
4338	»	» **Brillant**, leuchtend carmoisin — cramoisi brillant	—	80	15
4339	»	» concolor	—	30	10
4340	»	» corymbosa	—	40	10
4341	»	» flammea	—	40	10
4342	»	» » striata	—	40	10
4343	»	» **hybrida fl. pleno**	—	80	15
4344	»	» » **splendens**	—	60	15
4345	»	» **pyramidalis, carmin**	—	60	15
4346	»	» » **fl. pleno**	1	20	20
4347	»	beste Mischnng — beau mélange	—	30	10
4348	**Gomphrena** △	globosa alba	—	30	10
4349	»	globosa carnea	—	30	10
4350	»	» nana compacta	—	40	10
4351	»	» » » alba	—	40	10
4352	»	» » » carnea	—	40	10
4353	»	» rosea	—	40	10
4354	»	» rubra	—	30	10
4355	»	» variegata	—	30	10
4356	»	Haageana (aurea superba)	—	40	10
4357	»	gemischt — mélange	—	30	10
4358	Grahamia aromatica †		—	40	10
4359 *	Grammanthes △	gentianoides	12	50	40
4360	Gypsophila	elegans, zierlich, für Bouquets — pour bouquets	—	20	10
4361	»	elegans fl. roseo	—	20	10
4362 *	»	**muralis**, niedrig, rosa, reichblühend — nain, rose, très florifère †	—	40	10
4363	**Hebenstreitia † dentata**		—	60	15
4364	»	**integrifolia**	—	60	15
4365	Hedysarum †	flexuosum	—	40	10
4366	»	humile	—	80	15
4367	Helenium †	Donglasi	—	40	10
4368	»	tenuifolium	—	60	15
4369	Helianthus	annnus, gefüllte Sonnenblume — Soleil double kg 2,40,	—	20	10
4370	»	annuus **Primrose-coloured**, hellgelb, distinct — jaune clair	—	20	10
4371	»	argophyllns	—	30	10
4372	»	**californicus** plenissimus	—	30	10
4373	»	**cucumerifolius**, kleinblnmige, sehr reichblühend — très florifère à petites fleurs	—	40	10
4374	»	**cucumerifolius „Stella“**, neu, Blumen rein goldgelb, 7—9 cm im Dnrchmesser, schönste Sorte zum Schneiden — nouv., fleurs jaune d'or, de 7 à 9 centim. de diamètre, très belle variété pour la fleur coupée	2	—	30

4374. Helianthus cucum. „Stella".

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
4375	Helianthus	**globosus fistulosus**	—	40	10
4376	»	Henry Wilde	—	40	10
4377	»	**lenticularis**, sehr hoch — très haut	—	60	15
4378	»	macrophyllus giganteus, erreicht eine Höhe von über 5 m — atteignant une hauteur de plus de 5 m	—	30	10
4379	»	**multiflorus fl. pl.**, sehr reichblühend — très florifère	—	60	15
4380	»	nanus, einfach — à fl. simple	—	20	10
4381	»	» gefüllte Zwerg- — nain à fl. double	—	30	10
4382	»	» **fol. var.**, niedrig, buntblättrig — nain, à feuilles panachées	—	50	15
4383	»	**oculatus viridis**, dunkelgelb mit grüner Mitte, dichtgefüllt — jaune foncé à centre vert, très-double	—	30	10
4384	»	peruvianus	—	50	15
4385	»	uniflorus giganteus	—	30	10
4386	**Helichrysum** †	brachyrhynchum (Waitzia), leuchtend gelb — jaune luisant	—	80	15
4387	»	bracteatum aureum	—	30	10
4388	»	» fl. albo	—	30	10
4389	»	» nanum album	—	40	10
4390	»	» » atrococcineum	—	40	10
4391	»	» » atrosanguineum	—	40	10
4392	»	» » luteum	—	40	10
4393	»	» » roseum	—	40	10
4394	»	capitatum	—	70	15
4395	»	**compositum** (monstrosum) aeneum coccineum	—	70	15
4396	»	» album	—	70	15
4397	»	» atropurpureum	—	70	15
4398	»	» atroroseum	—	70	15
4399	»	» atrosanguineum	—	70	15
4400	»	» aureum	—	70	15
4401	»	» Borussorum Rex, weiss — blanc	—	70	15
4402	»	» **bruneum**	—	70	15
4403	»	» coccineum	—	70	15
4404	»	» cupreatum	—	70	15
4405	»	» ferrugineum	—	70	15
4406	»	» fuscum	—	70	15
4407	»	» isabellino-roseum	—	70	15

4431. Humulus japonicus fol. var.

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
4408	Helichrysum compositum	purpureum	—	70	15
4409	»	compositum sulphureum	—	70	15
4410	»	» violaceum	—	70	15
4411	**Helichrysum compositum, gefüllte Strohblumen** in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — coloris les plus vifs en mélange		—	50	10
4412	Helichrysum **compositum nanum plenissimum**, niedrig, gefüllt, grossblumig — nain à grandes fl. doubles: 1. album, 2. coccinoum, 3. ferrugineum, 4. fuscum, 5. isabellinum, 6. luteum, 7. purpureum, 8. roseum, 9. rubrum, 10. sulphureum, separat jede — séparées, chacune		—	80	15
4413	gemischt — mélange		—	60	15
4414	**Helichrysum compositum minimum plenissimum**, kleinblumig, gefüllt, in 6 Farben, separat jede — à petites fleurs, doubles, 6 couleurs séparées, chacune		1	—	20
4415	gemischt — mélange		—	70	15
4416	**Helichrysum** elegans (Morna)		—	70	15
4417	» **setosum**, grossbl., goldgelb — jaune d'or à gr. fl.		3	—	30
4418	» strictum		—	60	15
4419 *	Heliophila arabioides, azurblau, schön — beau, bleu azuré †		—	50	10
4420	Helipterum † anthemoides, weiss — blanc		—	50	10
4421 *	» corymbiflorum		—	50	10
4422	» **Sanfordi**, zierliche Immortelle mit glänzend goldgelben Blumen — charmante Immortelle à fl. d'un beau jaune d'or		—	50	10
4423	**Herniaria** † **cinerea**		—	30	10
4424	» **hirsuta** Zwei hübsche rasenbildende Pflanzen — belles plantes formant un gazon vert.		—	30	10
4425	Hibiscus africanus (calisureus), Krtmie		—	30	10
4426	» longiflorus		—	30	10
4427	Humea △ elegans	1 g	2	—	— — 40
4428	» elegans flore albo	1 »	4	—	— — 40
4429	» » purpurea	1 »	2	—	— — 40
4430	§**Humulus japonicus**, einjähriger japanischer Hopfen, schöne und äusserst raschwachsende Schlingpflanze — houblon annuel du Japon, belle plante grimpante d'une végétation rapide		—	50	15

4464. Ipomoea heder. marm. coelestina.

4485. Ipomoea purpurea fl. pl.

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
4431	§	**Humulus japonicus fol. variegatis, weissbuntblättriger** japanischer Hopfen — Houblon du Japon à feuilles panachées de blanc	—	70	15
4432	§ »	**japonicus lutescens,** mit gelblicher Belaubung — à feuillage jaunâtre	1	60	20
4433		Hunnemannia fumariaefolia	—	80	15
4434	*	Hymenostemma Fontanesii †	—	80	15
4435	*	Hymenoxis californica	—	70	15
4436		Hyoscyamus albus	—	30	10
4437	»	pictus	—	30	10
4438		Hypecoum grandiflorum	—	70	15
4439	*	Iberis affinis, Schleifenblume — Thlaspi, très-nain blanc	—	30	10
4440	* »	amara (lusitanica)	—	30	10
4441	* »	**coronaria Empress,** sehr grossdoldig, reinweiss — blanc pur, à gr. fl.	—	60	15
4442	* »	» **pumila,** Zwergsorte, weissblühend — nain, blanc	—	50	10
4443	* »	» regia (hesperidifolia)	—	30	10
4444	* »	**hybrida nana carnea**	1	30	20
4445	* »	» **nana lilacina**	1	—	20
4446	* »	» » gemischt — mélange	—	70	15
4447	* »	**Lagascae**	—	50	15
4448	* »	**odorata** (pectinata, pinnata)	—	30	10
4449	* »	umbellata, lilla — Thlaspi ordinaire, lilas	—	40	10
4450	* »	» **carminea**	—	50	10
4451	* »	» carnea	—	40	10
4452	* »	» purpurea	—	40	10
4453	* »	gemischt — mélange	—	40	10
		Immortelle, vide Helichrysum, Xeranthemum.			
		Impatiens† Balsamina, vide pag. 48			
4454		» bicornuta △	2	60	30
4455		» fulva △	2	40	30
4456		» glanduligera, roth — rouge	—	80	15
4457		» **Sultani,** mit glänzend carminrothen Blumen — à fl. rouge carmin luisant △ 1000 *S.* 2,20, 100 *S.*	—	—	30
4458		» **Sultani hybrida,** verschiedene Farben gemischt — hybrides en mélange 1000 S. 2,20, 100 S.	—	—	30
4459	§	**Ipomoea** bona nox △	—	50	10
4460	§ »	**coccinea,** kleinblumig, scharlach — écarlate △	—	30	10
4461	§ »	» luteola	—	40	10
4462	§ »	**grandiflora alba** (mexicana) △	—	70	15
4463	§	Ipomoea grandiflora **alba, weissamig** — à graine blanche	1	20	20
4464	§ »	hederacea **marmorata coelestina,** neu — nouv.	2	60	30
4465	§ »	» **marmorata rosea,** neu — nouv.	1	40	20
4466	§ »	» superba △	—	40	10
4467	§ »	» » alba	—	40	10
4468	§ »	» atrovioiacea	—	40	10
4469	§ »	» » lilacea	—	40	10
4470	§ »	**Huberi** (hederacea japon. viridifolia) gemischt — mélange	—	40	10
		Ipomoea **Huberi variegata** (hederacea japonica foliis variegatis). Japanische buntblättrige — Ipomées du Japon à feuilles de Lierre panachées:			
4471	§	alba intus rosea △	1	—	20
4472	§	atrocarminea intus alba	1	—	20
4473	§	atroviolacea marginata azurea	1	—	20
4474	§	**Carmen Sylva,** zart rosa mit weissem Schlund — rose tendre à gorge blanche	1	—	20
4475	§	Ipomoea Huberi variegata, buntblättrige Winden gemischt — à feuilles panachées en mélange △	—	50	10
4476	§ »	**imperialis,** neu — nouv. △	1	40	20
4477	§ »	» **aurata** △	5	—	40
4478	§ »	**limbata,** dunkelblau mit weissem Rand — bleu foncé marginé blanc △	—	30	10
4479	§ »	» elegantissima	—	40	10
4480	§ »	» **grandiflora**	—	40	10
4481	§ »	» hybrida	—	30	10
4482	§ »	Nil (hederacea) △	—	30	10
4483	§ »	» grandiflora	—	30	10
4484	§ »	oculata △	—	40	10
4485	§ »	**purpurea fl. pleno,** neue gefüllte blühende Trichterwinde, reinweiss, an der Basis blau oder roth punktirt — nouv. var. de Belle de jour, à fleur double blanche, ponctuée de bleu ou rouge	—	80	15
4486	§ »	» Trichterwinde, alle Farben gemischt — **Belle de jour, Liseron,** mélange kg 2,—	—	20	10
4487	§ »	» alba	—	40	10
4488	§ »	» alba intus rosea	—	40	10
4489	§ »	» atrocoerulea	—	30	10
4490	§ »	» atrosanguinea	—	30	10
4491	§ »	» carminea	—	30	10

4558. Lathyrus od. Bronzekönig.

4646. Leptosyne gigantea.

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
4492 §	Ipomoea purpurea kermesina		—	30	10
4493 §	» purpurea lilacina		—	30	10
4494 §	» » rosea		—	30	10
4495 §	» » striata coerulea		—	40	10
4496 §	» » » rosea (Michauxi)		—	40	10
4497 §	» » tricolor		—	40	10
4498 §	» **Quamoclit**, scharlach, mit fein gefiedertem Blatt — écarlate, Jasmin rouge de l'Inde △		—	40	10
4499 §	» » **alba**		—	50	15
4500 §	» » **hederacea**, epheublättrig, scharlach — à feuilles de lierre, écarlate		—	30	10
4501 §	» » **Kerberi**, neu, leucht. scharlach, grossbl. — nouv., écarlate brillant à gr. fl.		1	40	30
4502 §	» » rosea		—	60	15
4503 §	» » gemischt — mélange		—	40	10
4504 §	» Roxhurghii, reinweiss — blanc pur		—	40	10
4505 §	» **rubro-coerulea (violacea vera)**, die prächtige mexik. grosshlum. himmmelhlaue — espèce magnifique du Mexique, à grandes fleurs bleu azuré △		—	70	15
4506 §	» rubro-coerulea fl. albo △		1	20	20
4507 §	» **sanguinea** (Mina), schnellwachsende, reichblühende Species mit kleinen, leuchtend blutrothen Blumen — d'une croissance rapide à fl. petites rouge sang		—	70	15
4508 §	» setosa △		—	80	15
4509 §	» **triloba** △, neue japanische Winden in den prachtvollsten Farben gemischt — Belles de jour du Japon en mélange magnifique		3	60	40
4510	Ipomopsis △ Beyrichi		—	70	15
4511	» coronopifolia		—	70	15
4512	» elegans		—	70	15
4513	» » aurantiaca		—	70	15
4514	» » » tigrina		—	70	15
4515	» » cupreata		—	70	15
4516	» » rosea		—	70	15
4517	» » sanguinea		—	70	15
4518	» » sulphurea		—	70	15
4519	» » superba		—	70	15
4520	» » gemischt — mélange		—	50	10

Dankbar blühende und sehr schöne Pflanzen für hohe Gruppen — Plantes très florifères à tiges hautes.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
4521	Ismelia Broussoneti	1	50	20
4522	» **coronopifolia**, sehr reichblühend, weiss, ähnlich Chrysanthemum frutescens — blanc, très florifère, ressemblant au Chrysanthemum frutescens	—	50	10
4523 *	Isotoma △ axillaris	3	—	30
4524 *	» Petraea alba	1	60	20
4525 *	» » coerulea	2	—	20
4526 *	Jonopsidium △ acaule, Miniaturpflanze — plante miniature Julienne de Mahon, vide Cheiranthus maritimus.	2	60	30
4527 *	Kaulfussia amelloides	—	70	15
4528 *	» amelloides alba	1	—	20
4529 *	» » atroviolacea	—	70	15
4530 *	» » kermesina	—	70	15
4531 *	» » rosea	—	70	15
4532 *	» » gemischt — mélange	—	60	15
	Kétmie, vide Hibiscus.			
4533	Kochia arenaria	—	30	10
4534	» **scoparia**, sehr hübsche Einzelpflanze — helle plante solitaire Lagenaria, s. Zier-Kürbisse — voy. Courges ornementales.	—	30	10
4535	Lallemautia canescens, hübsch — joli	—	30	10
4536	» pulchella, Bienenfutter — pour les abeilles	—	30	10
4537 *	Lasthenia californica	—	40	10
4538	Lathyrus articulatus . . kg 1,40,	—	20	10
4539 §	» azureus (magellanicus) » 1,40,	—	20	10
4540 §	» » fl. albo	—	20	10
4541 §	» » roseo	—	20	10
4542	» Clymenum (striatus) . kg 2 —,	—	20	10
4543	» Gorgoni » 1,40,	—	20	10
4544	» hirsutus » 2,60,	—	20	10
4545	» luteus » 2,50,	—	20	10
4546 §	» mauritanicus (spec. nova), dunkelroth, schön — rouge foncé kg 1,60,	—	20	10

§ Lathyrus odoratus:

Wohlriechende oder spanische Wicke — Pois à odeur (Gesse odorante):

4547	viele Farben gemischt — en beau mélange kg 1,10,	—	20	10
4548	**Eckford's neue Sorten** gemischt — variétés nouvelles de M. Eckford en mélange kg 1,30,	—	20	10
4549	**Adonis**, hellcarmin — carmin clair	—	20	10
4550	**American Belle**, rosa mit weiss — rose et blanc	—	20	10
4551	**Apple Blossom**, apfelblüthe — à fl. de pommier	—	20	10

4702. Lobelia Er. Kaiser Wilhelm.

4711. Lobelia Er. speciosa Crystal Palace.

No.	Lathyrus odoratus:	20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
4552	**Aurora**, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	60
4553	**Blanche Burpee**, reinweiss, grossblumig — blanc pur, à gr. fl.	—	60	15
4554	» **Ferry frühblühend**, neu — extra hâtif, nouv.	—	60	15
4555	**Blushing Beauty**, blassrosa, grossbl. — rose pâle à gr. fl.	—	50	10
4556	**Boreatton**, dunkelkastanienbraun, grossbl. — marron foncé, à gr. fl.	—	20	10
4557	**Brillant**, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	60
4558	**Bronzekönig**, neu, kupferbronze mit weiss — nouv., bronze cuivré et blanc	—	40	10
4559	**Butterfly (Mauve)**, weiss mit lilla Anflug — blanc teinté de lilas	—	20	10
4560	**Capitain Clarke**, weiss mit rosa u. lilla — blanc et rose et lilas	—	20	10
4561	**Carmen Sylva**, purpurcarmin mit heliotropblauen Flügeln — carmin pourpré et bleu de Heliotrope	—	40	10
4562	**Celestial**, neu, zart lichtblau — nouv., bleu clair tendre	1	40	20
4563	**Countess**, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	60
4564	» **of Radnor**, helllilla, grossbl. — lilas clair, à gr. fl.	—	50	15
4565	**Creole**, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	60
4566	**Cupido**, neue niedrige, ganz constante Varietät, nur 15 cm hohe, dichte Büsche bildend; Blumen **reinweiss** — nouv. var. naine, bien fixée, n'atteignant que 15 cm de hauteur; fleurs **blanc pur**	1	20	20
4567	**Daybreak**, neu, hellroth gestreift — nouv., strié ronge clair	1	20	20
4568	**Delight**, weiss, rosa schattirt — blanc teinté rose	—	30	10
4569	**Dorothy Tennant**, rosig lilla — lilas rosé	—	30	10
4570	**Duchess of Edinburgh**, hellroth, grossbl. — rouge clair à gr. fl.	—	20	10
4571	**Duke of Clarence**, rein dunkelpurpur, grossbl. — pourpre foncé à gr. fl.	—	50	15
4572	**dunkelroth** — rouge foncé	—	20	10
4573	**Emily Eckford**, dunkellilla, grossblumig — lilas foncé, à gr. fl.	—	60	15
4574	**Emily Henderson**, grossblumig, reinweiss — blanc pur à gr. fl.	—	40	10
4575	**Empress of India**, carminroth mit weiss — rouge carminé et blanc	—	30	10
4576	**Feenkönigin**, weiss mit zartlilla und rosa Rand — blanc et lilas tendre maginé rose	—	30	10
4577	**Gaiety**, weiss, roth gestreift — blanc strié rouge	—	50	15
4578	**gefülltblühende gemischt** — — **à fl. doubles** en mélange	1	—	20
4579	**Golden Gate**, siehe Neubeiten — voy. nouv.	—	—	60
4580	**Grand Blue**, schön, rein hellblau mit violett Flügeln — beau, bleu clair à étendard violet	—	20	10
4581	**Gray Friar**, neu, weiss, graublau gestreift — nouv., blanc strié bleu grisâtre	1	20	20
4582	**Her Majesty**, zartrosenroth, grossbl. — rose tendre, à gr. fl.	—	20	10
4583	**Imperial Blue**, violettpurpur mit hellviolett — pourpre violaoé et violet clair	—	20	10
4584	**Indigo King**, schwarzpurpur mit schwarzblauen Flügeln — pourpre noirâtre et indigo foncé	—	20	10
4585	**Invincible carmine (Cardinal)**, intensiv carmoisin-carminroth — cramoisi carminé luisant	—	20	10
4586	**Invincible scarlet**, brillantscharlacb — écarlate brillant	—	20	10
4587	**Invincible striped**, brillantscharlach mit weiss gestreift — écarlate brillant strié de blanc	—	20	10
4588	**Isa Eckford**, zart fleischfarbe mit chamois — carné tendre et chamois	—	30	10
4589	**Juanita**, neu, weiss, lilla gestreift — nouv., blanc strié lilas	1	20	20
4590	**Katherine Tracy**, neu, grossbl., schönste rosenrothe — nouv., rose très vif, à gr. fl.	1	20	20
4591	**Kronprinzessin v. Preussen**, zart fleischfarbe — carné tendre	—	30	10
4592	**Lady Beaconsfield**, chamoisrosa mit blassgelben Flügeln, grossbl. — chamois rose et jaune pâle, à gr. fl.	—	50	15
4593	» **Penzance**, lachscarmin, grossblumig — carmin saumoné, à gr. fl.	—	50	15
4594	**Lemon Queen**, weiss mit gelblichem Anflug — blanc teinté jaunâtre	—	40	10
4595	**lilacinus splendens**	—	20	10
4596	**Lottie Eckford**, weiss mit lilla, grossbl. — blanc et lilas, à gr. fl.	—	20	10
4597	**Maid of Honour**, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	60
4598	**Miss Ferry**, roth mit weiss, **sehr frühblühend** — rouge et blanc, à floraison précoce	—	20	10
4599	**Mrs. Eckford**, gelblich, grossbl. — jaunâtre	—	40	10

4748. Lopbospermum scandens.

4754. Lupiuus albo-coccineus nanus.

No.	Lathyrus odoratus:	20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
4600	**Mrs. Sankey**, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à gr. fl.	—	40	10
4601	**Orange Prince**, orangerosa mit hellcarmin — rose orangé et carmin clair	—	30	10
4602	**Primrose**, gelblichweiss — blanc jaunâtre	—	20	10
4603	**Princess Beatrice**, leuchtend carminrosa — rose carminé brillant	—	20	10
4604	**Princess Louise**, rothlilla mit weiss — rouge lilacé et blanc	—	50	15
4605	**Princess May**, heliotropblau — bleu de Heliotrope	—	40	10
4606	**Princess of Wales**, hellblau und purpur gestreift auf weiss — strié bleu clair et pourpre sur fond blanc	1	20	20
4607	**Princess Victoria**, dunkelkirschrotb mit helllilla — rouge cerise et lilas clair	—	20	10
4608	**Queen of the Isles**, braunroth und grau auf weiss gestreift — rouge bruuâtre et gris strié sur fond blanc	—	20	10
4609	**Queen of England**, reinweiss, grossbl. — blanc pur à gr. fl.	—	30	10
4610	**Ramona**, neu, weiss, purpurrosa gestreift — blanc, strié rose pourpré	1	20	20
4611	**Red Riding Hood**, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	70
4612	**Rising Sun**, orange mit rosa verwaschen, blassrosa Flügel — orange lavé de rose, ailes rose pâle	—	40	10
4613	roth gestreift — strié rouge	—	20	10
4614	roth mit weiss — rouge et blanc	—	20	10
4615	schwarzpurpur mit dunkelblau — pourpre noirâtre et bleu foncé	—	20	10
4616	scbwarzpurpur m. bellblau — pourpre noirâtre et bleu clair	—	20	10
4617	» weiss gestreift — pourpre noirâtre strié de blanc	—	20	10
4618	**Senator**, braunpurpur gestreift — brun pourpre strié	—	30	10
4619	**Splendour**, dunkelrosa, carmoisin schattirt, grossbl. — rose foncé, teinté cramoisi, à gr. fl.	—	30	10
4620	**Stanley**, schwarzpurpur, grossbl. — pourpre noir à gr. fl.	—	50	15
4621	**the Queen**, lillarosa mit helllilla — rose lilacé et lilas clair	—	40	10
4622	**Venus**, chamoisrosa — chamois rosé	—	40	10
4623	**Vesuv**, lillarosa mit carmoisin — rose lilacé et cramoisi	—	20	10
4624	**Violet Queen**, violettlilla — lilas violacé	—	30	10
4625	**Waverley**, carminrosa mit hellrosa — rose carminé et rose clair	—	50	15
4626	**weiss** — blanc . . . . . kg	1,30,	20	10
4627	**White Eagle**, weiss, grossbl. — blanc à gr. fl.	—	30	10
4628	Lathyrus tingitanus, dunkelroth — rouge foncé	—	20	10
4629	Lavatera trimestris fl. albo	—	40	10
4630	» » fl. rubro	—	30	10
4631	Layia † **elegans**, goldgelb mit weissem Rand — jaune d'or à bord blanc	—	50	10
4632	» **glandulosa**, reinweiss — blanc pur.	—	70	15
4633	» heterotricha	—	40	10
4634	Leonurus sibiricus, ergiebiges Bienenfutter — bon pour abeilles	—	30	10
4635 *	Leptosiphon androsaceus	—	40	10
4636 *	» androsaceus fl. albo	—	40	10
4637 *	» » lilacinus	—	30	10
4638 *	» aureus	—	60	15
4639 *	» densiflorus	—	50	10
4640 *	» » fl. albo	—	50	10
4641 *	» hybridus, in dem reizendsten metallglänzenden Farbenspiel — coloris les plus jolis d'un lustre métallique	—	70	15
4642 *	» hybridus carmineus	—	80	20
4643 *	» » **orange-scharlach** — orange écarlate	1	—	20
4644 *	» luteus	—	50	10
4645 *	» **roseus**, rosenroth, für Einfassungen — rose, pour bordures	—	70	15
4646	**Leptosyne † gigantea**, neue Decorationspflanze mit feingeschlitzter Belaubung u. langgestielten goldgelben Blumen, sehr schön — nouv. plante ornementale à feuillage lacinié et à fleurs jaune d'or, très beau . . . . 100 *S.*	1 —,	25 *S.*	— —	30
4647	» **maritima** (grandiflora), schön, grossbl., goldgelb — à gr. fl. jaune d'or	—	80	15
4648	**Leucanthemum grandiflorum**, weiss, werthvoll zur Binderei — grande Marguerite blanche, très florifère †	—	50	15
4649	» setabense	—	40	10
4650	» **uliginosum**, grossblumig, weiss — blanc à gr. fl.	2	60	30
4651 *	Leuchaeria senecioides †	1	20	20
4652 *	Limnanthus Douglasi	—	60	15

4816. Martynia proboscidea.

4838. Maurandia Barclayana.

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
4653 *		**Linaria alpina**, blau, reizend für Einfassungen und Felsenpartieen — à fl. bleue, très propre pour bordures †	6	—	30
4654 *	»	**aparinoides splendens** †	—	60	15
4655	»	aquilensis †	—	60	15
4656	»	bipartita (elegans)	—	25	10
4657	»	» alba	—	30	10
4658	»	» lntea	—	30	10
4659	»	» splendida	—	30	10
4660	»	» striata	—	40	10
4661	»	delphinioides	—	30	10
4662	»	Hendersoni	—	40	10
4663	»	» **ericoides**, niedrig, purpurviolett — nain, violet pourpré	1	40	20
4664 *	»	macroura	—	70	15
4665 *	»	**maroccana**, purparviolett, — violet ponrpré	—	50	15
4666 *	»	» **carminea**, prächtige Farbe — couleur brillante	—	50	15
4667 *	»	» **hybrida**, schöne Spielarten gem. — mélange	—	60	15
4668 *	»	**melanantha**, bronze mit dunkelbraun marmorirt — bronze marbré brun foncé †	—	60	15
4669 *	»	mnltipunctata †	—	50	10
4670 *	»	Perezi	—	40	10
4671	»	purpurea	—	50	10
4672 *	»	**reticulata aureo-purpurea**, mit halb braun, halb gelben Blnmen — fl. mi-partie brnnes, mi-partie jaunes	—	60	15
4673 *	»	reticulata aureo-pnrpurea violacea	—	70	15
4674 *	»	» **purpurea**, purpurbrann — brun pourpré	—	70	15
4675 *	»	spartea	—	40	10
4676 *	»	speciosa	—	30	10
4677	»	striata	—	40	10
4678	»	snpina	—	50	10
4679	»	triornithophora †	2	40	20
4680	»	» carnea †	1	40	20
4681	»	triphylla	—	80	15
4682 *	»	tristis	—	40	10
4683	»	gemischt — mélange	—	40	10
4684		Lindenbergia urticifolia . 5 g 3,50,	—	—	30
4685 *		**Linum flavum** †	1	40	20
4686 *	»	**grandiflorum**, prachtvoll dunkelroth — rouge foncé, très-beau kg 4,20,	—	30	10
4687 *	»	» **roseum**	—	40	10
4688	»	lnteum (corymbiflorum) †	1	10	20
4689	»	nsitatissimum grandifl., blan — bleu	—	20	10
4690		Linum usitatissimum grandifl., weiss — blanc	—	20	10
4691		Loasa △ **hispida**, goldgelb — jaune d'or . . . . . 5 g 3,50	—	—	40
4692	»	tricolor	—	50	10
4693	»	**Wallisii (vulcanica)**, weiss, mit rother Zone — blanc à centre rouge	1	30	20

Lobelia † Erinus:

4694 *	Erinus (erinoides vel gracilis), blau — bleu	—	80	15
4695 *	alba	—	80	15
4696 *	**Barnard's Perpetual**, leuchtend ultramarinblau mit grossem weissem Auge — bleu d'outremer brillant à large oeil blanc	5	—	40
4697 *	Cobalt-blue	1	10	20
4698 *	**delicata**, neu — nouv.	5	—	40
4699 *	erecta, blau mit weissem Auge — bleu azuré à oeil blanc	1	20	20
4700 *	grandiflora flore duplice	—	80	15
4701 *	» superba, dunkelblau — bleu-foncé	—	80	15
4702 *	**Kaiser Wilhelm**, dunkelblau, gedrungen, schön — bleu foncé, compacte	4	—	30
4703 *	kermesina	—	80	15
4704 *	Lindleyana, hellroth — rouge clair	—	80	15
4705 *	Mazarine Gem	—	80	15
4706 *	Paxtoniana, blau mit weiss — bleu et blanc	—	80	15
4707 *	Pearl, milchweiss mit blauem Rand — blanc de lait à bord bleu	—	80	15
4708 *	**Prima Donna**, braunroth, die dunkelste rothe — rouge brunâtre foncé	4	50	30
4709 *	**Royal Purple**, grossbl., violettpurpur m. grossem weissem Auge — à gr. fl., violet pourpré à large œil blanc	3	—	30
4710 *	speciosa **alba maxima**, mit weissem Samen — à graines blanches	1	20	20
4711 *	» **Crystal Palace**, grossblumig, intensiv dunkelblau mit reinweissem Auge — à gr. fl. bleu foncé intense à œil blanc pur	1	60	20
4712 *	» Crystal Palace erecta	3	20	30
4713 *	**White Lady**, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à grande fl.	4	—	40
4714 *	gemischt in den verschiedensten Schattirungen — en beau mélange	—	60	10

4856. Mesembrianthemum cordifolium fol. var.

4863. Mimosa pudica.

No.		20 g M.	Pf.	Pf.
	Lobelia † Erinus compacta:			
4715 *	**alba**	1	20	20
4716 *	**caesia**, porzellanblau — bleu porcelaine	—	80	15
4717 *	coelestina	—	80	15
4718 *	coerulea oculata	—	80	15
4719 *	**Crystal-Palace compacta**, grossbl., ultramarinblau, prachtvoll zu Einfassungen — à gr. fl., bleu d'outremer, très belle variété pour bordures	4	—	40
4720 *	**Goldelse**, gelbblättrig mit azurblauen Blumen — à feuillage jaune, fl. bleu de ciel 1 g —,80,	—	—	30
4721 *	**Schöne von Moray**, niedrig, dunkelblau mit weissem Auge — nain, bleu foncé à oeil blanc 5 g 3,50,	—	—	40
4722	**speciosa duplex**, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	60
4723 *	» **superba**, grossblumig, tiefblau, weiss geäugelt — bleu foncé à oeil blanc, à gr. fl.	5	—	40
	Lobelia† Erinus pumila:			
4724 *	**alba** (White Gem), die beste weisse, ganz niedrig und constant — le meilleur des blancs, tout nain et bien fixé	2	40	30
4725 *	**Distinction**, röthlichweiss — blanc rougeâtre	1	80	20
4726 *	**duplex atrocoerulea**	2	60	30
4727 *	**elegans**, leuchtend blau — bleu brillant	1	80	20
4728 *	insignis (coerulea)	1	25	20
4729 *	magnifica, tief dunkelblau — bleu très foncé	1	60	20
4730 *	Nelly	1	20	20
4731 *	rosea	1	20	20
4732 *	**Stern von Ischl**, dunkelazurblau — bleu azuré foncé	1	10	20
4733	gemischt — mélange	—	70	15
4734	**Lobelia† heterophylla major**	1	10	20
4735	» heterophylla major alba	1	30	20
4736	» » major atroviolacea	1	20	20
4737 *	» » » **nana compacta**	1	20	20
4738	» » » » » fl. roseo	1	80	20
4739 *	» **Mitchelli**, Miniatur-Species 1 g 2 —,	—	—	30
4740	» **picta**, Miniaturpflanze-plante miniature 1 g 2 —,	—	—	30
4741	» **ramosa**	1	—	20
4742	» » alba	1	—	20
4743 *	» » **nana compacta**	1	—	20
4744	**Lobelia ramosa rosea (rubra)**	1	20	20
	Lobelia, andere, siehe Stauden — pour les autres voy. Plantes vivaces.			
4745	**Lonas (Athanasia) inodora †**	—	40	10
4746	Lopezia coronata †	—	40	10
4747 §	**Lophospermum △ coccineum**	8	—	40
4748 §	» **scandens** Sehr dankbar blühende Schlingpflanzen — plantes grimpantes très florifères.	3	20	30
4749	Lotus △ Jacobaeus	—	50	10
4750	» » fl. luteo	—	60	15
	Luffa, siehe Zierkürbisse. — voy. Courges ornementales.			
		kg M.	20 g Pf.	Pf.
4751 *	**Lupinus affinis**, blau — bleu	4	20	20	10
4752	» albus	1	20	20	10
4753	» **albo-coccineus**	3	—	20	10
4754 *	» » » **nanus**, niedrige Spielart, reizend zu Gruppen — var. naine, très belle	—	—	50	10
4755 *	» **albo-violaceus nanus**, niedrig, violettroth mit reinweissen Flügeln — nain, rouge violacé à ailes blanches	—	—	80	15
4756	» californicus	2	40	20	10
4757	» coeruleus	—	70	20	10
4758	» Consentini	1	60	20	10
4759	» Cruikshanksi, dunkelblau — bleu foncé	1	80	20	10
4760	» » hybridus	2	60	20	10
4761	» **densiflorus**	—	—	60	15
4762	» Dunnetti atroviolaceus	3	20	20	10
4763	» » major	3	20	20	10
4764	» » superbus	3	—	20	10
4765	» guatemalensis	2	50	20	10
4766	» Hartwegi	3	80	30	10
4767	» » fl. albo	3	80	30	10
4768	» » fl. roseo	3	80	30	10
4769	» » coelestinus	3	80	30	10
4770	» » ruber	3	80	30	10
4771	» hirsutus (pilosus) albus	1	40	20	10
4772	» » carneus (ruber)	1	40	20	10
4773	» » coeruleus	1	40	20	10
4774	» hybr. atrococcineus	3	50	20	10
4775	» » **fl. pl. Präsident Cleveland**, dreifarbig, gefülltblüh. — tricolore, à fl. double	10	—	40	10
4776	» » insignis	3	—	20	10
4777	» » nigrescens	3	—	20	10
4778	» » **roseus**	4	50	30	10
4779	» » superbus	3	20	20	10
4780	» » » **fl. pleno**	10	50	40	10

4869. Mimulus cardinalis pictus.

4904. Mina lobata.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.	Pt. Pf.
4781	Lupinus linifolius	1 40	20	10
4782	» **luteus Romulus**, niedrig, gelb — jaune, nain	10 —	40	10
4783	» Moritzianus	2 60	20	10
4784	» mutabilis	1 60	20	10
4785	» » roseus splendens	1 80	20	10
4786	» » versicolor	1 80	20	10
4787 *	» nanus, blau — bleu	4 50	20	10
4788 *	» » fl. albo	4 50	20	10
4789	» pantelericus	2 50	20	10
4790	» pubescens	2 50	20	10
4791	» » elegans (tricolor)	2 50	20	10
4792 *	» pulcherrimus	2 50	20	10
4793	» subcarnosus (texanus)	10 80	40	10
4794	» succulentus (bicolor)	1 80	20	10
4795	» **sulphureus** (Menziesi), schön gelb, von grossem Effect — beau, jaune brillant	10 —	40	10
4796	» tricolor mutabilis	2 40	20	10
4797	» venustus	2 —	20	10
4798	» » tricolor	2 60	20	10
4799	» bohe Sorten gemischt — grandes sortes en mélange	2 50	20	10
4800	» niedrige Sorten gemischt — sortes naines en mélange	4 50	20	10
	Lychnis, siehe Stauden — voy. plantes vivaces.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4801	**Lythrum Graefferi** (flexuosum), niedrig, purpurrosa, reichbl. — nain, rose pourpré, florifère †		1 10	20
4802	Madia † corymbosa		— 30	10
4803	» elegans		— 30	10
4804	Malope grandiflora		— 20	10
4805	» » fl. albo		— 20	10
4806	» » » **roseo**		— 30	10
4807	Malva borealis		— 40	10
4808	» crispa		— 20	10
4809	» Duriaei		— 20	10
4810	» mauritiana, rotbe — rouge		— 30	10
4811 *	» miniata †		— 50	10
4812 *	Manulea violacea †		1 —	20
4813	Martynia △ Craniolaria (fallax)		— 50	10
4814	» formosa		— 40	10
4815	» lutea		— 50	10
4816	» proboscidea, Gemsenborn — Cornaret		— 40	10
4817	» **tricolor** 100 *S.* 1,20, 10 *S.*		— —	20
4818	Matricaria † alba plenissima, reinweiss, ausserordentlich gefüllt — blanc, très-double		— 60	15
4819	» capensis fl. pleno		— 40	10
4820	» eximia, gefüllt, weiss geröhrt — double blanc tuyauté		— 40	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4821 *	Matricaria eximia **corymbosa fl. pl.**	1 10	20
4822	» eximia crispa fl. pl.	1 20	20
4823	» » » nana fl. pl.	1 40	20
4824	» » **Goldball**, neu, pyramidenförmig, leuchtend goldgelb — **Boule d'or**, nouv., jaune d'or, à port pyramidal	— —	40
4825	» » grandiflora fl. pl.	— 60	15
4826	» » » **aurea Tom Thumb**, gelb — jaune	1 40	20
4827 *	» » **nana compacta fl. pl. foliis aureis**	— 80	15
4828 *	» » » **erecta fl. pl. foliis aureis**	— 80	15
4829	» » » plena	— 80	15
4830	» » » **lutescens** pl.	— 70	15
4831 *	» » » **Tom Thumb**	1 —	20
4832 *	» » **pyramidalis**	1 20	20
4833	» Parthenium alba pleoa	— 40	10
4834 *	Mattbiola **bicornis**, so angenehm wohlriechend wie Reseda, banptsächlicb des Abends — à odeur de Reseda, sentant plus fort le soir	— 40	10
4835 *	» **tricuspidata**, echt, grossblnmig, dunkellilla — vrai, lilas foncé, à gr. fl.	1 10	20
4836 §	Maurandia △ antirrhiniflora	1 10	20
4837 §	» **antirrhiniflora alba**	8 —	40
4838 §	» **Barclayana**	3 —	30
4839 §	» » **fl. albo (albiflora)**, reinweiss — blanc pur	7 —	40
4840 §	» Emeryana rosea	4 20	40
4841 §	» Laceyana, rosa	4 20	40
4842 §	» purpurea grandiflora	3 20	30
4843 §	» semperflorens	3 80	40
4844 §	» » fl. violaceo	4 20	40
4845 §	» gemischt — mélange	2 40	30

Alle Maurandia sind äusserst zierlicbe Schlingpflanzen und eignen sich vortrefflich zur Bekleidung von Wänden etc.; in Töpfen cultivirt, sind es präcbtige Zimmerpflanzen. — Les Maurandia sont des plantes grimpantes rustiques du premier mérite, particulièrement recommandables pour former des guirlandes et des arceaux de feuillage et de fleurs.

4846	Meconopsis † cambrica	5 g 2,60,	— —	40
4847	Medicago Decandolleana		— 50	10
4848	» denticulata		— 50	10
4849	» intertexta (Ecbinus)		— 50	10
4850	» turbinata		— 50	10

4919. Molucella laevis.

Nemophila.

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
4851	Medicago, 20 andere Species mit lnteressanten Samenkapseln, jede — 20 autres espèces à gousses curieuses, séparées, chacune		—	60	15
4852	» viele Sorten gemischt — mélange		—	40	10
4853	Melampodium ovalifolium		—	40	10
4854	Melilotus graoilis		—	60	15
4855	**Mentzelia ornata** △		—	—	40
4856 *	Mesembrianthemum △ **cordifolium variegatum**, weissbunt, reizend — panaché de blanc, très-joli		5	—	40
4857 *	» **crystallinum**, Eiskraut — Glaciale		—	40	10
4858 *	» **pomeridianum**, goldgelb — jaune d'or		—	50	10
4859 *	» **tricolor**		—	60	15
4860 *	» » fl. albo		—	60	15
4861	Microloncbus Clusii		—	50	10
4862	» Delileanus		—	50	10
4863	**Mimosa pudica**, schamhafte Sinnpflanze — Sensitive pudique △		—	60	15
4864	Mimulus △ cardinalis		3	50	30
4865	» cardinalis **aureus**		5	20	40
4866	» » **carneus**		7	—	40
4867	» » grandiflorus		5	—	30
4868	» » Orange Perfection		4	80	30
4869	» » **pictus**, neu, goldgelb mit purpurscharlach Auge — nouv., jaune d'or à oeil écarlate pourpré		10	—	40
4870	» » **roseus** pallidus		2	60	30
4871	» » roseus superbus		2	60	30
4872	» » Rose Queen		3	20	30
4873	» » Sultan		5	—	30
4874	» » tricolor		4	—	30
4875	» » Varietäten gemischt — variétés en mélange		3	—	30
4876 *	» **cupreus**, kupfrig orangescharlach — orange écarlate cuivré		3	20	30
4877 *	» » Brillant		4	—	30
4878 *	» » **Fürst Bismarck**, niedrig, mit feurigpurpurcarmin Blumen — carmin pourpré brillant, nain		7	—	40
4879 *	» » tigridioides		3	—	30
4880 *	» » nanus		5	—	40

* **Mimulus duplex** (buntkelchige = hose in hose = Varietäten — variétés à double corolle):

No.	**Mimulus duplex:**	20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
4881	duplex albus pardinus, getigerte weissgrundige — ponctué sur fond blanc	5	—	40
4882	» **cupreatus**	7	—	40
4883	» **quinquevulnerus**, grossblumig, gelb mit braun gefleckt — à gr. fl. jaune maculé brun	2	60	30
4884	» **tigrinus** (pardinus), getigerte in vielen Nüancen — nuances tigrées	7	—	40
4885	» gemischt — mélange	2	60	30
4886	Mimulus **hybridus diadematus**, neu, grossbl., niedrig, in den schönsten Nüancen — nouv., var. naine à fl. gr. richement colorées	—	—	60
4887	» **hybr. grandiflorus imperialis**, grossblumig, doppeltkorollig — à gr. fl., à double corolle 5 g 2,50	—	—	40
4888	» **hybr. grandiflorus Feuerkönig**, feurigroth, Schlund gelb, purpur punktirt — rouge feu, gorge jaune ponotuée pourpre 1 g 1,50,	—	—	40
4889	» Lewisi	6	—	30
4890	» luteus	1	20	20
4891 *	» **moschatus**, Moschuspflanze — Herbe au musc	3	20	30
4892 *	» » **compactus**, ganz niedr. runde Büsche bildend — nain, compacte 1 g 2,50,	—	—	40
4893 *	» **pardinus (tigrinus)**, getigerte Varietäten — à fl. ponctuées	4	—	30
4894 *	» pardinus albus	2	60	30
4895 *	» pard. **grandiflorus Queen's Prize**, prachtvolle grossblumige Varietäten — var. naines magnifiques à très grandes fleurs	5	80	40
4896 *	» pardinus **grandifl. purpurcarmin — carmin pourpré**	10	—	40
4897 *	» pardinus nanus	4	—	30
4898 *	» quinquevulnerus, fünffleckige, in vielen Nüancen — à 5 macules, en mélange	1	25	20
4899 *	» quinquevulnerus maximus	1	50	20
4900 *	» repens	—	—	40
4901 *	» **Roezli**, Miniatur-Species, gelb — espèce miniature, jaune 1 g 1,25,	—	—	40
4902	» Tilingii, goldgelb — jaune d'or	1	30	15
4903	» gemischt — mélange	1	—	20

4965. Nicotiana colossea.

4972. Nierembergia frutescens.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
4904 §	**Mina lobata**, prachtv. Schlingpflanze. Blüthenstand in gabelförmigen, nach aufwärts strebenden Rispen, Blumen hochroth als Knospe, orangegelb vor dem Aufblühen und gelblichweiss, wenn in voller Blüthe — plante grimpante magnifique. Les fleurs, disposées en grappes bifurquées, sont d'un rouge vif en bouton, d'un jaune orange, quand elles s'épanouissent et d'un blanc jaunâtre en pleine floraison △ 1000 *S.* 5 —, 25 *S.*	—	—	20
	Mina sanguinea vide Ipomoea.			
4905	**Mirabilis △ Jalapa, Wunderblume**, in vielen Farben — **Belle de nuit**, en mélange kg 2,40,	—	20	10
4906	» **Jalapa**, 6 Farben separat jede — 6 couleurs sép. chacune	—	30	10
4907	» » foliis variegatis, gem. — mélange	—	20	10
4908	» » » variegatis, 5 Farben separat jede — 5 couleurs séparées, chac.	—	30	10
	* **Mirabilis Jalapa Tom Thumb, Zwerg-Wunderblume—Belle de nuit Tom Pouce:**			
4909	carmin	—	40	10
4910	dreifarbig — tricolore	—	40	10
4911	dunkelcarmoisin — cramoisi foncé	—	40	10
4912	gelb mit roth — jaune strié rouge	—	40	10
4913	weiss — blanc	—	40	10
4914	weiss, roth gestreift — blanc strié rouge	—	40	10
4915	niedrige Sorten gemischt — Tom Pouce en mélange	—	30	10
4916	Mirabilis longiflora, weiss, wohlriechend — blanc odorant	—	30	10
4917	» longifl. violacea	—	30	10
4918	» **multiflora**, dunkellilla, grossdoldig — lilas foncé	—	80	15
4919	**Molucella laevis**, merkwürdige nnd sehr interessante Pflanze mit grossen becherförmigen grünen Blumenkelchen — plante curieuse et très intéressante à large calice vert en forme de coupe †	—	70	15
4920	» **spinosa**, interessante und schöne Blattpflanze — belle plante ornementale, très intéressante	1	20	20
	Morelle, vide Solanum.			
	Mouron, » Anagallis.			
	Muflier, » Antirrhinum.			
4921 *	**Myosotis △ azorica**, dunkelviolettes Vergissmeinnicht — Souvenez-vous de-moi, violet foncé . . . . . 5 g	5	—	— 40
4922 *	» azorica alba . . . . . 5 »	5	—	— 40
4923 *	» » coelestina . . . . 5 »	6	—	— 40
4924 *	Nemesia † compacta bicolor	1	—	20
4925 *	» » coerulea	—	70	15
4926 *	» » fl. albo	1	—	20
4927 *	» floribunda	—	80	15
4928 *	» **strumosa Suttoni**, △, neue, halbharte afrikanische Species mit 3—4 cm grossen Blumen in allen Färbungen von rahmweiss u. gelb bis orange und carmin — espèce nouvelle de l'Afrique à fl. grandes de 3 à 4 centim., variant du blanc crème et jaune au carmin et orange . . . 100 *S.*	—	—	30
4929 *	» versicolor	—	80	15
4930 *	Nemophila atomaria, weiss, schwarzblau punktirt—blanc, ponctné bleu foncé (5)	—	20	10
4931 *	» atomaria **atrocoerulea**, ultramarinblau — bleu d'outremer	—	50	15
4932 *	» » **Holborn Bluebell**	—	70	15
4933 *	» aurita	—	30	10
4934 *	» crambeoides (coelestis), blassblau — bleu pâle (10)	—	20	10
4935 *	» » alba	—	30	10
4936 *	» » albo-nigra (4)	—	40	10
4937 *	» » oculata	—	20	10
4938 *	» discoidalis, schwarzbraun, weiss gerandet—brun noirâtre, marginé blanc . kg 3,20,	—	20	10
4939 *	» » argentea	—	30	10
4940 *	» » auriculata	—	30	10
4941 *	» » elegans	—	30	10
4942 *	» » marmorata (6)	—	30	10
4943 *	» » nigra (2)	—	30	10
4944 *	» » picta	—	30	10
4945 *	» » vittata	—	30	10
4946 *	» » gemischt	—	20	10
4947 *	» **insignis**, himmelblau — bleu ciel (3) . . . . kg 2,40,	—	20	10
4948 *	» » alba . . . . . » 3 —,	—	20	10
4949 *	» » lilacina	—	30	10
4950 *	» » marginata (7)	—	30	10
4951 *	» » minor, kornblumenblau, kleinblumig — bleu d'outremer	—	30	10

5027. Orobanche speciosa.

5035. Oxalis tropaeoloides.

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
4952 *	Nemophila insignis pnrpurea	. .	—	30	10
4953 *	» insignis striata	. . . . .	—	30	10
4954 *	» » gemischt — mélange	. . .	—	20	10
4955 *	» **maculata** (speciosa), weiss mit dunkelvioletten Flecken — blanc à macules violet foncé (1)	. . . . kg 1,80,	—	20	10
4956 *	» » albida	. . . . .	—	30	10
4957 *	» » grandiflora	. . . . .	—	30	10
4958 *	» » marginata	. . . . .	—	30	10
4959 *	» » purpurea	. . . . .	—	30	10
4960 *	» alle Sorten gemischt — en mélange	. . . . . kg 2,20,	—	20	10
4961	Nicandra † physaloides	. . . . .	—	40	10
4962	» violacea	. . . . .	—	30	10
4963	Nicotiana △ acutifolia	. . . .	—	50	10
4964	» **affinis**, mit grossen weissen, wohlriechenden Blumen — à gr. fl. blanches odorantes		—	60	15
4965	» **colossea**, neu, Blattpflanze ersten Ranges; Blätter dunkelgrün mit röthlichen Rippen, von riesigen Dimensionen — nouv. plante à feuillage ornemental hors ligne; feuilles de grandes dimensions d'un vert foncé à côtes rougeâtres	1 g 3,50,	—	—	40
4966	» grandiflora purpurea, sehr schöne Dekorationspflanze — très-belle plante ornementale		—	40	10
4967	» Langsdorffi	. . . . .	—	40	10
4968	» macroph. gigantea, schön in Blatt und Blüthe — feuillage et fleurs très-jolies	. . . .	—	30	10
4969	» **macrophylla fol. varieg.**	1 g 1,20,	—	—	40
4970	» **suaveolens**, weiss, wohlriechend — blanc, odoriférant	8	—		40
4971	» vincaeflora	. . . . .	—	40	10
4972 *	**Nierembergia frutescens** △, lilla, reichblühend, schön für Gruppen — lilas, très florifère		—	70	15
4973 *	» **gracilis** △ (calycina, filicaulis)		—	60	15
4974	Nigella damascena fl. pl., Jungfer im Grünen — Nigelle bleue		—	20	10
4975	» damascena alba fl. pl.	. . . . .	—	20	10
4976	» » coelestina	. . . . .	—	20	10
4977 *	» » nana fl. pl.	. . . . .	—	20	10
4978 *	» » » alba fl. pl.	. . . .	—	30	10
4979	» hispanica	. . . . .	—	30	10
4980	» » alba	. . . . .	—	30	10
4981	» » atropurpurea	. . . . .	—	30	10
4982 *	Nolana atriplicifolia	. . . . .	—	20	10
4983 *	» grandiflora	. . . . .	—	20	10
4984 *	Nolana grandiflora alba	. . . . .	—	20	10
4985 *	» lanceolata	. . . . .	—	20	10
4986 *	» paradoxa violacea	. . . . .	—	20	10
4987 *	» gemischt — mélange	. . . . .	—	20	10
4988	Notabasis syriaca	. . . . .	—	60	15
4989	**Nycterinia** △ **capensis**, weiss, wohlriechend — blanc, odorant		—	80	15
4990 *	» **selaginoides**, weiss mit lilla Anflug — blanc lilacé	. . .	—	60	15
4991 *	» selaginoides fl. albo	. . . . .	—	70	15
4992 *	» » roseo-violacea	. . . . .	—	70	15
4993	Obeliscaria pulcherrima †, braun mit gelb — brun et jaune	. . . .	1	—	20
4994	Ocimum △ Basilicum bullatum	. .	—	30	10
4995	» crispum	. . . . .	—	30	10
4996	» **suave**, neu — nouv.	1 g 1 60,	—	—	40
	Œillet de Chine, vide Dianthus.				
	» d'Inde » Tagetes patula.				
4997	Oenothera † **acaulis** vera, die echte weisse, O. taraxacifolia alba — la véritable espèce à fl. blanche		1	40	20
4998	» **albicaulis**	. . . . .	1	80	20
4999	» bistorta Veitchi	. . . . .	—	40	10
5000	» campylocarpa (versicolor)	. .	—	30	10
5001	» » grandiflora	. . . . .	—	30	10
5002	» cinnabarina	. . . . .	—	20	10
5003	» coccinea	. . . . .	—	20	10
5004	» Consolida	. . . . .	—	30	10
5005	» cuprea	. . . . .	—	80	15
5006 *	» **dentata**	. . . . .	—	60	15
5007	» Drummondi, blassgelb — jaune pâle	. . . . .	—	60	15
5008	» » nana	. . . . .	—	60	15
5009	» » » alba	. . . .	—	60	15
5010	» **Lamarckiana**, grossbl., gelb — jaune à gr. fl.	. . . . .	—	20	10
5011	» longiflora	. . . . .	—	20	10
5012	» macrantha	. . . . .	—	30	10
5013	» micans	. . . . .	—	30	10
5014	» mollissima	. . . . .	—	30	10
5015	» odorata	. . . . .	—	30	10
5016	» prostrata	. . . . .	—	30	10
5017	» rhizocarpa (taraxacifolia lutea)		—	60	15
5018 *	» **rosea mexicana**, reizende, ganz niedrige Spec., Blumen carminrosa — espèce naine à fleurs rose-carmin △	. . . .	—	80	15
5019	» Sellowi	. . . . .	—	30	10
5020	» sinuata maxima	. . . . .	—	40	10
5021	» taraxacifolia alba (acaulis) △		1	40	20
5022	» tetraptera (Sarrazini)	. . . .	—	30	10
5023	» undulata	. . . . .	—	30	10
5024	» villosa	. . . . .	—	30	10
5025	» gemischt — varié	. . . . .	—	20	10
	» andere siehe Stauden — ponr les autres voy. Pl. vivaces.				
5026	Omphalodes amplexicaulis	. . . .	—	80	15
	Onopordon, siehe Stauden — voy. Pl. vivaces.				

5045. Papaver Danebrog.

5067. Papaver pavoninum.

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
5027		**Orobanche speciosa,** höchst interessante n. schöne Schmarotzerpflanze. Aussaat an Ort und Stelle ins freie Land Anfang Mai auf und neben Puffbohnenkernen und dann 3 cm hoch mit Erde bedecken — plante parasite fort intéressante et belle; semer sur place an commencement de mai sur et à côté de Fèves et couvrir en suite de 3 centimètres de terre	4	—	40
5028	»	**ramosa,** interessant, braucht als Nährpflanze Cannabis sativa (Hanf) — doit être semée sur et à côté de graines de Cannabis sativa	3	—	40
5029	Orobus atropurpureus		—	30	10
5030	» coccineus		—	40	10
5031	» Fischeri		—	40	10
5032 *	Oxalis △ rosea		3	—	30
5033 *	» rosea delicata		3	—	30
5034 *	» » fl. albo		3	—	30
5035 *	»	**tropaeoloides** (corniculata foliis atropurpureis), Blätter dunkelbraun, Blüthen gelb, schön zu Teppichbeeten und Einfassungen — à feuilles brun foncé et à fl. jaunes, belle plante pour bordures etc.	1	80	20
5036	» »	**Aurora,** neu, buntblättrig, lachsrosa gefleckt — nouv., à feuilles panachées de rose saumoné . 50 *S.*	—	—	30
5037	» »	**Brillant,** neu, rosa und carmoisin gefleckt, sehr schön buntblättrig — nouv., feuilles panachées de rose et cramoisi 50 *S.*	—	—	30
5038 *	»	Valdiviana, niedrig, goldgelb — jaune d'or	—	80	15
5039	Oxybaphus viscosus		1	20	20
5040	Oxyura chrysanthemoides †		—	50	10
5041	Palafoxia † Hookeriana, rosa-carmin — rose carmin		—	40	10
5042	» texana		—	30	10
5043	Palava flexuosa †		3	60	30
	Palma Christi, vide Ricinus.				
5044	Papaver **arenarium,** siehe Neuh. — voy. nouv.		—	—	60
5045	«	**Danebrog,** scharlachroth mit grossen, silberweissen Flecken — écarlate à grandes macules blanc argenté . . .	—	30	10
5046	Papaver **Danebrog fl. pleno** . .		—	30	10
5047	»	**gariepinum**	—	—	40
5048	»	giganteum	—	20	10
5049	»	**glaucum,** Tulpenmohn, mit grossen, feurigscharlachrothen Blumen — Pavot Tulipe, à gr. fl. écarlate feu . .	1	20	20
5050	»	**Hookeri, einfachblühende** gemischt — à fl. simple en mélange	—	50	10
5051	»	» **fl. pleno,** gefüllt blühende Varietäten gemischt — à fl. double en mélange	—	60	15
5052	»	**hybridum splendens,** neue Hybride zwischen perennirendem u. einjährigem Mohn, ponceauroth mit schwarzen Flecken — hybride annuel nouveau, rouge ponceau maculé de noir à la base des pétales . . . . . 1 g 1	—	—	40
5053	»	**laevigatum,** feurig dunkelscharlach mit schwarzen, silberweiss umsäumten Flecken, schön — écarlate foncé à taches noires marginées de blanc, très beau	1	40	20
5054	»	**Mephisto,** dunkelscharlach mit schwarzviol. Flecken — écarlate feu à taches violet noir	—	30	10
5055	»	» **rose,** carmoisin rosa mit weissen Flecken — rose cramoisi à croix blanche	—	30	10
5056	»	monstrosum . . kg 3,40,	—	20	10
5057	»	**Murselli fl. pl. (lilacinum)**	—	20	10
5058	»	» **splendens**	—	30	10
5059	»	» **The Mikado,** weiss, carmoisingestreift — blanc, strié cramoisi . . .	—	40	10
5060	»	» **weiss, roth gesprenkelt** — blanc strié rouge	—	30	10
5061	»	**paeoniflorum fl. pl.,** gemischt — mélange . . .	—	20	10
5062	»	» 12 Farben, separat jede — 12 coul., sép. chacune. .	—	30	10
5063	»	» **fl. pl., weiss mit scharlachgestreift** — blanc strie ecarlate . . .	—	50	15
5064	»	» **nanum fl. pl., Zwerg-Päonien-Mohn,** 6 Var. — Pavot nain à fl. de Pivoine, 6 var. chao. — jede	—	30	10
5065	»	» **nanum fl. pl.,** gemischt — mélange	—	20	10

5080. Papaver somnif. nanum fl. pl. chamoisrosa.

5146. Petunia hybr. grandifl. fimbriata.

No.		20 g M.	Pf.	Pf.
5066	Papaver paeoniflorum nanum fl. pl. **lachsrosa**, neu — **rose saumoné**, nouv.	4	—	30
5067	» **pavoninum**, leuchtendscharlach, Mitte kirschcarmin mit schwarzem Ring — écarlate brillant, centre carmin couronné noir	1	20	20
5068	» **Rhoeas** coccineum aureum	—	40	10
5069	» » fl. pl., **Ranunkelmohn**, gemischt — Pavot à fl. de Renoncule en mél.	—	30	10
5070	» » fl. pl. in separaten Farben — couleurs séparées: 1. rosa — rose, 2. scharlach — écarlate, 3. scharlach, weiss gerändert — écarlate, marginé blanc, 4. purpurscharlach — pourpre écarlate, 5. weiss — blanc, 6. zinnober — vermillon, sep. jede	—	40	10
5071	» » **fl. pl. japonicum**, japan. Pompon-Mohn — Coquelicot Pompon	2	40	20
5072	» „**The Shirley**", einfache und halbgefüllte Blumen in reizenden Färbungen — à fl. simple et semidouble d'une diversité extraordinaire	—	80	15

Papaver somniferum fl. pl.:

5073	Gefüllter Gartenmohn gemischt — Pavot double, en mélange kg 3,40,	—	20	10
5074	12 Farben, separat jede — 12 coul. sép. chac.	—	30	10
5075	„**The Bride**", einfach weiss — blanc à fl. simple	—	30	10

Papaver somniferum nanum fl. pl.:

5076	dichtgef. Zwergmohn, 6 Var. jede — Pavot double nain, 6 var. chac.	—	30	10
5077	**brillantrosa** — **rose brillant**	—	50	10
5078	**cardinale**, eine der schönsten und lenchtendsten Sorten — très brillant	—	40	10
5079	**cardinale hybridum**, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	60
5080	**chamoisrosa**, neu — **chamoisrose**, nouv.	1	80	20
5081	**White Swan**, reinweiss, dichtgefüllt — blanc double	—	40	10
5082	gemischt — mélange	—	30	10

No.		20 g M.	Pf.	Pf.
5083	**Papaver umbrosum**, scharlachroth, schwarz gefleckt — écarlate brillant à grandes taches noires	—	40	10
5084	» **umbrosum flore pleno**, 50—60 % halbgefüllte nnd gefüllte Blnmen hervorbringend — prodnisant de 50 à 60% de fleurs semidoubles et doubles	2	60	25
5085 §	**Passiflora** △ foetida	1	30	20
5086 §	» gracilis	—	80	15
	Pavot, vide Papaver.			
	Pensée, vide Viola tric. maxima.			
5087*	Pentachaeta aurea, △	1	50	20
5088	**Perilla** △ **nankinensis**, mit dunkelrothen Blättern, ausgezeichnet für Gruppen — à feuillage rouge foncé, excellent pour massifs	—	25	10
5089	» **nankinensis foliis atropurpureis laciniatis**, geschlitzte Blätter, intensiver in Farbe — feuilles laciniées, d'une couleur plus intense	—	30	10
5090	» » **fol. var.** 50 *S.*	—	—	30
5091	» » **macrophylla crispa compacta**, Blätter wellenförm. gekraust, sehr gross — feuilles grandes crispées et ondulées	—	30	10
5092	» » **macrophylla crispa var. elatior**	—	40	10
5093	» » **microphylla nigricans**, Belaubung schwarzroth — feuillage pourpre noir	—	60	15
	Persicaire, vide Polygonum.			
5094	**Petunia** △ argentea (Atkinsii), weisslich rosa — rose blanchâtre	—	30	10
5095	» nyctaginiflora, weiss — blanc	—	40	10
5096	» phoenicea (mirabilis), dnnkelroth — rouge foncé	—	30	10

Petunia △ hybrida:

5097	**alba**	1	20	20
5098	**atropurpurea**	—	70	15
5099	**Belle Etoile**, reizend, mit ganz regelmässigen, sternartigen, weissen Streifen auf purpurcarmoisin Grund, ziemlich grossbl. — à stries blanches très régulières sur fond cramoisi pourpré	1	40	20

5154. Petunia hybr. grandifl. superbissima.

5169. Petunia hybr. grandiflora fl. pl.

No.	Petunia hybrida:	20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
5100	**Carmen Sylva**, hellviolett mit weissem Schlund, kleinblumig — violet clair à gorge blanche . .	—	80	15
5101	carminea intus alba	—	80	15
5102	**comp. nana multiflora**, von ganz niedrigem Habitus, Blumen purpurcarmoisin mit regelmässiger sternartiger weisser Zeichnung; beste Sorte zur Topfcultur, extra — nain compacte, fleurs cramoisi pourpre régulièrement rayées de blanc; insurpassable pour la culture en pots	2	60	30
5103	comp. nana **rosea**, niedrig, brillantrosa — nain, rose brillant	7	—	40
5104	» » **stellaris**, niedrig, rosa, sternartig weiss gestreift — rose vif régulièrement strié de blanc 5 g 2,60,	—	—	40
5105	» **sessiliflora**, carmoisin — cramoisi	3	—	30
5106	Countess of Ellesmere, rosa mit weissem Schlund — rose à gorge blanche	—	60	10
5107	illustris, blendend rosacarmoisiu, schön — rose carmin brillant, beau	1	20	20
5108	**Inimitable**, roth mit weiss gerändert und gefleckt — rouge, marginé et maculé de blanc	1	40	20
5109	**intus aurea**, kleinblumige gelbschlundige — à gorge jaune . .	6	50	40
5110	kermesina splendens	—	70	15
5111	marginata	1	—	20
5112	reticulata, gemischt — mélange . .	1	20	20
5113	**Schneeball**, siehe Neuh. — **Boule de neige**, voy. nouv.	—	—	50
5114	**venosa**, bläulichlilla, geadert und genetzt — lilas bleuâtre veiné et réticulé	1	10	20
5115	**violacea**, violett	1	20	20
5116	beste Sorten gemischt, extra — mélange, extra	1	10	20
5117	gute Mischung — bon mélange . .	—	60	15

Petunia △ hybrida grandiflora:

Die grösstblumige Classe in folgenden Varietäten — classe à très grandes fleurs:

5118	**Admiration**, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	60
5119	**alba**, extra . . . . 1 g 3,—, 500 *S.*	—	—	30
5120	**brillantrosa**, prachtvolle leuchtende Farbe — couleur brillante superbe 1 g 2,60, 500 *S.*	—	—	30
5121	» **mit weiss** — rose brillant et blanc . . . . 1 g 2,60, 500 *S.*	—	—	30

No.	Petunia hybr. grandifl.:	20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
5122	**carminea intus alba** 10,000 *S.* 5 —, 500 *S.*	—	—	30
5123	**conspicua**, weiss mit carminrothen Fleckeu — blanc à taches rouge carmiu . . 1 g 3 —, 500 *S.*	—	—	40
5124	**dunkelblutroth mit weissem Schlund** — rouge sang foncé à gorge blanche . 1 g 3 —, 500 *S.*	—	—	30
5125	**hellviolett** (hellblau) — **violet clair** . . . 1 g 2,40, 500 *S.*	—	—	30
5126	**kermesina**, extra 1 » 2,40, 500 »	—	—	30
5127	**maculata**, weiss mit roth gefleckt — blanc, maculé de rouge 1 g 2,60, 500 *S.*	—	—	30
5128	**marginata**, grüngeränderte — bordé de vert 1000 *S.* 1 —, 200 *S.*	—	—	30
5129	**nigro-kermesina**, siehe Neuh. — voy. nouv. . . . . 50 *S.*	—	—	60
5130	**Purpurkönig**, neu — **Roi des pourpres**, nouv. . . . . 50 *S.*	—	—	40
5131	**robusta**, compact . . . . . 500 »	—	—	30
5132	**rosea**, zartrosa — rose teudre 500 »	—	—	30
5133	**stahlblau geadert — bleu d'acier veiné** 1 g 3,50, 500 *S.*	—	—	30
5134	**venosa** . . . . . 1 » 2,60, 500 »	—	—	30
5135	**violacea** . . . . . 1 » 2,60, 500 »	—	—	30
5136	**grossblumige**, in allen Varietäten gemischt — var. à très grandes fleurs en mélange . 1 g 2 —, 500 *S.*	—	—	30
	Petunia △ hybr. grandifl. fimbriata, einfache grossblumige gefranste — frangé à gr. fl.:			
5137	**fimbriata alba** . 1 g 4 —, 300 *S.*	—	—	30
5138	» **brillantrosa — rose brillant** 1 g 4 —, 300 *S.*	—	—	30
5139	» » **mit weiss — rose brillant et blanc** 1 g 4 —, 300 *S.*	—	—	30
5140	» **delicata** . . . 1 » 4 —, 300 »	—	—	30
5141	» **kermesina** . . 1 » 3,50, 500 »	—	—	30
5142	» **maculata** . . 1 » 3,50, 500 »	—	—	30
5143	» **robusta**, compact . . . 500 »	—	—	30
5144	» **Titania** . . . . 1 g 3,50, 500 »	—	—	30
5145	» **venosa** . . . . 1 » 3,50, 500 »	—	—	30
5146	» **gefranste grösstblumige gemischt — frangés à gr. fl.** en mélange 1 g 2,60, 500 *S.*	—	—	30
	Petunia △ hybr. grdfl. superbissima, grossblum. Classe mit auffallend gross. Schlunde — classe à gr. fl. et à gorge très large:			
5147	**superbissima** 1000 *S.* 1 —, 200 *S.*	—	—	30
5148	» **alba**, reinweiss — blanc pur 1000 *S.* 1 —, 200 *S.*	—	—	30

5205. Phlox Drumm. cuspidata et fimbriata.

5241. Phlox Drumm. hortensiaeflora.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
	Petunia hybr. grandifl. superbissima:			
5149	**superbissima gigantea, carmoisinpurpur** — cramoisi-pourpré 1000 *S.* 1 —, 200 *S.*	—	—	30
5150	» **gigantea, carmoisinpurpur mit weiss** — cramoisi-pourpré et blanc 1000 *S.* 1 —, 200 *S.*	—	—	30
5151	» **Prinz von Württemberg,** sehr grossblumig, purpur — à très gr. fleurs ponrpres 1000 *S.* 1,20, 200 *S.*	—	—	30
5152	» **Prinzessin von Württemberg,** rosa, extra — rose 1000 *S.* 1,20, 200 *S.*	—	—	30
5153	» **quadricolor (intus aurea),** prachtvolle Varietät mit gelbem Schlund — variété superbe à gorge jaune 1000 *S.* 1,50, 200 *S.*	—	—	40
5154	» gemischt — mél. 1 g 3 —, 500 »	—	—	30
	Petunia △ hybrida fl. pleno: Gefüllt blühende, sorgfältig befruchtet — à fleurs doubles, soigneusement fécondées.			
5155	**compacta nana multiflora fl. pl.,** gefüllte Liliput-Petunie, sehr schön — Liliput-Petunia à fl. double . . 1000 *S.* 2,50, 100 *S.*	—	—	30
5156	**illustris fl. pl.** 1000 » 2,50, 100 »	—	—	30
5157	**kleinblumige gefüllte gemischt** — hybrides doubles en mélange . . . . . 1 g 8 —, 200 *S.*	—	—	25
	Petunia △ hybrida grandiflora fl. pl.: Die feinsten Sorten sorgfältig mit den schönsten gefüllten Blumen befruchtet, 25 Procent gefüllter Blumen bringend — les plus belles variétés fécondées soigneusement avec des fleurs doubles les plus parfaites, produisant 25 par cent de plantes à fl. doubles:			
5158	**alba plena** . . 1000 *S.* 4,50, 100 *S.*	—	—	50
5159	**aurora,** gefüllt — **aurore,** double 1000 *S.* 6 —, 50 *S.*	—	—	40
5160	**brillantrosa, gefüllt — rose brillant double** . . . . . 1000 *S.* 3,80, 100 *S.*	—	—	40
5161	**kermesina pl.** 1000 » 3,50, 100 »	—	—	40
5162	**maculata pl.** . 1000 » 3,50, 100 »	—	—	40
5163	**marginata plena,** grossbl. grüngerandete gefüllte — à gr. fl. double marginée verte 100 *S.* 1,20, 25 *S.*	—	—	30
5164	**robusta fl. pl.** 1000 » 3,80, 100 »	—	—	40
5165	**rosea fl. pl.,** zartrosa — rose tendre 1000 *S.* 3,80, 100 *S.*	—	—	40
5166	**venosa pl.** . . 1000 » 3,50, 100 »	—	—	40
5167	**violacea fl. pleno,** neu — nouv. 1000 *S.* 3,80, 100 *S.*	—	—	40
5168	» **albo-maculata fl. pl.,** siehe Neuheiten — voy. nouv. . 50 *S.*	—	—	80
5169	**gefüllte grossblumige** Varietäten gemischt — variétés doubles à grandes fl. en mélange. 10,000 *S.* 30 —, 1000 *S.* 3,50, 100 *S.*	—	—	40
	Petunia △ hybr. grandifl. fimbriata fl. pleno:			
5170	**fimbriata alba fl. pl. (Lady of the Lake)** 1000 *S.* 4,50, 50 *S.*	—	—	30
5171	» **brillantrosa, gefüllt, gefranst — rose brillant, frangé double** 1000 *S.* 4,—, 50 *S.*	—	—	30
5172	» **brillantrosa mit weiss, gefüllt — rose brillant et blanc, double** 1000 *S.* 4,—, 50 *S.*	—	—	30
5173	» **kermesina pl.** 1000 » 4,—, 50 »	—	—	30
5174	» **maculata pl.** 1000 » 4,—, 50 »	—	—	30
5175	» **robusta fl.** » 1000 » 4,—, 50 »	—	—	30
5176	» **venosa pl.** . . 1000 » 4,—, 50 »	—	—	30
5177	» **gefüllte gefranste** gemischt — **frangé double** en mélange . . . 1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	—	—	25
5178	**Phacelia campanularia,** prachtvoll, leuchtend enzianblau, grossbl. — magnifique, bleu foncé luisant, à gr. fl. . . .	—	60	15
5179	» **congesta** . . . . . kg 2,40,	—	20	10
5180	» » **albida,** neu — nouv. .	—	50	15
5181	» **loasaefolia**	—	40	10
5182	» **Parryi,** purpurviolett mit fünf reinweissen Punkten — pourpre violacé à cinq macules blanc pur.	—	50	15
5183	» **tanacetifolia** . . . . . kg 2,40,	—	20	10
5184	» **texana** . . . . . » 2,40, (Die Phacelia liefern sehr ergiebiges Bienenfntter. — Les fleurs des Phacelia contiennent beaucoup de miel pour les abeilles.)	—	20	10
5185	§ **Phaseolus ensiformis gigas**	—	20	10
	Phlox △ Drummondi, Flammenblume.			
5186	gemischt — varié, extra	1	10	20
5187	**alba pura**	1	40	20

Phlox Drummondi grandiflora.

5345. Physalis Alkekengi.

No.	Phlox Drummondi:	20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
5188	**alba flore pleno**	1	80	20
5189	» **oculata**	1	40	20
5190	» » **superba**	1	40	20
5191	**amabilis**, dunkelrosa mit dunklem Auge — rose foncé à œil foncé	1	40	20
5192	annulata purpurea	1	40	20
5193	» rosea	1	40	20
5194	**atrococcinea**, scharlach mit gross. Auge — écarlate à large centre	1	40	20
5195	**atropurpurea**	1	40	20
5196	» **fl. semipleno**	4	—	30
5197	» striata	1	40	20
5198	**Brillant**, hellrosa mit dunkelrothem Auge — rose clair à œil rouge foncé	1	50	20
5199	**carminea semiplena**	4	—	30
5200	**chamoisrosa** (roseo-lutea)	1	30	20
5201	**cinnabarina**, feurig zinnoberroth — vermillon brillant	1	80	20
5202	**coccinea**	1	40	20
5203	» **fl. semipleno**	8	—	40
5204	» striata	1	40	20
5205	**cuspidata**, mit langgezackten u. gezähnten Petalen, alle Farben gemischt — à pétales dentelés, en mélange (1)	1	80	20
5206	» alba	2	40	20
5207	» marmorata violacea	2	40	20
5208	» purpurea	2	40	20
5209	» rubra	2	40	20
5210	» salmonea	2	40	20
5211	» violacea	2	40	20
5212	**delicata**, zartrosa mit weissem Auge — rose tendre à oeil blanc	1	40	20
5213	**Eclipse**, dunkelviolett, die schönste blaue Sorte — violet foncé, la plus belle des variétés bleues	1	40	20
5214	**fimbriata**, mit gefransten Petalen, gemischte Farben — à pétales frangés, en mélange (2)	1	80	20
5215	**fl. semipleno**, gemischt — mélange	3	20	30
5216	**formosa**, purpurscharlach mit schwarzem Auge und weissem Schlund, extra — écarlate ponrpre à œil noir et à gorge blanche	1	60	20
5217	**Fürst Bismarck**, purpur, weiss gerandet — pourpre hordé blanc	1	40	20
5218 *	**Graf Gero**	5	—	40
5219 *	» » **alba**	5	—	40
5220 *	» » **carminea**	5	—	40
5221 *	» » **marmorata violacea**	5	—	40
5222 *	» » gemischt — mélange	3	20	30
5223 *	**hortensiaeflora**, niedrig, grossblumig, leuchtend rosenroth, extra — nain, rose foncé brillant, à gr. fl.	3	—	20
5224 *	» **alba**, niedrig, mit grossen reinweissen Blumen — variété naine magnifique à grandes fleurs blanches	2	40	20
5225 *	» » ocnlata	2	40	20
5226 *	» » » superha	2	40	20
5227 *	» atropurpurea	3	—	30
5228 *	» **Brillant**	2	40	20
5229 *	» **carnea**, sehr zarte Farbe — très délicat	2	40	20
5230 *	» **cinnabarina**	4	—	30
5231 *	» **coccinea**	2	60	30
5232 *	» **delicata**	4	—	40
5233 *	» **lilacina**	2	40	20
5234 *	» **purpurea**, neu — nouv.	10	—	40
5235 *	» **rosea stellata**	2	60	30
5236 *	» **roseo-marmorata**	2	40	20
5237 *	» **Triumph**	4	80	40
5238 *	» **violacea**	2	20	20
5239 *	» » **marmorata**	2	20	20
5240 *	» **zinnoberscharlach**, neu — vermillon écarlate, nouv. 5 g 3,50	—	—	40
5241 *	» in vielen Farben gemischt — mélange	1	80	20
5242	**Kronprinz**, dunkelchamoisrosa, sehr leuchtend — chamoisrose foncé, très beau	1	40	20
5243	**Leopoldi**, roth mit weissem Stern — rose étoilé blanc	1	40	20
5244	**lutea (isabellina)**, nankinggelh — jaune nanquin	1	40	20
5245	» **(isabellina) fl. semipleno**	4	—	40
5246	**Meteor**, feurig scharlach — écarlate éclatant	1	40	20
5247	**PrincessRoyal**, weiss, violett gestreift — blanc strié violet	1	40	20
5248	**pulchella**, rosalilla mit dunklem Auge — lilas rosé à œil foncé	1	40	20
5249	purpurea marmorata	1	40	20
5250	**purpureo-marmorata fl. semipleno**	4	—	30
5251	Queen Victoria, violett mit weissem Auge — violet à œil blanc	1	40	20
5252	Radowitzi, rosa, weiss gestreift — rose strié blanc	1	40	20
5253	**rosea**	1	40	20
5254	» marmorata	1	40	20
5255	» oculata, rosa mit dunklem Auge — rose à œil foncé	1	40	20
5256	» semiplena	7	—	40

5368. Polygonum orientale pumilum album.

5386. Portulaca grandiflora fl. pl.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
	Phlox Drummondi:			
5257	Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift — chamoisrose strié	1	40	20
5258	**variabilis**, blau, dunkelviolett marmorirt — bleu marbré violet foncé	1	40	20
5259	**violacea pura**, rein dunkelviolett — violet foncé pur	1	40	20
5260	» striata	1	40	20
5261	**Washington**, violettpurpur mit schwarzbraun u. weissem Schlund — pourpre-violacé et brun noirâtre, à gorge blanche	1	40	20
5262	Wilhelm I., carmoisin, weiss gestreift — cramoisi strié blanc	1	40	20
5263	**zinnobercarmin — vermillon carminé**	5	—	40
5264	zinnoberscharl. — vermillon écarlate	4	80	40
	Phlox △ Drummondi grandiflora:			
	prächtige Classe — classe magnifique:			
5265	**alba pura**	1	60	20
5266	» **oculata coerulea** (2)	1	60	20
5267	**atropurpurea**	1	60	20
5268	» **alba oculata**	1	60	20
5269	» **striata** (1)	2	20	20
5270	**Brillant**	2	40	20
5271	**carminea**, carminrosa — rose carminé	1	60	20
5272	**carnea**	1	60	20
5273	**chamoisrosa mit weissem Auge** — à œil blanc	1	80	20
5274	**coccinea**	1	60	20
5275	» **striata**	2	20	20
5276	**discoidalis elegans**	2	20	20
5277	» **lilacina**	2	20	20
5278	**isabellina**, gelb, sehr schön, grossblumig — jaune, très beau	1	60	20
5279	**kermesina albo-oculata**	1	60	20
5280	**lilacina striata**	1	60	20
5281	**marmorata rosea**	1	80	20
5282	» **violacea**	1	80	20
5283	**orbicularis atrorosea**	1	80	20
5284	» **carminea**	1	80	20
5285	» **violacea** (4)	1	60	20
5286	**purpurea**	1	60	20
5287	**purpureo-violacea albo-oculata**	1	60	20
5288	**quadricolor** (picta) **rosea**	2	—	20
5289	» **violacea**	2	—	20
5290	**rosea**	1	60	20
5291	» **alba oculata**	1	60	20
5292	» **aureo-stellata**	2	—	20
5293	» **striata**	2	20	20
5294	**speciosa**	2	20	20

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
5295	**Phlox Drumm. grandiflora: splendens** (coccinea alba oculata), leuchtend scharlach mit grossem rein weissem Auge, sehr schön — écarlate éclatant à œil blanc pur (3)	1	60	20
5296	**stellata** atroviolacea	1	60	20
5297	» atrorosea	1	60	20
5298	» lilacea	1	60	20
5299	» rosea	1	60	20
5300	» » striata	1	80	20
5301	» **splendens**, carminscharlach mit reinweissem Stern — écarlate carminé étoilé blanc pur	1	60	20
5302	**striata coerulea**	2	—	20
5303	**violacea albo-oculata**	1	60	20
5304	**zonalis**	1	60	20
5305	**grossblumige** Sorten gemischt — à grandes fl. en mélange	1	10	20
	Phlox △ Drummondi Heynholdi:			
5306	**Heynholdi**, zinnoberroth, compact — compacte, vermillon	6	—	40
5307	» **alba** . . . . 1000 *S.* 4,50, 50 *S.*	—	—	30
5308	» **cardinalis** . . . . . 1 g 2,50,	—	—	40
5309	» **Kaiserin Augusta** 1 » 1,50,	—	—	40
5310	» **robusta**	4	80	30
5311	» **striata**	4	—	30
5312	» » **rosea**	3	20	30
5313	» gemischt — mélange	4	—	40
	Phlox △ Drummondi nana compacta:			
	Prachtvolle Gattung von niedrigem Wuchs und grossem Blüthenreichthum, reizend für Gruppen — classe magnifique d'un port compact, extrêmement florifère, très avantageux pour massifs nains.			
5314 *	**alba grandiflora**	5	—	40
5315 *	» **oculata**	3	20	40
5316 *	» » **superba**	3	20	40
5317 *	» **rubro-maculata**	3	20	40
5318 *	**atrocarminea**	4	80	40
5319 *	**atropurpurea**	4	80	40
5320 *	**atroviolacea**	8	—	40
5321 *	**carminea**	5	—	40
5322 *	**chamoisrosa**	8	—	40
5323 *	**coccinea**, scharlachroth, reichblühend — écarlate, florifère	4	20	40
5324 *	» **floribunda** (Leuchtkugel) — (Boule de feu)	5	—	40
5325 *	» **striata**	4	—	40

5415. Reseda odorata pumila erecta.

5457. Ricinus zanzibariensis.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
5326 *	**coerulea stellata**, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	60
5327 *	**cuspidata**	3	20	40
5328 *	**Defiance** . . . . . 5 g 2,50,	—	—	40
5329 *	**delicata**	7	—	40
5330 *	**hortensiaeflora**	4	80	40
5331 *	**Leopoldi**	5	—	40
5332 *	**marmorata violacea**	4	—	40
5333 *	**nivea (Schneeball)** — Boule de neige	4	80	40
5334 *	**punicea (cinnabarina)**	8	—	40
5335 *	» **striata**	8	—	40
5336 *	**purpurea**	4	—	40
5337 *	» **striata**	4	—	40
5338 *	**rosea stellata**	3	20	40
5339 *	**splendens**	3	20	40
5340 *	**variabilis**	3	20	40
5341 *	**Victoria**, scharlach, grossbl. — écarlate à gr. fl.	4	—	40
5342 *	**violacea**	3	20	40
5343 *	» **stellata**	5	—	40
5344 *	**niedrige Varietäten** in bester Mischung — var. naines en beau mélange	3	—	30
5345	Physalis △ Alkekengi fructu rubro	—	40	10
5346	» capsicifolia	—	60	15
5347	» curassavica	—	50	15
5348	» edulis (peruviana)	—	60	15
5349	» » macrocarpa	—	70	15
5350	» **Franchetti**, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	60
5351	» mexicana	—	70	15
5352	» violacea	—	40	10

Pied d'Alouette vide pag. 48.

5353 *	**Pistorinia**, gemischt, niedliche Crassulacee, in allen Färbungen von weiss, rosa und gelb blühend — petite Crassulacée de coloris très-variés de blanc, rose et jaune 1 g 1,50	—	—	40
5354 *	Platystemon californicus	1	80	20
5355	Podolepis † affinis, gelb — jaune	—	30	10
5356	» chrysantha	—	40	10
5357	» gracilis	—	50	10
5358	» » alba	—	50	10
5359	» » nana alba	—	60	15
5360	» » superba	—	60	15
5361	» » gemischt — mélange	—	50	10

Pois à odeur, vide Lathyrus odoratus.

5362	**Polycolymna Stuarti**, weisse Strohblume — Immortelle à fl. blanche †	—	50	10
5363	Polygonum † capitatum	2	60	20
5364	» elegans	—	20	10
5365	» **orientale**, schöne Decorationspflanze — belle plante ornementale	—	30	10
5366	» » **fol. var.**	—	50	15
5367	» » **pumilum**	—	30	10
5368	**Polygonum orientale pumilum album**, neu, 60—70 cm hoch, sehr hübsch u. reichblühend — nouv., 60 à 70 cent. de hauteur, très beau et très florifère	3	—	30
5369	» **pilosum**, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	60
5370 *	**Portulaca † grandiflora alba**	—	70	15
5371 *	» grandiflora alba rubro-striata	—	70	15
5372 *	» » aurea	—	70	15
5373 *	» » » striata	—	70	15
5374 *	» » **Bedmanni**, reinweiss mit purpur Flecken — blanc pur à macules pourpres	—	80	15
5375 *	» » **bronzefarbe** — bronce	—	70	15
5376 *	» » carminea striata (caryophylloides)	—	70	15
5377 *	» » carnea	—	70	15
5378 *	» » coccinea	—	70	15
5379 *	» » isabellina, chamois	—	70	15
5380 *	» » rosea	—	70	15
5381 *	» » rubra purpurea striata	—	70	15
5382 *	» » splendens (Gillesi)	—	70	15
5383 *	» » sulphurea (Thorburni)	—	70	15
5384 *	» » Thellusoni, orange	—	70	15
5385 *	» » gemischt — varié	—	50	10

Portulaca † grandiflora plenissima:

— Pourpier à gr. fl. double.

5386 *	**dichtgefüllte**, extra Qualität, unserer eigenen Ernte, in dem prächtigsten Farbenspiel — qualité extra de nos cultures soignées	8	—	30
5387	**alba**	11	—	40
5388	» **aureo-striata**	11	—	40
5389	**atrorosea striata kermesina**	11	—	40
5390	**aurea**	11	—	40
5391	**carminea**	11	—	40
5392	**citrina**	11	—	40
5393	**coccinea**	11	—	40
5394	**isabellino-rosea**	11	—	40
5395	**kermesina**	11	—	40
5396	**rosea**	11	—	40
5397	**sulphurea**	11	—	40
5398	**Thellusoni**	11	—	40

Pourpier, vide Portulaca.

Pyrethrum partheniifol. aureum: siehe Stauden — voy. Plantes vivaces.

Reine-Marguerite, vide pag. 39—45.

5399	**Reseda alba**	—	40	10
5400	» **odorata** . . . . kg 2,60,	—	20	10
5401	» » **grandiflora** . . » 2,60,	—	20	10

5465. Salpiglossis variabilis.

5518. Salvia occinea.

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
		Reseda odorata grandiflora:			
5402		arborea, **Parson's tree**	—	40	10
5403		**aurea** (Golden Queen), goldgelb, sehr schön — jaune d'or, très beau	—	60	15
5404		**compacta nana aurea**	2	60	30
5405	»	» multiflora	—	60	15
5406	»	» **Victoria**	—	80	15
5407		**Crimson Queen**, grossblumig, roth — rouge, à gr. fl.	—	50	15
5408		**eximia, Parson's weissblühende**, mit weissen Blüthen und starkem Wohlgeruch — à fl. blanche, très-odorante	—	80	15
5409		**Gabriele** (imperialis), grossblumig, dunkelroth — à gr. fleur	—	80	15
5410		**gigantea pyramidalis**, sehr robust, mit langen Rispen — à épis longs	—	50	10
5411		**Machet**, niedrig, compact, mit breiten röthlichen Blüthenrispen, ausgezeichnet zur Topfcultur — nain compacte, à épis larges rougeâtres; belle variété pour la culture en pots	1	20	20
5412		**Machet goldgelb**, neu — **Machet jaune d'or**, nouv.	6	—	40
5413		meliorata kg 3,80,	—	30	10
5414		**Mile's hybrid spiral**	—	40	10
5415		**pumila erecta**, niedrig, compact — naiu, compacte	—	80	15
5416		**robusta**, sehr grossblumig — à très gr. fleur	—	80	15
5417		**thyrsoidea**, Pyramiden-Bouquet-Reseda — d'un port serré pyramidal	—	50	15
5418		**Victoria**, dunkelbraunroth, auffallend schön — rouge brunâtre foncé	—	80	15
5419		**Rhodanthe** † atrosanguinea	5	—	40
5420	»	**maculata**, die schöne grossbl. — à grandes fleurs, belle	1	40	20
5421	»	» **alba**, reinweiss mit goldgelber Scheibe — blanc pur à disque jaune	1	80	20
5422	»	» **alba fl. pleno** 5 g 3,—	—	—	40
5423	»	**Manglesi**	1	40	20
5424	»	» **flore pleno**	9	—	40
5425		Ricinus △ africanus	—	30	10
5426	»	altissimus	—	30	10
5427	»	Belot Defougères	—	30	10
5428	»	**borboniensis arboreus**, riesige Species — espèce très-grande kg 3,75,	—	20	10
5429	»	» rubricaulis	—	40	10
5430		Ricinus **cambodgensis**, sehr dunkellaubig, Blätter u. Stengel fast schwarz — feuilles et pétioles presque noires	—	40	10
5431	»	coerulescens	—	30	10
5432	»	communis major kg 2,50,	—	20	10
5433	»	» minor » 2,20,	—	20	10
5434	»	**Duchess of Edinburgh**	—	30	10
5435	»	elegantissimus	—	30	10
5436	»	**Gibsoni**, dunkelrothe Blätter mit Metallglanz — feuillage rouge foncé lustré	—	30	10
5437	»	**Gibsoni atrosanguineus**	—	50	10
5438	»	» **coccineus**	—	50	10
5439	»	» **mirabilis**, mit dunkler Belaubung u. carminrothen Früchten — à feuillage sombre et à fruit rouge carmin	—	50	10
5440	»	giganteus	—	30	10
5441	»	kermesino-violaceus	—	50	10
5442	»	macrophyllus purpureus	—	30	10
5443	»	philippinicus purpureus	—	30	10
5444	»	purpureus kg 3,20,	—	20	10
5445	»	» major » 3,80,	—	20	10
5446	»	**sanguineus**, schön, mit blutrothen Früchten — beau à fruit rouge sang kg 1,40,	—	20	10
5447	»	» crispus	—	30	10
5448	»	**spec. Santa Rosa**, Blätter dunkelkupferroth, Blütbenrispen dunkelblutroth — feuilles rouge cuivré foncé, panicules rouge sang foncé	—	40	10
5449	»	spectabilis	—	30	10
5450	»	tricolor	—	30	10
5451	»	**zanzibariensis**, ueu, prachtvolle Blattpflanze, Blätter 70—80 cm breit, hellgrün mit weisslichen Rippen, Samen carminroth — nouv., magnifique, feuilles de 70 à 80 cm de diamètre, d'un vert clair à nervures blanchâtres; graine rouge carminé	—	40	10
5452	»	**zanzibariensis cinerascens**	—	40	10
5453	»	» **enormis**, neu — nouv.	—	50	15
5454	»	» **maculatus**	—	30	10
5455	»	» **niger**	—	30	10
5456	»	» **picturatus**	—	40	10
5457	»	» **gemischt** in den prächtigsten und neuesten Varietäten — **mélange** de variétés les plus belles	—	30	10
5458	»	beste Mischung der älteren Sorten — mélange des meilleures variétés kg —,70,	—	20	10

5538. Saponaria multiflora.

5570. Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.

No.		20 g M.	Pf.	Pf.
5459	Roemeria hybrida, violett — violet	3	—	30
5460	**Romneya Coulteri**, praohtvolle Papaveracee mit grossen weissen Blumen — Papaveracée magnifique à grandes fleurs blanches .	4	—	40
	Rose d'Inde, vide Tagetes erecta.			
	Rose-tremière, vide Althaea.			
5461	Rudbeckia † amplexicanlis	—	30	10
5462	» bicolor, gelb mit schwarzem Auge — jaune à œil noir .	—	40	10
5463	Rnmex rosens, ornamentale Pflanze, anch für Topfcultur — plante ornementale, aussi pour la culture en pots †	—	40	10
5464	**Sabbatia campestris**, reizende rosa blühende Gentianee für Topfcultur — belle Gentianée à fl. rose, pour la culture en pots △ 1 g 4,80,	—	—	40
	Salpiglossis † variabilis:			
5465	gemischt — varié, extra	—	50	10
5466	atrococcinea	—	70	15
5467	atrocoerulea	—	70	15
5468	aurea	—	70	15
5469	aznreo-alba	—	70	15
5470	brunea	—	70	15
5471	coccinea	—	70	15
5472	» aureo-venosa	—	70	15
5473	fusca	—	70	15
5474	lilacina	—	70	15
5475	pnrpurea	—	70	15
5476	striata	—	70	15
5477	violacea	—	70	15
	Salpiglossis † variabilis grandiflora, grossblnmige Spielarten — variétés à grandes fleurs:			
5478	albo-lutea	1	20	20
5479	brunea	1	20	20
5480	coccinea aureo-venosa	1	20	20
5481	kermesina	1	20	20
5482	pnrpurea	1	20	20
5483	» aureo-venosa	1	20	20
5484	rosea » »	1	20	20
5485	snlphnrea	1	20	20
5486	violacea	1	20	20
5487	gemischt — mélange	1	—	20
	Salpiglossis † variabilis nana:			
5488	aenea, bronce	—	80	15
5489	albo-lutea	—	80	15
5490	atrobrunea	—	80	15
5491	atrosanguinea	—	80	15
5492	atroviolacea	—	80	15
5493	aurea	—	80	15
5494	azurea	—	80	15
5495	brunea	—	80	15

No.		20 g M.	Pf.	Ft. Pf.
	Salpiglossis variab. nana:			
5496	coocinea	—	80	15
5497	lilacina	—	80	15
5498	lilaceo-rosea	—	80	15
5499	nigra	—	80	15
5500	Papageno, grünlichgelb — vert-jaunâtre	—	80	15
5501	purpurea	—	80	15
5502	rosea	—	80	15
5503	sulphurea	—	80	15
5504	venosa	—	80	15
5505	violacea	—	80	15
5506	Mischung — mélange	—	50	10
	Salpiglossis † variab. pumila:			
5507	albo-lutea	—	80	15
5508	atrobrunea	—	80	15
5509	coccinea	—	80	15
5510	fusca	—	80	15
5511	lilacina	—	80	15
5512	nigra	—	80	15
5513	purpurea	—	80	15
5514	sulphurea	—	80	15
5515	gemischt — mélange	—	60	15
5516	Salsola † Soda	—	40	10
5517	**Salvia carduacea**, grossbl., hellblau — à gr. fl. bleu clair .	—	50	10
5518	» **coccinea** †, scharlach — écarlate	—	60	15
5519	» » hybrida	—	80	15
5520	» » **lactea**, reinw.— blanc pur	1	20	20
5521	» » **nana compacta** . . .	—	70	15
5522	» » punicea nana	1	—	20
5523	» » rosea nana	—	80	15
5524	» » splendens	1	30	20
5525	» **farinacea**, mit langen Blüthenähren vom schönsten Hellblau, blüht ununterbrochen — à épis de fleurs d'un beau bleu clair, fleurissant abondamment △	1	—	20
5526	» farinacea alba	6	—	40
5527	» Horminum alba	—	20	10
5528	» » rubra	—	20	10
5529	» » **violacea** (Williams' Salvia Blanbart)	—	20	10
5530	» nilotica	—	30	10
5531	» **prunelloides** †, mit enzianblauen Blumen, sehr reichblühend — à fl. bleu foncé, très florifère . .	1	60	20
5532	» » purpurea	—	—	40
5533*	» **Roemeriana**, niedrig, scharlachroth — écarlate, nain †	1	30	30
5534	» sanguinea grandiflora†	—	80	15
5535*	**Sanvitalia** † procumbens . . .	—	40	10
5536*	» **procumbens fl. pleno** . .	—	70	15
5537*	» » **plenissima compacta**	2	40	30

5585. Schizanthus grandifl. oculatus.

5636. Senecio elegans pomponicus.

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
5538 *	Saponaria multiflora (calabrica), rotb, schön zu Einfassungen — rouge, pour bordures		—	20	10
5539 *	» multiflora alba		—	20	10
5540 *	» » deliciata		—	40	10
5541 *	» » marginata		—	40	10
5542 *	» » rosea		—	40	10
5543	» » **Scarlet Queen**, sehr dunkel — rouge très foncé		—	40	10
5544 *	» » splendens, leucbtendrotb — rouge brillant		—	30	10
5545 *	» » **compacta**, rotb — rouge		—	30	10
5546 *	» » » alba		—	30	10
5547 *	» » » rosea		—	30	10
5548 *	» » gemischt — mélange		—	20	10
5549 *	**Saxifraga Cymbalaria (Huetti)**, reizende Miniaturpflanze, mit glänzend grüner Belaubung und leucbtend gelben Blumen — charmante petite plante à feuillage vert luisant et à fleurs jaune brillant △ 1 g 1,50,		—	—	40

Sauge, vide Salvia.

Scabiosa † atropurpurea:

5550	**candidissima plena**, beste Sorte zu Bindezwecken — la meilleure pour la confection des bouquets	—	30	10
5551	**Schneeball** — boule de neige	—	50	10
5552	major, 10 Farben, sep. jede — 10 couleurs séparées cbacune	—	30	10
5553	» in allen Farben gemiscbt — bean mél.	—	20	10
5554	» **aurantiaca**	—	50	10
5555	» **Riesen - Mohrenkönig** — roi des noirs geant	—	50	10
5556	» **sulphurea**	—	40	10
5557	» **compacta atropurpurea**	—	40	10
5558	**grandiflora compacta fl. pl.**, 6 Farben, separat jede — 6 coul., sép. chacune	—	60	15
5559	» **compacta fl. pl.**, gemiscbt — mélange	—	50	10
5560	**maxima (grandiflora) plena**, die grösstblum., sehr gefüllt, 10 Farben, separat jede — à fleurs grandes, très-doubles, 10 couleurs séparées chacune	—	50	10
5561	» fl. pl. gemischt — varié kg 10	—	40	10
5562	» » » **feurigscharlach** — ecarlate feu	1	20	20
5563	» » » **rosacarmin** — rose carmine	—	80	15
5564	» » » **Pompadour**, neu — nouv.	—	—	40
5565	**Scabiosa atropurpurea:** minor fl. pl. kirschroth — rouge cerise	—	40	10
5566	» **aurea fl. pl.**, die beste gelbe, werthvoll als Schnittblume — à fl. jaune pur, d'une grande valeur pour la coupe	1	20	20
5567	nana **fol. aureis**, goldgelbblättrig — à feuillage jaune d'or	—	50	15
5568	» **plena**, gefüllte niedrige in 8 Farben, separat jede — naines à fl. doubles, 8 coul. sép. cbacune	—	40	10
5569	» **fl. pl., schwarzbraun**, beste dunkle Sorte für Bindezwecke — **brun noirâtre**, la meilleure variété pour la confection de bouquets	—	60	15
5570	» plena, gemiscbt — varié	—	30	10
5571	» striata plena	—	30	10
5572	pumila flore pleno, Tom Thumb Classe, 5 Farben, separat jede — Tom Pouce, 5 couleurs sép. chacune	—	60	15
5573	» gemischt — varié	—	40	10
5574	**Scabiosa** calyptrocarpa	—	40	10
5575	» prolifera, ähnlicb stellata — semblable à stellata	—	30	10
5576	» **stellata**, interessant	—	40	10
5577	» tenuis	—	80	15
5578	Schistanthe pedunoularis, orange-ziegelroth — rouge orange †	—	40	10

Schizanthus:

5579	graoilis	—	30	10
5580	» purpureus	—	30	10
5581	**Grahami** †	—	40	10
5582	» **carmineus**, neu — nouv.	1	40	20
5583	» carneus	—	40	10
5584	» lilacinus	—	40	10
5585	grandiflorus oculatus	—	30	10
5586	» albus	—	30	10
5587	» maculatus	—	30	10
5588	bybridus comp. pyramidalis	—	40	10
5589	oculatus atropurpureus	—	30	10
5590	papilionaceus	—	30	10
5591	» pyramidalis	—	40	10
5592	pinnatus	—	30	10
5593	» albus	—	30	10
5594	» **compactus albus**, siebe Neuh. — voy. nouv.	—	—	50
5595	» » **albus oculatus**, siebe Neuh. — voy. nouv.	—	—	50
5596	» **niveus**	—	40	10
5597	» **roseus**, zartrosa mit blutrotben Flecken — rose tendre à tacbes ronge sang	—	40	10

5654. Silene pendula compacta.

5686. Solanum laciniatum.

No.	Schizanthus:	20 g M.	Pf.	Pf.
5598	pinnatus tigridioides	—	30	10
5599	» Tom Thumb lilacinns	—	60	15
5600	» » » purpureo-oculatus	—	60	15
5601	» » » purpureus	—	60	15
5602	» » » gemischt — mélange	—	40	10
5603	porrigens	—	30	10
5604	**retusus**, roth — rouge †	—	40	10
5605	» fl. albo	—	40	10
5606	» **nanus**	—	40	10
5607	» » fl. albo	—	80	15
5608	» mit weisslichen Flecken — à macules blanchâtres	1	40	20
5609	venustus	—	30	10
5610	violaceus	—	30	10
5611	gemischt	—	20	10
5612	Schizopetalum Walkeri △	1	—	20
5613	§ Scyphanthus elegans △, gelb — jaune 1 g 2,—	—	—	40
5614 *	**Sedum coeruleum**, ganz niedrig, blau — tout nain, bleu clair △	3	80	40
	Senecio † elegans plenissimus: (Seneçon des Indes).			
5615	albus, weiss — blanc	2	40	20
5616	atropurpureus	2	40	20
5617	carneus	2	40	20
5618	coeruleus	2	40	20
5619	cupreatus	2	40	20
5620	rnber	2	40	20
5621	violaceus	2	40	20
5622	gemischt — varié	1	80	20
	*** Senecio † elegans nanus plenissimus:**			
5623	albus	2	40	20
5624	atrorosens (ruber)	2	40	20
5625	coeruleus	2	40	20
5626	cnpreus	2	40	20
5627	isabellinns, chamois	2	40	20
5628	pnrpnreus	2	40	20
5629	violaceus	2	40	20
5630	gemischt — varié	1	80	20
	Senecio † elegans pomponicus:			
5631	**purpureus**, allerliebste pomponblüthige Classe, mit dichtgefüllten, kleinen, runden Blumen. Bau der Pflanzen sehr regelmässig — classe très belle à port régulier et à fleurs rondes, très doubles	2	40	20
5632	**crémefarbe — crème**	2	40	20
5633	**cupreus**	2	40	20
5634	**ruber (atroroseus)**	2	40	20
5635	**roseus**, neu — nouv.	4	—	40
5636	**pomponblüthige, gemischt** — mélange	1	80	20

Sensitive, vide Mimosa pudica.

No.	Silene:	20 g M.	Pf.	Pf.
5637	Armeria kg	3,50,	—	20	10
5638	» fl. albo »	3,50,	—	20	10
5639	» fl. roseo »	3,50,	—	20	10
5640 *	Atooion »	2,50,	—	20	10
5641 *	Bergeri (regia) »	2,50,	—	20	10
5642 *	integripetala		—	30	10
5643 *	maritima		—	40	10
5644	orientalis		—	40	10
5645	» alba		—	40	10
5646	» compacta		—	30	10
5647 *	**pendula** (rosea graeca) kg	1,80,	—	20	10
5648 *	» alba »	2,40,	—	20	10
5649 *	» » fl. pl.		—	30	10
5650 *	» Bonnetti, dnnkelpnrpur — pourpre foncé		—	20	10
5651 *	» » carnea fl. pleno		—	30	10
5652 *	» » **flore pleno**		—	30	10
5653 *	» **carnea plena**		—	30	10
5654 *	» **compacta**, rosa — rose		—	30	10
5655 *	» » **alba**		—	30	10
5656 *	» » » **fl. pleno**		—	50	10
5657 *	» » **Bonnetti**		—	40	10
5658 *	» » **Empress of India**		1	20	20
5659 *	» » **foliis aureis**		—	50	10
5660 *	» » rosea flore pleno, niedrige dichtgefullte rosenrothe — variété naine à fl. rose très double		—	50	15
5661 *	» » **ruberrima**		—	40	10
5662 *	» » **Snow King**, reinweiss — blanc pur		—	80	15
5663 *	» **delicata fl. pleno**		—	40	10
5664 *	» **rosea plena**		—	30	10
5665 *	» ruberrima		—	20	10
5666 *	» » plena		—	40	10
5667 *	procumbens		—	20	10
5668 *	Pseudo-Atocion		—	20	10
5669 *	pulchella		—	30	10
5670 *	reticulata		—	20	10
5671	rubella		—	20	10
5672	Saponaria		—	30	10
5673	gemischt — mélange kg	1,80,	—	20	10
5674	Silybum eburneum		—	40	10
5675	Solanum △ aculeatissimum		—	70	15
5676	» **atropurpureum**, Stengel dunkelpurpur, Blätter schwarzgrün — feuilles vert noirâtre, tiges pourpre foncé		—	50	10
5677	» Balbisi		—	50	10
5678	» ciliatum		—	60	15
5679	» **citrullifolium**		—	40	10
5680	» erythrocarpum		—	70	15
5681	» Fontanesianum		—	70	15
5682	» Gilo, mit runden grossen scharlachrothen Früchten — à fruits ronds écarlates		—	50	10

5749. Tagetes patula nana Goldrand.

5757. Tagetes patula nana fl. pl.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
5683	Solanum guineense	—	40	10
5684	» haematocarpum	—	50	10
5685	» Jacquini	1	10	20
5686	» **laciniatum**, prächtige Blattpflanze für Rasenplätze — belle plante ornementale pour les gazons	—	50	10
5687	» Lobeli	—	50	10
	» Lycopersicum, Liebesapfel, v. psg. 14 - 15.			
	» Melongena, Eierfrucht, vide pag. 13.			
5688	» ochroleucum	—	40	10
5689	» racemigerum	—	40	10
5690	» reclinatum	—	40	10
5691	» rosarigerum	—	40	10
5692	» rostratum	—	40	10
5693	» sisymbriifolium	—	40	10
5694	» sodomaeum	—	40	10
5695	» texanum	—	50	10
5696	» vescum	—	50	10
5697	» Zuccagnianum, reizend — joli	—	80	15
	» andere s. Topfgewächse — pour autres voy. Plantes de serre.			
	Soleil, vide Helianthus.			
	Souci » Calendula.			
5698 *	Spergularia azoroides	1	—	20
5699 *	Sphenogyne † anthemoides	—	30	10
5700 *	» speciosa	—	30	10
5701 *	» » aurea	—	30	10
5702 *	» » sulphurea	—	30	10
5703 *	Spilanthes † alba, weisser Husarenknopf — bouton de hussard, blanc	—	70	15
5704 *	» oleracea	—	70	15
5705 *	**Spraguaea umbellata**, mit zarten, durchsichtigen rosa Blumen in Verbenen ähnlichen Dolden — à fleurs rose tendre en ombelles semblables aux Verveines △	8	—	40
5706	**Stachys coccinea**, hellscharlach — écarlate clair †	—	60	15
5707	Statice † Bonduelli, gelb — jaune kg 4 —,	—	20	10
5708	» **leptostachya**, schön — beau	—	70	15
5709	» **sinuata**, blau — bleu kg 4 —,	—	20	10
5710	» » candidissima	—	30	10
5711	» » hybrida	—	30	10
5712 *	» spicata	—	50	10
5713	» **superba**	—	80	15
5714	» » **fl. albo**, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	60
5715	» **Suworowi**, mit langen hellrosa Blüthenrispen — à épis de fleurs d'un rose brillant	—	70	15

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
5716	Statice Thouini kg 4 —,	—	20	10
5717	Stevia † Eupatorium, weiss — blanc	—	80	15
5718	» Lindleyana	—	80	15
5719	» purpurea	—	70	15
5720	» » flore albo	—	70	15
5721	» **serrata**, weiss, werthvoll für Bouquets — blanc, d'un grand mérite pour la confection des bouquets	1	20	20
5722	Suaeda deudroides, Pall. (Salsola ericoides, Bieb.) †	—	40	10
	Tabac, vide Nicotiana.			

Tagetes † erecta fl. pl.:

5723	aurantiaca plena	—	50	10
5724	Eldorado	—	60	15
5725	fistulosa aurantiaca pl.	—	50	10
5726	» sulphurea pl.	—	50	10
5727	nana aurantiaca pl.	—	50	10
5728	» pallida fl. pl.	—	50	10
5729	» sulphurea pl.	—	50	10
5730	pallida plenissima	—	50	10
5731	» fistulosa pl.	—	50	10
5732	sulphurea pl.	—	50	10
5733	gemischt	—	40	10
5734	Tagetes **lucida**, gelb, in Büscheln blühend, wohlriechend — jaune, odorant	—	60	15

Tagetes patula fl. pl.:

5735	elatior brunea fl. pl.	—	50	10
5736	» aurantiaca pl.	—	50	10
5737	» fistulosa brunea plena (faviflora)	—	50	10
5738	» » aurea pl.	—	50	10
5739	» lutea fl. pl.	—	50	10
5740	» punctata fl. pl. (pulchra)	—	50	10
5741	» striata pl.	—	50	10
5742 *	nana aurea globosa, reizende kleine goldgelbe Blumen — à petites fleurs jaune d'or	—	50	10
5743 *	» aurea fistulosa plena	—	40	10
5744 *	» brunea fl. pl.	—	50	10
5745 *	» brunea fistulosa pl.	—	50	10
5746 *	» compacta, goldgestreifte — jaune d'or strié	—	60	15
5747 *	» **Cloth of Gold**	—	60	15
5748 *	» **Ehrenkreuz — Légion d'honneur**, einfachblüh., gelb, braun gefleckt — à fl. simple jaune maculé brun	—	50	10
5749 *	» **Goldrand**, neu — à bord doré, nouv.	1	—	20
5750 *	» lutea pl.	—	50	10

5769. Thunbergia alata.

5777. Torenia Fournieri White Wings.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
	Tagetes patula fl. pl.:			
5751*	nana fistulosa lutea pl.	—	50	10
5752*	» **Liliput**	—	60	15
5753*	» pulchra plena, goldgelb mit dunkelbraun gefleckt—jaune d'or macnlé brun foncé	—	50	10
5754*	» Reginae	—	50	10
5755*	» striata plena	—	50	10
5756	hohe Sorten gemischt — variétés grandes, mélange	—	40	10
5757	niedrige Sort. gemischt — variétés naines en mélange	—	40	10
5758	**Tagetes** signata	—	50	10
5759	» signata **maculata**	—	50	10
5760*	» » **pumila**, niedlich, reichblühend, für niedrige Gruppen u. Einfassungen — espèce naine florifère, précieuse pour bordnres et massifs	—	50	10
5761*	» » **pumila Golden Ring**, rein goldgelb, sehr niedrig — jaune d'or pur, très nain	—	60	15
5762	Talinum patens △	2	50	20
	Thlaspi, vide Iberis.			
5763 §	**Thunbergia △ alata**, nanking mit schwarzem Auge — nanquin à œil noir	1	20	20
5764 §	» alsta alba, weiss mit schwarzem Auge — blanc à œil noir	1	20	20
5765 §	» alata intus alba, nanking mit weissem Ange — nanquin à œil blanc	1	20	20
5766 §	» » aurantiaca, goldgelb mit schwarzem Ange — jaune d'or à œil noir	1	20	20
5767 §	» » Bakeri, reinweiss — blanc	1	20	20
5768 §	» » sulphurea, schwefelgelb — jaune soufre	1	20	20
5769 §	» » gemischt — mélange	1	—	20
	Tolpis, vide Crepis.			
5770	**Torenia Bailloni**, lenchtendgoldgelbe, im Schlunde braun gefleckte Blumen — à fleurs jaune d'or brillant tachées de brnn noir dans la gorge △	8	—	30
5771	» **Fournieri (edentula)**, grosse himmelblane Blumen mit dunkel indigo Flecken — fleurs grandes, bleu-ciel à taches indigo foncé △	7	—	30
5772	» **Fournieri compacta** △	14	—	40
5773	» » **compacta alba** 1 g 3,—,	—	—	40
5774	» » **grandiflora**, grossblum. — gr. fl. △	8	—	30

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
5775	**Torenia Fournieri grandifl. coelestina** 5 g 3,50,	—	—	40
5776	» **Fournieri speciosa**, siehe Neuheiten — voy. nouv.	—	—	80
5777	» » **White Wings**, weiss, schön — blanc, beau	8	—	30
5778	Tracbelium △ coeruleum	1	20	20
5779	» coeruleum fl. albo	1	20	20
5780	» » fl. carneo	1	20	20
5781	» » » lilacino	1	50	20
5782	**Trachymene (Didiscus) coerulea**	—	80	15
5783	**Tridax bicolor rosea**, reichblühende, rosenrothe Composite — Composée très florifère à fleurs rose délicat à disque jaune △	—	80	15
5784	Trifolium arvense	—	50	10
5785	» **suaveolens**, wohlriechend — odorant	—	30	10

§ Tropaeolum majus:

5786	gemischt — mélange kg	3,80,	—	20 10
5787	**atropurpureum** »	4 —,	—	30 10
5788	» **foliis aureis**, mit goldgelbeu Blättern — à feuilles dorées		—	60 15
5789	**coccineum** kg	4 —,	—	30 10
5790	» **foliis aureis**, neu — nouv.	1	—	20
5791	Dunnett's Orange kg	4,80,	—	30 10
5792	Eduard Otto, sammtig broncefarbig — bronzé velouté kg	4,80,	—	30 10
5793	flammeum, scharlach mit purpur geflammt — écarlate rayé pourpre		—	40 10
5794	**hemisphaericum**, gelblich orange — orange jaunâtre kg	6 —,	—	40 10
5795	Hunnemanni, ledergelb — jaune cuir		—	40 10
5796	luteum, gelb — jaune kg	4,80,	—	30 10
5797	nigro-purpureum (King Theodore, rankend), fast schwarz — presque noir kg	13,50,	—	50 15
5798	**Pearl**, gelblichweiss — blanc jaunâtre kg	7 —,	—	40 10
5799	**Prinz Heinrich — Prince Henri**		—	60 15
5800	Regelianum (purpureum) kg	4,80,	—	30 10
5801	Scheuermanni, strohgelb braungestr. — jaune paille strié brun kg		—	30 10
5802	» coccineum, strohgelb, scharlach gestreift — jaune de paille strié écarlate kg	4,80,	—	30 10
5803	Schillingi, gestreift — strié »	4 —,	—	30 10
5804	**Vesuvius**, s. Neuh. — voy. nouv.		—	60
5805	von Moltke, bläulichrosa — rose bleuâtre kg	6 —,	—	30 10

5876. Verbena hybrida auriculaeflora.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
	Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb):			
5806 *	atrococcineum . . . . . kg 8 —,	—	40	10
5807 *	**aurora**, dunkelchromgelb, purpurcarmin gefleckt und carminroth geadert — jaune rougeâtre, maculé et veiné de carmin pourpré . . . . . kg 9 —,	—	40	10
5808 *	Beauty, scharlach geflammt — flammé écarlate . . . . . kg 8 —,	—	40	10
5809 *	**bronzefarben** — bronze . . .	—	60	15
5810 *	**Chamaeleon**, strohgelb, roth gefleckt und geadert — jaune paille, maculé et veiné de rouge	—	60	15
5811 *	**coccineum** . . . . . kg 8 —,	—	40	10
5812 *	» **foliis aureis**, scharlachroth mit goldgelben Blättern — écarlate à fenilles dorées .	—	60	15
5813 *	**coeruleo-roseum** . . . kg 8,60,	—	40	10
5814 *	Crystal Palace Gem, strohgelb, roth und braun marmorirt — jaune paille marbré rouge et brun kg 8 —,	—	40	10
5815 *	**Empress of India**, dunkellaubig, dunkelscharlachrothe Blumen — à feuillage sombre, à fl. écarlate foncé . . . . . kg 20,—,	—	80	15
5816 *	Golden King	—	50	15
5817 *	**King of Tom Thumbs**, scharlach mit dunkler Belaubung — écarlate à feuillage foncé kg 16,—,	—	60	15
5818 *	**King Theodore**, mit schwarzrothen Blumen — à fleurs rouge-noirâtre . . . . . kg 24,—,	—	60	15
5819 *	**Ladybird**, gelb, roth gefleckt — jaune, maculé rouge	1	20	20
5820 *	Lilli Schmidt, hellscharlach — écarlate clair . . . . . kg 8,—,	—	40	10
5821 *	luteum (yellow) . . . . . » 8,—,	—	40	10
5822 *	**Pearl**, gelblichweiss — blanc jaunâtre . . . . kg 8,60,	—	40	10
5823 *	**Prinz Heinrich** . . . » 10,50,	—	40	10
5824 *	punctatum (spotted) . . . » 8,—,	—	40	10
5825 *	purpureum (crimson) . . » 8,—,	—	40	10
5826 *	roseum . . . . . » 10,—,	—	40	10
5827 *	**Rubin-König** . . . . . » 13,50,	—	50	15
5828 *	Schenermanni coccineum » 8,—,	—	40	10
5829 *	gemischte Zwerg- — nain en mélange . . . . . kg 6,50,	—	30	10
	§ Tropaeolum Lobbianum:			
58 0	**Asa Gray**, gelblichweiss — blanc jaunâtre	2	—	20
5831	atropurpureum	—	50	10
5832	Brillant	—	50	10
5833	**cardinale**	—	50	10
5834	Caroline Schmidt	—	50	10
5835	coccineum multiflorum	—	50	10
5836	Crystal Palace scarlet	—	50	10
5837	Duc de Vicence	—	50	10
5838	Firefly	—	50	10
5839	flammulum grandiflorum	—	50	10
5840	fulgens	—	50	10
5841	Géant des batailles	—	50	10
5842	Hookeri	—	40	10
5843	**hybridum Mme. Gunter**, neue Hybriden in reizenden Färbungen — hybrides nouveaux en variétés très diverses	1	—	20
5844	Kotschianum multiflorum	—	50	10
5845	Kronprinz von Preussen	—	50	10
5846	**Liliput (compactum)**, neue niedrige kleinblumige Varietäten in feinster Mischung — var. nouvelles naines à petites fleurs en beau mélange	2	60	30
5847	Lilli Schmidt	—	50	10
5848	**Lucifer**	—	60	15
5849	Napoleon III.	—	50	10
5850	Queen Victoria	—	50	10
5851	Roi des noirs	—	60	15
5852	Spitfire	—	50	10
5853	Triomphe d'Hyères	—	50	10
5854	» du Prado	—	50	10
5855	viele Sorten gemischt . . . kg 5,20,	—	30	10
5856	Tropaeolum minus (trimaculatum) .	—	50	10
5857	» minus coccineum	—	60	15
5858 §	» **Moritzianum** △ . . . . 5 *S.*	—	—	30
5859 §	» **peregrinum (canariense)**, Blumen gelb, gefranst, sehr schöne Schlingpflanze — fleurs jaunes frangées, très belle plante grimpante †	1	—	20
5860	Valeriana † rubra	—	30	10
5861	» rubra alba	—	30	10
5862	» » coccinea	—	30	10
5863 *	Venidium † calenduloides, goldgelb, sehr reichblühend — jaune d'or, très florifère	—	50	10
5864 *	» calenduloides sulphureum . .	—	50	10
5865	Verbena † Aubletia grandiflora . .	—	50	10
5866	» Aubl. nana candelabra	—	50	10
5867	» Drummondi (montana)	—	40	10
5869	» **erinoides**, neu, purpurviolett, sehr reichblühend — nouv., pourpre violacé, très florifère	3	60	40
5870	» pulchella	—	40	10
5871	» pulcherrima (geraniifolia) . . .	—	40	10
5872 *	» teucrioides (Niveni), weiss, wohlriechend — blanc, odorant	—	40	10
5873 *	» **venosa**, reizend, für Rabatten und Einfassungen — très propre pour massifs ou bordures △	—	50	15
	Verbena △ hybrida:			
5874	schöner Rommel — beau mélange .	—	80	15
5875	**grossblumige** in reichem Farbenspiel, sehr schöne Qualität — premier choix à gr. fl. en mélange	1	60	20
5876	**extra von den schönsten und grossblumigsten aurikelblumigen** Varietäten gesammelt — extra à fleurs d'Auricules à large œil blanc, graines récoltées sur les meilleures variétés . .	2	40	30
5877	**extra ausgewählte Rangblumen**, im brillantesten Farbenspiel, ganz extra — à fleurs et à corymbes très-larges de tout premier choix, extra	2	60	30
5878	**alba**, reinweiss — blanc pur . . .	—	80	15
5879	atroviolacea, rein dunkelviolett — violet foncé pur	1	40	20
5880	**candidissima**, sehr grossblumig, reinstes Weiss — blanc très pur, à très grandes fleurs, nouv.	2	—	20
5881	» **fol. aureis**	3	—	30

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
	Verbena hybrida:			
5882	**carminea foliis aureis**	4	—	40
5883	**cinnabarina oculata**	5	—	40
5884	**coccinea**, rein scharlach — écarlate pur	2	—	20
5885	» **fol. aureis**, goldgelbblättrig — à feuillage doré 1 g 1,25,	—	—	40
5886	» **oculata**, rein scharlach mit weissem Auge — écarlate pur à œil blanc	2	40	30
5887	**coerulea**, rein dunkelblau — bleu foncé pur	1	40	20
5886	» **oculata**, dunkelblau mit weissem Auge — bleu foncé à oeil blanc	2	—	20
5889	**Défiance**, feurig scharlach — écarlate feu	3	20	30
5890	Défiance **purpurea**, purpurroth — pourpre	4	—	40
5891	**foliis aureis, gemischte Farben — en mélange**	2	60	30
5892	lutea	2	—	20
5893	**Mammuth** (grandiflora), Mischung der grösstblumigen Varietäten, bringt einen guten Procentsatz ecbter Pflanzen — mélange de variétés à très grandes fleurs	3	20	30
5894	**nigro-violacea albo-oculata**, schwarzblau mit weissem Auge — bleu noirâtre à œil blanc	2	40	30
5895	**Purpurmantel — Manteau pourpre**	3	20	40
5896	**purpurviolett mit weisser Mitte** — violet pourpre à centre blanc	3	20	30
5897	**striata**, italienische gestreifte Hybriden in allen Farben gemischt — Hybrides striés, toutes les couleurs en mélange	2	—	20
5898	» **grandiflora**, grossblumige gestreifte, extra — var. à grandes fleurs striées	3	60	40
	Verbena △ hybrida compacta:			
5899	**cupreata**, kupferscharlach — écarlate cuivré	4	—	30
5900	**Défiance**, nen — nouv. 5 g 3,50,	—	—	40
5901	**erecta atrosanguinea** 5 » 2,50,	—	—	40
5902	» **candidissima**	5	—	40
5903	» **carminea**	8	—	40
5904	» **coccinea**	7	—	40
5905	» » **oculata**	5	—	40
5906	» **Deutscher Kronprinz**, neu — nouv. 5 g 2,50,	—	—	40
5907	» **violacea**	5	—	40
5908	**rosea**	2	60	30
5909	**violacea oculata**	2	60	30
5910	Niedr. Sort. in **Prachtmischung** — mélange de var. naines, extra	4	—	30
5911 *	Veronica † **glauca**, dunkelblau, zu Einfassungen — bleu foncé, pour bordnres	—	60	15
5912 *	» syriaca, reizend — joli	—	70	15
5913 *	» » fl. albo	1	—	20
5914	Vicia atropurpurea	—	30	10
5915	» calcarata, roth u. blau — ronge et bleu	—	30	10
5916	» **fulgens**, dunkelroth — rouge foncé	—	40	10
5917	» Gerardi	—	40	10
5918	» globosa	—	30	10
5919	» onobrychioides, blan — bleu	—	30	10
5920	» Pseudocracca	—	40	10
5921	» tricolor, sehr hübsch — très-beau	—	50	10
5922 *	Viola † cornnta alba	1	60	20
5923 *	» cornnta Admiration	3	20	30
5924 *	» » Blue perfection	2	60	30
5925 *	» » **Lothringen**, s. Neuh. — **LaLorraine**, voy. nonv.	—	—	60
5926 *	» » Mauve Queen, lillablau — bleu lilacé	2	50	30
5927 *	» » **Purple Queen**, blauviolett — violet bleuâtre	1	80	20
5928 *	» » **magnifica**, dunkelviolett — violet foncé	2	60	30



5940. Viola tric. max. Cassier.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
5929 *	Viola cornuta **Sensation**	2	60	30
5930 *	» » **White Perfection**	2	20	30
5931 *	» » gemischt — mélange	1	40	20
5932 *	» lutea, reingelb — jaune pur	—	60	15
5933 *	» » splendens	—	80	15

Obige Sorten sind sehr schön für Frühjahrs-Gruppen. — Les variétés précédentes sont très-belles pour massifs et bordures.

*Viola † tricolor maxima.

Pensées:

5934	alle Farben gemischt, sehr schön — toutes les couleurs en beau mélange	—	90	15
5935	**echte englische Pensees 1. Ranges** — qualité supérieure de Pensées anglaises, 1er rang	1	40	20
5936	**grossblum. französische gemischt**, meist purpur und violette Schattirungen mit schönen Zeichnungen, extra — à très grandes fleurs, les nuances pourpre et violet prédominantes, choix extra	1	40	20
5937	**Mischung der schönsten Sorten in unübertrefflicher Qualität — melange des plus belles varietes, choix extra**	1	60	20
5938	**Elite-Mischung der grösstblumigen Cassier und Trimardeau Pensees — melange d'elite de Pensées Cassier et Trimardeau** à très grandes fl.	6	—	40
5939	**Bugnot's grossfleckige** extra — à très grandes macules de Bugnot	10	80	40
5940	**Cassier, drei- und fünffleckige Riesen- — Pensée géante à trois et à cinq macules**	7	—	40
5941	» **fünffleckige Riesen- — Pensee géante à grandes macules, choix extra**	10	80	40
5942	» » **goldgelbe riesenblumige — jaune géante à cinq macules**	13	50	50
5943	» **hortensienroth — rouge d'Hortense**	12	—	40
5944	» **weissgrundige — à fond blanc**	7	—	40
5945	**Pariser grossfleckige**, neu — Parisienne à très grandes macules	7	—	40
5946	**Adonis**, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	60

Viola tric. maxima. ($^1/_2$ nat. Gr.)

No.	Viola tricolor maxima:	20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
5947	**alba pura (candidissima), Schneewittchen,** reinweiss ohne Auge — blanc pur sans œil (2)	1	80	20
5948	**atropurpurea,** sammtig purpurcarmoisin — cramoisi pourpre velouté	1	20	20
5949	» **marginata alba,** purpur mit weissem Saum und Grund — pourpre à fond et bord blanc	1	40	20
5950	» **marginata aurea,** purpur, leuchtend goldgelb gerändert — pourpre à margine jaune	1	40	20
5951	» **pelargoniiflora,** purpurcarmoisin mit weissem Saum — cramoisi pourpre à bord blanc	1	40	20
5952	**aurea pura (Goldelse),** rein dunkelgoldgelb ohne Auge — jaune d'or foncé pur	1	60	20
5953	**auriculaeflora,** bronze, rosa marmorirt — bronzé marginé de rose	1	20	20
5954	braunroth — rouge brunâtre	1	20	20
5955	bronzefarben, dunkle Varietäten — bronze foncé	1	20	20
5956	» helle Varietäten — bronze clair	1	20	20
5957	**Cardinal,** leuchtend roth — rouge luisant	3	20	40
5958	Cliveden, blau — bleu	1	50	20
5959	» gelb — jaune	1	50	20
5960	» weiss — blanc	1	50	20
	Englische Sorten, zur Teppichgärtnerei zu empfehlen — var. anglaises pour la mosaïculture.			
5961	**Coquette de Poissy,** neu, rosig hellblau — nouv., mauve	9	—	40
5962	**delicata,** porzellanblau mit weisser Mitte und dunklem Auge — bleu porcelaine à centre blanc (4)	1	20	20
5963	dunkelschieferblau — bleu ardoisé foncé	1	40	20
5964	**Feuerkönig,** leuchtend purpur, untere Petalen feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge — pourpre foncé, pét. inf. doré à œil brun foncé	1	80	20
5965	**Fire Dragon,** feurig orange mit purpur Auge u. bronzegelbem Rand — orange feu à centre pourpre, marginé bronze-jaunâtre (3)	1	40	20
5966	**Freya,** siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	65
5967	**Fürst Bismarck,** bronce und hellbraun marmorirt — marbré bronze-doré et brun olair	1	40	20
5968	gelb mit Auge — jaune à œil foncé	1	20	20
5969	**gloriosa,** sammtig purpurviolett — violet pourpré velouté	1	40	20
5970	**havanabraun** — brun marron	1	40	20
5971	hellblau (himmelblau) — bleu ciel	1	40	20
5972	**imperialis, drei- und fünfeckige Odier-Preis-Pensées,** von brillantester Nüancirung, auffallend grotesker Zeichnung, extra — **Odier ou à cinq macules,** coloris des plus riches et plus brillants, remarquablement marqués, extra	4	60	40
5973	**Kaiser Friedrich — Empereur Frederic,** purpurroth mit goldbronze Centrum und scharlachrothem, in gelb übergehendem Rand — rouge pourpre à centre bronze doré et à bord écarlate changeant au jaune	1	60	20
5974	**Kaiser Wilhelm,** ultramarinblau mit purpurviolettem Auge — bleu d'outremer à œil violet pourpré	1	60	20
5975	**Lord Beaconsfield,** tief purpurviolett, obere Petalen in weiss übergebend — violet pourpré foncé, pétales supérieurs passant au blanc (6)	1	60	20
5976	**Meteor,** feurig braunroth — rouge brun brillant	1	80	20
5977	**Negerfürst,** schwarz, grossblumig, extra — noir, à gr. fl., extra	1	80	20
5978	**nigra,** Mohrenköuig (Dr. Faust), ganz schwarz — noir pur, extra	1	60	20
5979	**oculata argentea,** mit ungewöhnlich grossen Augen, weiss gerändert — à larges margines blanches et à œils d'une largeur peu commune	1	20	20
5980	» **aurea,** purpurbraun, die drei unteren Petalen leuchtend goldgelb mit schwarzbraunem Auge — brun-pourpré vif, les trois pétales inférieurs jaune d'or à œil brun noir (5)	1	20	20
5981	**Pfau** (Peacock), Zeichnung ähnlich quadricolor, grossbl. — fleur plus grande que quadricolor	5	—	40
5982	**Präsident Carnot,** neues Odier-Pensée, reinweiss mit tiefvioletten Flecken — nouv. Pensée Odier blanc pur maculé de violet foncé	13	50	50

No.	Viola tricolor maxima:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5983	**purpureo-violacea**, rein purpurviolett — pourpre violacé	1 20	20
5984	**purpur mit Goldsaum** — pourpre à bord doré	1 50	20
5985	**quadricolor**, violett und himmelblau mit purpur auf weissem oder gelbem Grund — violet et bleu ciel, maculé de pourpre sur fond blanc ou jaune	1 60	20
5986	**Rex**, sammtig braunpurpur — brun pourpré velouté	1 40	20
5987	**rubra**, rothe Nüancen — à fond rouge	1 50	20
5988	**schwarz mit goldbronze**, extra — noir à centre bronzé doré (!)	1 60	20
5989	**Silbersaum** — bordé argenté	1 60	20
5990	**striata**, grossblumige gestreifte — striées à grandes fl.	1 60	20
5991	**Victoria**, weinroth — rouge vif	4 —	40
5992	violett, weiss gerändert — violet bordé blanc	1 20	20
5993	weiss mit Auge — blanc à œil foncé	1 20	20

6007. Viola tric. max. Trimardeau.

Viola tr. m. Trimardeau, Riesen-Pensées — Pensée géante:

Neue Classe von compactem Bau; die enorm grossen Blumen sind mit 3 grossen Flecken gezeichnet, die **grösstblumigen** Pensées aller bis jetzt bekannten Sorten — nouvelle classe d'un port compacte; les fleurs surpassent toutes les variétés connues par leur grandeur énorme; à grandes macules sur les pétales lateraux et sur l'inférieur.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5994	**atropurpurea**	2 60	30
5995	**auriculaeflora**	3 20	30
5996	**Feuerkönig**, neu — Roi de feu, nouv.	— —	60
5997	**gelb** — jaune, extra	4 —	40
5998	**gelbgrundig marmorirt** — marbré sur fond jaune	2 60	30
5999	**gestreifte** — strie	3 20	40
6000	**Goldelse**	10 50	40
6001	**Kaiser Wilhelm**	3 20	40
6002	**Lord Beaconsfield**	3 20	40
6003	**Mohrenkönig** — Roi des noirs	3 20	40
6004	**veilchenblau** — bleu de violette	3 20	40
6005	**weiss mit Auge** — blanc à oeil fonce	6 —	40
6006	**weissgrundig marmorirt** — marbre sur fond blanc	2 60	30
6007	**Prachtmischung** der grösstblumigen (Trimardeau) Stiefmütterchen — melange superbe de la Pensée géante	3 —	30
6008	Viscaria oculata	— 30	10
6009	» oculata Burridgei, weiss — blanc	— 30	10
6010	» » **cardinalis**, brillant magentaroth — rouge magenta brillant	— 30	10
6011	» » coerulea, blau — bleu	— 30	10
6012	» » Dunnetti, blasslilla — lilas pâle	— 30	10
6013	» » elegans picta	— 30	10
6014 *	» » nana alba	1 60	20
6015 *	» » » **cardinalis**	— 80	15
6016 *	» » » carnea	— 60	15
6017 *	» » » coerulea	— 50	10
6018 *	» » » picta	— 40	10
6018a	» » » rosea	— 40	10
6019 *	» » » violacea	— 40	10
6020	» » rosea	— 30	10
6021	» » gemiscbt — mélange	— 30	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6022 *	**Vittadenia triloba** † Volubilis, vide Ipomoea.	— 80	15
6023	Waitzia △ aurea	1 60	20
6024	» grandiflora	1 60	20
6025	Whitlavia grandiflora	— 40	10
6026	» grandiflora alba	— 40	10
6027	» » gloxinioides	— 40	10
6028	» » gemiscbt — mélange	— 30	10
6029	Xanthium brevirostre	— 40	10
6030	» spinosum	— 40	10
6031	**Xeranthemum** † **annuum** fl. albo pl.	— 40	10
6032	» annuum fl. rubro pl.	— 40	10
6033	» » **imperiale plenissimum**	— 60	15
6034	» » plenissimum album	— 60	15
6035	» » pumilum album	— 60	15
6036	» » » rubrum	— 60	15
6037	» » roseum pl.	— 60	15
6038	» » **superbissimum**, pomponblüthig — à fl. en globe	— 60	15
6039	» » » » fl. albo	— 60	15
6040	» » » **imperiale**	— 60	15
6041	» » » **roseum**	— 60	15
6042	Ximenesia encelioides †	— 40	10
	Zea japonica fol. var., s. Ziergräser — voy. Graminées ornementales.		
6043	Zinnia † elegans alba	— 40	10
6044	» » aurea	— 40	10
6045	» » coccinea	— 40	10
6046	» » purpurea	— 40	10
6047	» » sulphurea	— 40	10
6048	» » violacea	— 40	10
6049	» » gemiscbt — mélange	— 30	10
	Zinnia † elegans plenissima:		
6050	alba, reinweiss — blanc pur	— 60	15
6051	aurea	— 60	15
6052	aurantiaca	— 60	15
6053	carminea	— 60	15
6054	carnea	— 60	15
6055	coccinea	— 60	15
6056	**crispa**	— 80	15
6057	kermesina	— 60	15
6058	lilacina	— 60	15
6059	lutea	— 60	15
6060	purpurea	— 60	15
6061	**Reginae**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	100
6062	rosea	— 60	15

6078. Zinnia eleg. pomponica fl. pl.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
	Zinnia elegans pleniss.:			
6063	**striata**	1	—	20
6064	violacea	—	60	15
	Gefüllte, gemischt, **extra Auswahl** — double, choix extra	—	60	15
6065				
6066	**Zinnia elegans grandiflora plenissima atropurpurea**	1	30	20
6067	» elegans **grandifl. plenissima**, in bester Mischung — mélange superbe	1	—	20
6068	» » **grandifl. robusta striata**	1	60	20
	Zinnia † elegans nana (pumila) **fl. pl.:**			
6069	alba	—	70	15
6070	atrocoocinea	—	70	15
6071	aurea	—	70	15
6072	carminea	—	70	15
6073	coccinea	—	70	15
6074	purpurea	—	70	15
6075	salmoneo-rosea	—	70	15
6076	snlphurea	—	70	15
6077	Gemischt — mélange	—	60	15

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
	Zinnia elegans pomponica fl. pl.:			
6078	Gemischt — mélange	—	80	15
6079	**Liliput, gemischt**, reizende Gattung mit kleinen, hochgewölbten Blumen, extra — **Liliput**, à fl. petites très doubles	1	20	20
6080	**Liliput goldgelb**, siehe Neuh. — jaune d'or, voy. nouv.	—	—	60
6081	**Liliput scharlach** (Rothkäppchen) — **écarlate**, neu — nouv.	2	60	30
6082	**Liliput weiss**, neu — **Liliput blanc**, nouv.	2	60	30
6083	**Liliput Tom Thumb**	2	—	30
6084	**Zinnia elegans Tom Thumb, gefüllte gemischt — Tom Pouce double varié**	1	40	20
6085	**Zinnia Darwini nana compacta**, 6 Farben, separat jede — 6 couleurs séparées chacune	2	50	30
6086	Zinnia Darwini nana compacta, gemischt — en mélange	1	80	20
6087	**Zinnia Darwini pyramidalis**, 6 Farben, separat jede — 6 couleurs séparées, chacune	2	50	30
6088	Alle Farben gemischt — en mélange	1	80	20
6089	**Zinnia Darwini**, alle Gattnngon gemischt — toutes les classes et variétés en mélange	—	80	15
6090	Zinnia † Haageana (speo. Mexico)	—	60	15
6091	» Haageana **flore pleno**	1	60	20
6092	» » **plenissima imbricata**, dicht gefüllte Varietät — variété très-donble	3	20	30
6093	» **hybrida**, siehe Neuheiten — voy. nouv.	—	—	120
6094	» **linearis**, leuchtend goldgelb mit hellorange Rand — jaune doré brillant à bord orange clair △ 5 g	2	50,	40
6095	» lutea	—	50	15
6096	» multiflora	—	60	15
6097	» tagetiflora	—	60	15
6098	» tenuiflora	—	60	15
6099	**Sommerblumen gemischt** — Plantes annuelles en mélange kg 2,60,	—	20	10
6100	**Bienenfutterpflanzen**, einjährige gemischt — Plantes annelles pour les abeilles kg 5 —,	—	20	10

3. Zier-Kürbisse

und andere ornamentale Cucurbitaceen.

Courges et Cucurbitacées ornementales.

Ornamental Gourds. — Gourdes.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
6101	Apfel-, kleiner, gelber — pomme petite jaune	—	40	10
6102	» gestreifter — triée	—	40	10
6103	» weisser — blanche	—	40	10
6104	» gemischt — mélange	—	40	10
6105	Apfelsinen-, kleiner — orange petite	—	40	10
6106	Birn-, gelber — poire jaune	—	40	10
6107	» grün und weiss gestreifter — poire bicolore	—	40	10
6108	» grüner — poire verte	—	40	10
6109	» halb grün, halb gelber (geringelter) — poire à anneau vert	—	50	10
6110	» weisser — blanche	—	40	10
6111	Bischofsmütze, gelbe — bonnet d'électenr jaune	—	40	10
6112	» grün gestreifte — bonnet d'électenr strié	—	40	10
6113	» weisse — bonnet d'électeur blanc	—	50	10

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
6114	Citronen- — Citron	—	40	10
6115	Cocosnuss-, kleiner — Cocoanut	—	40	10
6116	Crook-neok, dunkelorange gewarzter Flaschen-Kürbiss — orange foncé	—	40	10
6117	Crook-neck, Winter- — d'hiver	—	40	10
6118	Eier-, kleiner — Oenf petit	—	50	10
6119	Flasohen-, weissbl. — bouteille	—	30	10
6120	Glooken- — Cloohe	—	40	10
6121	Gurken- — ooncombre	—	40	10
6122	Herkuleskeulen- — massue d'Hercule	—	30	10
6123	Passions- oder Kaisermütze — de la Passion ou Bonnet de l'Emperenr	—	40	10
6124	platter grüner, weiss gestreifter — plate verte striée de blanc	—	40	10
6125	Regenschirm- — parapluie	—	40	10
6126	Türkenbund-, grosser rother — Turban grand rouge	—	40	10
6127	» rother japanischer — Turban rouge du Japon	—	50	10

No.	Zier-Kürbisse:	20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
6128	Türkenbund-, gelb mit weiss gestreift — Turban jaune strié de blanc	—	60	15
6129	» weiss mit roth gestreift — Turban blauc strié de ronge .	—	50	10
6130	» grün mit roth — vert et ronge	—	40	10
6131	Warzen-, apfelförmiger — pomme à verrues	—	40	10
6132	» birnförmiger — poire à verrues	—	40	10
6133	» gelber — jaune à verrues . .	—	40	10
6134	» gemischt — à verrues, varié .	—	40	10
6135	Zwiebel-, gelber — Ognon jaune .	—	50	10
6136	» weisser — ognon blanc . . .	—	50	10
6137	amerikanische Sorten ohne Ranken, gemischt — variétés américaines non coureuses en mélange . . .	—	80	15
6138	**Abobra viridiflora**	1	20	20
6139	Benincasa cerifera, Wachs-Kürbiss — Conrge à cire	—	60	15
6140	» sinensis	—	60	15
6141	Bryonia alba, schwarzfrüchtig — fruits noirs	—	40	10
6142	» dioica, rothfr. — fruits ronges	—	50	15
6143	Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, mit scharlachrothen, weiss gestreiften Früchten — à fruit écarlate strié blanc	—	60	15
6144	**Cephalandra palmata** 100 *S.* 2,50, 10 *S.*	—	—	30
6145	**Coccinia indica**, mit weissen glockenförmigen Blumen nnd carminrothen Früchten — à fleurs blanches en forme de cloche et à fruits carmins . . . . . Cucumis anguinus, v. Trichosanthes.	—	80	15
6146	» **Anguria** (Aradae)	—	40	10
6147	» dipsaceus, Weberkarden-Kürbiss — courge chardon . . .	—	40	10
6148	» echinophorus	—	70	15
6149	» erinaceus, Igel-Kürbiss—courge hérisson	—	40	10
6150	» **flexuosus**, Schlangen-Melone, sehr interessant — Melon serpent	—	30	10
6151	» Grossularia, Stachelbeer-Kürbiss — conrge groseille	—	50	10
6152	» Hookeri	—	70	15
6153	» metuliferus	—	70	15
6154	» **minutissimus**, kleine Melonenart, im Freien reifend, gestreift — petit melon, mûrissant en plein air	—	60	15
6155	» odoratissimus (Dndaim)	—	50	10
6156	» **prophetarum von Zanzibar**	—	60	15
6157	» Vilmoreanus	—	80	15
6158	Cucurbita **argyrosperma**, mit grossen, silberweiss geränderten Samen — graines grosses bordées de blanc . .	—	50	15
6159	» farinosa	—	75	15
6160	» **melanosperma**, buntfrücht. Angurien-Kürbiss mit glänzend grünen, weiss marmorirten Früchten n. schöner Belaubung, ansgezeichnet znr Bekleidung von Lanben — **Anguria** à fruits luisant vert marbré de blanc, très-bean feuillage; pour garnir des treillis etc.	—	40	10
6161	» ovifera, Stranssenei — œnf d'autruche	—	70	15
6162	» palmata . . . . . 10 *S.*	—	—	25
6163	» perennis, mit knolliger Wurzel, bei uns im Freien aushaltend — à racines tnbéreuses, résistant en plein air	1	20	20
6164	» pyxidaris	—	50	15
6165	» radicans	—	50	15
6166	Cyclanthera edulis	—	60	15
6167	» explodens	—	60	15
6168	» pedata	—	30	10
	Werthvolle Schlingpflanzen — Belles plantes grimpantes.			

6169. Echinocystis lobata.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
6169	**Echinocystis lobata**, sehr raschwachsende Schlingpflanze. An Ort und Stelle im Herbst ins Freie zu säen — plante grimpante vigoureuse; semer sur place en plein air	—	70	15
6170	**Echinocystis Wrightii**, Cogn., sehr zierlich — très décoratif .	3	—	30
6171	Eopepon vitifolius	3	20	30
6172	**Gronovia** scandens . . . 5 g	2	—	40
6173	Lagenaria arabica	—	50	10
6174	» **clavata**, Herknleskeulen-massue d'Hercule . . .	—	30	10
6175	» corsica, platter corsischer — plate de Corse	—	30	10
6176	» depressa, gedrückter Flaschen- — bouteille compressée . .	—	30	10
6177	» **enormis**, von enormer Grösse — de dimensions immenses .	—	30	10
6178	» gigantea, grösster Flaschen-Kürbiss — la plus grande des Conrges-bouteille . . .	—	40	10
6179	» kabyliensis, Kabylen-Mantel — mantean de Kabyle	—	70	15
6180	» leucantha longissima, von 1,50 m Länge nnd 30 cm Dicke — de 1,50 m de longueur et 30 cm d'épaisseur	—	40	10
6181	» maxima, Jerusalemflasche — bouteille de Jerusalem . .	—	40	10
6182	» minima, kleinster chinesischer Flaschen- — la plus petite des oonrges-bouteille . . .	—	50	10
6183	» pelerina	—	30	10
6184	» pyrotheca, Pulverhorn- — poire à poudre	—	30	10
6185	» rotunda, Kanonenkugel- — boulet de canon	—	40	10
6186	» sphaerica, sehr grossfrüchtig — à très-gros fruits	—	40	10
6187	» Syphon	—	30	10
6188	» **verrucosa**	—	60	15
6189	» **virginalis**	—	60	15
6190	Luffa **acutangula**	—	40	10
6191	» cylindrica	—	40	10
6192	» Forskalii	1	20	20
6193	» Jacquini	1	20	20
6194	» macrocarpa	1	40	20
6195	» marylandica	—	60	15
6196	» maxima	—	50	15
6197	» Sooly Qua	—	40	15
6198	» striata	—	60	15
6199	» snbangulata	—	60	15
6200	**Megarrhiza californica** . . 2 *S.*	—	—	30
6201	Melothria abyssinica . . . 5 g	1,60	—	40
6202	» cncnmerina	—	80	15

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
6203	Melothria indica	—	50	15
6204	» pendula	—	50	15
6205	» **punctata**, ähnlich Pilogyne suavis, stark rankend — plante grimpante, ressemblant à Pilogyne suavis . . 10 *S.*	—	—	40
6206	» Regelii	3	20	30
6207	» scabra	—	70	15
6208	Momordica Balsamina, Balsam-Apfel — Pomme de Merveille . .	—	40	10
6209	» Charantia, gurkenartiger — Margose	—	40	10
6210	» **echinata**	—	80	15
6211	» Elaterium, Spritzgurke — concombre sauvage	—	40	10
6212	» Huberi	—	70	15
6213	» **involucrata**, hochrankend, reichblühend — plante grimpante très florifère . 10 *S.*	—	—	25
6214	» martinicensis	—	80	15
6215	» spec. Guadeloupe . . . 5 *S.*	—	—	20
6216	Mukia maderaspatana	—	70	15
6217	» scabrella	1	80	20
6218	**Platygonia Kaempferi**, Naud. ♃	3	20	30
6219	Poppia Fabiana	—	80	15
6220	Rhynchocarpa dissecta . . . 10 *S.*	—	—	30
6221	Sootanthus tubiflorus	2	60	30
6222	Sicydium Lindheimeri	—	60	15
6223	**Sicyos angulata, Haargurke**	—	40	10
6224	» **bryoniaefolia**	—	60	15
6225	Sicyosperma gracile, Schlingpflanze mit frischer grüner Belaubung — plante grimpante à joli feuillage	1	60	20
6226	**Thladiantha dubia** 100 *S.* 1,20, 10 *S.*	—	—	20
6227	Trichosanthes Anguina vera, höchst interessant — très-intéressant	—	50	10
6228	» coccinea, mit scharlachrotheu Früchten — à fruits écarlates	—	50	10
6229	» colubrina	—	50	10
6230	» cucumerina	—	50	10
6231	» palmata	—	70	15
6232	Ein Sort. Zier-Kürbisse von 100 Sorten — Collection de Courges ornementales de 100 espèces 12 —,	—	—	—
6233	**Zierkürbisse, kleine Sorten in niedl. Formen**, gemischt — **Courges ornementales**, petites formes en mélange	—	40	10
6234	**Zierkürbisse, grosse** Sorten in vielen Formen, gem. — **Courges ornementales**, formes grosses en mélange	—	30	10

4. Zier-Gräser.

Graminées ornementales.

Die mit ♃ bezeichneten sind perennireud.
Les espèces précédées de ♃ sont vivaces.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
6235	Aegylops cylindrica	—	30	10
6236	♃ Agropyrum cristatum	—	30	10
6237	» glaucum	—	—	15
6238	♃ Agrostis alba gigantea	—	60	15
6239	» algeriensis	—	40	10
6240	» dulcis	—	30	10
6241	» Fontanesi	—	60	15
6242	» frondosa	—	40	10
6243	» laxiflora	—	40	10
6244	» mexicana	—	50	10
6245	» **minutiflora**	2	20	30
6246	» **nebulosa**, reizend — charmant	—	70	15
6247	» **pulchella**, sehr niedlich — charmant	—	40	10
6248	♃ » spicata	—	40	10
6249	» Steveni	—	50	10
6250	♃ » verticillata	—	40	10
6251	Aira capillaris	—	40	10
6252	♃ » juncea	—	40	10
6253	♃ Andropogon argenteus	—	80	15
6254	♃ » formosus . . . . . 1 g 1,—	—	—	40
6255	» Sorghum	—	20	10
6256	Anthoxanthum gracile	—	20	10
6257	Aristida coerulescens	—	40	10
6258	♃ Arrhenatherum bulbosum	—	40	10
6259	♃ Arundo conspicua	4	—	40
6260	♃ » **Donax**, schön für Gruppen — belle plante ornementale	—	70	15
6261	♃ » **Donax fol. variegatis**	1	60	20
6262	♃ » gynerioides	—	80	15
6263	♃ » mauritanica Pliniana	—	60	15
6264	♃ » tenax (festucoides)	—	70	15
6265	♃ Asprella Hystrix	—	60	15
6266	**Avena nuda elegantissima**, werthvoll zur Binderei — indispensable pour la confection des bouquets	—	30	10
6267	♃ » sempervirens	—	30	10
6268	» **sterilis**, sehr gesucht für grosse Bouquets — très recherché par les marchands de fleurs sèches (3)	—	30	10
6269	Avena **sterilis, weisssamig** — à gr. blanche	—	20	10
6270	♃ **Bambusa** arundinacea	1	60	20
6271	♃ » **gracilis**	2	60	30
6272	Brachypodium **distachyum**	—	30	10
6274	» platystachyum	—	30	10
6275	Briza geniculata (1)	—	60	15
6276	♃ » lutescens	1	60	20
6277	» **maxima**, schön — beau (12) kg 6,50	—	30	10
6278	» **maxima compacta**	—	40	10
6279	♃ » media	—	50	10
6280	» **minima** (gracilis)	—	30	10
6281	» **rotundata**, mit aufrechten Blütheurispen, sehr schön — à épis érigés	—	80	15
6282	Brizopyrum siculum (14)	—	40	10
6283	Bromus altissimus	—	60	15
6284	» arduennensis	—	40	10
6285	♃ » asper	—	40	10
6286	» breviaristatus	—	40	10
6287	♃ » **brizaeformis**, unentbehrlich für trockene Bouquets — beau, pour bouquets secs . . . . . kg 1,—	—	20	10
6288	» ciliatus	—	40	10
6289	» cristatus	—	40	10
6290	» fimbriatus violaceus	—	40	10
6291	» grossus	—	30	10
6292	♃ » Gussoni	—	30	10
6293	♃ » intermedius	—	40	10
6294	» **lanuginosus**	—	20	10
6295	» macrostachyus	—	20	10
6296	» madritensis	—	20	10
6297	» patulus	—	30	10
6298	» » **nanus**	—	30	10
6299	♃ » pendulinus	—	30	10
6300	» purpureus	—	20	10
6301	♃ » secalinus giganteus	—	20	10
6302	» serotinus	—	20	10
6303	» unioloides	—	30	10
6304	» valdivianus	—	40	10
6305	» vestitus	—	30	10

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
6306	♃	Bromus virens	—	40	10
		Carex, siehe Wasserpflanzen — voy. Plantes aquatiques.			
6307		Cenchrus echinatus	—	40	10
6308		» pungens	—	40	10
6309	♃	Ceratochloa exaltata	—	30	10
6310	♃	» pendula	—	20	10
6311		Chloris barbata vera	—	40	10
6312		» ciliata	—	60	15
6313		» dolichostachya	—	60	15
6314		» elegans	—	80	15
6315		» gracilis (polydactyla)	—	50	15
6316		» latifolia	1	10	20
6317		» submutica	—	70	15
		Alle sehr merkwürdig. Sie verlangen zum Aufgehen viel Feuchtigkeit. — Classe très-intéressante. Il leur faut beaucoup d'humidité pour les faire germer.			
6318		Chloropsis Blanchardiana (2)	2	60	30
6319		**Chrysurus cynosuroides** (Lamarckia), sehr zierlich — ornemental	—	30	10
6320		Coix **agrestis** kg	2,—	—	20
6321		» chinensis	—	30	10
6322		» exaltata	—	30	10
6323		» **Lacrymae**, Thränengras — larmes de Job kg	1,60	—	20 10
6324		» » **aurea zebrina**	—	30	10
6325	♃	Colobachne vaginata	—	60	15
6326	♃	**Cryptopyrum** (Dactyloctenium) **Richardsoni**	—	60	15
6327		**Cyperus Paramatta**	—	50	10
		Für andere siehe Wasserpflanzen. — Pour antres voy. Plantes aquatiques.			
6328	♃	Dendrocalamus membranaceus	—	—	40
6329	♃	Deschampsia caespitosa	—	40	10
6330		Deyeuxia neglecta	—	60	15
6331		Digitaria ciliaris	—	40	10
6332		» sanguinalis	—	40	10
6333		Diplachne fascicularis	—	40	10
6334		Echinochloa colona	—	30	10
6335		Eleusine barcinonensis	—	30	10
6336		» coracana	—	40	10
6337		» indica (spec. Chinae)	—	30	10
6338		» oligostachya	—	30	10
6339		» rigida	—	40	10
6340		» Tocussa	—	30	10
6341	♃	Elymus arenarius	—	20	10
6342	♃	» Caput Medusae	—	40	10
6343	♃	» **condensatus**	1	60	20
6344	♃	» dasystachys	—	40	10
6345	♃	» giganteus	—	30	10
6346	♃	» Hystrix	—	40	10
6347	♃	» maximus	—	40	10
6348	♃	» sibiricus	—	40	10
6349	♃	» strictus	—	60	15
6350	♃	Elymus tener	—	30	10
6351	♃	» villosus	—	40	10
6352		Eragrostis abyssinica	—	50	10
6353		» aegyptiaca	—	80	15
6354		» amabilis	—	40	10
6355		» capillaris	—	40	10
6356		» cylindriflora	1	20	20
6357		» **elegans**, hübsch — beau	—	30	10
6358		» **maxima**	—	50	10
6359		» namaquensis	—	40	10
6360		» **nigra**	—	40	10
6361		» papposa	—	40	10
6362		» **pulchra**	—	50	10
6363		» purpurascens	—	40	10
6364		» Purshi, hübsch — beau	—	40	10
6365	♃	**Erianthus** (Saccharum) **Ravennae**, grosses imposantes Ziergras — très décoratif	—	60	15
6366	♃	» Ravennae fol. variegat.	1	—	20
6367	♃	» » violascens	—	80	15
6368		**Euchlaena** (Reana) **luxurians, Teosinte**, sehr decorativ — ornemental	—	40	10
6369	♃	**Eulalia japonica**	—	80	15
6370	♃	» » **fol. argent. vittatis**	1	80	20
6371	♃	» » **zebrina**, sehr decorativ — très décorative	1	40	20
6372	♃	Festuca alpina	—	50	10
6373	♃	» altissima, All.	—	50	10
6374	♃	» elegans	—	40	10
6375	♃	» **glauca**	1	80	20
6376	♃	» heterophylla, sehr feinblättrig — feuillage très-fin kg	2,50,	—	20 10
6377	♃	» **pectinella**, niedlich — beau	—	50	10
6378	♃	» **punctaria**, mit grau-grünen Blättern — à feuillage glauque	3	—	30
6379	♃	» rigida	—	30	10
6380	♃	» spectabilis	—	30	10
6381	♃	» stipoides	—	40	10
6382	♃	» viridis, reizend zu Einfassungen — charmant pour bordures	—	30	10
6383	♃	Gymnothrix caudata	—	70	15
6384	♃	» **japonica**	—	70	15
6385	♃	» latifolia, imposant	—	80	15
6386	♃	**Gynerium argenteum**, Pampasgras, von grossem Effect für Gruppen oder als Einzelpflanze — Herbe géante des pampas, de grand effet pour massifs ou comme plante solitaire	—	70	15
6387	♃	» argenteum Bertini	1	—	20
6388	♃	» » carminatum	1	—	20
6389	♃	» » foliis variegatis	1	80	30

No.		20 g M.	Pf.	Pf.
6390	♃ **Gynerium** argenteum jubatum	—	80	15
6391	♃ » argenteum kermesinum . .	—	80	15
6392	♃ » » roseum	—	70	15
6393	♃ » » superbissimum	1	—	20
6394	♃ » » gemischt — mélange .	—	70	15
6395	**Hordeum jubatum**, sehr schön — très joli	—	40	10
6396	♃ **Imperata sacchariflora** . .	2	40	30
6397	♃ Isolepis gracilis (tenella) 2 g 1,80	—	—	30
6398	Koeleria Bergthaea	—	40	10
6399	» brachystachya	—	40	10
6400	**Lagurus ovatus** (4)	—	30	10
6401	Lappago racemosa	—	40	10
6402	♃ **Lasiagrostis argentea**, sehr schön, mit silberweissen Rispen — très-belle à épis blanc d'argent	—	40	10
6403	Leptochloa arabica	—	30	10
6404	♃ Luzula maxima	1	40	20
6405	♃ Melica **altissima**, schön — beau	—	40	10
6406	♃ » » **atropurpurea**	—	40	10
6407	♃ » **ciliata** kg 4,—,	—	30	10
6408	♃ » nutans	—	60	15
6409	♃ » **papilionacea**, niedrig, kleine, glänzend silberweisse Rispen — nain, à petits épis argentés	—	80	15
6410	Milium nigricans	—	30	10
6411	♃ Panicum altissimum	1	—	20
6412	» **capillare**, schön, für Bouquets — beau (13) . .	—	40	10
6413	» » violaceum	—	50	15
6414	» colonum	—	30	10
6415	» coloratum	—	30	10
6416	» compressum	1	25	20
6417	» crus corvi	—	30	10
6418	» » galli	—	30	10
6419	» » » americanum . .	—	40	10
6420	» fimbriatum, zierlich — charmant	—	30	10
6421	» frumentaceum	—	30	10
6422	» jnmentorum	—	30	10
6423	♃ » latifolium	—	40	10
6424	» miliaceum oontractum . . .	—	30	10
6425	» mollissimum	—	60	15
6426	» oryzinum	—	60	15
6427	♃ » palmifolium	2	20	20
6428	♃ » **plicatum**, praohtvoll — snperbe	1	—	20
6429	♃ » » fol. varieg.	4	60	40
6430	♃ » » maximum	1	40	20
6431	» sanguinale	—	20	10
6432	» spectabile	—	80	15
6433	♃ » **sulcatum**, prachtvoll — splendide	1	20	20
6434	» tonsum	2	60	30
6435	» violaceum	—	30	10
6436	♃ » virgatum	1	20	20
6437	Paspalum elegans	—	40	10
6438	**Penicillaria spicata**, Perlhirse — Sorgho à épi, Millet Perle kg 1,30	—	20	10
6439	Pennisetum fimbriatum	—	70	15
6440	» **longistylum** (villosum), reizend — très-beau .	—	40	10
6441	» » violaceum	—	50	10
6442	» **Rüppelianum**, neu — nouv.	1	80	20
6443	» triflorum	—	70	15
6444	Phalaris coerulescens	—	30	10
6445	Phleum Boehmeri	—	40	10
6446	Piptatherum multiflorum	—	40	10
6447	» Thomasi	—	50	10
6448	**Pleuroplitis** Langsdorffi	—	60	15
6449	♃ Poa alpina	—	80	15
6450	» amabilis	—	40	10
6451	» capillaris	—	40	10
6452	» Eragrostis	—	40	10
6453	» pilosa	—	40	10
6454	Poa salina	—	40	10
6455	» senegalensis	—	50	10
6456	Polypogon orinitus	—	40	10
6457	» **monspeliensis**	—	40	10
	Reana, siehe — voy. Euohlaena.			
6458	♃ Reboulea gracilis	—	40	10
6459	Rhomboclytrum rhomboideum . .	1	—	20
6460	♃ Saocharum **Maddeni**, prächtige Gruppenpflanze — plante ornementale suporbe	—	80	15
6461	Sohedonorus lougiflorus	—	60	15
6462	Serrafalcus Hughi	—	30	10
6463	Setaria **alopecuroides**	—	30	10
6464	» » **nigra**	—	30	10
6465	» glauca	—	30	10
6466	» macrochaeta	—	30	10
6467	» nubica	—	40	10
6468	» **persica**, schön — beau . .	—	30	10
6469	» versicolor	—	30	10
6470	Sorghum aegyptiacum	—	40	10
6471	♃ » **halepense**	—	30	10
6472	» nigrum	—	20	10
6473	♃ Stipa **capillata**	—	80	15
6474	♃ » **elegantissima**, sehr feines und elegantes Gras — espèce très élégante	1	80	20
6475	♃ » gigantea	2	20	30
6476	♃ » **Lagascae**	2	20	30
6477	♃ » papposa	—	60	15
6478	♃ » **pennata**, Federgras — plumeuse	—	40	10
6479	♃ » splendens	2	—	20
6480	♃ » tenacissima	3	20	30
6481	♃ » tortilis	1	—	20
6482	**Tricholaena** atropurpurea . . .	—	50	10
6483	» **rosea**, reizend — oharmant	—	50	10
6484	♃ Tripsaoum daotyloides	—	70	15
6485	♃ Trisetum alopecuroides	—	50	10
6486	Triticum ciliatum	—	30	10
6487	♃ **Uniola latifolia**, schön — beau	—	80	15
6488	♃ Urolepis ouprea	—	50	10
6489	Vulpia bromoides	—	40	10
6490	» geniculata	—	30	10
6491	Zea **Caragua**, Riesen- — géant kg 1,10,	—	20	10
6492	» **gigantea** . . . . . » 1,10,	—	20	10
6493	» **gracillima** (minima) » 1,60,	—	20	10
6494	» » **fol. var.**, sehr schön, bunt — à feuilles panachées, très beau	—	40	10
6495	» » **pumila zebrina**, reizend — très joli	—	30	10
6496	» » **zebrina aurea**, gelbbunt — à feuilles panachées de jaune	—	40	10
6497	» **japonica foliis variegatis**, buntblättriger Mais, prächtige Gruppenpflanze — Maïs à feuilles panachées, belle plante ornementale . kg 1,25,	—	20	10
6498	» **japonica gigantea quadricolor**, s. Neuh. — voy. nouv.	—	—	60
6499	» **tunicata fol. var.**, neu — nouv.	—	60	15
6500	» 12 amerikanisohe Varietäten für Ausstellnngen geeignet, von jeder 1 Kolben zusammen für — 12 variétés américaines, propres pour expositions, un épi de chaque pour . . 6 —,	—	—	—
6501	» 24 amerikanische Varietäten à 1 Kolben für — 24 var. américaines 1 épi de chaque pour 15 —,	—	—	—
6502	**Mischung von Ziergräsern**, die sioh für Blnmensträusse eignen; — mélange de Graminées ornementales propres pour la confeotion do bouquets . . . kg 5 —,	—	20	10

5. Samen von perennirenden Pflanzen oder Stauden.

Graines de plantes vivaces de pleine terre.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
6503	Acanthus candelabrum	—	60	15
6504	» **latifolius**	—	30	10
6505	» longifolius	—	50	10
6506	» lusitanicus	—	40	10
6507	» **mollis**, schöne Blattpflanze — helle plante ornementale	—	40	10
6508	» niger	—	80	15
6509	» spinosus	—	50	15
6510	Achillea aegyptiaca	—	—	20
6511	» Clavennae	—	—	20
6512	» filipendula	—	80	15
6513	» Gerberi	1	40	20
6514	» hybrida	—	80	15
6515	» lanata	—	80	15
6516	» magna	—	60	15
6517	» Millefolium purpurea	—	—	15
6518	» » rosea	1	60	20
6519	» **nana**, Alpine . . . 1 g 1,—	—	—	20
6520	» **nobilis**, echt — vrai	1	—	20
6521	» **Ptarmica fl. pl.**	4	50	30
6522	» » **fl. pl. Perle**, wesentliche Verbesserung der vorhergehenden Sorte, feine Schnittblume — race améliorée, belle fleur pour la coupe . 5 g 2,60,	—	—	40
6523	» pubescens	—	60	15
6524	**Aconitum ferox**, selten — rare 1000 *S.* 8—, 25 *S.*	—	—	30
6525	» Lycoctonum	1	10	20
6526	» Napellus	1	50	20
6527	» » fl. albo	2	60	20
6528	» pyrenaicum	3	40	30
6529	» Vulparia	1	20	20
6530	Aconitnm 1. Camarum, 2. cernuum, 3. **Columbianum**, 4. delicatissimum, 5. Kuznezoffi, 6. orientale, 7. pallidum, 8. paniculatum, 9. pyramidale, 10. Stoerkianum, 11. tauricum, separat jede — sép. chacune	—	—	20
6531	Aconitnm, gemischt — mélange	1	80	20
6532	Actaea racemosa	—	—	20
6533	» **spicata**, schön — beau	2	—	20
6534	**Actinella acaulis**, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	70
6535	Actinomeris sqnarrosa	3	—	30
6536	Adenophora denticulata	1	—	20
6537	» Lamarcki	3	60	40
6538	» liliifolia	1	20	20
6539	» verticillata	1	80	20
6540	» gemischt — mélange	2	—	20
6541	Adenostylis alpina	—	—	20
6542	§ **Adlumia cirrhosa**, sehr schöne harte, dankhar blühende Schlingpflanze — très belle plante grimpante rustique	—	80	15
6543	§ » **cirrhosa purpurea**	—	80	15
6544	**Adonis vernalis**	—	40	10
6545	Adoxa Moschatellina	—	—	20
6546	**Aethionema coridifolium**, prachtvoll, carmoisinroth — très beau, cramoisi	1	20	20
6547	» **grandiflorum**, sehr schön — très beau	3	80	30
6548	» **persicum**, rosa, reizend — à fl. roses	—	60	15
6549	Agrimonia odorata	—	30	10
6550	» pilosa	—	30	10
6551	Agrostemma coronaria, roth — rouge	—	30	10
6552	» coronaria fl. albo	—	30	10
6553	» » fl. atropurpureo	—	30	10
6554	» » bicolor	—	30	10
6555	» flos Jovis	—	30	10
6556	» **hybrida Walkeri**, neu, leuchtend rosenroth — nonv., rose brillant . . . 5 g 4,—	—	—	40
6561	Ajuga pyramidalis	—	—	20
6562	» reptans fol. purpureis	—	—	20

6507. Acanthus mollis.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
6563	Alchemilla pubescens	—	—	20
6564	» vulgaris	—	—	15
6565	Alfredia cernua	—	60	15
6566	» nivea	—	—	20
6567	» stenolepis	—	60	15
6568	Allium acuminatum	—	—	15
6569	» azureum	2	20	20
6570	» coeruleum	—	80	15
6571	» fragrans	—	40	10
6572	» **giganteum**	4	—	30
6573	» Hermittei grandiflorum	1	60	20
6574	» hymenorhizon	—	—	20
6575	» karataviense	—	—	15
6576	» magicum album	—	60	15
6577	» **Moly** (aureum)	1	10	20
6578	» narcissiflorum	—	60	15
6579	» **neapolitanum**	1	—	20
6580	» nigrum	1	20	20
6581	» odorum	—	—	20
6582	» oreophilum	—	—	20
6583	» **Ostrowskianum** 1 g — 60	—	—	20
6584	» pendulinum	—	—	20
6585	» **Rosenbachianum**	4	—	30
6586	» rnbrum capitatum	—	80	15
6587	» Stellerianum	—	—	20
6588	» stipitatum	2	40	20
6589	» nrceolatum	—	—	15
6590	» Victoriale	—	—	20
6591	Alsine juniperifolia	—	—	30
6592	» **pinifolia** (gracilis)	—	80	15
6593	» **verna**	—	—	20
6594	» Villarsi	—	—	20
6595	Alstroemeria **aurantiaca**	1	10	20
6596	» brasiliensis	5	—	40
6597	» **chilensis** (versicolor), in den verschiedensten Schattirungen — en nuances très variées	—	70	15
6598	» **Errembaulti**	2	60	30
6599	» haemantha	1	80	20
6600	» peregrina alba	2	60	30
6601	» **psittacina**	1	80	20
6602	» gemischt — mélange	1	80	20
6603	Althaea **ficifolia**, einfach, hellgelb — à fl. simple jaune clair	2	40	30
6604	» » fl. pl., Goldmalve	1	20	20

6657. Anemone sylvestris..

No.			20 g M.	Pf.	Pf.
6605	Althaea narbonensis		—	40	10
6606	» officinalis		—	70	15
6607	» **rosea fl.pl., englische Preis-Malven**, in 8 Sorten mit Namen, separat — 8 variétés anglaises avec noms séparées, chacune		2	60	30
6608	» » fl. pl., **englische** in vielen Sorten gemischt — les mêmes en mélange		1	80	20
6609	» » **Chater's**, das Non plus ultra von Vollkommenheit, 6 Sorten, separat jede — 6 variétés extra doubles de Chater séparées, chacune		6	50	40
6610	» » dieselben gemischt — les mêmes en mélange		4	20	30
6611	» » nigra flore pleno		—	80	15
6612	» » Theresiana fl. pl.		1	—	20
6613	» sulphurea, distinct		—	—	30
6614	» taurinensis		—	40	10
6615	Alyssum alpestre		—	—	15
6616	» argenteum		—	50	10
6617	» gemonense		—	—	30
6618	» **saxatile**, gelb, eine der ersten Frühjahrsbl. — jaune, fleur printanière		—	40	10
6619	» » **compactum**		—	40	10
6620	» Wierzbecki		—	60	15
6621	**Amphicome arguta** 1000 *S.* 4 —; 50 *S.*		—	—	25
6622	Amsonia salicifolia		1	80	20
6623	Anchusa altissima		—	40	10
6624	» **angustifolia**		—	40	10
6625	» **Barrelieri**		—	80	15
6626	» incarnata		—	40	10
6627	» **italica** (azurea)		—	50	10
6628	» **sempervirens** (Carylopha)		—	70	15
6529	» gemischt — mélange		—	40	10
	Die Anchusa-Sorten liefern vortreffliches Bienenfutter. — Tous les Anohusa fournissent une très bonne nonrriture pour les abeilles.				
	Ancolie vide Aquilegia.				
6630	Androsace coronopifolia 5 g 3,—		—	—	30
6631	» filiformis		—	—	20
6632	» lactea		—	—	30
6633	» **Laggeri**, Alpine 25 *S.*		—	—	20
6634	» **macrantha**, neu — nouv., 1 g 3,50,		—	—	40
6635	» septentrionalis		4	—	40
6636	» Wulfeniana 25 *S.*		—	—	20
6637	Anemone alba		—	60	15
6638	» albana		2	—	20
6639	Anemone alpina		1	60	20
6640	» alpina sulphurea		3	—	30
6641	» apennina		—	60	15
6642	» blanda		—	—	30
6643	» **coronaria** (chinensis), in den schönsten Farben gemischt — les plus belles couleurs en mélange		—	80	15
6644	» coronaria, **einfache von Caen**, sehr grossbl. — simples de Caen, à très gr. fl.		1	20	20
6645	» coronaria **St. Brigid**, grossblumige Varietäten — var. à très gr. fl. 5 g 2,60		—	—	40
6646	» **decapetala**		—	80	15
6647	» **fulgens**		1	40	20
6648	» japonica **alba (Honorine Jobert)**		6	—	40
6649	» » **elegans**		4	—	40
6650	» multifida **hudsonica**, rosa-oarmoisin — rose oramoisi		1	80	20
6651	» **narcissiflora**, eoht — rare		3	60	30
6652	» palmata 5 g 1,40,		—	—	40
6653	» patens		—	—	20
6654	» pennsylvanica		—	—	30
6655	» **Pulsatilla**		—	40	10
6656	» rivularis, weiss, aussen violett — blanc, teinté violet 2 g 1,—		—	—	30
6657	» sylvestris		—	60	15
6658	» » **major**		—	—	30
6659	» umbrosa		—	—	30
6660	Anemonopsis macrophylla		—	—	40
6661	**Anomatheca cruenta**		6	—	40
6662	Antennaria dioica		3	—	30
6663	» margaritacea		4	—	30
6664	» plantaginea		—	—	20
6665	Anthemis montana		—	—	20
6666	» **Kelwayi**		2	50	30
6667	» **nobilis**		1	30	20
6668	» tinctoria		—	40	10
6669	» Triumfetti		—	40	10
6670	Antherioum algeriense		1	20	20
6671	» Liliago		—	40	10
6672	» **Liliastrum**		—	80	15
6673	» » **majus**		1	20	20
6674	» ramosum		—	80	15
6675	Antholyza aethiopica		—	40	10
6676	Anthyllis Vulneraria		—	40	10
6677	Antirrhinum Asarina 1 g 1,60,		—	—	40
6678	» **asurgens**		—	40	10
	» majus vide Sommergewächse.				
6679	» numidicum lilacinum		—	40	10
6680	» » luteum		—	40	10
6681	Apium chilense		—	40	10
6682	**Apocynum androsaemifolium**, der echte Fliegenfänger — Gobe mouche 1000 *S.* 1,—, 200 *S.*		—	—	25
6683	**Aquilegia** alpina		—	40	10
6684	» arotioa		1	—	20
6685	» atrata		—	70	15
6686	» **aurea**		1	60	20
6687	» **californica hybrida**		3	20	30
6688	» » **hybrida alba**		—	—	30
6689	» canadensis		1	—	20
6690	» » **nana**, niedrig, scharlach mit gelb — naine, écarlate et jaune		1	40	20
6691	» **chrysantha**, leuchtend goldgelb — jaune d'or		1	60	20
6692	» **chrysantha grandiflora alba**		3	20	40
6693	» **coerulea**, sehr grossblumig mit langen Sporen und weisser Corolle — fleurs très-grandes à éperons longs, corolle blanche		3	20	40
	» **coerulea hybrida** vide haylodgensis.				
6694	» » **fl. albo**		3	20	40
6695	» » **fl. luteo**, sehr schön, blüht viel früher als A. chrysantha — très beau, à floraison très précoce		1	80	20
6696	» Durandi striata plena, gemischt — varié		—	70	15

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
6697		**Aquilegia erecta nana atro-coerulea pleniss.**	—	80	15
6698	»	**flabellata nana alba**, niedrig, sehr frühblühend — nain, à floraison précoce	—	60	15
6699	»	**formosa fl. pl.**	—	40	10
6700	»	» alba fl. pl.	—	60	15
6701	»	**glandulosa**, echt, dunkelblau mit weisser Corolle, grossbl. — vrai, bleu foncé à corolle blanche, à gr. fleurs 5 g 3,50	—	—	30
6702	»	**haylodgensis** (coerulea hybrida)	3	—	30
6703	»	**hybrida** . . . . . 5 g 3	—	—	40
6704	»	» lucida fl. pleno	—	60	15
6705	»	**Jaetschaui**	1	20	20
6706	»	**jucunda**	—	50	10
6707	»	nigricans	—	60	15
6708	»	**nivea grandiflora**	—	40	10
6709	»	**olympica**, blassblau mit weisser Corolle — bleu pâle à corolle blanche	1	—	20
6710	»	pulchella rubra	—	80	15
6711	»	sibirica	—	80	15
6712	»	**Skinneri**	9	—	40
6713	»	» **hybrida flore pleno**	1	30	20
6714	»	spectabilis	1	20	20
6715	»	stellata fl. pl., gem. — varié	—	70	15
6716	»	» carminea pl.	—	80	15
6717	»	» cupreata pl.	—	80	15
6718	»	» roeea pl.	—	60	15
6719	»	**Stuarti**, groesblumiger und früher blühend als A. glandulosa vera — à fleur très grande et à floraison précoce 1000 *S.* 3 —, 50 *S.*	—	—	20
6720	»	**truncata**, lebh. orangescharlach mit gelb — écarlate-orangé vif et jaune	1	80	20
6721	»	**Vervaeneana foliis variegatis**, buntblättrig — à feuilles panachées	1	30	20
6722	»	» **atroviolacea plenissima**	4	—	30
6723	»	viridiflora	—	—	20
6724	»	vulgaris, gemischt — mélange	—	40	10
6725	»	» atrosanguinea	—	50	10
6726	»	» fl. pl., gefüllte gemischt — double en mélange	—	50	10
6727	»	» alba plena	—	80	15
6728	»	» atrosanguinea pl.	1	—	20
6729	»	» atroviolacea pl.	—	50	10
6730	»	» **foliis aureis**, goldgelbblättrige — à feuillee dorées	—	60	15
6731	»	» kermeeina pl.	—	60	15
6732	»	» plenissima, extra gefüllte gemischt — extra double, en mélange	1	—	20
6733	»	Wittmanniana, dunkelblau — bleu foncé	—	50	10
6734		**Arabis alpina** (albida), weiss, eine der ereten Frühjahreblumen, sehr hübsch — blanc, à floraieon très précoce, très-joli	1	10	20
6735		Arabis alpina nana compacta 5 g 1	—	—	40
6736	»	ciliata	—	—	20
6737	»	lucida	—	—	20
6738	»	pumila	—	—	20
6739	»	rhaetica	—	—	20
6740	»	rosea	2	—	20
6741		Aralia sacbalinensis, prächtige Blattpflanze — plante ornementale superbe	5	—	40
6742		Arenaria caespitosa	7	—	40
6743	»	cephalotee	2	20	30
6744	»	**foliosa** . . . . . 1 g 2,40,	—	—	40
6745	»	**graminifolia parviflora**	1	50	20
6746	»	laricifolia, schön — beau	2	60	30
6747	»	longifolia	1	80	20
6748	»	peploides	4	—	30
6749	»	serpyllifolia	3	20	30
6750		Arisaema tripbyllum	2	60	30
6751		Aristolochia ciliosa	2	60	30

Aquilegia, 1) 6720. truncata; 2) 6712. Skinneri.

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
6752		Armeria alpina	—	40	10
6753	»	**cephalotes**, grossbl — à gr. fl.	—	60	15
6754	»	» alba	—	80	15
6755	»	formosa, roth — rouge	—	40	10
6756	»	» alba	—	40	10
6757	»	» gemischt — mélange	—	30	10
6758	»	**Laucheana**	1	—	20
6759	»	maritima	—	70	15
6760	»	» alba	—	70	15
6761	»	plantaginea	—	60	15
6762	»	niedrige Sorten gemischt — var. nainee en mélange	—	60	15
6763		**Arnebia echioides**, schön und selten, gelb mit schwarzen Punkten — beau et rare 100 *S.* 7 —, 5 *S.*	—	—	40
6764		Arnica Chamissonis	—	80	15
6765	»	**montana**	1	—	20
6766		Artemisia **argentea**	—	60	15
6767	»	Absinthium	—	40	10
6768	»	campestris	—	40	10
6769	»	Moxa	—	—	20
6770	»	pontica	—	—	20
6771	»	rupeetris	—	40	10
6772	»	vulgaris fol. var.	1	—	20
6773		Arum crinitum	—	80	15
6774	»	italicum	—	30	10
6775	»	maculatum	—	—	20
6776		Asarum europaeum	—	80	15
6777		Asclepias incarnata	—	70	15
6778	»	**syriaca** (cornuti DC.), ausgezeichnetes Bienenfutter — pour abeilles	—	70	15
6779	»	**tuberosa**, echt, orangeroth, prachtvoll — vrai, rouge orangé, magnifique	2	40	30
6780 §		Asparagus acutifolius	—	60	15
6781 §	»	**verticillatus**, prachtvolle rankende Species — eep. grimpante magnifique	2	60	30
6782		**Asperula** ciliata	—	50	10
6783	»	**hexaphylla**, werthvoll für Bouquets — de grande valeur pour la confection dee bouquets	—	40	10
6784	»	**odorata**, Waldmeister — Aspérule odorante	—	60	15
6785	»	tinctoria	—	80	15
6786		Asphodelus acaulis	—	—	30
6787	»	albus	2	60	20
6788	»	cerasiferus	—	70	15
6789	»	fistulosue	—	60	15
6790	»	luteue	—	70	15
6791	»	ramosus	—	70	15
6792	»	Villarsi	1	40	20

6796. Aster alpinus.

No.			20 g M.Pf.	Pf.
6793	Aster	adscendens	1 80	20
6794	»	adulterinus	1 80	20
6795	»	aestivus	— —	20
6796	»	**alpinus**, Alpen-Sternblume	— 70	15
6797	»	» **albus**	4 —	40
6798	»	» **speciosus**	4 —	40
6799	»	» **superbus**	4 —	40
6800	»	**bessarabicus** (iherious), die schönste blaue, niedrig — le plus beau des bleus, nain	1 60	20
6801	»	Bigelowi	1 —	20
6802	»	hrnmalis	— —	20
6803	»	**cassubicus**	— 80	15
6804	»	» **grandiflorus**, neu — nouv.	4 —	40
6805	»	caucasicus	1 10	20
6806	»	cordifolius	2 60	20
6807	»	corymbosus	— —	20
6808	»	**Curtisii**	1 80	20
6809	»	Drummondi	1 40	20
6810	»	floribundus	— —	20
6811	»	Fortunei	— —	20
6812	»	fragilis	2 50	30
6813	»	**horizontalis hybr. grandiflorus**	2 60	30
6814	»	japonicus	— —	30
6815	»	leucanthus	— —	20
6816	»	Maaki	— —	20
6817	»	macrophyllus	— —	20
6818	»	Novae Angliae	1 30	30
6819	»	Novi Belgii	— —	20
6820	»	prenanthoides	— —	20
6821	»	ptarmicoides	4 —	40
6822	»	pnnctatus	— —	20
6823	»	puniceus	— 80	15
6824	»	**pyramidalis hybridus**	2 —	20
6825	»	pyrenaicus	— 80	15
6826	»	radula	2 60	30
6827	»	sagittifolius	— —	20
6828	»	salsuginosus	— —	30
6829	»	Shorti	— —	30
6830	»	spec. Rocky-mountains	— 80	15
6831	»	undulatus	1 80	20
6832	»	versicolor	— —	20
6833	»	virginicus	1 80	20
6834	»	gemischt — en mélange	1 30	20
6835	»	**neue grossbl. Hybridengemischt** — hyhrides nouveaux à grandes fleurs en mélange	— —	40
6836	Astilbe	Thnnbergi	— —	30
6837	Astragalus	alopecuroides	— 60	15
6838	»	**canariensis**	— 80	15
6839	»	Cicer	— 80	15
6840	»	galegiformis	— 30	10
6841	»	glyciphyllos	2 60	20
6842	»	monspessulanus	— —	40
6843	»	Robbinsi	— —	40
6844	»	vulpinus	— 40	10
6845	Astrantia	Biebersteini	1 20	20
6846	»	major	1 10	20
6847	Aubrietia	Antilibani	— 80	15
6848	»	Columnae	1 60	20
6849	»	deltoidea	1 40	20
6850	»	» **grandiflora** 1000 *S.* 2,60, 100 *S.*	— —	30
6851	»	erubescens	— 50	10
6852	»	**Eyrii**, grossbl. blau — à gr. fl. bleue	1 20	20
6853	»	graeca	— 80	15
6854	»	**Hendersoni**, grosse röthliche Blumen — gr. fl. rougeâtres	1 60	20

6852. Aubrietia Eyrii.

No.			20 g M.Pf.	Pf.
6855	Aubrietia	**Leichtlini**, mit grossen carminrosa Blumen — à gr. fleurs rose carminé	5 —	40
6856	»	Mooreana	2 —	20
6857	»	**olympica**	2 —	20
6858	»	**violacea**	1 40	20
6859	**Audibertia polystachia**	5 g 1,40,	— —	40
6860	»	**stachyoides** 5 » 1,40,	— —	40
		Seltene californische Stauden — pl. vivaces rares de la Californie. Auricule, vide Primula Auricula.		
6861	Bahia	lanata	— —	40
6862	**Ballota acetabulosa**, interessant — intéressant 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*		— —	30
6863	»	**nigra variegata**, mit weissbunter Belaubung — à feuillage panaché de blanc	— 40	10
6864	Baptisia	australis	— 40	10
6865	»	leucantha	1 80	20
6866	**Barbarea vulgaris variegata**		— 30	10
6867	Bellevalia	romana	2 40	20
6868	»	**spicata**	— —	20
6869	**Bellis perennis fl. pleno**, gefüllte in vielen Farben — Pâquerettes doubles en beau mélange		3 20	25
6870	»	» von den **schönst. dichtgefülltesten** Sorten, extra — qualité très-supérieure, extra	4 50	40
6871	»	» **fl. albo pleno**, reinweisse dichtgefüllte — double blanche vraie	4 —	30
6872	»	» **fl. pl. Longfellow**, sehr grossblum., rosa, werthvoll zum Schneiden — à grandes fleurs rose foncé	7 —	40
6873	»	» **fl. pl. Schneeball — Boule de neige**, reinweiss, sehr grossblumig — blanc pur, à grande fleur	8 —	40
6874	»	» **fl. pl. maxima alba**, neu — nouv.	11 —	40
6875	»	» **maxima fl. pl. gemischt** — mélange	11 —	40
		Benoite, vide Geum.		
6876	Betonica	grandiflora	— 70	15
6877	»	longifolia	2 —	20
6878	»	nivea	— —	20
6879	»	officinalis	1 30	20
6880	Bidens	Warscewiczi	— —	30
6881	Bobartia	aurantiaca	— 80	15

6873. Bellis perennis fl. pl. Schneeball.

6932. Campanula Medium calycanthema.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
6882	Bocconia **japonica** (yeddoensis), prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe	1	—	20
6883	Borago caucasica	—	80	15
6884	Boykinia aconitifolia	—	—	30
6885	Brodiaea congesta	2	—	20
6886	» laxa	—	—	20
6887	» peduncularis	—	—	20
6888	Bubon gnmmifer	2	—	20
6889	Bulbocodium vernum	—	—	20
6890	Buphthalmum cordifolium	—	40	10
6891	» salicifolium	1	20	20
6892	**Caccinia** glauca	—	—	30
6893	» **strigosa**, schöne blaublüh. Boraginee — Boraginée très belle	2	50	30
6894	Calamintha **alpina**, reichblühend — florifère	3	20	30
6895	» candidissima . . . . 1 g —,80	—	—	30
6896	Calimeris incisa	—	40	10
6897	Calochortus **venustus** . 5 g 3,50,	—	—	40
6898	» **Weedii purpureus** 1000 *S.* 5,—, 50 *S.*	—	—	30
6899	Calystegia dahurica	1	40	20
6900	» rosea	5	—	40
6901	» Sepium	—	80	15
6902	Camassia esculenta	—	—	20
6903	Campanula alliariaefolia	—	40	10
6904	» altaica	—	80	15
6905	» americana	—	—	20
6906	» barbata . . . . . 5 g 3,50,	—	—	30
6907	» » fl. albo	—	—	30
6908	» Baumgarteni	—	80	15
6909	» **carpatica**	—	40	10
6910	» » **alba**	—	50	10
6911	» **cenisia**	—	—	30
6912	» collina, Alpine	—	—	40
6913	» **divergens**	—	—	40
6914	» Elatines	—	—	30
6915	» **fragilis**, schöne Zimmerpflanze mit grossen blauen aufrechtstehenden Blnmen — belle plante d'appartement à gr. fleurs bleues érigées 5 g 1,80, 1000 *S.*	—	—	30
6916	» **fragilis canescens** 1000 »	—	—	30
6917	» **garganica**, prächtige Ampelpflanze — pour vases snspendus, très beau . . . . 200 *S.*	—	—	30
6918	» glomerata	—	60	15
6919	» gracilis . . . . . 5 g 2,—,	—	—	40
	» grandiflora, vide Wahlenbergia.			
6920	» grandis	3	20	30
6921	» » fl. albo . . . . . 5 g 1,40,	—	—	30
6922	» Grossecki	—	60	15
6923	Campanula lactiflora	2	40	30
6924	» latifolia	1	80	20
6925	» Leutweini . . . . . 5 g 2,—,	—	—	40
6926	» lunariaefolia	—	40	10
6927	» macrantha	—	60	15
6928	» **Medium** alba	—	40	10
6929	» » alba fl. pleno	1	30	20
6930	» » caesia, porzellanblau — bleu porcelaine	—	40	10
6931	» » caesia fl. pleno	1	60	20
6932	» » **calycanthema**, doppeltkorollig, hlau — à doubles corolles, bleu	1	60	20
6933	» » » **alba**	2	50	30
6934	» » » **rosea**	2	60	30
6935	» » » gemischt — mélange	1	60	20
6936	» » coerulea	—	40	10
6937	» » » plena	1	10	20
6938	» » **lilacina**	—	40	10
6939	» » » plena	1	80	20
6940	» » **nana**, blau — bleu	—	50	10
6941	» » » **calycanthema**	2	60	30
6942	» » » gemischt — var. naines en mélange	—	50	10
6943	» » **rosea**	—	40	10
6944	» » » **plena**	3	20	30
6945	» » **striata**	—	40	10
6946	» » » **plena**	2	60	30
6947	» » einfache gemischt — à fleurs simples varié	—	30	10
6948	» » gefüllte gemischt — à fleurs doubles varié	1	10	20
6949	» nobilis . . . . . 1 g 1,50,	—	—	40
6950	» » fl. albo . . . . . 1 » 1,50,	—	—	40
6951	» **Pallasiana**	2	60	30
6952	» persicifolia coerulea	2	60	30
6953	» » flore albo	2	60	30
6954	» » » albo pleno . 5 g 2,—,	—	—	30
6955	» » » » coeruleo pleno, 5 g 3,—,	—	—	40
6956	» » **grandiflora alba** (Backhousei), neu — nouv. . . . . 1 g 1,—,	—	—	40
6957	» » **grandiflora coerulea**, s. Neuh. — voy. nouv.	—	—	65
6958	» » **grandiflora**, gemischt — mélange . 5 g 3,—,	—	—	40
6959	» **primulaefolia** . . . 5 » 3,—,	—	—	30
6960	» **punctata** . . . . . 5 » 3,—,	—	—	30
6961	» pusilla	—	—	30
6962	» **pyramidalis**	—	60	15
6963	» » fl. albo	—	70	15
6964	» **Raineri**, grossblumig, niedrig — nain, à gr. fl.	3	—	30
6965	» rhomboïdea	2	—	20
6966	» » fl. pleno	4	—	40

6968. Campanula sarmatica.

7090. Centaurea candidissima.

No.		20 g M.	Pf.	Pf.
6967	Campanula **rotundifolia**	—	80	15
6968	» **sarmatica**, sehr schön — très beau	1	20	20
6969	» sibirica	1	—	20
6970	» speciosa	—	—	30
6971	» spicata	—	—	30
6972	» tirolensis	—	—	20
6973	» Trachelium	—	40	10
6974	» tridentata	—	—	30
6975	» **turbinata**	—	40	10
6976	» » **alba**	2	60	30
6977	» » **lilacina**	2	60	30
6978	» » **pelviformis**	1	40	20
6979	» valdensis	—	—	20
6980	» **van Houttei** 1 g —,80	—	—	30
6981	» **Vidali**, grossbl., röthlichweiss, schöne Topfpflanze — blanc rougeâtre à gr. fl., beau 5 g 2,50,	—	—	30
6982	» Waldsteiniana	—	—	30
6983	» Wanneri	—	—	40
6984	» **Wilsoni** 5 g 3,50,	—	—	40
6985	» perennirende Sorten gemischt — espèces pérennantes en mélange	—	40	10
6986	§ **Canarina Campanula**, rankend, mit grossen goldgelben, rothgestreift. Glockenblumen — plante grimpante à gr. fl. dorée, striée rouge		5 —	40
6987	**Carlina acaulis**		2 —	20
6988	Carum Bourgaei	1	20	20
6989	» Bulbocastanum	—	60	15
6990	Catananche coerulea	—	50	10
6991	» coerulea bicolor	—	50	10
6992	Caulophyllum thalictroides	2	60	30
6993	Cedronella cana, prächtig — superbe	1	60	20
6994	Celsia Arcturus	1	40	20
6995	» betonicaefolia	—	60	15
6996	» cretica	—	—	30
6997	» pontica	—	—	30
6998	**Centaurea** babylonica	—	80	15
6999	» canariensis	—	80	15
7000	» **candidissima** (ragusina), mit silberweissen Blättern, beliebte Gruppenpflanze — à feuillage argenté	3	—	30
7001	» **candidissima compacta** 1000 *S.* 2,50, 100 *S.*	—	—	30
7002	» **Clementei**, silberweissblättrig — feuillage blanc d'argent	1	40	20
7003	» dealbata	—	40	10
7004	» Ferdinandi	—	40	10
7005	» **gymnocarpa**, silberblättrig — feuillage blanc d'argent	—	80	15
7006	» macrocephala	—	60	15
7007	» montana	1	80	20
7008	Centaurea **nervosa**	—	30	10
7009	» nigricans	—	30	10
7010	» orientalis	—	80	15
7011	» **Parlatoris**, silbergraublättrig – feuillage gris argenté	1	50	20
7012	» peregrina	—	80	15
7013	» **plumosa**, feingefiedert, rein silberweissblättr. — à feuilles finement découpées, d'un blanc d'argent pur	1	40	20
7014	» **ragusina**	3	—	30
7015	» **ruthenica**	—	60	15
7016	» rutifolia	—	80	15
7017	» **sordida**, zierende Kelche — calices décoratifs	—	30	10
7018	Cephalaria alpina	—	40	10
7019	» leucantha	—	50	10
7020	» tartarica	—	50	10
7021	**Cerastium Biebersteini**, reizende silberweissblättrige Einfassungspflanze — charmante plante pour bordures à feuilles blanc d'argent	1	20	20
7022	» Boissieri 1 g 1,25, 200 *S.*	—	—	30
7023	» **pennsylvanicum**, weissblättrig, sehr bart — à feuilles blanches, très rustique	—	70	15
7024	» **tomentosum**, niedriger als C. Biebersteini, und bei weitem schöner als dieses — plus nain et bien plus beau que C. Biebersteini	4	—	40
7025	» **villosum** 1 g 1,30,	—	—	40
7026	Chaerophyllum aureum	—	60	15
7027	» roseum	2	50	30
7028	**Chamaemelum caucasicum**, niedrig, reichblühend — nain, florifère	—	60	15
7029	**Chamaepeuce Afra**, 100 *S.* 4—, 5 *S.*	—	—	25
7030	» **Casabonae**, Fischgrätendistel — Chardon à arêtes	—	80	15
7031	» **diacantha**, Elfenbeindistel, reizend — Chardon à ivoire	—	40	10
7032	» **gnaphalioides**	6	—	40
7033	» Sprengeri	3	80	40
7034	Chelidonium majus fl. pleno	—	70	15
7035	Chelone barbata	—	30	10
7036	» » coccinea	—	30	10
7037	» » Torreyi	—	50	10
7038	» » **hybrida**, sehr schöne Hybriden, in allen Schattirungen von fleischfarbe, roth und violett spielend — très beaux hybrides variant de couleur de chair, rouge et violet	—	50	10

7043. Chrysanthemum maximum.

7088. Coreopsis grandiflora.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
7039	**Chionodoxa** gigantea	—	—	30
7040	» **Luciliae**	1	80	20
7041	» **sardensis**	1	80	20
7042	**Chlorogalum pomeridianum** 5 g 2,60,	—	—	40
7043	**Chrysanthemum maximum,** grösstblumige Marguerite, beste Schnittblume — à très grande fleur, pour bouquets	1	20	20
7044	» **maximum Perfection,** neu — nouv.	5	—	40
7045	Chrysobactron Hookeri	—	—	40
7046	Chrysocoma Linosyris	—	—	20
7047	Chrysosplenium alternifolium	—	—	30
7048	» oppositifolium	—	—	30
7049	Cimicifuga foetida	—	—	40
7050	Circaea lutetiana	—	—	20
7051	Cirsium ciliatum	1	20	20
7052	» pulchellum	1	80	20
7053	» **Velenovskyi** 100 *S.* 1,60, 10 *S.*	—	—	20
7054	Claytonia virginica	—	—	30
7055	§ Clematis **coccinea,** scharlachroth — à fl. écarlate	1	40	20
7056	§ » **coccinea major,** constant aus Samen — se reproduisant fidèlement de semis	4	—	30
7057	» corymbosa	1	—	20
7058	§ » **crispa**	1	60	20
7059	» diversifolia	1	80	20
7060	» integrifolia	2	—	20
7061	» jubata	1	10	20
7062	§ » **ligusticifolia,** weiss, wohlriechend — blanc, odorant	2	60	30
7063	§ » ochroleuca, gelb — jaune	—	80	15
7064	§ » **Pitcheri**	1	80	20
7065	» recta	1	60	20
7066	» **Stanleyi** 100 *S.* 2,60, 10 *S.*	—	—	30
7067	» tubulosa (mongolica)	1	—	20
7068	Clinopodium vulgare	—	—	20
7069	**Cnicus eriophorus,** neu — nouv. 100 *S.* 1,—, 20 *S.*	—	—	30
7070	» **Falconeri,** neu — nouv. 100 *S.* 1,—, 20 *S.*	—	—	30
7071	Colchicum autumnale	—	50	10
7072	» fasciculare	—	—	30
7073	» **laetum** 50 *S.*	—	—	30
7074	» **minimum** 20 »	—	—	30
7075	» **Sibthorpii** 1000 *S.* 7,50, 25 »	—	—	20
7076	Convallaria **japonica,** mit dunkelazurblauen Beeren — à baies d'un bleu azuré foncé	—	40	10
7077	» latifolia (Polygonatum)	—	60	15
7078	» **majalis,** Maiblume — Muguet des bois	1	20	20
7079	Convallaria multiflora (Polygonatum)	—	50	10
7080	» Polygonatum	—	60	15
7081	» » rosea	—	70	15
7082	§ Convolvulus **althaeoides,** schön, hellcarmin — carmin clair	1	10	20
7083	§ » altissimus	—	80	15
7084	§ » **aureus superbus**	1	10	20
7085	» **mauritanicus,** prachtvolle blanblühende Ampelpflanze — à fl. bleue, bean pour vases suspendus	1	—	20
7086	Cooperia Drummondi	1	—	20
	Coquelourde vide Agrostemma.			
	Corbeille d'or vide Alyssum.			
7087	**Coreopsis aristosa**	—	—	40
7088	» **grandiflora,** echt, grossblumig, leuchtend gelb, feine Schnittblume — vrai, jaune vif à gr. fl., très recherché pour la confection des bonquets	—	60	15
7089	» lanceolata	1	20	20
7090	» **palmata,** siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	70
7091	» philadelphica (Actinomeris)	1	60	20
7092	» trichosperma	2	60	30
7093	» tripteris	4	—	30
7094	» verticillata	1	80	20
7095	Coronilla montana	1	20	20
7096	» varia	—	50	10
7097	**Cortusa Matthioli** 100 *S.*	—	—	20
7098	» » **grandiflora** 100 »	—	—	20
7099	Corydalis lutea	3	—	20
7100	» **nobilis,** die schönste der Gattung, säet sich leicht selbst aus — la plus belle espèce du genre, dont les graines tombent facilement et se sèment d'elles-mêmes	1	40	20
7101	» **Semenowi**	3	20	30
7102	Cousinia Schtururowskiana	—	60	15
7103	Crambe tartarica	—	40	10
7104	Crepis blattarioides	—	80	15
7105	Crocus **iridiflorus**	—	70	15
7106	» **speciosus Aitchisoni** 100 *S.* 2,50, 10 *S.*	—	—	30
7107	Crucianella stylosa	—	60	15
7108	Cucubalus baccifer	1	—	20
	Cupidone, vide Catananche.			
7109	**Cyananthus lobatus** 1 g 2,50	—	—	40
7110	**Cyclobothra flava** 5 g 1,50	—	—	30
7111	Cynanchum fuscatum	—	40	10
7112	» nigrum	—	40	10
7113	» purpurascens	—	50	10
7114	» Vincetoxicum	—	40	10

7169. Delphinium sulfurenm.

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
7115		Cynoglossum macranthum	1	40	20
7116		**Cyphomattia lanata**, siehe Neuh. — voy. nouv. . . 100 *S.* 7—, 5 *S.*	—	—	40
		Dahlia vide pag. 62—63.			
7117		**Datisca cannabina**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale . . . 100 *S.*	—	—	40
7118		**Delphinium Brunonianum**, blau, mit Moschusgeruch — bleu, à odeur de musc 1000 *S.* 6,—, 50 *S.*	—	—	40
7119	»	**cardinale**, prächtig scharlachroth — écarlate brillant	9	—	40
7120	»	**cashmerianum**, prachtvoll — magnifique	5	—	40
7121	»	» album . . . 1 g 1,20	—	—	40
7122	»	chinense, gemischt — mélange	—	40	10
7123	»	» album	—	40	10
7124	»	» » grandiflorum	—	40	10
7125	»	» azureum (coeruleum)	—	40	10
7126	»	» caesium	—	40	10
7127	»	» grandiflorum **nanum compactum**, neu — nouv.	—	80	15
7128	»	» violaceum	—	40	10
7129	»	» pumilum album	—	40	10
7130	»	» » caesium	—	40	10
7131	»	» » coeruleum	—	40	10
7132	»	» » gemischt — mélange	—	40	10
7133	»	crassifolium turkestanicum	—	40	10
7134	»	elatum	—	50	10
7135	»	» coelestiuum	—	60	15
7136	»	emarginatum	1	40	20
7137	»	**formosum**, leuchtend dunkelblau — bleu foncé luisant	1	40	20
7138	»	**formosum coelestinum**	2	60	30
7139	»	grandiflorum	1	60	20
7140	»	Hendersoni	1	80	20
7141	»	hybridum, gemischt — mélange	—	40	10
7142	»	» neue **grossblumige** Sorten gemischt — variétés nouvelles à gr. fl. en mélange	1	20	20
7143	»	» **Mastodonte**, sehr grossblumig — à gr. fl.	1	60	20
7144	»	» fl. pl. Belle Conquête . 50 *S.*	—	—	25
7145	»	» » » Comte de Lambertye 50 »	—	—	25
7146	»	» » » General Uhrich . 50 »	—	—	25
7147	»	» » » grandifl. semipl. 50 »	—	—	25
7148	»	» » » Keteleeri . . . . 50 »	—	—	25
7149	»	» » » L'Olympe . . . . 50 »	—	—	25
7150	»	» » » Louis Feguier . . 50 »	—	—	25
7151	»	» » » Mad. Lelandais . 50 »	—	—	25
7152	»	» » » » Pelé . . . . 50 »	—	—	25
7153	»	» » » » Rivière . . 50 »	—	—	25
7154	»	» » » Nancyanum . . . 50 »	—	—	25
7155	»	» » » ranunculiflorum . 50 »	—	—	25
7156	»	» » » Siècle . . . . . 50 »	—	—	25
7157		**Delphinium** hybridum fl. pl. von Siebold . . . . . 50 *S.*	—	—	25
7158	»	**hybridum fl. pl., gefüllte, gemischt**, prachtvoll — à fleurs doubles en mélange	3	20	30
7159	»	laxiflorum	1	25	20
7160	»	**Menziesi**	4	—	40
7161	»	**nudicaule**, niedrig, scharlachroth — nain, écarlate	7	—	40
7162	»	» **aurantiacum** 1000 *S.* 3,50, 100 *S.*	—	—	40
7163	»	occidentale	—	—	30
7164	»	**Przewalskyanum**	1	30	20
7165	»	Requieui	—	—	30
7166	»	Skinneri	1	40	20
7167	»	**speciosum**, neu, prachtvoll, leuchtend blau, bis 2 m hoch werdend — nouv., magnifique, bleu vif, de 2 mètres de hauteur . . 1000 *S.* 5—, 50 *S.*	—	—	30
7168	»	Staphysagria	—	30	10
7169	»	**sulfureum (D. Zalil)**, prachtvolle, winterharte Species mit langen Blüthenrispen und grossen, rein schwefelgelben Blumen, die zu den feinsten Bindereien verwendet werden können — espèce rustique à tiges de fleurs très longues; fleurs grandes, d'un jaune soufre pur, très recherchées pour la confection des bouquets	4	—	40
7170	»	tricolor	1	—	20
7171	»	triste	—	—	20
7172	»	**trolliifolium** . . . . . 25 *S.*	—	—	30
7173	»	truncatum, Gray	1	80	20
7174	»	beste Sorten gemischt — beau mélange	—	60	15
7175		Dentaria digitata . . . . . 5 g 3,50,	—	—	20
7176		Desmodium canadense	—	70	15
7177	»	nutans	1	80	20
7178	»	paniculatum	—	80	15
7179		Dianthus **alpinus** . . 1 g 3,50,	—	—	30
7180	»	arenarius	1	10	20
7181	»	Armeria	—	80	15
7182	»	**atrococcineus** (cruentus), brennend scharlachroth — écarlate brillant	—	60	15
7183	»	Balbisi	—	80	15

Dianthus barbatus.

Bartnelken in folgenden Sorten: — Œillets de poète.

7184	einfache im reichsten Farbenspiel — à fl. simples bien varié	—	30	10
7185	gefüllte gemischt — à fl. double en mélange	—	60	15
7186	**dichtgefüllte grossblumige** Prachtsorten — variétés doubles à gr. fleurs	1	—	20
7187	**albus purus**	—	40	10
7188	» **plenus**	—	80	15
7189	**atroviolaceus**	—	40	10
7190	**Dunnetti**, leuchtend carmoisin — cramoisi brillant	—	40	10
7191	mntabilis, weissgescheckte — blanc marbré	—	50	10
7192	**nanus compactus**	—	50	10
7193	» » **albus**	—	50	10
7194	» » » **fl. pl.**	1	60	20
7195	» » **flore pleno**	1	40	20
7196	» » **marginatus**	—	50	10
7197	» » » **fl. pl.**	1	80	20
7198	**nigricans**, schwarzroth, prachtvoll für Gruppen — rouge-noirâtre, splendide	—	40	10
7199	**oculatus, rothgrundig**, sehr schön — à fond rouge	—	60	15
7200	**oculatus marginatus (Hunt's Perfection)**, sehr grossblum. Gattung, mit weissem Auge und breitem weissem Rand — très-grandes fleurs, à œil et à bord blanc	—	40	10

7228. Margareten-Nelken.

7237. Dianthus Caryoph. fl. pl. Grenadin.

No.		20 g M.Pf.	Pf.
	Dianthus barbatus, Bartnelken:		
7201	**oculatus marginatus fl. pl.,** extra gefüllte weissgerandete — à bord blanc à fl. doubles . . .	— 70	15
7202	**Dianthus caesius**	— —	20
	Dianthus Caryophyllus fl. pl. Extragefüllte Topfnelken:		
	Œillets des fleuristes, de plantes en pots:		
7203	**Doubletten** und **Bizarden** — Bizarres et Doublettes 100 *S.* 1,50, 20 *S.*	— —	40
7204	**Fameusen** — Fantaisies 100 *S.* 1,60, 20 *S.*	— —	40
7205	**Farbenblumen,** einfarbig — unicolores . 100 *S.* 1,50, 20 *S.*	— —	40
7206	**Flammenblumen** — Flamands 100 *S.* 1,50, 20 »	— —	40
7207	**Gelbgrundige Picotten** — Avrancbins . . . . 100 *S.* 1,60, 20 *S.*	— —	40
7208	**Germania,** die schönste reingelbe — le plus beau jaune pur . . 5 *S.*	— —	50
7209	**Rand-Picotten** — Saxons 100 *S.* 2 —, 20 *S.*	— —	50
7210	**Rothgrundige Picotten** — Fantaisies à fond rouge 100 *S.* 1,60, 20 *S.*	— —	40
7211	**Salamander** und **Grenoble** — ponctués 100 *S.* 1,50, 20 *S.*	— —	40
7212	**Weissgrundige Picotten** — Fantaisies à fond blanc 100 *S.* 1,50, 20 *S.*	— —	40
7213	**Alle Classen gemischt** — toutes les classes en mélange, 100 *S.* 1,50, 20 *S.*	— —	40
7214	**Zwerg-Topfnelken gemischt** — variétés naines en mélange 100 *S.* 2 —, 20 *S.*	— —	50
7215	**Remontant-od. immerblühende** 100 *S.* 1,25, 20 *S.*	— —	30
7216	» **allerfeinste Qualität — qualité extra** 100 *S.* 1,60, 20 *S.*	— —	40
7217	» **gelbgrundige,** siehe Neuh. — à fond jaune, voy. nouv.	— —	75
7218	» **Le Favori** 100 *S.* 1,20, 20 *S.*	— —	30
7219	» **niedrige** (à tige de fer) — remontant nain 100 *S.* 1,20, 20 *S.*	— —	30
7220	» **Riviera Markt-,** frühhl., einen hohen Prozentsatz gefülltblüh. Pflanzen bringend — à floraison précoce 1000 *S.* 12,50, 25 *S.*	— —	40
7221	» **Uriah Pike,** neu — nouv. 25 *S.*	— —	120
7222	» **weiss — blanc** 100 *S.* 1,50, 20 *S.*	— —	40
7223	» **roth — rouge** 100 *S.* 1,50, 20 *S.*	— —	40

No.		20 g M.Pf.	Pf.
	Landnelken: de plantes en pleine terre:		
7224	**Gefüllte einfarbige** im brillantesten Farbenspiel — Unicolores doubles en beau mélange	1 20	20
7225	» **bunte** in prachtvollem Rommel — Fantaisies en mélange	1 60	20
7226	» » **extra Qualität** — Fantaisies en mélange, qualité extra	2 60	30
7227	» **remontirende,** in reichem Farbenspiel — remontant, beau mélange	2 60	30
7228	» **remontirende Margareten-Nelken,** neue Classe, die im zeitigen Frühjahr gesäet wird, und welche zur Schnittblumen-Gewinnung nicht genug empfohlen werden kann, da die Sämlinge schon im vierten Monate nach der Aussaat zu blühen beginnen. Der Samen liefert gegen 80% gefülltblübender Pflanzen. — **Oeillet Marguerite,** nouvelle classe, qui doit être semée au printemps; les semis fleuriront la même année au mois de juillet ou d'août. Ils reproduisent environ 80% de plantes à fl. doubles	1 60	20
7229	» **Margareten-Nelken, halbhohe** — Oeillet Marguerite demi-haut	2 20	30
7230	» **Margareten-Nelken, weiss** — O. Marguerite **blanc** .	7 —	40
7231	» **Margareten-Nelken, Zwerg-** — O. Marguer. **nain**	4 —	40
7232	» **Margareten-Nelken, Riesen-** — Oeillet Marguerite à fl. géante 5 g 3,50,	— —	40
7233	» **remontirende verbesserte „Guillaud"** — remontant double „Guillaud" 2 g 5,50,	— —	50
7234	» **frühblüh. Wiener Zwerg-,** einfarbige Sorten — nains hâtifs unicolores	1 —	20
7235	» **gestreifte frühblühende Wiener Zwerg-,** extra — nains hâtifs striés	1 20	20
7236	» **frühbl. Wiener, weiss — de Vienne blanc pur**	2 60	30
7237	» **Grenadin-, feurigroth,** halbhoch — Grenadin, rouge de feu, demi-haut	1 60	20
7238	» » **feurigroth, niedrig** — rouge de feu, **nain** . .	2 60	30

7249. Dianthus plumarius Cyclope.

No.			20 g M.	Pf.	Pf.
7239	Dianthus cinnabarinus		5	—	30
7240	» **deltoides**		—	60	15
7241	» » fl. albo		—	60	15
7242	» giganteus		—	60	15
7243	» glutinosus		—	—	20
7244	» liburnicus		—	—	20
7245	» monspessulanus		—	—	20
7246	» pelviformis		—	60	15
7247	» petraeus		—	60	15
7248	» **plumarius** (moschatus), einfache Federnelke — Mignardise à fl. simples		—	40	10
7249	» » **Cyclope**, einfache grossblumige schottische mit dunklen Zonen — à fl. grandes et à couronne pourpre foncé		3	20	30
7250	» » **gefüllte**, extra Qualität — Mignardise double, qualité extra		4	—	40
7251	» » **fimbriatus albus pl.** 1000 *S.* 5,—, 50 *S.*		—	—	30
7252	» » **fl. pl. Her Majesty**, grossbl., reinweiss, dichtgefüllt — blanc pur double à gr. fl. 100 *S.* 1,80, 20 *S.*		—	—	40
7253	» » **fl. pl. Mrs. Sinkins** 1000 *S.* 7,50, 50 »		—	—	40
7254	» » **fl. pl. Nelly**, rosa — rose 1000 *S.* 5,—, 50 *S.*		—	—	30
7255	» » **fl. pl. Virginal**, gefüllte reinweisse — blanc pur 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*		—	—	25
7256	» » **scoticus fl. pl.**, schottische gefüllte (Pinks), mit Randzeichnungen — Mignardise d'Ecosse variée double 100 *S.* 4 —, 10 *S.*		—	—	50
7257	» » **scoticus semperflorens**, einfache u. gefüllte remontirende Federnelken gemischt — Mignardise remontant variée 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*		—	—	30
7258	» racemosus		—	60	15
7259	» Seguieri		—	80	15
7260	» spinosus		—	—	20
7261	» squarrosus		—	60	15
7262	» suavis		—	—	20
7263	» subcaulescens . . . . . 50 *S.*		—	—	30
7264	» superbus		1	60	20
7265	» » nanus		1	80	20
7266	» » **Telekii**, neu — nouv.		—	—	40
7267	» sylvestris		—	—	20
7268	» tenuiflorus		—	—	20

No.		20 g M.	Pf.	Pf.
7269	Dianthus Wimmeri	2	50	30
7270	**Diclytra** (Dicentra) **chrysantha** 5 g 2,50,	—	—	40
7271	» **spectabilis** 100 *S.* 1,25, 20 *S.*	—	—	30
7272	Dictamnus angustifolius	2	50	30
7273	» **davuricus** (giganteus)	—	80	15
7274	» Fraxinella (ruber)	—	60	15
7275	» » fl. albo	1	20	20
7276	» » gemischt — mélange	1	—	20
7277	Digitalis argyrostigma	—	—	20
7278	» canariensis	7	50	30
7279	» ferruginea gigantea	—	40	10
7280	» **gloxiniaeflora alba**	—	50	15
7281	» » lilacina	—	50	15
7282	» » purpurea	—	50	15
7283	» » rosea	—	50	15
7284	» » gemischt — mélange	—	40	10
7285	» grandiflora	—	30	10
7286	» lanata	—	30	10
7287	» lutea	—	30	10
7288	» **maculata Iveryana**, gefleckte, in den prachtvollsten Nüancen — maculé en nuances très-variées	—	50	15
7289	» parviflora	—	30	10
7290	» purpurea	—	30	10
7291	» » alba	—	40	10
7292	» » monstrosa alba	—	60	15
7293	» » » rubra	—	60	15
7294	» » rosea	—	50	10
7295	» » gemischt — varié	—	40	10
7296	» gemischt — en mélange kg 7 —,	—	30	10
7297 §	Dioscorea villosa . . . . . 5 g 2,60,	—	—	40
7298	Diplopappus umbellatus	1	80	20
7299	Dipsacus asper	—	80	15
7300	» ferox	—	40	10
7301	**Dodecatheon Clevelandi**	7	60	30
7302	» Meadia, Götterblume	5	—	30
7303	» » album 1000 *S.* 2,50, 100 *S.*	—	—	30
7304	» » **elegans** (integrifolium), die schönste aller Dodecatheon — très beau 5 g 3,50,	—	—	30
7305	» » **giganteum** . . 200 *S.*	—	—	40
7306	Doronicum **austriacum** 5 g 2,60,	—	—	40
7307	» carpetanum	—	—	30
7308	» **caucasicum**	—	—	40
7309	» **magnificum**	—	—	40
7310	Draba Aizoon	—	—	20
7311	» borealis	—	—	30
7312	» bruniaefolia	—	—	20
7313	» carinthiaca	—	—	20
7314	» elongata	—	—	20
7315	» lasiocarpa	—	—	20
7316	Dracocephalum altaiense	—	40	10
7317	» argunense	—	40	10
7318	» canariense . . . . . 5 g 2 —,	—	—	30
7319	» canescens	—	30	10
7320	» grandiflorum	1	50	20
7321	» integrifolium	1	—	20
7322	» nutans	—	50	10
7323	» peregrinum	—	50	10
7324	» **Ruprechti**, lilla, reichblühend — lilas, florifère	1	10	20
7325	» Ruyschianum	—	40	10
7326	» » **japonicum**, Veitoh	2	50	30
7327	» speciosum	1	20	20
7328	» virginianum	—	50	10
7329	» » album	1	80	20
7330	Dryas Drummondi	—	—	40
7331	» octopetala	—	—	40
7332	Echinacea **purpurea** . . . 20 *S.*	—	—	30
7333	Echinops banaticus	—	40	10
7334	» exaltatus	—	30	10
7335	» niveus	—	40	10
7336	» paniculatus	—	40	10
7337	» **Ritro**	—	60	15
7338	» sphaerocephalus	—	30	10
7339	» syriacus	—	30	10
7340	Echinospermum macranthum, leuchtend azurblau, sehr hübsch — bleu de ciel luisant, très beau	—	80	15
7341	Empetrum nigrum . . . . 5 g 1,40,	—	—	30
7342	Epilobium angustifolium	—	70	15
7343	» boreale	1	20	20

7396. Euryangium Sumbul.

7411. Freesia.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
7344	Epilobium Dodonaei	—	—	20
7345	» Fleischeri	—	—	20
7346	» hirsutum	2	—	20
7347	» **rosmarinifolium**, reizend, mit grossen rosenrothen Blumen — beau, à gr. fl. rose	1	20	20
7348	Erianthis hyemalis	1	20	20
7349	Eremurus altaicus	1	10	20
7350	» **Bungei** . . 100 *S.* 4,—, 5 *S.*	—	—	25
7351	» cancasicus	—	40	10
7352	» **Elwesianus** 10 *S.* 1,60, 3 *S.*	—	—	50
7353	» **himalaicus** 100 » 2,50, 10 »	—	—	30
7354	» Kaufmanni	—	40	10
7355	» **Olgae**, weiss — blanc . 5 *S.*	—	—	40
7356	» **robustus** . 100 *S.* 2,60, 10 »	—	—	30
7357	» spectabilis	—	40	10
7358	» tauricus	—	40	10
7359	» **turkestanicus**, riesige Blüthenschäfte mit zimmtbraunen Blumen — tiges de fleurs énormes, fleurs brun-cannelle	4	—	30
7360	**Erigeron** alpinus	—	—	20
7361	» **aurantiacus**, leucht. orange — orange brillant 5 g 1,60,	—	—	30
7362	» caucasicus	—	—	30
7363	» glandulosus	—	40	10
7364	» glaucus	—	40	10
7365	» **hybridus roseus**, s. Neuh. — voy. nouv.	—	—	60
7366	» speciosus	—	40	10
7367	» uniflorus	—	—	20
7368	» Villarsii	—	50	10
7369	**Erinus alpinus** . . . . 1 g 1.20,	—	—	30
7370	» **alpinus fl. albo** . 1 » 2,40,	—	—	30
7371	Eriophyllum lanatum	—	—	30
7372	Erodium macradenum . . . . 25 *S.*	—	—	20
7373	» Manescavi . 1000 *S.* 7,50, 25 »	—	—	25
7374	**Erpetion reniforme**, das australische Veilchen, reizende Ampel- und Teppichbeetpflanze — la violette d'Australie, très-jolie pour vases suspendus et pour massifs 5 g 4,—, 100 *S.*	—	—	25
7375	**Eryngium alpinum**	3	20	30
7376	» **amethystinum** 5 g 2,—,	—	—	30
7377	» **bromeliaefolium**, schön — beau	—	80	15
7378	» eburneum	—	80	15
7379	» **giganteum**	2	—	30
7380	» **Lasseauxi**	1	25	20
7381	» **pandanifolium**	1	—	20
7382	» planum	—	40	10
7383	» Rothenbergi	1	60	20
7384	Erysimum **Barbarea fol. var.**	—	30	10
7385	» **pulchellum**, niedrig, gelb — nain à fl. jaunes	—	30	10
7386	Erysimum thyrsoideum	—	—	30
7387	**Erythrochaete palmatifida** 10 *S.*	—	—	20
7388	**Erythrolaena conspicua, Rothschopf**, prachtvolle Blattpflanze mit cochenillerothen Blumen — magnifique, à fl. rouge cochenille . 100 *S.* 3 —, 10 *S.*	—	—	40
7389	Erythronium dens canis	—	—	20
7390	» **Nuttallianum** 100 *S.* 5,—, 5 *S.*	—	—	30
7391	Eupatorium ageratoides	1	20	20
7392	» **cannabinum**	—	40	10
7393	» purpureum	3	20	30
7394	» teucrifolium	1	20	20
7395	Euphorbia corollata	3	—	30
7396	**Euryangium Sumbul**, die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou plante à musc . . . . . 20 *S.*	—	—	40
7397	**Farfugium grande** . . . 20 »	—	—	40
7398	**Felicia abyssinica**, neu — nouv. 1 g 1,—,	—	—	40
7399	Ferula communis	—	—	30
7400	» **gigantea** . 100 *S.* 1,50, 10 *S.*	—	—	20
7401	» **Linkii** . . 100 » 1,50, 10 »	—	—	20
	» Narthex (Boiss.), vide Scorodosma foetidum.			
7402	» neapolitana	—	50	10
7403	» **thyrsiflora**	1	60	20
7404	» tingitana	—	80	15
7405	**Fragaria indica**, indische Erdbeere, reizend für Ampeln — très beau pour vases suspendus	1	30	20
7406	Francoa appendiculata	—	—	30
7407	» rupestris	2	40	30
	Fraxinelle vide Dictamnus.			
7408	**Freesia Leichtlini**	—	80	15
7409	» **refracta alba**	—	70	15
7410	» **xanthospila**	1	20	20
7411	» gemischt — mélange Prachtvolle Zwiebelgewächse mit weissen wohlriechenden Blumen. Sämlinge blühen im ersten Jahre — à fleurs odoriférantes. Les semis fleuriront la même année.	—	60	15
7412	Fritillaria armena	—	—	20
7413	» **Bornmülleri**, 100 *S.* 2,—, 10 *S.*	—	—	25
7414	» citrina	—	—	30
7415	» **Guicciardi** . . . . . 5 g 1,—,	—	—	30
7416	» **imperialis**, gemischt — varié	—	50	10
7417	» » **roth — rouge**	—	60	15
7418	» » **gelb — jaune**	—	70	15
7419	» » **var. cashmeriana** 100 *S.* —,80, 20 *S.*	—	—	20
7420	» Korolkowi	—	—	20
7421	» Meleagris, gemischt — varié	—	—	20

7526. Glossocomia clematidea.

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
7422	**Fritillaria ophioglossifolia** 100 *S.* 2,—, 10 *S.*		—	—	25
7423	» pallidiflora, schön — beau		3	—	30
7424	» **persica minor** 100 *S.* 1,20, 20 *S.*		—	—	30
7425	» Sewerzowi		—	—	20
7426	» tenella		—	—	30
7427	**Funkia coerulea**		—	60	15
7428	» » **fl. albo**		1	60	20
7429	» cordata aureo-variegata 1000 *S.* 3,—, 50 *S.*		—	—	20
7430	» cucullata medio-piota 1000 *S.* 2,60, 50 *S.*		—	—	20
7431	» ovata		2	50	30
7432	» » albo-marginata . . . 50 *S.*		—	—	25
7433	» Sieboldi marginata . . . 50 »		—	—	20
7434	» gemischt — mélange		—	—	30
7435	Gaillardia aristata		—	50	10
7436	» aurantiaca		—	40	10
7437	» **grandiflora vera**, sehr grossblumig — à très-grandes fleurs		—	50	10
7438	» grandifl. Bosselaeri		—	60	15
7439	» » **Loiseli**		—	70	15
7440	» » **maxima**, sehr schön — très beau		1	—	20
7441	» » » **rubra**		1	—	20
7442	» » **Perfection**		1	20	20
7443	» » **splendens**		1	60	20
7444	» » **superba**, grossbl. geröhrt — à gr. fl. tuyautée		1	—	20
7445	» **grossblumige Varietäten** gemischt — des variétés à gr. fleurs en mélange		—	60	15
7446	» **neueste Sorten in Prachtmischung** — les plus nouvelles variétés en mélange		1	40	20
7447	Galanthus corcyrensis		—	—	30
7448	» **nivalis**		2	60	20
7449	Galega officinalis		—	20	10
7450	» » alba		—	40	10
7451	» orientalis		—	40	10
7452	» persica		—	—	30
7453	Galium boreale		3	—	30
7454	» humifusum		—	40	10
7455	Gardoquia betonicoides		—	50	10
7456	Gentiana acaulis		—	70	15
7457	» alba . . . . . 5 g	1,40,	—	—	30
7458	» **Andrewsii** . . . . 5 »	1,40,	—	—	30
7459	» asclepiadea		1	10	20
7460	» » alba		—	—	20
7461	» brevidens		—	—	30
7462	» **Burseriana** . . . . 1 g	2,—,	—	—	30
7463	» campestris		—	—	30
7464	» Clusii		—	—	30
7465	» crinita		—	—	30
7466	» cruciata		—	70	15
7467	Gentiana **decumbens**		1	—	20
7468	» libanotica . . . . 5 g	2,—,	—	—	30
7469	» **lutea**		—	80	15
7470	» **Moorcroftiana** 1000 *S.* 4,—, 50 *S.*		—	—	25
7471	» **Olivieri**		—	—	20
7472	» pannonica		—	—	30
7473	» Pneumonanthe . . . 5 g	2,—,	—	—	20
7474	» **purpurea** . . . . 1 »	1,60,	—	—	30
7475	» septemfida . . . . . 1 »	1,25,	—	—	30
7476	» serrata	6	—		30
7477	» straminea		—	—	30
7478	» tibetica . . . . . 1 g	1,—,	—	—	30
7479	» utriculata	2	60		30
7480	» verna		—	—	30
7481	» Walujewi . . . . . 5 g	1,25,	—	—	30
7482	Geranium aconitifolium		—	—	30
7483	» albanum		—	—	30
7484	» bohemicum		—	—	20
7485	» dissectum	1	60		20
7486	» gymnocaulon . . . . . 5 g	2,—,	—	—	30
7487	» **ibericum** (grandiflorum) . .	1	30		20
7488	» molle	1	10		20
7489	» pratense	1	25		20
7490	» » album	1	40		20
7491	» pyrenaicum	2	—		20
7492	» Richardsoni		—	—	30
7493	» Wlassonianum	2	—		20
7494	**Gerardia linifolia** . . . 5 g	2,50	—	—	40
7495	» **parvifolia** . . . . 5 »	2,50	—	—	40
7496	» **quercifolia** . . . 5 »	2,50	—	—	40
7497	» **tenuifolia**, neu — nouv. 1000 *S.* 7,50, 50 *S.*		—	—	40
7498	**Gerbera plantaginea** . . 20 »		—	—	30
7499	Geum chiloense		1	20	20
7500	» coccineum		1	20	20
7501	» » **atrosanguineum fl. pl.**, leuchtend scharlachroth, gefüllt — à fl. doubles, écarlate-brillant		—	80	15
7502	» **Heldreichi**, neu — nouv. 1 g	1,25	—	—	30
7503	» intermedium		—	80	15
7504	» japonicum		—	40	10
7505	» pyrenaicum		—	—	15
7506	» striotum		—	40	10
7507	» urbanum		—	30	10
7508	**Gillenia stipulacea**		7	—	30
7509	» **trifoliata**, sehr schöne Schnittblume — très belle fleur pour la coupe 5 g	3,20	—	—	40
7510	Gladiolus **Brenchleyensis**, leuchtend roth — rouge brillant .		1	20	20
7511	» byzantinus		—	80	15
7512	» floribundus		1	20	20
7513	» **gandavensis hybridus**, 100 neueste Prachtsorten, jede — 100 nouvelles sortes superbes, chacune . . . . . 100 *S.*		—	—	50
7514	» **gandav. hybr.** gemischt — mélange		—	80	15
7515	» » » **extra feine** Mischung — choix extra		1	40	20
7516	» imbricatus . . . . . 50 *S.*		—	—	25
7517	» **Lemoinei hybridus**, grossfleck. Hybriden, praehtvoll — hybrides à grandes macules, magnifique		—	80	15
7518	» **Lemoinei hybr., neueste Sämlinge**, extra — semis nouveaux, extra		1	50	20
7519	» **Nanceianus**, neu, sehr grossblumig — nouv., à tr. gr. fl. 1000 *S.* 7 —, 50 *S.*		—	—	40
7520	» segetum		1	—	20
7521	Glaucium Fischeri		1	40	20
7522	» Serpieri		—	60	15
7523	Globularia nudicaulis		—	70	15
7524	» **trichosantha**, niedrig, azurblau — nain, à fl. bleu d'azur		—	60	15
7525	» vulgaris		—	70	15
7526	**Glossocomia clematidea**, sehr schöne u. reichblühende Campanulacee — très beau et florifère		3	20	30

7528. Gnaphalium Leontopodium.

7616. Heuchera sanguinea splendens.

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
7527	**Gnaphalium decurrens,** weissblühende Immortelle — Immortelle à fl. blanches		1	20	20
7528	» **Leontopodium, Edelweiss** — Léontopode des Alpes		3	20	30
7529	» sylvaticum		1	40	20
7530	Gratiola officinalis		1	80	20
7531	Grindelia inuloides	5 g 1,50	—	—	20
7532	» squarrosa	1 g — 80	—	—	30
7533	**Gunnera manicata,** sehr schön — très-beau	5 g 3,50	—	—	40
7534	» **scabra,** prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale, splendide	5 g 2,40	—	—	40
7535	Gypsophila acutifolia		—	40	10
7536	» **cerastioides**	1 g 2,40	—	—	30
7537	» **paniculata,** reizend für Bouquets — très-joli pour bouquets		—	40	10
7538	» » **nana compacta**		—	40	10
7539	» **repens,** schön für Felsenpartieen — beau pour la garniture de rocailles		—	70	15
7540	» sabulosa		—	30	10
7541 §	**Hablitzia tamnoides,** sehr schöne harte Schlingpflanze — très belle plante grimpante rustique		1	—	20
7542	**Haplocarpha Leichtlini,** schöne reichblühende Composite — belle Composée florifère		1	40	20
7543	**Harpalium rigidum** (Helianthus), reichblühend, feine Schnittblume — très florifère, belle fleur pour la confection des bouquets	5 g 2,50	—	—	40
7544	» **rigidum praecox**	5 » 2,80	—	—	40
7545	Hedysarum **coronarium,** rother Hahnenkopf, schön — Sainfoin d'Espagne rouge		—	40	10
7546	» **coronarium fl. albo**		—	40	10
7547	» » splendens		—	50	10
7548	» montanum		—	—	30
7549	» neglectum		—	—	15
7550	» sibiricum		—	50	10
7551	Helenium autumnale		1	40	20
7552	» Hoopesi, grossbl., orangegelb, sehr leuchtend — à gr. fl. jaune orange brillant		—	50	10
7553	» pumilum		1	40	20
7554	Helianthemum alpestre		—	60	15
7555	» mutabile, gemischt — mélange		—	40	10
7556	» pilosum		—	60	15
7557	» polifolium		—	—	30
7558	Helianthus atrornbens		—	—	30
7559	» decapetalus		—	—	30
7560	» divaricatus		—	—	20
7561	Helianthus laetiflorus		—	—	30
7562	» missuricus (Maximiliani)		—	—	40
7563	» occidentalis		3	—	30
7564	» **rigidus** (Harpalium)	5 g 2,50	—	—	40
7565	**Helichrysum angustifolium,** feinblättrig, silberweiss, gute Gruppenpflanze — à feuillage fin argenté		—	80	15
7566	» graveolens		—	—	20
7567	» **lanatum (anatolicum),** niedrige, rasenbildende Species mit silberweissen Blättern — espèce naine gazonnante à feuilles blanc d'argent		—	70	15
7568	» **thiantschanicum,** orangegelb — jaune orange		2	40	20
7569	Heliopsis laevis		1	—	20
7570	» scabra		—	80	15
7571	Helleborus abchasicus		1	40	20
7572	» **altifolius** (Val di Ledro var.)	100 *S.* 2 —, 10 *S.*	—	—	30
7573	» **Bocconi**		1	20	20
7574	» foetidus		—	40	10
7575	» **lividus**		1	20	20
7576	» **niger,** Christwurz, mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten — à grandes fleurs blanches, fleurit en hiver		—	60	15
7577	» viridis		—	40	10
7578	» **neue grossblumige Hybriden,** Samen aus einer der vorzüglichsten Sammlungen — **hybrides à gr. fleurs** variés nouveaux, graines provenant d'une collection des plus renommées	1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	—	—	30
7579	Helonias erythrosperma		2	60	20
7580	» glaberrima		2	—	20
7581	Hemerocallis flava		—	—	20
7582	» graminea		—	—	30
7583	» Middendorfiana 100 *S.* 2 —, 10 *S.*		—	—	25
7584	**Hepatica** angulosa		—	—	30
7585	» triloba alba		—	—	30
7586	» » coerulea	5 g 1,60	—	—	30
7587	» » rubra	5 » 1,60	—	—	30
7588	Heracleum aureum		1	20	20
7589	» barbatum		—	30	10
7590	» **eminens,** imposante Blattpflanze — plante ornementale imposante		—	30	10
7591	» giganteum		—	30	10
7592	» laciniatum		—	60	15
7593	» Lebmanni		—	40	10
7594	» **Leichtlini**		—	30	10

7637. Iberis gibraltarica hybrida.

No.			20g M.Pf.	Pt. Pf.
7595	Heracleum	**Mantegazzianum**	— —	40
7596	»	Panaces, mit ganz tief eingeschnittenen Blättern—feuilles à segments profonds	— 30	10
7597	»	platytaenium	— 30	10
7598	»	pubescens	— 30	10
7599	»	sibiricum varietas	1 —	20
7600	»	Spbondylium	— 30	10
7601	»	tracbyloma	— 60	15
7602	»	gemischt — mélange	— 20	10
7603	**Hesperis matronalis,** Nachtviole — Julienne		— 30	10
7604	»	matroualis alba	— 30	10
7605	»	» lilacina	— 30	10
7606	»	» nana candidissima	— 80	15
7607	»	» gemischt — varié	— 20	10
7608	»	tristis, wahre Nachtviole — Julienne vraie à fleur brune	— 30	10
7609	»	**violacea,** niedrig, sehr reichblüheud — nain, très-florifère	1 —	20
7610	**Heuchera alba,** siehe Neuh. — voy. nouv.		— —	80
7611	»	americana	— 80	15
7612	»	**bracteata**	— —	40
7613	»	glabra	— 70	15
7614	»	lucida	1 —	20
7615	»	**sanguinea,** leuchtend carmoisinroth, prachtvoll zum Schneiden — fieurs rouge cramoisi, se prêtant avantageusement pour la confection des bouquets 5 g 1,40,	5 —	30
7616	»	**sanguinea splendens,** leuchtend dunkelcarmoisin, prachtvoll — cramoisi foncé brillant, magnifique 5 g 3—,	— —	40
7617	Hieracium alpinum		1 —	20
7618	»	aurantiacum	1 20	20
7619	»	cerinthoides	— 40	10
7620	»	crinitum	— 40	10
7621	»	incisum	— 60	15
7622	»	integrifolium	1 60	20
7623	»	pulmonaroides	— 40	10
7624	»	speciosum	— 40	10
7625	»	**villosum**	1 20	20
7626	Horminum pyrenaicum	100 *S.*	— —	30
7627	Hyacintbus ametbystinus		2 —	20
7628	»	(Galtonia) **candicans,** mit grossen reinweissen Glockenblumen — à gr. fleurs blanc pur en forme de cloche	— 40	10
7629	»	orientalis	— —	20
7630	Hydrophyllum canadense		— —	40
7631	Hyoscyamus orientalis		— 70	15
7632	»	Scopolia	— —	20
7633	Hypericum: 1. Ascyron, 2. **aureum,** 3. Coris, 4. hircinum, 5. japonicum, 6. orientale, 7. perforatum, 8. pulchrum, 9. pyramidatum, 10. quadrangulare, 11. reptans, 12. tetrapterum, 13. veronense, jede — obaque		— —	20
7634	Hyssopus officinalis fl. albo		— 40	10
7635	Iberis oorifolia		— —	40
7636	»	**gibraltarica**	5 —	40
7637	»	» **hybrida,** niedriger und reicbblühender als gibraltarica — plus nain et plus florifère que le type	— 80	15
7638	»	**jucunda,** zart carmoisinrosa, frühblühend — rose cramoisi tendre, fl. printanière 100 *S.*	— —	30
7639	»	**Pruiti**	7 —	40
7640	»	semperfloreus	1 40	20
7641	»	**sempervirens,** bildet grosse Büsche, dicht bedeckt mit reinweissen Blumen — forme des touffes larges couvertes de fleurs blano pur	— 80	15
7642	»	**Tenoreana,** niedrig rosenroth — nain à fieurs roses	— 40	10
7643	Imperatoria Ostruthium		— —	15
7644	**Incarvillea Delavayi,** neue prachtvolle Bignoniacee; Blumen carminrosa, im Scblunde gelb und braun gefleckt — nouvelle Bignoniacée magnifique; fleurs rose carminé maculé de jaune et brun à la gorge 100 *S.* 3,75, 10 *S.*		— —	40
7645	**Inula** Bubonium		— —	15
7646	»	**ensifolia,** niedrig, kugelrund, Blumen goldgelb — à port nain, fleurs jaune d'or	1 80	20
7647	»	**glandulosa grandiflora,** sehr schön — très beau 1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	— —	25
7648	»	graveolens	— 60	15
7649	»	helenioides flosculosa	— 40	10
7650	»	**macrocephala,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
7651	»	montana	— 60	15
7652	»	racemosa . . 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	— —	25
7653	»	salicifolia	— 60	15
7654	»	squarrosa	— 50	10
7655	»	thapsoides	— 50	10
7656	»	Vaillanti	— 50	10
7657	**Ipomoea fistulosa Goodelli,** perennirende Winde, einen aufrechten Busch bildend — espèce pérennante formant une touffe érigée		— —	40
7658	Iris anglica, gemischt — mélange		1 —	20
7659	»	**assyriaca** 100 *S.* 5 —, 5 *S.*	— —	30
7660	»	**atropurpurea**	1 30	20
7661	»	biglumis	— 30	10
7662	»	**Bludowi** 20 *S.*	— —	25
7663	»	bohemica	— 40	10
7664	»	**bosniaca** . 100 *S.* 2,50, 10 *S.*	— —	30
7665	»	**coreana** 20 »	— —	30
7666	»	**cypriana** 10 »	— —	40
7667	»	**Delavayi,** neu, Blumen auf meterbohen Stielen, dunkelblau mit scböner weisser Zeichnung — nouv., fleurs bleu foncé et blanc, tiges très bautes 100 *S.* 2 —, 10 *S.*	— —	30
7668	»	elongata	— —	15
7669	»	florentina	— 60	15
7670	»	foetidissima	— 30	10
7671	»	furcata	— 30	10
7672	»	» fl. albo	— 30	10
7673	»	**germanica**	— 50	10
7674	»	graminea	— 60	15
7675	»	**Grant Duffi**	1 40	20
7676	»	Güldenstaedti	— 40	10
7677	»	halopbylla	— 40	10
7678	»	bispanica	— 60	15
7679	»	**iberica** 10 *S.*	— —	20
7680	»	japonica	— —	20
7681	»	juncea	— —	20

7721. Lathyrus latifolius.

7772. Linaria Cymbalaria fl. albo.

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
7682	**Iris Kaempferi**		1	30	20
7683	»	» **neueste japanische Sorten** in Prachtmischung — nouv. variétés japonaises en beau mélange . . 5 g	2	—	40
7684	»	**livida**	—	40	10
7685	»	**macrosiphon** . . 5 g	2	—	40
7686	»	**Mariae**	1	30	20
7687	»	maritima	—	30	10
7688	»	notha	—	30	10
7689	»	**ochroleuca gigantea**, neu — nouv. . . . . 2 g	2	—	40
7690	»	orientalis	3	—	30
7691	»	**persica purpurea** . . 20 *S.*	—	—	30
7692	»	prismatica	1	80	20
7693	»	pumila nova alba	—	80	15
7694	»	» » azurea	1	—	20
7695	»	» » sulphurea	—	60	15
7696	»	» » gemischt — mélange	—	30	10
7697	»	Reichenbachiana . . . 5 g	1,25	—	30
7698	»	**reticulata**	3	20	30
7699	»	**Robinsoniana** . . . . 20 *S.*	—	—	30
7700	»	setosa	—	50	10
7701	»	sibirica	—	40	10
7702	»	Sogdiana	—	80	15
7703	»	**tectorum**	1	80	20
7704	»	Tolmieana	—	40	10
7705	»	tridentata	2	—	20
7706	»	variegata	2	60	20
7707	»	virginica	1	60	20
7708	»	gemischt — mélange . kg	7,50	—	30 10
7709	**Ixia**, viele schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange		3	60	40
7710	**Ixiolirion tartaricum macranthum**, sehr grossbl. — à tr. gr. fl. . . . . 5 g	2,50,	—	—	40
7711	Janthe bugulifolia		—	—	20
7712	Jasione **littoralis** . . . . 5 g	2 —,	—	—	30
7713	» perennis		—	80	15
	Julienne des jardins, vide Hesperis.				
7714	Jurinaea alata (Carduus mollis, Hort.)		—	40	10
7715	Kernera Boissieri		—	—	20
7716	Kitaibelia vitifolia		5	—	30
7717	Lathyrus **latifolius**		—	40	10
7718	» latifol. **albus**		—	80	20
7719	» » roseus		—	50	10
7720	» » splendens		—	80	15
7721	» » gemischt — mélange		—	40	10
7722	» maritimus		—	70	15
7723	» pisiformis		—	—	20
7724	» **pratensis**		—	80	15
7725	» rotundifolius		—	30	10
7726	» **splendens**, Californien		7	—	40
7727	» sylvestris **Wagneri**		—	30	10
7728	» tuberosus		—	80	15
7729	Lavatera thuringiaca		—	70	15

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
7730	Leontodon autumnalis, Alpine		1	—	20
7731	» caucasicus		—	—	20
7732	**Leontopodium alpinum**, Edelweiss — Léontopode des Alpes		3	20	30
7733	» himalayense		—	—	30
7734	Leonurus Cardiaca		—	20	10
7735	Lepachys pinnata		—	—	15
7736	**Leucanthemum uliginosum**		2	60	30
7737	Leucojum vernum		—	—	20
7738	**Leucophaë candidissima**, mit silberweisser Belaubung — à feuillage blanc . . . 50 *S.*		—	—	20
7739	» macrostachya . . . . . 50 »		—	—	25
7740	Leuzea conifera, schön — joli . .		—	40	10
7741	Liatris cylindrica		3	20	30
7742	» **scariosa**		3	20	30
7743	» spicata		1	80	20
7744	**Ligularia Kaempferi** . . 20 *S.*		—	—	30
7745	» **macrophylla**		1	80	20
7746	» sibirica		2	20	20
7747	Lilium **auratum**		5	—	40
7748	» **canadense** . . . . 5 g	1,20,	—	—	30
7749	» candidum . . . . . 5 »	1,20,	—	—	30
7750	» **colchicum (Szovitzianum)**		4	—	30
7751	» cordifolium . . 100 *S.* —,80, 20 *S.*		—	—	20
7752	» croceum fulgidum		3	20	30
7753	» **dalmaticum**		4	—	30
7754	» **giganteum** 1000 *S.* 7,50, 25 *S.*		—	—	20
7755	» Jonkaeanum . . . . . 20 »		—	—	30
7756	» lancifolium album . . . . 10 »		—	—	30
7757	» » roseum . . 100 *S.* 1,80, 10 »		—	—	25
7758	» » rubrum . . 100 » 1,40, 10 »		—	—	20
7759	» » gemischt — mélange . 10 »		—	—	20
7760	» Martagon		—	50	10
7761	» » **album** . . . . . 50 *S.*		—	—	25
7762	» monadelphum		—	—	30
7763	» **neilgherricum** . . . . 10 *S.*		—	—	30
7764	» Parryi		—	—	20
7765	» polyphyllum . 100 *S.* 4,—, 5 *S.*		—	—	25
7766	» pyrenaicum		—	—	20
7767	» superbum		3	20	30
7768	» tenuifolium . 1000 *S.* 4,—, 50 *S.*		—	—	30
7769	» **Washingtonianum rubescens** . . . . . 25 *S.*		—	—	30
7770	**Linaria alpina**, reizend für Felsenpartieen u. Einfassungen, schön blau u. immer blühend — charmante pour rocailles et bordures, fleurs bleues, fleuriss. sans cesse		7	—	40
7771	» **Cymbalaria**, niedlich, prächtig für Ampeln — plante très-graoieuse pour vases suspendus		2	20	30
7772	» » **fl. albo**, neu, reinweiss — nouv., blanc pur 5 g	2,50,	—	—	40

7798. Lobelia fulgens Queen Victoria.

No.		20 g M.	Pf.	Pf.
7773	**Linaria Cymbalaria maxima, gemischt,** siehe Neuheiten — mélange, voy. nouv.	—	—	60
7774	» dalmatica	—	—	30
7775	» genistaefolia	—	50	10
7776	» **macedonica** . . . . 1 g 1.–,	—	—	30
7777	» Pancici	2	40	20
7778	» vulgaris	—	60	15
7779	**Lindelofia spectabilis**	—	40	10
7780	» » **praecox** . 25 *S.*	—	—	30
7781	Linosyris punctata	—	60	15
7782	» vulgaris	—	60	15
7783	**Linum arboreum**	4	—	40
7784	» austriacum	—	50	10
7785	» **flavum**	1	40	20
7786	» Lewisi	—	40	10
7787	» narbonense	—	60	15
7788	» perenne	—	30	10
7789	» » fl. albo	—	40	10
7790	» » roseum	—	40	10
7791	Lippia lanceolata	—	—	40
7792	**Lobelia cardinalis** 5 g 2,40, 500 *S.*	—	—	25
7793	» **cardinalis Nanseniana,** siehe Neuheiten — voy. nouv.	—	—	75
7794	» **Cavanillesi,** scharlachroth mit orangegelber Lippe, prächtige Topfpflanze und guter Winterblüher — à fl. écarlate et jaune orange, se prêtant bien à la culture en pots et fleurissant en hiver 1 g 4,50, 500 *S.*	—	—	30
7795	» **fulgens** (scarlet) 1 g 4 —, 500 »	—	—	30
7796	» » **Lord Ardilaun,** neu — nouv. . . . . 1 g 6,–, 500 *S.*	—	—	40
7797	» » **neue Prachthybriden** — hybrides nouv. 1 g 4,–, 500 *S.*	—	—	30
7798	» » **Queen Victoria,** Blätter dunkelroth, Blumen leucht. scharlach, schön — feuillage rouge foncé, fleurs écarlate brillant 1 g 3,50, 500 *S.*	—	—	30
7799	» » **Queen Victoria, braunpurpur,** neu — marron, nouv. . . 1 g 8,–, 500 *S.*	—	—	50
7800	» » **Queen Victoria, rosa** — rose . 1 g 6,–, 500 *S.*	—	—	40
7801	» » **Queen Victoria, violett,** neu — violet, nouv. 1 g 6,–, 500 *S.*	—	—	40
7802	» **Gerardi,** Blätter grün, Blumen dunkelviolett — feuillage vert, fleurs violet foncé 1 g 7,50, 500 *S.*	—	—	40
7803	» » **gemischt,** siehe Neuh. — **melange,** voy. nouv.	—	—	80
7804	**Lobelia** splendens . 1 g 2,50, 500 *S.*	—	—	30
7805	» **syphilitica** (coerulea)	2	60	30
7806	» » **alba** . . . . 1 g 1,–,	—	—	30
7807	**Lunaria biennis**	—	40	10
7808	» biennis alba	—	50	10
7809	» » atropurpurea	—	60	15
7810	» » **fol. variegatis**	2	20	20
7811	Lupinus arboreus	1	60	20
7812	» grandifolius	—	40	10
7813	» nutkaensis	3	20	30
7814	» perenuis	—	30	10
7815	» polyphyllus, gem. — mél.	—	30	10
7816	» » albus	—	40	10
7817	» » lilacinus	—	40	10
7818	» » tricolor	1	—	20
7819	» » tristis	1	—	20

7820. Lychnis alpina.

7820	**Lychnis alpina,** reizend — charmant	1	40	20
7821	» **chalcedonica,** roth — rouge	—	40	10
7822	» » fl. albo	—	70	15
7823	» » fl. carneo	—	40	10
7824	» » mutabilis	—	40	10
7825	» » gemisoht — mélange	—	40	10
7826	» **fulgens**	1	20	20
7827	» **grandiflora gigantea,** grossblumig, scharlach — écarlate, à gr. fl.	1	20	20
7828	» **Haageana,** leuchtend scharl. — écarlate brillant	1	20	20
7829	» » **fol. atropurpureis,** dunkelrothe Blätter und scharlachrothe Blumen — à feuilles rouge foncé et à fleurs écarlates	1	30	20
7830	» » **hybrida,** in verschiedenen Farben gemischt — belles variétés en mélange	1	20	20
7831	» » **nana,** gemischt — varié	1	40	20
7832	» **Lagascae** (Petrocoptis) 1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	—	—	25
7833	» **lapponica,** reizend — charmante	4	—	40
7834	» Preslii	—	40	10
7835	» seuno-striata	3	20	30
7836	» **Sieboldi,** reinweiss — blanc pur	2	40	30
7837	» Viscaria	—	40	10
7838	» » splendens (ooccinea)	—	60	15
7839	Lysimachia nemorum	2	40	20
7840	» **punctata**	—	70	15
7841	» verticillata, ... 5 g 1,50,	—	—	30
7842	» vulgaris	—	80	15
7843	Lythrum roseum superbum	—	40	10
7844	» Salicaria	—	30	10
7845	**Malva** alcea	—	50	10
7846	» **moschata**	1	20	20
7847	» » flore albo	—	80	15
7848	**Malvastrum coccineum,** neu — nouv. . . . 1000 *S.* 8 —, 20 *S.*	—	—	20
7849	**Mandragora officinalis**	4	—	40
7850	Marrubium candidissimum	—	40	10
7851	» Kotschianum	—	40	10
7852	Marshallia caespitosa	—	—	20
7853	Mentha **Pulegium**	4	—	40
7854	» rotundifolia	1	80	20
7855	» viridis	2	50	30
7856	Merendera sobolifera	1	80	20
7857	Mertensia sibirica . . . . . 1 g 1,60,	—	—	30
7858	Meum athamanticum	2	60	20

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
7859	**Michauxia campanuloides,** prächtige Stande mit grossen hellblauen Blumen — magnifique, à gr. fleurs bleu-clair . . . . . Mignardise, vide Dianthus plumarius.		2	40	30
7860	**Molopospermum cicutarium,** schön für Rasenplätze — bonne plante isolée pour pelouses . . .		—	40	10
7861	Monarda **didyma**		5	—	30
7862	» » rosea		—	—	30
7863	» hybrida, gemischt — mélange		1	40	20
7864	» splendens		1	20	20
7865	**Montbretia crocosmiaeflora** .		2	20	20
7866	» crocosmiaefl. **Bouquet Parfait,** 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*		—	—	25
7867	» » **Etoile de feu,** 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*		—	—	25
7868	» **Pottsi**		4	—	25
7869	Moraea sinensis		—	30	10
7870	**Morina elegans** (longifolia) . .		—	80	15
7871	Mulgedium alpinum		—	—	20
7872	» Plumieri		—	—	30
7873	» thiantschanicum		—	—	20
7874	Muscari Argaei		2	—	20
7875	» botryoides, gemischt		—	50	10
7876	» comosum atrocoeruleum . . .		—	70	15
7877	» commutatum		1	—	20
7878	» **polyanthum** . . . . 5 g 2,50,		—	—	30
7879	» racemosum		—	40	10
7880	» Steveni		—	—	20
7881	**Myosotis alpestris,** Alpen-Vergissmeinnicht — Souvenez-vous-de-moi des Alpes . . .		—	70	15
7882	» alpestris fl. albo		—	70	15
7883	» » fl. roseo		—	70	15
7884	» » fl. striato		—	70	15
7885	» » compacta (nana)		1	10	20
7886	» » » alba		1	20	20
7887	» » » **dunkelblau m. weiss. Rand,** neu — bleu foncé à bord blanc, nouv.		—	—	30
7888	» » » fol. aureis, gelhlättrig, hlauhlühend — à fenilles dorées, fl. hleue		3	20	30
7889	» » » rosea		1	40	20
7890	» » **Distinction,** siehe Neuh.— voy. nouv.		—	—	60
7891	» » **elegantissima coerulea**		1	—	20
7892	» » » **alba**		1	—	20
7893	» » » **rosea**		1	—	20
7894	» » » **striata**		1	40	20
7895	» » **Feenkönigin — Reine des fees** . . . . 5 g 2 —,		—	—	40
7896	» » **gracilis**		5	—	40
7897	» » **Juwel — Bijou**		1	60	20
7898	» » » **weiss — Bijou blanc**		2	60	30
7899	» » **robusta grandiflora,** grossblumig, himmelblau mit scharf markirtem gelhem Auge, sehr schön — bleu ciel à œil jaune hien marqué, à grandes fleurs, très heau		—	80	15
7900	» » rohusta **grandiflora alba**		—	80	15
7901	» » » grandiflora **rosea** . .		1	80	20
7902	» » » » **striata**		1	40	20
7903	» » **stricta rosea,** siehe Neuh. — voy nouv.		—	—	75
7904	» » **Victoria,** niedrig, mit grossen, prächtig himmelhlauen Blumen, feinste Sorte zur Topfcultur, extra — tout nain, à grandes flenrs bleu ciel, la plus helle variété pour la culture en pots . . .		1	60	20
7905	» » **Victoria rosea**		3	20	30
7906	» » » **weiss** — blanc . . .		2	60	20
7907	» » gemischt — mélange . . .		—	70	15
7908	» **dissitiflora,** früh blühend, die schönste Species — la plus helle espèce		5	—	40
7909	» » **alba,** reinweiss — blanc pur		7	—	40

7899. Myosotis alp. robusta grandifl.

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
7910	**Myosotis dissitiflora Perfection,** neu, sehr grossblumig — nouv., à tr. grande fleur 1 g 2 —,		—	—	40
7911	» **oblongata** (latifolia), reizend		1	60	20
7912	» **palustris,** echtes Vergissmeinnicht — vrai Souvenez-vous de moi . .		2	60	30
7913	» » **grandiflora, Nixenauge,** neu — Oeil des Ondines, nouv. 1 g 1,40		—	—	40
7914	» » **semperflorens**		3	20	30
7915	» » » **fl. albo**		7	50	40
7916	» » » **rosea,** neu — nouv. 5 g 2,60		—	—	40
7917	» **rupicola,** porzellauhlau, niedrig, für Topfcultur — bleu porcelaine, nain . . 1 g 2,—		—	—	40
7918	» sylvatica		1	20	20
7919	Narcissus Jonquilla		—	80	15
7920	» polyanthes		—	80	15
7921	Nepeta Cataria		—	70	15
7922	» grandiflora		—	—	15
7923	» italica		—	60	15
7924	» kokamirica		1	80	20
7925	» latifolia		—	40	10
7926	» macrantha		—	—	20
7927	» Mussini		—	40	10
7928	» nuda		—	40	10
7929	» violacea		—	40	10
7930	Obeliscaria columnaris . . . . . Œillet de poëte, vide Dianthus barbatus. » des fleuristes, vide Dianthus Caryophyllus.		1	20	20
7931	Oenothera **caespitosa** . . . 25 *S.*		—	—	30
7932	» **Fraseri**		1	20	20
7933	» fruticosa major		—	60	15
7934	» **missouriensis** (macrocarpa), prachtvolle, ganz niedrige, sehr grosshlühende Species — helle espèce toute naine à très-grandes fleurs		—	60	15
7935	» **pusilla** (pumila)		1	20	20
7936	» **serrulata**		—	—	40
7937	» spectabilis		—	—	20
7938	**Omphalodes longiflora** . . .		—	50	10
7939	» **Luciliae,** prachtvoll, mit 2 cm grossen Blumen vom schönsten lichten Himmelblau — magnifique, à fl. gr. hleu de ciel . . . . . 100 *S.* 7,50, 2 *S.*		—	—	20
7940	Ononis hircina		—	40	10
7941	» rotundifolia		—	70	15
7942	Onopordon acaule		—	60	15
7943	» Alexandrinum		—	20	10

8005. Papaver nudicaule.

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
7944	Onopordon arabicum		—	20	10
7945	» graecum		—	20	10
7946	» tauricum		—	30	10
7947	**Onosma albo-roseum**, niedrig, graugrüne Belaubung, schöne glockenförmige Blumen von weiss bis kirschroth — nain, à feuillage glauque, fleurs en forme de clochcs, variant du blanc au rouge cerise . . . . . 1 g 1,—		—	—	40
7948	Ophiopogon intermedium . . . 10 *S.*		—	—	20
7949	Opopanax Chironium		2	—	20
	Orchideen:				
7950	» Epipactis latifolia viridans		—	—	20
7951	» Gymnadenia conopsea		—	—	20
7953	» » odoratissima		—	—	20
7953	» Orchis latifolia		—	—	20
7954	» » mascula		—	—	20
7955	» » maculata		—	—	20
7956	» » Morio		—	—	30
7957	» » pallens		—	—	30
7958	» Platanthera bifolia		—	—	30
7959	» » chlorantha		—	—	20
7960	» viele Sorten gemischt — mélange d'espèces de pleine terre . . . . . 1 g 1,20		—	—	20
7961	Origanum gracile		—	80	15
7962	» » fl. roseo		1	10	20
7963	Ornithogalum arabicum		1	60	20
7964	» byzantinum		—	—	15
7965	» **narbonense** (pyramidale)		—	40	10
7966	» nutans		—	—	15
7967	» thyrsoides		—	—	20
7968	» umbellatum		1	40	20
7969	Orobus formosus roseus		—	—	20
7970	» galegiformis		—	—	20
7971	» lathyroides		1	—	20
7972	» luteus		—	—	30
7973	» **niger**		—	50	10
7974	» speciosus		—	—	20
7975	» superbus		—	70	15
7976	» tuberosus		—	70	15
7977	» **vernus**		1	20	20
7978	Oxytropis campestris		—	—	30
7979	» lapponica		—	—	30
7980	» sulphurea		—	—	30
7981	**Paeonia californica**		1	80	20
7982	» corallina		1	80	20
7983	» multifida		1	40	20
7984	» officinalis		—	20	10
7985	» **sinensis fl. pl.**, gefüllte der neuesten Sorten gemischt — nouv. var. en mélange . . .		1	40	20
7986	» triternata		1	40	20
7987	**Papaver alpinum** (pyrenaicum)	1 g 1,—	—	—	30
7988	» alpinum album . . .	1 » 1 —	—	—	30
7989	» » aurantiacum . . .	2 » 1,25	—	—	30
7990	» » **roseum**	2 » 1,80	—	—	30
7991	» » gemischt—mélange	5 » 2,—	—	—	30
7992	» atlanticum	1 » 1,—	—	—	30
7993	» **bracteatum**, grossbl., scharlachroth — écarlate à gr. fl.		—	70	15
7994	» » **hybridum**, neu — nouv.	5 g 2,60	—	—	40
7995	» » **Livermere var.**	1 » 2,—	—	—	40
7996	» caucasicum, ziegelroth — rouge brique		—	50	10
7997	» involucratum maximum . . .		—	70	15
7998	» maculatum superbum		—	70	15
7999	» **nudicaule**, gelb (croceum) — jaune		—	80	15
8000	» » gelb gefüllt (croceum fl. pl.) — jaune double		2	40	30
8001	» » fl. albo		1	20	20
8002	» » » » pleno		5	—	40
8003	» » **coccineum** (aurantiacum), orangescharlach — orange écarlate . . .		1	20	20
8004	» » **coccineum fl. pleno**, dichtgefüllt, orangescharlach — à fleurs doubles écarlate orangé 1 g 1,50		—	—	40
8005	» » gemischt — mélange . . .		—	80	15
8006	» orientale		2	60	30
8007	» » **Blush Queen**		3	20	30
8008	» » **Duke of Teck**		—	—	30
8009	» » **hybridum**, neue englische Varietäten gemischt — hybrides nouveaux		2	60	30
8010	» » **Royal Scarlet**		1	80	20
8011	» » Salmon Queen		—	—	30
8012	» » **Sintenisii** . . . 5 g 1,50		—	—	40
8013	» persicum		—	—	30
8014	» **pilosum** . . . . . 5 g 2,—		—	—	30
8015	» rupifragum		—	—	30
8016	» spicatum		2	—	20
	Pâquerette, vide Bellis.				
8017	**Paracaryum angustifolium**, siehe Neuh. — voy. nouv.	100 *S.* 4,50, 10 *S.*	—	—	50
8018	**Pardanthus chinensis**, orangerothe m. dunkelblutroth gefl. Blumen, schwarze Beeren — fleurs oranges tigrées de rouge saug foncé, fruits noirs		1	20	20
8019	Paris quadrifolia		1	40	20
8020	Parochetus communis, Ampelpflanze — pour vases suspendus		—	—	30
8021	**Passiflora incarnata**		2	60	30
8022	Patrinia rupestris		—	—	30
8023	Peltaria alliacea		—	70	15
8024	Peutstemon acuminatus		—	80	15
8025	» **antirrhinoides** . . 2 g 2 —,		—	—	40
8026	» **atropurpureus**, dunkelpurpur mit weissem, braun geadertem Schlund — pourpre foncé à gorge blanche, veiuée de brun		3	80	30
8027	» breviflorus . . . . . 5 g 2,—		—	—	40
8028	» **campanulatus**		—	40	10
8029	» » **hybridus**, siehe Neuh. — voy. nouv. . .		—	—	70
8030	» **carinatus**, rothlilla mit azurblauer Oberlippe — lilas rougeâtre et bleu azuré . . .		1	80	20
8031	» **Clevelandi**, dunkelroth — rouge foncé		7	—	40
8032	» **Cobaea**		1	60	20
8033	» confertiflorus coeruleo-purpureus		—	70	15
8034	» **cordifolius**, scharlachroth — écarlate . . . . 5 g 4,—		—	—	40
8035	» **cyananthus Brandegei**, Blumen gross, rosa, in langen dicken Rispen — fl. rose, grande, en épis longs serrés		1	20	20
8036	» diffusus		—	50	10

8026. Pentstemon atropurpureus.

8042. Pentstemon Hartwegi (gentianoides).

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
8037	Pentstemon	**Digitalis**	—	40	10
8038	»	**glaber**, schön, leuchtend blau — beau, bleu brillant	—	70	15
8039	»	» **hybridus**, neue Hybriden — hybrides nouveaux	3	80	30
8040	»	» roseus	—	70	15
8041	»	**Hartwegi (gentianoides) hybridus**, gemischt — mélange	1	80	20
8042	»	» **hybridus, neueste Sorten** von unübertrefflicher Qualität, gemischt — nouvelles variétés de qualité insurpassable en mélange	2	60	30
8043	»	» **dunkelrothe u. scharlachrothe** Varietäten — variétés **rouge foncé et écarlates**	2	60	30
8044	»	» **violette** Varietät. — var. à fl. violettes	2	60	30
8045	»	» **weissgrundige** Sorten — à fond blanc	2	60	30
8046	»	» **erectus**	5	—	40
8047	»	» **hybridus grandiflorus**, neue grosstblumige Varietäten, extra — nouv. var. à très grandes fleurs	5	—	40
8048	»	» **nanus, niedrige** Varietäten, prachtvoll — var. naines, magnifique	5	—	40
8049	»	**heterophyllus**, aznrblau mit röthlichem Schein — bleu azuré teinté rouge	1	40	20
8050	»	Jaffrayanus . . . . 1 g 3,—	—	—	30
8051	»	laetus	7	—	40
8052	»	laevigatus	3	—	30
8053	»	latifolius	—	50	10
8054	»	**Lobbi**, mit goldgelben Blumen — à fl. jaune d'or	2	60	30
8055	»	Mackayanus	—	60	15
8056	»	**Menziesii**	1	80	20
8057	»	**Murrayanus**, scharlach — écarlate	7	—	40
8058	»	ovatus	—	50	10
8059	»	**Palmeri** . . . . . 5 g 2,50,	—	—	40
8060	»	procerus	—	50	10
8061	»	pubescens	—	50	10
8062	»	pulchellus atropurpureus	—	40	10
8063	»	» coccineus	—	40	10
8064	»	» gemischt — mélange	—	40	10
8065	»	**puniceus**, prachtvoll scharlachroth — écarlate, magnifique	3	80	30
8066	»	Roezlii . . . . . 1 g 1,—	—	—	40
8067	Pentstemon	**secundiflorus**, lillarosa, Blüthenrispen sehr lang — à gr. fl. rose lilacé	—	50	10
8068	»	speciosus	—	60	15
8069	»	**spectabilis**, lillarosa mit blau, sehr schön und reichblühend — rose lilacé et bleu, très beau et très florifère	3	20	30
8070	»	Wrighti, scharlach — écarlate	4	80	30
8071	»	alle Sorten gemischt — mélange	—	40	10
	Petrocoptis, vide Lychnis Lagascae.				
8072	Peucedanum	Morrisoni	—	40	10
8073	»	palustre	—	60	15
8074	»	rablense	—	50	10
8075	»	ruthenicum	—	40	10
	Hübsche Blattpflanzen. — Belles plantes ornementales.				
8076	Phaca	alpina	—	—	30
8077	Phlomis	pratensis	—	—	20
8078	»	tuberosa	—	80	15
8079	Phlox	decussata, in schönem Rommel — beau mélange	1	50	20
8080	»	**decussata, neueste Sorten gemischt** — choix extra en mélange	2	50	30
8081	»	» Boule de Neige, reinweiss — blanc pur	5	—	40
8082	»	» **nana**, neueste Zwergsorten der grossblumigen perennirenden Phlox — nouv. sortes naines à gr. fleurs	5	—	40
8083	»	**nivalis** . . . . . 1 g 1,25,	—	—	40
8084	»	» flore albo	4	—	40
8085	**Phygelius**	**capensis** . 5 g 2,—	—	—	40
8086	Physostegia	speciosa	—	60	15
8087	»	» **alba**	1	80	20
8088	Phyteuma	campanuloides . 1 g 2 —	—	—	20
8089	»	Halleri	—	—	20
8090	»	orbiculare	—	—	20
8091	»	Scheuchzeri	—	—	20
8092	»	spicatum	1	80	20
8093	Phytolacca	acinosa	1	50	20
8094	»	decandra	—	30	10
8095	Plantago	major fol. purpureis	—	80	15
8096	**Platycodon**	**Mariesi**, mit grossen blauen Blumen — à gr. fl. blene	1	40	20
8097	»	**Mariesi album**	2	60	30
8098	**Pleurospermum**	**austriacum**	1	80	20
8099	Podophyllum	**Emodi** . . . . 10 *S.*	—	—	20
8100	Polemonium	coeruleum	—	30	10
8101	»	coeruleum fl. albo	—	30	10
8102	»	» **grandiflorum**, sehr schön — très beau	—	40	10
8103	»	» **grandiflorum nanum**	—	80	15
8104	»	» » » **fl. albo**	—	80	15

8145. Primula Auricula, Luiker.

8153. Primula Forbesi.

No.		20 g M.	Pf.	Pf.
8105	Polemonium dissectum	—	50	10
8106	» » fl. albo	—	60	15
8107	» **flavum**, isabellgelb, schön — jaune isabel, beau	—	60	15
8108	» himalayense	—	40	10
8109	» **pauciflorum**, mit gelben, auffallend langen Blumen — à fl. jaunes, très longues	—	40	10
8110	» **reptans**, niedrig, reichblühend — nain, florifère	—	60	15
8111	» **Richardsoni**	1	80	20
8112	» » **album**	4	—	30
8113	Polygala vulgaris	—	—	30
8114	Polygonum Brunonis	—	80	15
8115	» **filiforme fol. variegatis**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	4	—	40
8116	» **lanigerum**, silberweissblättrig — à feuilles argentées	1	60	20
8117§	» **multiflorum**, raschwachsende Schlingpflanze — plante grimpante vigoureuse 5 g 2,—	—	—	40
8118	» **sachalinense**, schöne Blattpflanze und zugleich viel gerühmte Futterpflanze — belle plante à feuillage ornemental, en même temps recommandée comme plante fourragère	1	50	20
8119	Potentilla alba	1	—	20
8120	» » var. neglecta	—	80	15
8121	» **alpestris**	—	40	10
8122	» **aurea**	—	60	15
8123	» Bocconi	—	50	10
8124	» formosa	—	50	10
8125	» Hippeana	—	50	10
8126	» hybrida atrosanguinea	—	70	15
8127	» » Fintelmanni	—	—	15
8128	» » Hopwoodiana	—	—	15
8129	» » pulcherrima	—	—	15
8130	» » Russelliana	—	50	10
8131	» » gemischt — mélange	—	80	15
8132	» knrdica	—	40	10
8133	» nepalensis	—	50	10
8134	» pyrenaica	—	—	30
8135	» recta	—	50	10
8136	» rupestris	—	40	10
8137	» Sprengeliana	—	—	20
8138	» **schönste grossblumige Hybriden gem.**, extra — les plus beaux hybrides à gr. fl. en beau mélange, extra	1	20	20
8139	» **gefülltblühende Hybriden**, gemischt — doubles en mélange	7	—	40

No.		20 g M.	Pf.	Pf.
8140	Potentilla nana multiflora semiplena	—	70	15
8141	Prenanthus purpureus	—	—	20
8142	**Primula algida** 50 *S.*	—	—	30
8143	» **Auricula**, in schönem Rommel — beau mélange	5	20	30
8144	» » **Luiker-Aurikel**, I. Qualität, extra — première qualité, extra	8	—	40
8145	» » **Luiker-Aurikel**, von den allerfeinsten Nummerblumen gesammelt — provenant de notre collection superbe, choix extra 2 g 1,60,	—	—	50
8146	» » **englische grüngeränderte Aurikel** — à fl. bordées de vert dites anglaises . 1000 *S.* 6,50, 50 *S.*	—	—	40
8147	» **capitata (cashmeriana)**, prachtvoll — magnifique	7	—	40
8148	» **cortusoides**	4	20	40
	» » **amoena grandiflora** vide Sieboldi.			
8149	» denticulata 2 g 1,50,	—	—	30
8150	» farinosa 5 » 1,25,	—	—	30

8151. Primula floribunda.

8151	**Primula floribunda**, niedr., gelb, ungemein reichblühend — à fl. jaune, très florifère 1 g 1,80,	—	—	40
8152	» **floribunda grandifl.**, grossblumiger, aber ebenso reichblühend, als die vorhergehende Sorte — à fl. grande, très florifère 1000 *S.* 3,—, 100 *S.*	—	—	40

8164. Primula obconica.

8190. Ptarmica vulgaris plenissima.

No.			20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8153	**Primula Forbesi**, prachtvolle neue Species für Topfcultur; Blumen rosalilla mit gelbem Auge — charmante espèce remontante, fleurs lilas rosé à œil jaune . . 1 g 5,—, 200 *S.*		— —	25
8154	»	**japonica**	3 20	30
8155	»	» **alba**	5 —	40
8156	»	» atrosanguinea	5 —	40
8157	»	» **carminea**	5 —	40
8158	»	» **sanguinea**	7 —	40
8159	»	» **splendida**	5 —	40
8160	»	» **striata**	7 —	40
8161	»	» gemischt	1 80	20
8162	»	longiflora	— —	30
8163	»	minima . . . . . 100 *S.*	— —	25
8164	»	**obconica**, weisslich-lilla, willig u. reich blühend. Als leicht zu ziehende, das ganze Jahr hindurch ununterbrochen, fast überreich blühende Topfpflanze nicht genug zu empfehlen — lilas blanchâtre, à floraison abondante et hâtive; d'une culture des plus faciles et fleurissant surabondamment toute l'année; plante fleurie très belle . . . 5 g 3,50, 1 g — 80,	— —	30
8165	**Primula obconica grandifl.**, 1 g 1,40,		— —	40
8166	»	**obconica grandiflora fimbriata**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
8167	»	» **grandiflora rosea**, neu — nouv. . . . . 1 g 3,50,	— —	40
8168	»	**Parryi**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
8169	»	**rosea**, prachtvoll — nouv., magnifique . . . . 1 g 2,60,	— —	30
8170	»	» **grandiflora** . . 1 » 2,60,	— —	30
8171	»	» **splendens**, eine verbesserte Form von P. rosea grandiflora — var. améliorée de la P. rosea grandifl. . . . . 1 g 4,50,	— —	40
8172	»	**Sieboldi** (cortusoides amoena grandifl.) 1000 *S.* 2,40, 100 *S.*	— —	30
8173	»	» neue **grossblumige** Sorten gemischt — variétés nouvelles à gr. fl. en mélange 1000 *S.* 2,60, 100 *S.*	— —	30
8174	»	**sikkimensis**	— —	30

No.	**Primula veris:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Englische oder Gartenprimeln. — Primevères des jardins.		
8175	**acaulis**, in vielen Farben — beau mélange . . . . . 5 g 3,—,	— —	30
8176	» in dem prachtvollsten Farbenspiel, von **Musterblumen** — choix extra en mélange	— —	30
8177	**elatior**, Primeln in schönem Rommel — beau mélange . . .	1 20	20
8178	» engl. Primeln von **Nummerblumen**, extra — les plus belles sortes nommées, extra	1 80	20
8179	» **goldrandige** Sorten, auffallend schön, extra — var. brillantes à bord doré . . .	2 60	30
8180	» **duplex**, doppeltcorollige Primeln, die „hose in hose" der Engländer — à double corolle ou hose in hose . . . 1 g 1—,	— —	40
8181	**suaveolens**, die grossblum. wohlriechende Schlüsselblume — Primevère odorante en belles variétés	1 20	20
8182	**Primula verticillata** 1000 *S.* 3,50, 100 *S.*	— —	40
8183	» **vulgaris** (Primrose), grossblumige gelbe Primel — Primevère odorante à gr. fl. . . .	3 60	30
8184	Prunella grandiflora	— 30	10
8185	» grandiflora fl. albo	— 40	10
8186	» pyrenaica	1 —	20
8187	» Webbiana	1 20	20
8188	**Psoralea subacaulis**, niedrig, dunkelblau, im Mai blühend — nain, bleu foncé, fleurissant en mai . . . . . 100 *S.* 9 —, 5 *S.*	— —	50
8189	Ptarmica alpina	— —	15
8190	» **vulgaris plenissima**, reinweiss, gefüllt, schöne Bouquetblume — blanc pur, double, belle fleur pour bouquets	4 50	30
8191	**Pulmonaria** virginica	— —	30
8192	Pulsatilla pratensis	— —	20
8193	Puschkinia libanotica	— —	30
8194	» scilloides	— —	20
8195	**Pycnanthemum pilosum**, neu — nouv. . . . . 1 g 1,20	— —	40
8196	Pyrethrum carneum	1 80	20
8197	» caucasicum	— 60	15
8198	» **cinerariaefolium**	— 60	15
8199	» corymbosum	— 30	10
8200	» macrophyllum	— 40	10
8201	» roseum	1 80	20
8202	» » hybridum gemischt — mélange	1 80	20

8231. Rheum officinale.

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
8203		Pyrethrum hybridum **gefüllte** gemischt, extra Qual. — **à fleurs doubles** en mélange, qual. extra . . 1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	—	—	25
8204	»	**partheniifol. aureum (Golden Feather)**, mit goldgelber Belaubung, reizend schön zu Einfassuugeu und Teppichbeeten — à feuilles dorées, admirable pour bordures et massifs	—	60	15
8205	»	parth. aureum fl. pleno	1	—	20
8206	»	» » **crispum**	3	40	40
8207	»	» » **discoideum**	—	70	15
8208	»	» **„Golden Gem"**, gefüllt weiss blühend — à fleur blanches doubles	—	80	15
8209	»	partheniifolium aureum **laciniatum**, gesohlitztblättrig, — à feuillos laciniées	—	70	15
8210	»	partheniifol. aureum **muscoideum**, neu — nouv. 1000 *S.* 2,60, 100 *S.*	—	—	30
8211	»	**partheniifol. aureum selaginoides**, mit Selaginella ähnlichor, goldgelber Belaubung — à feuillago doré ressemblaut à la Selaginella	3	—	30
8212	»	partheniifol. glaucum	—	80	15
8213	»	**Tchihatchewi**, ganz feinblättrige, moosartig belaubte, niedrige Species — espèce toute naine formant des gazons de ses feuilles finement découpées	—	80	15
8214	»	trichophyllum	—	40	10
8215		Pyrola minor	—	—	30
8216		**Ramondia pyrenaica**, eine der herrlichsten Alpinen — l'une des plus belles plantes alpines connues 1000 *S.* 2,50, 100 *S.*	—	—	30
8217	»	**serbica**	—	—	40
8218		**Ranunculus asiaticus superbissimus**, in dem reichsten Farbenspiel gemischt — mélange de var. magnifiques	—	50	10
8219	»	aconitifolius	—	—	20
8220	»	**amplexicaulis**	—	—	30
8221	»	caesius	—	40	10
8222	»	graminifolius	—	—	20
8223		Reseda glauca	4	—	30
8224		Rhaponticum cynaroides	—	50	10
8225		**Rhazya orientalis** . . . 25 *S.*	—	—	30
8226		Rheum **Collinianum**, sehr schön, mit geschlitzter Belaubung — à grandes feuilles profondément incisées	—	40	10
8227		Rheum crispum	—	30	10
8228	»	**Emodi**, echt, eine prächtige Pflanze für Rasenplätze mit riesigen Blättern, sehr distinct — à très-larges feuilles, plante superbe ornementale pour les pelouses, très-distincte, vraie	—	60	15
8229	»	hybridum	—	30	10
8230	»	leucorrhizon	—	30	10
8231	»	**officinale**, mit Gunnera ähnlicher Belaubung — à feuillage semblable au Gunnera	—	70	15
8232	»	**palmatum tanguticum**	—	50	10
8233	»	» **typicum**, mit getheilten Blättern — à feuilles découpées	1	20	20
8234	»	Rhapontioum	—	30	10
8235	»	**spiciforme**	—	80	15
8236	»	tataricum	—	30	10
8237	»	taurioum	—	30	10
8238	»	undulatum	—	30	10
8239		Rhexia virginica . . . . . 1 g 1,20,	—	—	30
8240		**Rodgersia podophylla**, schöne Saxifragacea — beau . . 1 g 2 —,	—	—	30
8241		Romanzoffia sitchenis	—	—	30
8242		Roscoea sikkimensis . . . . . 5 *S.*	—	—	40
8243		Rudbeckia californica	4	—	30
8244	»	digitata	—	80	15
8245	»	fulgida	3	—	30
8246	»	laciniata	—	60	15
8247	»	lancifolia	—	60	15
8248	»	maxima	3	—	30
8249	»	moschata	—	80	15
8250	»	Neumanni . . . . . 5 g 2,60,	—	—	30
8251	»	pinnata	—	—	20
8252	»	purpurea . . . . . 20 *S.*	—	—	30
8253	»	**texana**, sehr schön, gelb mit braun — très beau, jaune et brun	—	70	15
8254	»	triloba	—	—	20
8255		Rumex alpiuus	—	30	10
8256	»	salicifolius	—	30	10
8257		Salvia **argentea**, echt — vraie	—	30	10
8258	»	austriaca	—	30	10
8259	»	byzantina	—	50	10
8260	»	chionantha	—	40	10
8261	»	glutinosa	1	—	20
8262	»	graveolens	—	40	10
8263	»	hians	—	—	40
8264	»	interrupta	1	60	20
8265	»	japonica	—	40	10
8266	»	**nutans**, sehr schön, mit hängenden Blüthenrispen — à tiges de fleurs penchées, beau	—	40	10
8267	»	prateusis	—	40	10
8268	»	» atroviolacea	—	60	15
8269	»	» **nana multifl. praecox**	—	—	30
8270	»	pyrenaica	—	40	10
8271	»	Sclarea	—	30	10
8272	»	Sibthorpi	—	40	10
8273	»	sylvestris	—	30	10
8274	»	» alba	—	30	10
8275	»	verticillata	—	30	10
8276		**Sanguinaria canadensis** 5 g 2 —,	—	—	40
8277		Sanguisorba tenuifolia	—	60	15
8278		**Santolina Chamaecyparissus**	—	60	15
8279	»	**maritima** (Diotis candidissima)	2	—	20
8280	»	tomentosa	—	80	15
8281		Saponaria caespitosa	—	—	40
8282	»	caucasica fl. pleno	—	40	10
8283	»	lutea	—	—	30
8284	»	**ocymoides**, reizende Frühjahrsblume, sehr schön zur Bekleidung von Abhängen, Mauern etc. — charmante fleur du printemps pour couvrir les rocailles ou les talus etc.	—	30	10
8285	»	ocymoides splendens, dunkelroth — rouge foncé	—	30	10
8286	»	officualis	—	20	10

Saxifraga:

No.		Pt. Pf.
8287	Aizoon 1 g — 50,	20
8288	ajugaefolia 5 g 1 —,	20
8289	altissima . . .	30
8290	aquatica	30
8291	bronchialis . .	30
8292	caespitosa 1 g — 80,	30
8293	carinthiaca . .	30
8294	cernua	20
8295	cervicornis . .	20
8296	cordifolia 5 g — 75,	20
8297	Cotyledon 1 g 2 —,	30
8298	crassifolia 5 g 1,80,	20
8299	crustata	30
8300	cuneifolia . . .	30
8301	elatior	20
8302	erosa . 5 g 2,50,	30
8303	exarata	30
8304	Forbesi . . .	20
8305	Gaudini 1 g — 80,	30
8306	granulata 5 g 1,40	20
8307	Hirculus . . .	20
8308	hirsuta 1 g 1 —,	20
8309	Hosti . 5 » — 50,	20
8310	Kolenatiana . .	20
8311	Lantoscana . .	30
8312	leucanthemifolia 5 g 2 —,	20
8313	lingulata 1 » 1 —,	20
8314	Malyi . 1 » 1,50,	20
8315	marginata 1 g — 80,	20
8316	muscoides . . .	20
8317	mutata	20
8318	nepalensis . . .	20
8319	nivalis	20
8320	palmata 1 g 1 —,	20
8321	peltata 5 » 2 —,	20
8322	punctata 1 » 1,20,	20
8323	rhaetica	30
8324	Rocheliana . .	30
8325	rotundifolia 5 g 1,20,	20
8326	umbrosa	30

No.		20 g M.	Pt. Pf.
8327	Saxifraga, alle Species für — toutes les espèces 1 paq. de chaque pour 5 —,	— —	—
8328	» gemischt — mélange . 5 g 1 —,	— —	20
8329	Scabiosa caucasica connata, grossblumig, zartlilla, feine Bouquetblume — lilas tendre à gr. fl., beau pour bouquets	3 80	30
8330	» caucasica alba, ueu, reinweiss — nouv., blanc pur 100 *S.* 3,50, 10 *S.*	— —	40
8331	» graminifolia	1 25	20
8332	» ochroleuca	— 50	10
8333	» Portae	— —	20
8334	» silenifolia	— —	20
8335	Scilla campanulata	— 60	15
8336	» » alba	— —	15
8337	» » carnea	— —	15
8338	» cernua	— 60	15
8339	» leucophylla 100 *S.* 1,25, 20 *S.*	— —	30
8340	» maritima	1 80	20
8341	» nutans	1 —	20
8342	» » fl. albo	1 60	20
8343	» peruviana	— 70	15
8344	» » alba	1 60	20
8345	» sibirica (praecox, amoena) .	— 70	15
8346	» viele grossdold. Sorten, gem. — sortes à larges ombelles, varié	— 80	15
8347	Scleranthus perennis	1 80	20
8348	Scorodosma foetidum (Ferula Narthex, Boiss.), auffallend schöne Blattpflanze mit geschlitzter Belaubung. Die Wurzeln liefern die echte Asa foetida — belle plante à feuillage ornemental, dont les racines fournissent la vraie Asa foetida	— 50	15
8349	Scrophularia chrysantha, gelb — jaune	— 60	15
8350	» nodosa	— 40	10
8351	» vernalis	— 80	15
8352	Scutellaria alpina alba	— 50	10
8353	» » coerulea	— 50	10
8354	» canescens	— 60	15
8355	» galericulata	1 60	20
8356	» lupulina	— 50	10
8357	» macrantha	1 60	20
8358	» peregrina	— 60	15
8359	Sedum acre	3 20	20
8360	» Aizoon	— 80	15
8361	» album	1 40	20
8362	» altissimum	1 60	20
8363	» Anacampseros	— —	20
8364	» anglicum . . . . . 5 g 2 —,	— —	20
8365	» atratum . . . . . 1 » — 80,	— —	20
8366	» atrosanguineum . . . 1 » 2,50,	— —	30
8367	» boloniense	— —	20
8368	» Brauni	— —	20

8348. Scorodosma foetidum.

No.		20 g M.	Pt. Pf.
8369	Sedum calabricum	— —	20
8370	» collinum	— —	20
8371	» crista galli	— —	20
8372	» cruentum	— —	20
8373	» dasyphyllum	— —	20
8374	» Eversi . . . . . 1 g 2 —,	— —	20
8375	» Fabaria	7 —	20
8376	» glaucum . . . . . 1 g — 75,	— —	20
8377	» hispanicum	— —	20
8378	» hybridum	1 —	20
8379	» ibericum	— —	20
8380	» kamtschaticum	1 40	20
8381	» Lehmanni . . . . . 1 g — 60,	— —	20
8382	» magellense	— —	20
8383	» Maximowiczii, gelb — jaune	— 60	15
8384	» maximum	3 —	20
8385	» Middendorfianum	— —	20
8386	» oppositifolium	— 80	15
8387	» pallidum roseum	2 —	20
8388	» populifolium	— —	20
8389	» pulchrum	1 60	20
8390	» purpurascens . . . . 1 g — 75,	— —	20
8391	» reflexum	— 80	15
8392	» Rhodiola linifolium	— —	20
8393	» Sempervivum, prachtvoll, scharlachroth — écarlate, magnifique 1000 *S.* 2 —, 100 *S.*	— —	25
8394	» Sieboldi . . . . . 200 »	— —	30
8395	» spectabile	— —	30
8396	» spurium	— 60	15
8397	» » splendens	— 70	15
8398	» Telephium	— 60	15
8399	» undulatum	1 60	20
8400	» Wallichianum	1 —	20
8401	» alle Species zusammen für — toutes les espèces ensemble pour . . . . . 5 —,	— —	—
8402	» viele Sorten gem. — beau mel.	— 80	15

Sempervivum:

No.		Pt. Pf.
8403	acuminatum 1 g 1 —,	20
8404	albidum 1 » 1 —,	20
8405	alpinum . . .	20
8406	anomalum . . .	20
8407	assimile	20
8408	avernense 1 g — 80,	20
8409	blandum . . .	20
8410	Boissieri 2 g 1 —,	20
8411	Boutinianum .	20
8412	Brauni 2 g 1 —,	20
8413	colchicum 1 g — 80,	20
8414	Comolli 1 g — 80,	20
8415	Delponti	20
8416	Doellianum 1 g 1 —,	20
8417	flagelliforme .	20
8418	Funki . 1 g 1 —,	20
8419	globiferum 1 g 1 —,	20
8420	Heuffeli 1 » 1 —,	20
8421	heterotrichum .	20
8422	hirtum	20
8423	Hookeri . . .	20
8424	Laggeri . . .	20
8425	Lamottei 1 g 1 —,	20

8495. Soldanella alpina.

Sempervivum:

No.		Pt. Pf.
8426	Lehmanni	20
8427	Mettenianum 1 g 1 —,	20
8428	Moggridgei	30
8429	montanum 1 g 1 —,	20
8430	parviflorum	20
8431	patens . 1 g 1 —,	20
8432	piliferum	20
8433	pyrenaicum	20
8434	**Reginae Amaliae**, schön, bildet keine Sprösslinge — ne forme pas de rejetons 1 g 1 —,	20
8435	rubens 1 » — 80,	20
8436	rubioundum 1 g 1 —,	20
8437	rupestre	20
8438	ruthenicum	20
8439	Scherzerianum 1 g 1 —,	20
8440	Schlehani 1 g — 80,	20
8441	Schnittspahni	20
8442	spinulifolium 5 g 1,25,	20
8443	tectorum 5 » 1,25,	20
8444	tomentosum	20
8445	**triste** . 5 g 1,25,	20
8446	violaceum 5 g 1,25,	20
8447	Wulfeni	20

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
8448	Sempervivum, alle Species zusammen für — toutes les espèces ensemble pour . . 5 —,	—	—	—
8449	» gemischt — mélange . 5 g 1 —,	—	—	20
8450	Senecio abrotanifolius aurantiacus	—	50	10
8451	» alpinus	1	—	20
8452	» artemisiaefolius	—	—	20
8453	» Doronicum	—	—	20
8454	» niveus	1	80	20
8455	» **sagittifolius**, neu, Blumen rahmweiss, Blätter sehr gross und lang — nouv., fleurs blanc crème, feuilles grandes, très longues . 1000 *S.* 3,50, 100 *S.*	—	—	40
8456	» speciosus	4	—	30
8457	» thapsoides	—	—	15
8458	Serratula radiata	—	50	10
8459	» tinctoria	—	40	10
8460	**Sibbaldia** maxima	3	20	30
8461	» **procumbens**, niedliche Alpine — jolie plante alpine	2	50	20
8462	Sida dioica	—	80	15
8463	Sidalcea candida	2	40	20
8464	Silene **acaulis** . . . . . 1 g 3 —,	—	—	40
8465	» algoa	—	—	20
8466	» **alpestris**, reizend — beau	2	40	20
8467	» ciliata	—	—	20
8468	» Elisabethae	—	—	30
8469	» fimbriata	—	50	10
8470	» Graefferi	—	—	20
8471	» graminifolia	—	40	10
8472	» Lerchenfeldiana	2	50	30
8473	» odontipetala	—	40	10
8474	» Petraea	1	60	20
8475	» Pumilio	—	—	30
8476	» quadridentata	4	—	30
8477	Silene Reichenbachiana	—	—	20
8478	» repens . . . . . 100 *S.*	—	—	30
8479	» **Saxifraga**	1	40	30
8480	» **Schafta**, rosa — rose	1	20	20
8481	» **virginica**, prächtige nordamerikanische Species mit grossen purpurscharlach Blumen — espèce magnifique de l'Amérique du Nord à gr. fl. écarlate pourpré . . 5 g 2,60,	—	—	40
8482	» Zawadskyi	—	50	10
8483	Siler trilobum	—	50	10
8484	Silphium connatum	—	50	10
8485	» doronicifolium	—	80	15
8486	» laciniatum	3	20	30
8487	» **perfoliatum**	3	20	30
8488	» terebinthinaceum Sämmtlich riesige, decorative Blattpflanzen. — Plantes décoratives de grandes dimensions.	3	20	30
8489	Sisyrhinchium anceps	—	60	15
8490	» Douglasi album . . . 5 g 1,25,	—	—	30
8491	» Engelmanni	2	50	30
8492	» striatum	2	50	30
8493	Smilacina bifolia	—	70	15
8494	**Sobolewskya clavata**, winterharte Crucifere, im Frühjahr blühend, Blumen weiss, ähnlich Iberis — Crucifère rustique fleurissant au printemps, fl. blanches	1	20	20
8495	**Soldanella alpina** . . . 5 g 1,25,	—	—	30
8496	» minima . . . . . 50 *S.*	—	—	30
8497	Solidago canadensis	—	40	10
8498	» latifolia	—	40	10
8499	» odorata	—	40	10
8500	» recurvata	1	—	20
8501	» rigida	—	60	15
8502	» Shortii	—	60	15
8503	Sparaxis tricolor	2	60	30
8504	**Spergula pilifera.** In England als Substitut für Gras zu Rasenplätzen benutzt, echt — employé en Angleterre comme équivalent de gazons	7	—	40
8505	» **pilifera aurea**, prachtvoll, goldgelb — jaune d'or 1000 *S.* 1,80, 200 *S.*	—	—	40
8506	Spiraea Aruncus	—	50	10
8507	» **astilboides**	—	—	30
8508	» pedata, rosa — rose	2	—	20
8509	» trifoliata vide Gillenia. » **Ulmaria**, sehr schön — très beau	—	60	15
8510	Stachys alpina	—	70	15
8511	» **lanata**, mit schöner weisser wolliger Belaubung, gute Gruppenpflanze — à beau feuillage blanc cotonneux, très-belle plante pour massifs	—	30	10
8512	» sericea	—	—	20
8513	» Tmolea	—	40	10
8514	Statice alatavica	1	40	20
8515	» bahusiensis	—	40	10
8516	» Besseriana	—	40	10
8517	» coccinea	—	40	10
8518	» eximia	—	70	15
8519	» **Fortunei**	—	80	15
8520	» Gmelini	—	30	10
8521	» **incana hybrida nana**, gemischt — mélange	—	30	10
8522	» latifolia	—	40	10
8523	» Limonium	—	30	10
8524	» » flore albo	—	40	10
8525	» sareptana	—	40	10
8526	» speciosa	—	50	10
8527	» tatarica	—	40	10
8528	» Wildenowii	—	40	10
8529	» gemischt — mélange	—	30	10
8530	**Stellaria graminea aurea**, mit goldgelber Belaubung — à feuillage doré	1	40	20
8531	Stenactis speciosa	—	40	10
8532	**Stevia odorata**, neu — nouv.	3	20	30
8533	**Stobaea membranifolia**, neu — nouv. . . . . 20 *S.*	—	—	30

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
8534	Stobaea **radula** . . . . . 25 *S.*	—	—	20
8535	Stokesia oyanea	—	—	30
8536	Succisa australis	1	—	20
8537	Swertia connata	—	—	30
8538	» **perennis** . . 1 g — 80, 200 *S.*	—	—	20
8539	**Symphyandra Hoffmanni** 1 g 2 —,	—	—	40
8540	Symphytum **asperrimum**	1	80	20
8541	» **officinale**	1	80	20
8542	Tanacetum Meyerianum	—	—	20
8543	» **vulgare**	—	50	10
8544	» » **crispum**	1	10	20
8545	**Tecophylaea Cyanocrocus** 25 *S.*	—	—	20
8546	Teesdalia nudicaulis	—	—	20
8547	Telekia cordifolia (speciosa) . . .	—	50	10
8548	» **speciosissima**	—	—	15
8549	Tellima grandiflora	2	60	20
8550	Teucrium Chamaedrys	—	—	30
8551	» flavum	2	60	30
8552	» **Scorodonia**	—	60	15
8553	Thalictrum adiantifolium	—	60	15
8554	» **angustifolium**	—	50	10
8555	» **aquilegiaefolium**	1	30	20
8556	» **concinnum**	—	60	10
8557	» **cornutum**	—	80	15
8558	» **dioicum**	—	60	15
8559	» flavum	1	20	20
8560	» **foetidum**	—	50	10
8561	» **glaucum**	1	10	20
8562	» **Jacquinianum**	—	50	10
8563	» **minus**	1	20	20
8564	» **speciosum**	—	50	10
8565	» **gemischt — mélange**	—	30	10
8566	Thermopsis caroliniana . . 1 g 1 —,	—	—	30
8567	» fabacea	4	—	30
8568	» lanceolata	—	—	30
8569	» montana	—	—	30
8570	**Tigridia** canariensis	1	60	20
8571	» **Pavonia** (Ferraria tigrida), **Tigerblume** — œil de paon	1	10	20
8572	**Tommasinia** purpurascens . .	—	40	10
8573	» **verticillaris**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	—	60	15
8574	Tradescantia virginica, gemischt — varié	1	60	20
8575	Trautvetteria palmata	—	—	30
8576	**Tricyrtis hirta** 1000 *S.* 8 —, 25 *S.*	—	—	25
8577	» macropoda . 1000 » 8 —, 25 »	—	—	25
8578	Trientalis europaea	2	—	20
8579	Trifolium pannonicum	2	20	20
8580	» **rubens**	—	40	10
8581	» » fl. roseo	—	60	15
8582	Trillium cernuum . . . . . 20 *S.*	—	—	30
8583	» **grandiflorum** . . . . . 20 »	—	—	30
8584	» **nivale** . . . . . 20 »	—	—	30
8585	» **recurvatum** . . . . . 20 »	—	—	30
8586	» **sessile** . . . . . 20 »	—	—	30
8587	Triteleia uniflora	1	40	20
8588	**Tritoma caulescens** 100 *S.* 1 —, 25 *S.*	—	—	30
8589	» **corallina**	3	80	40
8590	» **Leichtlin's neueste Hybriden** — hybr. nouv. de M. Leichtlin . 100 *S.* 3 —, 10 *S.*	—	—	40
8591	» **McOwani**	4	80	40
8592	» **Nelsoni** (Kniphofia) 100 *S.* 3,60, 10 *S.*	—	—	40
8593	» **pauciflora** (Kniphofia) 20 »	—	—	25
8594	» **Rooperi**	3	80	30
8595	» **Saundersi** (Kniphofia), prachtvoll — magnifique . .	3	20	30
8596	» **Tuckii** (Kniphofia) 1 g 1 —, 25 *S.*	—	—	30
8597	» Uvaria grandiflora	1	20	20
8598	» » **spectabilis semperflorens** . . 5 g 2 —,	—	—	40
8599	» » **nobilis**, leuchtende Färbung — coloris brillant	3	80	30

Prachtblüthenpflanzen von leichtester Cultur, Durchwinterung im Kalthaus oder Keller. — Belles plantes à fleurs décoratives d'une culture bien facile, passant l'hiver en serre froide ou en caves.

8605. Trollius europaeus.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
8600	Tritonia gemischt — mélange . . .	1	30	20
8601	Trollius altaicus . . . . . 100 *S.*	—	—	20
8602	» americanus . . . . . 100 »	—	—	20
8603	» asiaticus . . . . . 100 »	—	—	20
8604	» dschungaricus . . . . . 100 »	—	—	20
8605	» **europaeus**	2	60	20
8606	» **Fortunei fl. pl.** 1000 *S.* 3 —, 50 *S.*	—	—	20
8607	» **japonicus**, dunkelorange — orange foncé . . . . 1 g 2 —,	—	—	40
8608	» Ledebouri . . . . . 100 *S.*	—	—	20
8609	» neue Hybriden — hybr. nouv. 1000 *S.* 3 —, 50 *S.*	—	—	20
8610	» gemischt — mélange . . .	—	—	20
8611	Tulipa **Batalini** . . . . 1 g 1,80,	—	—	30
8612	» **Gesneriana** typica	2	50	30
8613	» **Greigi**, die schönste aller Species — l'une des plus belles	8	—	30
8614	» **Greigi aurea** 100 *S.* 1,25, 20 *S.*	—	—	30
8615	» **hortensis**, frühe feine Sorten gemischt — var. hâtives, beau mélange	—	80	15
8616	» » feine gefüllte in Rommel — doubles en mélange . . .	2	50	30
8617	» » Bybloemen u. Bizarden in Rommel — Bybloemen et Bizarres en mélange . .	1	25	20
8618	» » Papagei-Tulpen in Rommel — Tulipes perroquets varié	1	25	20
8619	» Sprengeri	—	—	20
8620	Tunica Saxifraga, reizend, reichblühend — plante florifère pour bordures	—	40	10
8621	**Umbilicus chrysanthus** 5 g 3 —,	—	—	20
8622	» **Semenowi**	1	20	30
8623	» spinosus . . . . . 2 g — 80,	—	—	30
8624	Valeriana alpestris purpurea . . .	—	—	20
8625	» dioica	—	—	20
8626	» **globulariaefolia**	—	—	20
8627	» **officinalis**	1	20	20
8628	» sambucifolia	1	40	20
8629	**Veratrum album**	—	—	30
8630	» californicum	—	—	40
8631	» **Lobelianum**	2	50	30
8632	» **nigrum**	—	—	30
	Die Veratrum gehören unter unsere schönsten Stauden. — Les Veratrums se rangent parmi nos plus belles plantes vivaces.			
8633	Verbascum **Libani**, schön — beau	—	50	10
8634	» nigrum	—	40	10
8635	» **olympicum**, prachtv. Blattpflanze — espèce magnifique à feuillage blanc laineux . . .	—	50	10

8642. Verbascum phoeniceum.

No.			20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
8636		**Verbascum ovalifolium**, neu — nouv.	1	40	20
8637	»	**pannosum**, Blätter weissfilzig, Blumen gelb, sehr schön — feuillage argenté, fleurs jaunes	—	40	10
6638	»	phoeniceum album	—	40	10
8639	»	» atroviolaceum	—	40	10
8640	»	» lilacinum	—	40	10
8641	»	» roseum	—	40	10
8642	»	» gemischt — mélange	—	30	10
8643	»	Thapsus	—	30	10
8644	»	**Wiedemannianum**, neu, indigoblau — nouv., bleu indigo . . . . . 1 g 4 —,	—	—	40
8645	»	**xanthophoeniceum**	3	—	30
8646		Verbena bracteosa	—	50	10
8647		Vernonia fasciculata	4	—	30
8648		Veronica alpina	—	—	20
8649	»	apbylla	—	—	20
8650	»	bellidioides	—	—	20
8651	»	**candida**, weissblättrig — à feuillage blanc	2	20	30
8652	»	Chamaedrys pedunculata	—	—	30
8653	»	fruticulosa	1	10	20
8654	»	gentianoides	—	60	15
8655	»	» fol. var.	1	80	20
8656	»	longifolia	—	40	10
8657	»	maritima	—	60	15
8658	»	montana	—	—	20
8659	»	Nummularia	—	—	30
8660		Veronica persicifolia	—	70	15
8661	»	prostrata	2	40	20
8662	»	**repens**, sehr niedlich — très joli	3	20	30
8663	»	saturejifolia 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	—	—	30
8664	»	**saxatilis**, niedliche Alpen-Species — obarmante plante alpine . . 5 g 2 —	—	—	30
8665	»	» **Grievei** . . . . 5 » 1,40	—	—	30
8666	»	scutellata	—	—	20
8667	»	sibirica	—	80	15
8668	»	spicata	—	60	15
8669	»	» alba	—	—	30
8670	»	suffruticosa	1	20	20
8671	»	virginica	1	40	20
8672	»	gemischt — mélange	—	40	10
8673		Viola biflora	—	—	20
8674	»	cyanea	2	50	20
	»	lutea, siehe Sommergewächse — voy. plantes annuelles.			
8675	»	mirabilis	2	50	20
8676	»	**Munbyana**, Boissier 1 g 1,50,	—	—	40
8677	»	**odorata**, das gewöhnliche wilde wohlriechende Veiloben — Violette odorante	3	20	30
8678	»	» **Barrensteini**	1	40	20
8679	»	» » **fl. albo**	2	60	20
8680	»	» **Kaiserin Augusta**	2	40	30
8681	»	» **Laucheana**	4	—	40
8682	»	» Reine des Violettes	3	20	30
8683	»	» **rossica**, russisches Veilchen — Violette de Russie	1	80	20
8684	»	» **semperflorens**	1	40	20
8685	»	» » fl. albo	1	40	20
8686	»	» Hamburger Treib-	2	40	20
8687	»	» **Czar**	2	60	30
8688	»	» » **fl. albo**	1	80	20
8689	»	» **Victoria Reginae**	4	—	30
8690	»	palustris	2	50	20
8691	»	persicifolia	1	80	20
8692	»	pinnata	4	—	30
8693	»	primulaefolia	1	60	20
8694	»	pyronaica	2	60	20
8695	»	Riviniana	2	60	20
8696		**Vittadenia triloba**	—	80	15
8697		Wablenbergia (Platycodon) grandiflora	—	70	15
8698	»	grandiflora alba	—	70	15
8699	»	» alba plena	7	—	40
8700	»	» coerulea plena	8	—	40
8701	»	» **nana**	1	40	20
8702	»	» » alba	2	60	30
8703		**Wulfenia** Amsherstiana	—	—	40
8704	»	**carinthiaca**, prächtige blaublühende Scrophularinee — Scrophularinée très remarquable à fl. bleue . . . 50 *S.*	—	—	40
8705		**Zauschneria californica**, 1000 *S.* 6,50, 50 *S.*	—	—	40
8706		Zigadenus glaberrimus	2	—	20
8707		Ziziphora clinopodioides	—	40	10

6. Topfgewächs-Blumen-Samen.

Graines de plantes de serre.

Die mit ⌂ bezeichneten sind Warmhaus-Pflanzen, alle übrigen Kaltbauspflanzen. Wo das Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Species der Gattung.

⌂ Plantes de serre chaude; toutes les autres sont de serre froide.

§ Schlingpflanzen — plantes grimpantes.

S. = Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla. Pt. (Packet, Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

☞ Während die bisher aufgeführten Blumensamen fast ausschliesslich aus hier gebauten Sorten bestehen, ist der grössere Theil der nachfolgenden Topfgewächs- und Gehölzsamen aus den verschiedensten theils in- theils ausländischen Quellen bezogen und aus beinahe allen Ländern der Erde importirt. Es ist bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungs-

probe zu unterwerfen, und **müssen wir deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat** nm so mehr abweisen, als letztere namentlich noch von einer Menge äusserer Einflüsse abhängig ist, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Wir werden selbstverständlich nach wie vor fortfahren, die uns zugehenden Samen einer genanen Prüfung zu unterwerfen, nnd nur diejenigen wieder verkaufen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Anknnft zu prüfen, steht es frei, **uns solche sogleich zurückzuschicken**, wenn ihm durch die Besichtigung derselben Zweifel über die Frische und Keimfähigkeit aufgestiegen sind, **aber spätere Reclamationen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.**

La plnpart des graines des plantes de serre suivantes ont été récoltées et importées de presque tous les pays du monde, et il ne nous est pas possible de faire l'essai de germination de toutes les espèces avant de les vendre. **Nous devons pour cela décliner d'avance toute responsabilité** ponr la qualité germinative, d'autant plus que la réussite dépend encore de la coopération d'un nombre d'agents tels qne la lumière, la chaleur, l'humidité, l'air etc. que le jardinier le plus habile n'est pas toujours à même de faire agir ou d'éviter dans la manière voulue. Nous continuerons comme toujonrs d'examiner les graines aussitôt qu'elles arriveront, et nous n'expédierons que des graines qui nous sembleront bonnes. Nos clients sont priés d'employer les mêmes moyens pour examiner les graines qu'ils reçoivent, et si elles ne leur paraissent pas fraîches, de les renvoyer **sans le moindre délai. Des réclamations faites plus tard ne pourront être considérées.**

No.			Pf.
8708	Abelia spathulosa	5 g 1 —, Pt.	30
8709	Abelmoschus speciosus . .	20 » 2,60, »	30
8710	Abroma fastnosa . . .	100 *S.* — 80, 20 *S.*	20
8711	» orbicularis	100 » 1,25, 10 »	20
8712	**Abrus precatorius,** Paternosterbohne ⊙⌂§	20 g 1 —, 10 *S.*	25
	Abutilon, Sammet-Malve:		
8713	atrosanguineum	100 *S.* 1 —, 20 *S.*	25
8714	aurantiacum	100 » 1 —, 20 »	25
8715	**Boule de neige** . . .	100 » 1 —, 25 »	30
8716	Darwini	100 » 1 —, 20 »	25
8717	» **tesselatum** . . .	100 » 1 —, 20 »	25
8718	**Duc de Malakoff** . .	100 » — 80, 20 »	20
8719	floribundum	100 » — 80, 20 »	20
8720	hybridum **Andenken an Bonn,** weissbuntblättrig — à feuillage panaché de blanc	10 *S.*	40
8721	» **Chamaeleon**	10 »	40
8722	» **compactum „Feuerball" — „Boule de feu",** niedrig, dunkelcarmoisin — nain, cramoisi feu	100 *S.* 1 —, 20 »	25
8723	» **niedrige reichblühende** Sorten gemischt — var. naines florifères en mélange	100 *S.* 1 —, 20 »	25
8724	» **Carl Schweitzer**	100 » — 60, 25 »	20
8725	» **Erfurter Glocke**	100 » — 60, 25 »	20
8726	» **Goldene Sonne** .	100 » — 80, 20 »	20
8727	» **Pattersoni** . . .	100 » — 80, 20 »	20
8728	» **Philippine Welser**	25 »	20
8729	» **Roi des nains** .	100 *S.* 1 —, 20 »	25
8730	» **Royal Scarlet** .	100 » — 80, 20 »	20
8731	» Salmon Rose .	100 » — 70, 25 »	20
8732	» **neue befruchtete Sorten — hybrides nouv. soigneusement fecondés** . .	100 *S.* — 60, 25 »	20
8733	indicum	20 g 5 —, 25 »	20
8734	Montgolfier	100 *S.* 1 —, 25 »	30
8735	paniculatum	100 » — 80, 20 »	20
8736	populifolium	100 » — 80, 20 »	20
8737	Reine d'or	100 » — 80, 20 »	20
8738	rnbrum multiflorum .	100 » — 80, 20 »	20
8739	**Souvenir de Maximilian,** buntblättrig — à feuilles panachées	100 *S.* 1,40, 10 *S.*	20
8740	**striatum**	100 » — 70, 20 »	20
8741	**sulphureum grandiflorum**	100 *S.* — 80, 20 »	20
8742	Thompsoni fol. var. . .	100 » 1,40, 10 »	20
8743	Tonelianum roseum . .	100 » — 80, 20 »	20
8744	vitifolium	20 g 5 —, 25 »	20
8745	gemischt — mélange .	1000 *S.* 6 —, 25 »	20
	Acacia:		
8746	acanthocarpa (acnleaticarpa)	20 g 1 —, 25 *S.*	20
8747	**acanthophora**	» — 80, 25 »	20
8748	**affinis**	» — 60, 50 »	20
8749	albicans	» — 80, 20 »	20
8750	arabica	» 1,40, 10 »	20
8751	armata	» — 50, 25 »	20
8752	Bartheriana	» 1,30, 25 »	20

8732. Abutilon hybridum.

No.	**Acacia:**		Pf.
8753	brachybotrya	20 g — —, 20 *S.*	25
8754	calamifolia	» — 50, 50 »	15
8755	capensis	» 1,60, 10 »	20
8756	Cavenia ⌂	» 1,20, 25 »	20
8757	celastrifolia	» 1,80, 25 »	20
8758	cultriformis	» 1,40, 25 »	20
8759	cyanophylla	» — 60, 25 »	20
8760	» magnifica	» — 60, 25 »	20
8761	Cyclopis	» — 50, 20 »	20
8762	**dealbata**	» — 50, 20 »	20
8763	» **floribunda** . . .	» 1 20, 25 »	20
8764	**Decaisneana,** rosenroth, selten — fl. rose, rare	20 g 3,20, 20 *S.*	20
8765	decipiens	» — 80, 50 »	20
8766	decurrens	» — 69, 25 »	20
8767	decussata	» — 60, 20 »	20
8768	dodoneifolia	» 5 —, 25 »	30
8769	Donkelaari	100 *S.* 1,60, 10 »	20
8770	eburnea	20 g — 60, 20 »	20
8771	elata	» — 50, 50 »	20
8772	falcata	» — 50, 25 »	20
8773	farinosa	» 2,25, 20 »	30
8774	farnesiana	» — 30, Pt.	10
8775	filicina ⌂	» — —, 10 *S.*	20
8776	flexuosa lasiocarpa . . .	100 *S.* 1,40, 10 »	20
8777	floribunda	20 g — 70, 25 »	20
8778	genistaefolia	» 6 —, 10 »	25
8779	glauca	» — 50, 20 »	10
8780	glaucescens	» — 60, 25 »	20
8781	glomerata	» — 50, 20 »	20
8782	**grandis,** selten — rare	100 *S.* 1,60, 10 »	20
8783	graveolens	20 g — 50, 20 »	10
8784	haematophylla	» — 60, 20 »	10
8785	horrida	» — 50, 20 »	20
8786	Hudsoni	» 1,20, 25 »	20

No. **Acacia:** Pf.

8787 imbricata . . . . . 20 g 1,40, 20 *S.* 20
8788 iteaphylla . . . . . » 1,10, 25 » 20
8789 ixiophylla . . . . . 100 *S.* 1,50, 10 » 20
8790 Julibrissin . . . kg 2,20, 20 g — 20, 50 » 10
8791 » fl. roseo . . . . . » — 30, 50 » 20
8792 latifolia . . . . . » — 50, 20 » 15
8793 Lebbeck . . . . . » 1 —, 10 » 30
8794 leiophylla . . . . . » — 40, 20 » 10
8795 leptophylla . . . . . » — 60, 25 » 15
8796 leucocephala . . . . . » — 50, 20 » 10
8797 linearis . . . . . » — 60, 50 » 20
8798 **lineata** . . . . . 100 *S.* — 70, 20 » 20
8799 linifolia . . . . . 20 g — 60, 20 » 20
8800 » **splendens**, mit dunkelorange Blumeu — à fl. jauue orange foncé . . . . . 20 g 2,60, 20 » 20
8801 longifolia . . . . . » — 40, 25 » 10
8802 » **magnifica** . . . . » — 80, 25 » 10
8803 longissima elegans . . . » — 50, 20 » 10
8804 lophantha . . . kg 4,50, » — 30, 20 » 10
8805 » borboniensis . . . . » — 40, 20 » 20
8806 » **gigantea** . . . . . » — 50, 20 » 20
8807 » magnifica . . . . . » — 50, 20 » 20
8808 » Neumanni . . . . . » — 30, 20 » 10
8809 » **speciosa** . . . . . » — 40, 20 » 20
8810 » » **nana compacta** » — 50, 20 » 20
8811 » » **superba** . . . » — 50, 20 » 20
8812 macrademia . . . . . » 2 —, 25 » 20
8813 Meissneri . . . . . » — 60, 20 » 20
8814 Melanoxylon . . . . . » — 60, 20 » 20
8815 microstachya . . . . . » — 60, 25 » 20
8816 Mirbelii . . . . . » — 80, 20 » 20
8817 mollissima . . . . . » — 80, 20 » 20
8818 » **floribunda**, sehr reichblühend — très florifère . 100 *S.*— 80, 20 » 20
8819 mucronata . . . . . 20 g 1,25, 20 » 20
8820 multijuga . . . . . » — —, 20 » 20
8821 myriobotrya . . . . . » — 60, 20 » 10
8822 nematophylla . . . . . » — 60, 20 » 10
8823 » hybrida . . . . . » — 40, 20 » 10
8824 **Nemu**, sehr hart, schon als kleine Pflanze leicht und reich blühend mit herrlichen carminrosa Blumen — rustique et très florifère; fleurs rose-carminé 20 g — 50, 50 *S.* 10
8825 obliqua . . . . . » 1,20, 50 » 25
8826 obscura . . . . . » — 80, 25 » 10
8827 odoratissima Torreyi . . » — 80, 10 » 15
8828 ovalifolia . . . . . » 1 —, 10 » 20
8829 » glauca . . . . . » — 50, 20 » 10
8830 Oxycedrus . . . . . » 1,25, 20 » 20
8831 pandorea . . . . . » 1 —, 20 » 20
8832 paradoxa . . . . . » — —, 10 » 20
8833 pendula . . . . . » 1,20, 25 » 20
8834 penninervis . . . . . » — 50, 20 » 10
8835 peregrina . . . . . » 5 —, 25 » 20
8836 **petiolaris** . . . . . » — 50, 20 » 10
8837 pinifolia . . . . . » — 60, 20 » 10
8838 **procera**, Winterblüher — fleurissant en hiver » 6 —, 10 » 20
8839 pugioniformis . . . . . » 2,25, 20 » 20
8840 pycnantha . . . . . » — 40, 20 » 10
8841 » pendula . . . . . » — 70, 25 » 15
8842 reclinata . . . . . » — 60, 20 » 10
8843 retinoides . . . . . » — 60, 20 » 20
8844 » floribunda . . . . . » — 80, 20 » 20
8845 » **praecox** . . . . . » — 50, 25 » 10
8846 rostellifera . . . . . » 2,50, 25 » 20
8847 rotundifolia . . . . . » 3 —, 20 » 20
8848 salicifolia . . . . . » — 50, 25 » 10
8849 salicina . . . . . » — 50, 20 » 10
8850 saligna . . . . . » — 50, 20 » 10
8851 **semperflorens** . . . . » — 60, 20 » 20
8852 senegalensis ⌂ . . . 100 *S.* — 80, 20 » 20
8853 **sentis** . . . . . 20 g 1,40, 20 » 20
8854 Sideroxylon . . . . . » 1 —, 20 » 20
8855 Sophorae . . . . . » — 80, 10 » 20
8856 species Argentinia . . . » — 40, 25 » 10
8857 speciosa . . . . . » 1 —, 10 » 30
8858 spectabilis excelsa . . . » 4 —, 20 » 20
8859 spinosa . . . . . » 1,50, 20 » 20
8860 strombulifera . . . . . » 1,80, 10 » 20
8861 suaveolens . . . . . » 2,20, 20 » 20
8862 sylvestris . . . . . » — —, 10 » 30
8863 tenuissima . . . . . » 1,30, 20 » 30
8864 Torreyana . . . . . » 1,40, 10 » 20

No. **Acacia:** Pf.

8865 trinervis . . . . . 20 g — 40, 20 *S.* 10
8866 » elliptioa . . . . . » — 80, 20 » 10
8867 **uncinella** . . . . . » 1,25, 10 » 20
8868 undulata . . . . . » 1,40, 20 » 20
8869 verticillata . . . . . » 1,10, 20 » 20
8870 Alle obigen Sorten Acacien à 1 Pt. — Toutes les espèces d'Acaoias, 1 paquet de chacune 20 M.
8871 Viele Sorten gemischt — beau mélange kg 10 —, 20 g — 40, Pt. 10
8872 Aohania Malvaviscus ⌂ 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 30
Achimenes hybrida ⌂:
Die Anzucht aus Samen ist ebenso leicht als die der Gloxinien — la culture des Achimenes de semis est aussi facile que celle des Gloxinias.
8873 **Dazzle**, brennend scharlaoh — écarlate feu . . . . . 1000 *S.* 1,60, 200 *S.* 40
8874 **longiflora Celestial**, dunkelblau — bleu foncé . . . . . 1000 *S.* 1,60, 200 *S.* 40
8875 **rouge feu doré**, kupfrigcarmin — carmin cuivré . . . . . 200 *S.* 30
8876 **Trevirania rosea**, carmoisinrosa — rose cramoisi . . . . . 200 *S.* 30
8877 » **splendens**, hellscharlach — écarlate clair . . . . . 200 *S.* 30
8878 6 andere Sorten mit Namen separat, jede — 6 autres variétés aveo noms séparément, chacune par 1000 *S.* 1,25, 100 *S.* 20
8879 Ein Sortiment von 10 Var. à 100 *S.* für — collection de 10 var. 100 *S.* de chaque pour 100
8880 **gemischt — mélange** 10,000 *S.* 5 —, 500 *S.* 40
8881 Achras Sapota . . . . . 20 g 1 —, 2 » 20
8882 Achyranthes borbonica . . . . . 25 » 20
8883 **Adansonia digitata** ⌂, Affenbrodbaum — Pain de singe 100 *S.* 7 —, 5 *S.* 40
8884 **Adenanthera Pavonina** ⌂, kleinblättriger Corallenbaum, schöne rothe Bohnen — bois de Sandal rouge, graines rouges, très ornementales. 20 g — 80, 10 *S.* 20
8885 Adenocarpus frankenoides » 2,60, 50 » 20
8886 Adenoropium panduraefolium ⌂ . 5 » 40
8887 **Aechmea** ⌂ coelestis 1000 *S.* 2,50, 100 » 30
8888 » fulgens . . . . . 100 » 1,20, 20 » 30
8889 **Aeschynanthus** ⌂ **Boschianus** 1000 *S.* 3 —, 50 » 20
8890 » **Lobbi** . . . . . 1000 » 4 —, 50 » 30
8891 » ramosissimus . . . 1000 » 4 —, 50 » 30
8892 » zebrinus . . . . . 1000 » 4 —, 50 » 30
8893 **Aeschynomene** ⌂ americana 100 *S.* 2 —, 10 » 25
8894 » **sensitiva**, sehr fein belaubt — à feuillage très gracieux 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 25
8895 Agapanthus minor Mooreanus . . 25 » 20
8896 » **umbellatus** . . . 20 g 1,10, 50 » 20
8897 » » **albus** . . . . 5 » 1,40, 25 » 20
8898 Agathaea coelestis . . . 20 » 1,80, Pt. 20
Agave, vide Succulenten.
8899 Agati grandiflora ⌂, die grösste der Schmetterlingsblumen — Papilionacée à fl. très grande . . . . . 5 *S.* 30
8900 **Allamanda Schotti** ⌂ §, prachtvolle Schlingpflanze, Blumen sehr gross, gelb — plante grimpante magnifique à gr. fl. jaunes . . . 20 g 1,60, 10 *S.* 30
8901 **Alloplectus Schlimi** 1000 *S.* 3 —, 50 » 20
8902 **Alocasia** ⌂ odora . 100 » 3 —, 10 » 40
Aloe, vide Succulenten.
8903 Amaryllis ⌂ **formosissima** 1000 *S.* 6 —, 25 *S.* 20
8904 » **Graveana**(Gravinae) 100 *S.* 3,50, 10 » 40
8905 » **Tettaui (robusta)**, die schönste für Winterflor — la plus belle pour fleurir en hiver . 100 *S.* 6 —, 5 *S.* 40
8906 » **vittata** . . . . . 100 » 4 —, 5 » 25
8907 » » **hybrida**, prachtv. Spielarten gemisoht — en mélange 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
8908 » » **hybrida**, feinste englische Hybriden — hybrides nouv. anglais . . . 100 *S.* 5 —, 5 *S.* 30
8909 » » **hybrida, weissgrundige** — à fond blanc 100 *S.* 5 —, 5 *S.* 30

No. Pf.

8910 Amyris terebinthifolia ⌂, Balsamstrauch 20 g 1,25, 10 *S.* 20

8911 **Anacardium ⌂ occidentale,** weisser Mahagony- oder Acajoubaum — Pomme d'acajou ou Mahogany blanc 100 *S.* 4,50, 3 *S.* 20

8912 **Angelonia grandiflora ⌂,** schöne Topfpflanze, Bl. violett, wohlriechend — très beau, à fl. violettes odorantes 5 g 3,50, 500 *S.* 20

8913 Anigozanthos flavida . 1009 *S.* 3,50, 50 » 20

8914 » Manglesi . . . . 1000 » 2,50, 50 » 20

8915 Anogeissus leiocarpus ⌂ . . . . 10 » 30

8916 Anona ⌂ **Cherimolia,** der Cherimolia-Flaschenbaum — Cherimolier 10 *S.* 30

8917 » **macrocarpa** . . . 100 *S.* 4 —, 5 » 25

8918 » reniformis . . . . . 100 » 4 —, 5 » 25

8919 » squamosa . . . . . 100 » 3,50, 10 » 40

Sehr geschätzte tropische Fruchtbäume — arbres des Tropiques à fruits très estimés.

8920 **Anredera scandens** § . 1 g — 80, Pt. 30

8921 Anthocercis elliptica . . 20 g — 80, 20 *S.* 20

8922 » picta . . . . . 20 » — 80, 20 » 20

8923 **Anthurium ⌂ Andreanum** 10 *S.* 2 —, 2 » 50

8924 » **crystallinum** . 100 » 2,50, 10 » 30

8925 » Dechardi . . . . 100 » 2 —, 10 » 25

8926 » **Galeottianum** . 100 » 3,50, 10 » 40

8927 » **lucidum** . . . . 100 » 3 —, 5 » 20

8928 » **magnificum** . . . 100 » 4 —, 5 » 25

8929 » **Montezumae** . 100 » 3,50, 10 » 40

8930 » **regale** . . . . . 100 » 4 —, 5 » 25

8931 » **robustum** . . . . 100 » 3,50, 5 » 20

8932 » **Scherzerianum** 100 » 2,50, 10 » 30

8933 » » **grandiflorum** 100 » 4 —, 5 » 25

8934 **Antigonon leptopus ⌂** § 20 g — 80, 10 » 20

8935 **Aralia catalpaefolia** 100 *S.* 2 —, 10 » 30

8936 » **Humboldti** . . . . 100 » — —, 10 » 30

8937 » nohilis . . . . 100 » — —, 5 » 30

8938 » **nymphaefolia** . 100 » — 80, 20 » 20

8939 » Osyana . . . . . 100 » — —, 10 » 30

8940 » **papyrifera** . . . 20 g 2,40, 20 » 20

8941 » pedunculata . . . 100 *S.* — —, 5 » 30

8942 » platanifolia . . . 100 » 2 —, 10 » 30

8943 » quinquefolia . . . 100 » 1,40, 10 » 20

8944 » **Sieboldi,** lieferbar im April, in Beeren — livrable en avril, en baies . kg 32 —, 20 g 1 —, Pt. 20

8945 » » reiner Same — gr. nettes 1000 *S.* 1,60, 100 *S.* 20

8946 » **Theysmanni** . 100 » 2,60, 10 » 30

8947 **Ardisia crenulata ⌂,** mit schönen rothen Beeren, gute Marktpflanze — à baies rouges 100 *S.* 1,50, 10 *S.* 20

8948 » crenulata fructu alho 100 » 3,50, 5 » 20

8949 » excelsa ⌂ . . . . 100 » 1,60, 10 » 20

8950 » laurifolia . . . . . 100 » 4 —, 5 » 30

8951 Argania Sideroxylon . . 100 » 5 —, 5 » 30

8952 » spinosa . . . . . 2 » 40

8953 Argyranthemum **frutescens** 20g — 80, Pt. 15

8954 » grandiflorum . . . . . » 20

8955 » pinnatifidum . . . . . » 15

8956 » **Roylei** . . . . . 20 g — 80, » 15

8957 » snhnudum . . . . . » 15

8958 » Webbi . . . . . » 15

8959 **Aristolochia ⌂** § **elegans,** sehr reichblühend, geruchfrei — très florifère, exempte de l'odeur désagréable . . . . 1000 *S.* 1,50, 100 *S.* 20

8960 » **labiosa** . . . . . 100 » 1 —, 20 » 25

8961 » **ornithocephala,** mit sehr grossen braun getigerten Blumen — à très grandes fleurs tigrées de brun 1000 *S.* 4 —, 25 *S.* 20

8962 » **ringens** . . . . . 1000 » 5 —, 25 » 20

8963 Arthropodium cirrhatum 1000 » 3 —, 50 » 20

8964 Asclepias ⌂ curassavica 20 g — 60, 100 » 15

8965 » curassavica **atrosanguinea** 20 g — 70, 100 » 15

8966 **Asparagus comoriensis ⌂** 100 *S.* 8 —, 5 » 50

8967 » **plumosus nanus ⌂,** liefert das feinste Bindegrün — de grande valeur pour la coupe . 100 *S.* 8 —, 5 *S.* 50

8959. Aristolochia elegans.

No. Pf.

8968 **Asparagus scand.** var. **deflexus ⌂** 5 *S.* 50

8969 » **Sprengeri,** schöne Ampelpflanze — helle plante pour vases suspendus 100 *S.* 5 —, 5 *S.* 30

8970 **Azalea indica,** viele Varietäten gem. — beau mélange . 2 g 2 —, 500 *S.* 30

8971 » **neueste Prachtsorten,** gemischt — les plus nouvelles en mélange 1 g 2 —, 1000 *S.* 1 —, 200 *S.* 30

8972 Baeckea Behrii . . . . . 10 » 20

Balisier vide Canna.

8973 Banisteria chrysophylla ⌂ 20 g 2,60, Pt. 40

8974 Banksia integrifolia . . . . . 4 *S.* 40

8975 » gemischt — mélange . . . . . 5 » 30

8976 Barleria cristata ⌂ . . . . . 5 » 30

8977 **Basella tuberosa alba, ⌂** §, sehr schön — très beau . . . . 1 g — 70, Pt. 30

8978 Bauhinia ⌂ diphylla . . . . . 5 *S.* 30

8979 » tomentosa . . . . . 20 g — 80, 10 » 20

Begonia, knollenartige.

Begonias à tubercules.

I. Einfach blühende — à fleurs simples.

8980 **Begonia ⌂ Baumanni (odoratissima),** grosshl., hellrosa, wohlriechend — rose clair, à odeur de Rose thé . . 1000 *S.* 1 —, 200 *S.* 30

8981 » **Baumanni hybrida,** neu, leuchtend rosa, wohlriechend — nouv., rose hrillant à odeur de Rose thé 1000 *S.* 1 —, 200 *S.* 30

8982 » **boliviensis** . . . . 1 g 3,20, 500 » 20

8983 » » **Madelain,** niedrig, reichblühend — nain, florifère 1 g 3,20, 500 *S.* 30

8984 » **Davisi,** prachtvolle niedrige Species — espèce naine extrêmement florifère . . . . 1 g 5 —, 500 *S.* 30

8985 » **discolor** . . . . 1 » 1,60, 500 » 20

8986 » » kleine Bulbillen — bulbilles 20 g 2,50, 20 St. 20

8987 » **diversifolia** . 10,000 *S.* 3,50, 500 *S.* 20

8988 » » kleine Bulhillen — petites hulbilles . 20 g 2 —, 100 St. 20

8989 » **Froebeli,** prachtvoll — superbe 10,000 *S.* 2 —, 500 *S.* 20

8990 » **fulgens,** schön, carmoisin — cramoisi, heau . 1000 *S.* 1,50, 200 *S.* 40

8991 » **hybrida gigantea albo-rosea** 1 g 5 —, 500 *S.* 25

8992 » » **gigantea brillant crème,** siehe Neuh. — **crème brillant,** voy. nouv. . . . . Pt. 60

8993 » » » **carmin** . . . . 1 g 5 —, 500 *S.* 25

8994 » » » **dunkelroth — rouge foncé** 1 g 4,80, 500 *S.* 25

915. Begonia semperfl. atropurp. compacta.

9032. Begonia hybrida fl. pleno.

No.		Pf.
8995	**Begonia hybrida gigantea, gelb — jaune** . . . . . 1 g 5 —, 500 *S.*	25
8996	» **hybrida gigantea, lebhaft rosa — rose vif** . . . . . 500 *S.*	25
8997	» » **gigantea, mit weisser Mitte — à centre blanc** 1 g 6 –, 500 *S.*	25
8998	» » » **orangegelb — jaune orange** . 1 g 8 –, 500 *S.*	30
8999	» » » **orangeroth — rouge orange** 1 g 4,80, 500 *S.*	25
9000	» » » **scharlach — écarlate** 1 g 5 —, 500 »	25
9001	» » » **weiss — blanc** 1 » 7 —, 500 »	30
9002	» » » **gemischt — mélange** 1 g 4 —, 500 »	25
9003	» » » **nana, orangescharlach** 1000 *S.* —80, 200 »	20
	Prachtvolle Classe, mit sehr grossen, 10—15 cm im Durchmesser haltenden Blumen, ganz extra — classe magnifique à fleurs très grandes, de 10 à 15 centim. de diamètre. extra.	
9004	**Begonia hybr. Montblanc** 10,000 *S.* 5 —, 500 *S.*	30
9005	» **hybrida robusta perfecta** 10,000 *S.* 4 —, 500 »	25
9006	» » **robusta perfecta rosea** 10,000 *S.* 4 —, 500 »	25
9007	» » **vittata, gestreifte — à fl. striées** . . . . . 200 *S.*	30
9008	» **Martiana gracilis** . . . . . 500 »	30
9009	» » **gracilis**, Bulbillen — bulbilles 25 St.	30
9010	» **odorata Aurora**, neu — nouv. Pt.	60
9011	» » **Pionier** . . . . . »	50
9012	» » **Saladin** . . . . . »	60
9013	» **Pearcei** . . . . . 1 g 3 —, 500 *S.*	20
9014	» **semperflorens alba** 20 g 3,20, 1000 »	20
9015	» » **atropurpurea (Vernon)**, prachtvoll, mit leuchtend orangecarmin Blumen und dunkelbronzefarbenen Blättern, unübertrefflich für Gruppen — magnifique, à fleurs orange carminé et à feuilles bronzées 1 g — 80, 500 *S.*	20
9016	» » **atropurpurea compacta (Vernon niedrig)**, vorjährige Neuheit, ganz niedrig, mit leuchtend rothen Blumen und dunkler Belaubung — nouv., **Vernon nain**, à fleurs rouge vif et à feuillage foncé, très beau 1 g 7,50, 500 *S.*	40
9017	» » **compacta alba**, niedrig, schön zu Gruppen und Einfassungen — nain, très propre pour massifs ou bordures 5 g 4 —, 500 *S.*	20
9018	**Begonia semperflorens compacta rosea** . . . . . 5 *S.* 4 —, 500 *S.*	20
9019	» **semperflorens foliis aureis**, gelbblättrig, Blumen fleischfarben — à feuilles dorées, fleurs carnées 1 g 1 —, 500 *S.*	20
9020	» » **hybrida** . . . 1 » 2,50, 500 »	30
9021	» » **Lambertus**, mit grossen, kreisrunden hellgrünen Blättern und schneeweissen Blumen — à gr. feuilles rondes vert clair et à gr. fl. d'un blanc de neige 20 g 5 —, 1000 *S.*	20
9022	» » **rosea** . . . 20 » 5 —, 1000 »	20
9023	» » **Vulcan**, siehe Neuh. — **Vulcain**, voy. nouv. . . . . Pt.	70
9024	**Begonia, beste Misch. von knollenbildenden Sorten**, gegenseitig befruchtet, extra — très-beau mélange des sortes tubéreuses, fécondées soigneusement, extra 1 g 4 —, 500 *S.*	25
9025	» zweite Mischung — beau mél. 1 g 2 —, 500 »	20

II. Gefüllt blühende — à fleurs doubles.

Sorgfältig befruchtet, einen grossen Prozentsatz gefüllt blühender Pflanzen hervorbringend. — Fécondés soigneusement, reproduisant un grand nombre de plantes à fl. doubles.

No.	**Begonia hybrida fl. pleno:**	Pf.
9026	**dunkelroth, gefüllt** — rouge foncé, double . . . . . 200 *S.*	30
9027	**gelb, gefüllt** — jaune, double . 200 »	30
9028	**orangeroth, gefüllt** — rouge orangé, double . . . . . 200 *S.*	30
9029	**rosa, gefüllt** — rose, double . . 200 »	30
9030	**scharlach, gefüllt** — écarlate, double . . . . . 200 »	30
9031	**weiss, gefüllt** — blanc, double 100 »	40
9032	**Beste gefüllte Sorten gemischt** — à fl. double varié . 10,000 *S.* 5 —, 500 *S.*	30

Begonia Species.

9033 alba coriacea.	9043 hirtella.
9034 albo-picta.	9044 **incarnata.**
9035 ascotiensis.	9045 longipila.
9036 **corallina.**	9046 lucida.
9037 cuprea.	9047 macrophylla.
9038 dichotoma.	9048 maculata.
9039 Dregei. 1 g 1,25.	9049 malabarica.
9040 Evansiana. 1 g — 80.	9050 multiflora.
9041 Franconiana.	9051 natalensis 100 *S.* 30
9042 geranioides.	9052 **peltata.**
	9053 sanguinea.

Separat . . . . . à 1000 *S.* 1 —, 200 *S.* 30

9054 **Duchartrei**, neu — nouv. . . . 100 » 50

No. **Begonia:** Pf.

9055 **Erfordia**, neue, werthvolle Gruppenbegonia mit carminrosa Blumen und dunkler Belaubung — nouv. var. superbe pour massifs, à fleurs rose carminé et à feuillage sombre . 10,000 *S.* 4 —, 500 *S.* 30

9056 **florida incomparabilis** 10,000 » 5 —, 500 » 30

9057 **Schmidti**, die allerdankbarste für Winterflor — la plus florifère pour l'hiver 1 g 3 —, 500 *S.* 20

9058 Weltoniensis . . . . 10,000 *S.* 4 —, 500 » 30

Begonia, durch schöne Blätter ausgezeichnete. — Begonias, à beau feuillage.

9059 **Begonia Credneri**, prachtvolle winterblühende Sorte mit grossen Blumen — var. magnifique, fleurissant tout l'hiver . . . . . 100 *S.* 40

9060 » **discolor-Rex-Hybriden**, prächtig — magnifique 1000 *S.* 4,—, 100 *S.* 50

9061 » **metallica** . . 1000 » 1,50, 200 » 40

9062 » **nelumbiifolia**, prächtig — magnifique . . . 10,000 *S.* 3,—, 500 *S.* 30

9063 » **Rex-Hybriden** gemischt — mélange . . 1000 *S.* 3,50, 100 *S.* 40

9064 » neueste **prachtvollste Rex-Hybriden**, gegenseitig sorgfältig befruchtet — hybrides nouveaux fécondés soigneusement . . 100 *S.* 50

9065 » **Scharffiana**, prachtvolle Blatt- und Blütbenpflanze — très belle espèce à feuillage magnifique 1000 *S.* 3 —, 100 *S.* 40

9066 **Bertholletia excelsa**, der Paranussbaum — amande du Brésil . 1 *S.* 40

9067 **Bertolonia** ⌂ **hybrida**, viele buntblättrige Spielarten — à feuilles panachées . . . 1000 *S.* 10 —, 20 *S.* 30

9068 » **marmorata** . . . 100 » 1,25, 20 » 30

9069 Biancaea scandens ⌂ § 20 g — 60, 10 » 20

9070 **Bignonia** capensis § . . 20 » 4 —, 25 » 20

9071 » **chrysantha** . . . . 5 » 2,60, 25 » 20

9072 » floribunda . . . . . 5 » 2,60, 25 » 20

9073 » jasminoides . . . . . 5 » 4 —, 25 » 20

9074 » Lindleyi . . . . . 5 » 2,60, 25 » 20

9075 » mollis ⌂ . . . . 20 » 2 —, 20 » 20

9076 » stans . . . . . 20 » 1,80, 50 » 20

9077 » Tbunbergiana § . . 20 » 1,40, 50 » 20

9078 » Tweediana ⌂ § . . 20 » — 40, 50 » 10

9079 » velntina . . . . 20 » 2,60, 25 » 20

9080 Billardiera longifolia . 1000 *S.* 8 —, 25 » 30

9081 » mutabilis . . . . 1000 » 8,—, 25 » 30

9082 Billbergia ⌂ coelestis 1000 » 4,—, 50 » 25

9083 » **farinosa** . . . . . 100 *S.* 1,50, 10 » 20

9084 » fasciata . . . . . 1 g 1,40, 25 » 30

9085 » Morelina . . . . . 100 » 1 —, 20 » 30

9086 » Porteana . . . . 1000 » 8 —, 20 » 30

9087 » vittata . . . . . 1000 » 7 —, 20 » 25

9088 » zebrina . . . . . 1000 » 5 —, 25 » 20

9089 **Bixa Orellana** ⌂ . . 20 g 1,20, 20 » 20

9090 **Bocconia frutescens**, ⌂ prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe . . . . . 100 *S.* 1,25, 10 *S.* 20

9091 Boehmeria argentea . . . . 5 g 2,—, Pt. 30

9092 » longispica . . . . . 5 » 1,40, » 30

9093 » macrophylla . . . . 20 » 3,20, » 30

9094 » **nivea**, China-Gras . 20 » 1,60, » 20

9095 » **tenacissima**, liefert eine treffliche Gespinnstfaser — fournissant une bonne filure . . 20 g 4,60, Pt. 30

9096 **Bomarea acutifolia** 100 *S.* 1,50, 10 *S.* 20

9097 » **Lehmanni** . . 100 » 3,50, 5 » 20

9098 » **multiflora** . . . . 100 » 3,50, 5 » 20

9099 » **oligantha** . . . 100 » 2,20, 10 » 25

Bonapartea, vide Succulenten.

9100 **Boronia heterophylla** 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* 25

9101 » megastigma . . . . 1000 » 7,50, 25 » 25

9102 **Bougainvillea spectabilis** ⌂ § 5 » 60

9103 **Boussingaultia baselloides** § . . Pt. 30

9104 **Bouvardia coccinea** 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* 25

9105 » Jacqnini . . 100 » 1,40, 20 » 40

9106 **Bowiea volubilis** § . . 5 g 2,50, 25 » 15

9064. Begonia Rex.

No. Pf.

9107 **Brachychiton acerifolium**, Flammenbaum . . . . . 20 g —,40, Pt. 10

9108 » **populneum** . . 20 » —,40, » 10

9109 Bromelia ⌂ sphacelata 1000 *S.* 6,50, 25 *S.* 20

9110 Brunfelsia americana ⌂ 1000 *S.* 5 —, 50 » 30

9111 Bursaria spinosa, weiss, wohlrieohend — blanc, odorant . 1000 *S.* 4,50, 50 *S.* 30

9112 Bystropogon punctatus, reichbl. — florifère . . . . . 5 g 1,80, 50 *S.* 20

9113 Caesalpinia ⌂ Coriaria 100 *S.* 1,40, 10 » 20

9114 » **pulcherrima** . . . 20 g — 70, 10 » 20

9115 » Sappan . . . . . » — 50, 10 » 20

9116 » sepiaria . . . . . » — 80, 10 » 20

Cactus, vide Cacteen — Cactées.

Caladium bulbosum ⌂:

9117 Alcibiades . . . . . 10 *S.* 30

9118 Baron de Rothschild . . . . . 10 » 30

9119 **Caçapava** . . . . . 10 » 40

9120 Cannaefti . . . . . 10 » 30

9121 C. E. Dahle . . . . . 10 » 40

9122 Devosianum . . . . . 10 » 30

9123 Donizetti . . . . . 10 » 30

9124 Dr. Junker . . . . . 10 » 30

9125 Ed. Moreau . . . . . 10 » 30

9126 Etoile d'argent . . . . . 10 » 30

9127 Félicien David . . . . . 10 » 40

9128 Franz Abt . . . . . 10 » 30

9129 Haageanum . . . . . 10 » 30

9130 Halévy . . . . . 10 » 30

9131 Jean Linden . . . . . 10 » 30

9132 Louise Duplessis . . . . . 10 » 30

9133 Mad. Alfred Bleu . . . . . 10 » 30

9134 » Heine . . . . . 10 » 30

9135 » Lemoinier . . . . . 10 » 30

9136 » Marjolin Scheffer . . . . . 10 » 30

9137 Mercadante . . . . . 10 » 30

9138 Meyerbeer . . . . . 10 » 30

9139 Napoléon III. . . . . 10 » 30

9140 **Ouro Fino** . . . . . 10 » 40

9141 Perle du Brésil . . . . . 10 » 30

9142 Princesse Alexandra . . . . . 10 » 30

9143 Sonvenir de Mad. Ed. André . . . 10 » 30

9144 splendidum . . . . . 10 » 30

9145 Vicomtesse de la Roque Ordan . . 10 » 30

9146 virginale . . . . . 10 » 30

9147 Wighti . . . . . 10 » 30

9148 **neueste Hybriden** gemischt — hybrides nouveaux en mélange 1000 *S.* 10 —, 100 *S.* 1,30, 20 *S.* 30

9149 **Calceolaria alba**, neu, weissblühend — nouv. à fl. blanche . . . . . Pt. 50



9152. Calceolaria hybr. getuschte.

Calceolaria hybrida:

No. Pf.

9150 **tigrina**, grossblumige getigerte, in dem prachtvollsten Farbenspiel — maculées à gr. fl. en variétés splendides 1 g 4,50, 1000 *S.* 50

9151 **unicolor**, grossblum. einfarbige, in dem schönsten Farbenspiel — unicolores à gr. fl. en mélange, extra 1 g 3,—, 1000 *S.* 40

9152 **picturata**, grossblum. getusohte, in der reizendsten Nüancirung — marginées à gr. fl., extra . . . . 1 g 3,—, 1000 *S.* 40

9153 **striata, gestreifte — striées,** 1 g 4 —, 1000 » 50

9154 **getigerte, einfarbige und getuschte** gemischt, extra — maculées, marginées et unicolores en mél. 1 g 3 —, 1000 *S.* 40

9155 **nana, Zwerg-, getigerte**, von kräftigem, oompactem Wuohs, Blumen gross, ansserordentlich reioh blühend und effectvoll — naines macnlées d'un port robuste oompacte, fleurs grandes 1 g 4,50, 1000 *S.* 50

9156 **nana, Zwerg-, einfarbige** — naines unicolores . . . 1 g 3,50, 1000 *S.* 40

9157 **nana, Zwerg-, getuschte** — naines marginées à gr. fl. . 1 g 3,50, 1000 *S.* 40

9158 **nana, Zwerg-,** getuschte und getigerte gemischt, extra — naines, tigrées et marginées en mélange 1 g 3,50, 1000 *S.* 40

9159 Calceolaria **rugosa hybrida**, strauchartige in prachtvollem Farbenspiel — frutescente, les plus belles variétés . . . 10,000 *S.* 6,25, 500 *S.* 40

9160 » rugosa hybrida **gelb — jaune** 10,000 *S.* 6,25, 500 » 40

9161 » » » **la Pluie d'or** 1000 *S.* 1 —, 500 » 60

9162 » » **nana** . 10,000 » 6,25, 500 » 40

9163 **Calla aethiopica** . . . 20 g 1,20, 25 » 20

9164 » » **candidissima** . . . 20 » 20

9165 » » **gigantea** . 20 g 4 —, 20 » 30

9166 » » **Little Gem** 20 » 3,20, 20 » 40

9167 » » **nana** . . 20 » 2,20, 20 » 25

9168 Calliandra ⌂ portoricensis . . . . 5 » 20

9169 » purpurea . . . . . 100 *S.* 2,50, 10 » 30

9170 » Tweedii . . . . . 10 » 20

Callistemon, siehe — voy. Metrosideros.

9171 **Calodendron capense** ⌂ 5 *S.* 30

9172 **Calophyllum Inophyllum** ⌂ 2 » 30

9173 Calothamnus quadrifida 5 g 1,40, 500 » 20

9174 » villosa . . 5 » 1,40, 500 » 20

9175 Calycothrix tetragona 100 *S.* 1,20, 20 » 30

9176 **Camellia japonica fl. pl.**, viele **gefüllte** Sorten, gemischt — variétés à fleurs **doubles** en mélange 1000 *S.* 12,50, 100 *S.* 1,40, 20 *S.* 30

9177 » **japonica, einfache** zu Unterlagen — **à fl. simples** pour sujets 1000 *S.* 7,50, 100 *S.* — 85, 20 *S.* 20

9178 » **Kissi** . . . . . 100 » 3,50, 5 » 20

9179 Canavallia ensiformis . . . . . 5 » 30

9180 » obtusifolia . . . . . 5 » 30

Canna, Blumenrohr — Balisier. ⌂

No. Pf.

9181 Admiration . . . . . 20 g — 50, 10 *S.* 20

9182 **Alégatière, Blätter purpur — feuillage pourpre** . . . . . 20 g — 50, 10 *S.* 20

9183 Annei . . . . . » — 50, 10 » 20

9184 » fulgida . . . . . » — 50, 10 » 20

9185 » rosea . . . . . » — 50, 10 » 20

9186 atropurpurea . . . . . » — 40, 10 » 20

9187 aurantiaoa . . . . . » — 50, 10 » 20

9188 Bihoreli . . . . . » — 40, 10 » 10

9189 » floribunda . . . . . » — 50, 10 » 20

9190 » splendens . . . . . » — 50, 10 » 20

9191 Bonneti . . . . . » — 40, 10 » 10

9192 Chatei discolor . . . . . » — 80, 10 » 20

9193 coccinea vera . . . . . » — 50, 10 » 20

9194 compacta (Liervalli) . . . » — 50, 20 » 20

9195 Daniel Hoibrenk . . . . » — 40, 20 » 20

9196 Député Hénon . . . . . » — 60, 10 » 20

9197 discolor . . . . . » — 50, 10 » 20

9198 » **nobilis** . . . . . » — 50, 10 » 20

9199 » **violacea** . . . . . » — 50, 10 » 20

9200 **Ed. Lombard** . . . . . » — 50, 10 » 20

9201 edulis . . . . . » — 40, 10 » 10

9202 elegantissima rustica . . » — 50, 20 » 20

9203 Etna . . . . . » — 50, 10 » 20

9204 flaooida . . . . . » — 60, 10 » 30

9205 floribunda grandiflora . . » — 50, 20 » 20

9206 gigantea vera . . . . . » — 50, 10 » 20

9207 » aurantiaca . . . . . » — 50, 10 » 20

9208 **gladiolaeflora, grossblumig — à gr. fl.** 100 *S.* 3 —, 10 *S.* 40

9209 glauca vera . . . . . 20 g — 40, 10 » 10

9210 **Gloire de Lyon** . . . » — 50, 10 » 20

9211 Gustave Morlet . . . » — 50, 10 » 20

9212 Hostei . . . . . » — 50, 20 » 20

9213 indica . . . . . » — 30, 20 » 10

9214 **iridiflora** . . . . . » 1,50, 5 » 20

9215 **Jacques Plantier** . . » — 50, 10 » 20

9216 **Joseph Lombard** . . » — 50, 10 » 20

9217 Lemoinei . . . . . » — 40, 10 » 20

9218 **Léon Lombard** . . . » — 60, 10 » 20

9219 Liervalli . . . . . » — 50, 10 » 10

9220 limbata . . . . . » — 40, 10 » 10

9221 lutea elegans . . . . . » — 50, 10 » 20

9222 » picta . . . . . » — 50, 10 » 20

9223 Mad. Schmitt . . . . . » — 50, 10 » 20

9224 **Majestueux** . . . . . » — 50, 10 » 20

9225 Maréchal Vaillant . . . » — 40, 10 » 10

9226 maxima . . . . . » — 50, 10 » 20

9227 **metallica** . . . . . » 1,20, 10 » 30

9228 Mülleri . . . . . » — 40, 10 » 10

9229 mnsaefolia hybrida . . . » — 50, 10 » 20

9230 » maxima . . . . . » — 50, 10 » 20

9231 **Nardy** . . . . . » — 50, 10 » 20

9232 nepalensis . . . . . » — 50, 10 » 20

9233 » grandiflora . . . . . » — 50, 10 » 20

9234 **nigricans** . . . . . » 1,60, 5 » 25

9235 **Ornement du grand rond** 20 g — 50, 10 » 20

9236 peruviana . . . . . » — 60, 10 » 20

9237 Plantieri . . . . . » — 50, 10 » 10

9238 Prémices de Nice . . . . » — 50, 10 » 10

9239 **Président Faivre** . . » — 70, 10 » 20

9240 Prince Impérial . . . . » — 60, 10 » 20

9241 purpurea hybrida . . . » — 50, 10 » 20

9242 » spectabilis . . . . » — 40, 10 » 10

9243 Rendatleri . . . . . » — 40, 10 » 10

9244 » rubra . . . . . » — 40, 10 » 10

9245 **Rifkogeli** . . . . . » 1,20, 10 » 30

9246 rosaeflora . . . . . » — 80, 10 » 20

9247 rubra perfecta . . . . . » — 50, 10 » 20

9248 » **superbissima** . . » — 50, 10 » 20

9249 **rubricaulis** . . . . . » — 50, 10 » 20

9250 sangninea Chatei . . . . » — 40, 10 » 10

9251 Sellowi . . . . . » — 40, 10 » 10

9252 Souvenir de Thiers . . . » — 60, 10 » 20

9253 » » van Houtte » — 50, 10 » 20

9254 Thibauti . . . . . » — 50, 10 » 20

9255 **tricolor, buntblättrig — à feuilles panachées** . » — 50, 10 » 15

9256 Victoria . . . . . » — 60, 10 » 15

9257 **violacea superba** . . » — 60, 10 » 20

9258 Vulcan . . . . . » — 70, 10 » 20

9259 **Warscewiczi (sanguinea)** » — 50, 10 » 20

9260 warscewiczoides grandifl. » — 50, 10 » 40

9261 xalapensis . . . . . » — 40, 10 » 10

No.	Canna:		Pf.
9262	zebrina	20 g — 50, 10 *S.*	20
9263	» **elegantissima**	» — 50, 10 »	20
9264	viele Sorten gemischt — beau mélange kg 4 —, 20 g — 20, 20 *S.*		10
9265	**rothblättrige und neue** Sorten gemischt — var. nouvelles et à feuillee pourpres en mélange	20 g — 50, 10 *S.*	20

Canna,

grossblum. frühblühende niedrige (Crozy's) — naines hâtives à grandes fleurs:

9266	**Amiral Avellan**	20 g 1,20, 10 *S.*	20
9267	» **Courbet**	» — 70, 10 »	20
9268	**Antoine Chantin**	» — 70, 10 »	20
9269	**B. Cousançat**	» — 80, 10 »	20
9270	**Bertal**	10 »	20
9271	**Chevreuil**	20 g — 70, 10 »	20
9272	**Colibri**	» — 80, 10 »	20
9273	**Colonel Dodds**	» — —, 10 »	40
9274	**Commandant Rivière**	» — 70, 10 »	20
9275	**Cousin Jacob**	» 1,20, 10 »	30
9276	**Crozy père**	» 1 —, 10 »	20
9277	**Doyen Jean Sisley**	» — 70, 10 »	20
9278	**Dr. Reif**	» 1 —, 10 »	20
9279	**Dr. Vergely**	» — —, 10 »	40
9280	**Edouard André**	» — 70, 10 »	20
9281	**Francisque Morel**	» — 80, 10 »	20
9282	**François Lapente**	» — 80, 10 »	20
9283	**F. Thomayer**	» — 70, 10 »	20
9284	**Général de Négrier**	» — 70, 10 »	20
9285	**Guillaume Couston**	» — 80, 10 »	20
9286	**H. L. de Vilmorin**	» — 80, 10 »	20
9287	**Hofgaertner Gernet**	» 1 —, 10 »	30
9288	**Jules Chretien**	» — 70, 10 »	20
9289	**Kaiser Wilhelm**	» — 80, 10 »	20
9290	**Konigin Charlotte,** neu — nouv.	20 g 1,20, 10 »	30
9291	**Mad. Crozy**	» — 80, 10 »	20
9292	**Météore**	» — —, 10 »	40
9293	**Papa Canna**	» 1,20, 5 »	20
9294	**Paul Bert**	» — 80, 10 »	20
9295	**President Carnot**	» — 70, 10 »	20
9296	**Richard Pfau**	» — —, 10 »	30
9297	**Souvenir d'Asa Gray**	» — 80, 10 »	20
9298	» **d'Antoine Crozy**	» — 80, 10 »	20
9299	**Wilhelm Pfitzer**	» — 80, 10 »	20
9300	**grossblumige frühblühende niedrige** in bester Mischung — **hybrides nains à grandes fleurs** en beau mélange	20 g — 50, 10 *S.*	20
9301	**neueste Sorten in Prachtmischung** — mélange des var. les plus nouvelles 10 *S.*		40
9302	**Caraguata** cardinalis, ⌂ Bromeliaceae	100 *S.* 1,40, 20 *S.*	30
9303	**Carica Papaya** ⌂, Melonenbaum — Papayer	1000 *S.* 4 —, 25 *S.*	20
9304	» » **pyriformis**	100 » 1,20, 10 »	20
9305	**Carludovica palmata** ⌂	100 *S.* 4,50, 10 »	50
9306	Carmichaelia flagelliformis	25 »	20
9307	**Carolinea alba,** schöne Blattpflanze mit grossen weissen Blumen — belle plante ornementale à gr. fleurs blanches ⌂	2 *S.*	50
9308	Cassia ⌂ acuta	20 g — 70, 20 *S.*	20
9309	» **alata**	» 1 —, 20 »	20
9310	» bicapsularis	» — 80, 20 »	20
9311	» **Chamaecrista,** eehr scbön — très beau	20 g — 80, 20 *S.*	15
9312	» corymboea	» — 70, 25 »	10
9313	» emarginata	» — 80, 25 »	20
9314	» eremophila	» — —, 20 »	20
9315	» Fistula	» 1,60, 10 »	20
9316	» floribunda	» — 60, 25 »	20
9317	» grandiflora	» — 60, 25 »	20
9318	» hirsuta	100 *S.* 1,40, 10 »	20
9319	» laevigata	20 g — 60, 25 »	20
9320	» ligustrina	» — 70, 20 »	20
9321	» **marylandica**	» 1 —, 25 »	20
9322	» mimosaefolia	» 1,30, 20 »	20
9323	» obtusa	» 1 —, 20 »	20
9324	» polyantha	» — 60, 20 »	20
9325	» smaragdina	» 3,20, 10 »	20
9326	» Sophora	» 1,60, 20 »	20

9301. Canna, niedrige frühbl. grossbl.

No			Pf.
9327	Cassia stipulacea	20 g 1,50, 20 *S.*	20
9328	» tomentosa	» 1 —, 25 »	20
9329	Cedrela ⌂ odorata	5 g 1,20, 20 »	25
9330	**Centrosema grandiflorum** ⌂ §, reichblühende Schlingpflanze mit rothvioletten Blumen — plante grimpante à fl. rouge violacé	20 g 2,40, 25 *S.*	20
9331	» pubescens	5 » 2,20, 10 »	30
9332	» virgatum	5 » 2 —, 10 »	30
9333	» virginianum	5 » 2,50, 10 »	20
9334	Cephaelis Swartzii ⌂	100 *S.* 3 —, 10 »	40
9335	Ceratopetalum gummiferum	100 *S.* 1,25, 10 »	20
9336	Ceetrum ⌂ aurantiacum	20 g 2 —, 25 »	20
9337	» foetidissimum	» 2 —, 25 »	20
9338	» Parqui	» — 70, 50 »	20
9339	» roseum hybridum	» 3,50, 20 »	50
9340	» Warscewiczi	» 5 —, 20 »	30
9341	Chironia grandiflora	1000 *S.* 3,50, 50 »	20
9342	Chorizema cordatum	100 » 2 —, 10 »	25
9343	» **ilicifolium**	100 » 1,60, 10 »	20
9344	» speciosum	100 » — —, 10 »	20
9345	» **varium**	100 » 1,25, 20 »	30
9346	Chrysanthemum fruteecene (Argyranthemum)	20 g — 80, Pt.	15
9347	» frutescene Comtesse de Chambord	20 g 1,80, Pt.	30
9348	» » Mad. Annier	» 1,50, »	20
9349	» » » Farfouillon	» 1,10, »	20
9350	» **indicum grandifl. fl. pl., grossblumig,** von den schönsten gefüllten Varietäten, extra Qualität — à grandes fleure dee meilleuree variétés, qual. extra	5 g 4 —, Pt.	40
9351	» » **fl. pl.,** gnte Mischung — bean mélange	20 g 6,50, Pt.	30
9352	» » pomponicum fl. pl., **kleinblum.** oder **Pompon,** von den schönsten gefüllten Var., extra Qualität — Pompon double varié, qual. extra	5 g 4 —, Pt.	40
9353	» » pomponicum fl. pl., gute Mischg. — bean mélange	20 g 6,50, Pt.	30
9354	» » **nanum fl. pl., Zwerg-,** in schönstem Rommel—nouv. var. nainee en mélange	5 g 2,80, Pt.	30
9355	» » » **fl. pl.,** extra Qual. — qual. extra	1 g 1,50, Pt.	40
9356	» **japonicum fl. pl.,** japanieche Var. — var. japonaieee en mélange	20 g 7 —, Pt.	30
9357	» » extra Qualität — qualité extra	5 g 4 —, Pt.	40

9374. Cineraria hybr. nana grandifl.

No. Pf.

9358 **Chrysanthemum japonicum, neue japanische mit behaarten Blumen** — var. japonaieee à fl. duveteuses . . . 1 g 1,40, Pt. 40

9359 » **japonicum, frühblühende japanische** (race Délaux) — var. du Japon précoces variees 1 g 1,60, Pt. 40

9360 Cinchona ⌂ hybrida . . . . 5 » 8 —, » 40

9361 » Ledgeriana . . . . . » 40

9362 » officinalie . . . . . » 40

9363 » suocirubra . . . . . 5 g 7,50, » 40

9364 » gemischt — mélange . . 5 » 7,50, » 40

Cineraria hybrida:

9365 sehr gute Qualität gemischt — beau mélange . . . . . 20 g 12 —, Pt. 30

9366 **Prachthybriden** ereten Rangee — qualité supérieure splendide 20 g 35 —, Pt. 40

9367 **coerulea**, himmelblau — bleu ciel 1 g 2 —, » 40

9368 **grandiflora**, die gröeetblumigen verbeeeerten Spielarten in Prachtmischung — variétés à tr. grandes fleure . . . 20 g 54 —, 1 g 3,50, Pt. 50

9369 » **azurea** . . . . 1000 *S.* 2,50, 100 *S.* 30

9370 » **kermesina** . . . . . 1 g 5 —, Pt. 50

9371 » **sanguinea** . . . . 1 » 10 —, » 60

9372 **nana**, Zwerg-, von compactem Habitus in prachtvollem Farbenepiel — naine, d'un port compact en variété eplendide, extra . . . 20 g 16 —, Pt. 40

9373 » **atrosanguinea** . . 1 g 2,40, » 40

9374 » **grandiflora**, niedrige groseblumige Varietäten in den brillanteeten Nüancen — naine à grandes fleurs en variétés brillantes, d'un port ineurpaseable . . . . . 1 g 3,50, Pt. 50

9375 » **kermesina** . . . 1 » 2,60, » 40

9376 **Cineraria hybrida plenissima** (H. & S.), extra Qualität, tadellos in Form und Füllung der Blumen — qnalité extra, à fleurs biendoubles 1 g 4 —, Pt. 50

9377 » **hybr. nana plenissima**, niedrige Varietäten mit groeeen, echön geformten, dichtgefüllten Blumen, extra Qualität — variétée naines à fienrs grandee, très doublee 1 g 4,50, Pt. 50

9378 » **maritima**, mit silberweieeen Blättern — à feuillee argentées 20 g —40, Pt. 10

9379 » » **acanthifolia** . . » 1,25, » 20

9380 » » **aspleniifolia** . . » —60, » 15

9381 » » **candidissima** . » —50, » 10

No. Pf.

9382 **Cineraria maritima Diamant**, siehe Neuh. — voy. nouv. . . . Pt. 100

9383 » **maritima lastraeaefolia** 20 g —80, » 15

9384 » **platanifolia** . . 5 » 1,40, » 20

9385 **Cipura martinicensis**, Irideae ⌂ 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30

9386 **Cissus antarctica** §, wie Epheu in Stuben zu Lauben benutzt, sehr sohön — employé comme Lierre pour berceaux en appartemente, trèe-joli. . . . . 20 g 3,20, Pt. 30

9387 Citharexylon cyanocarpum 20 g 2 —, 20 *S.* 20

9388 Citrus Aurautium . . . . » —50, 50 » 20

9389 » Bigaradia . . . . . » —80, 50 » 20

9390 » decumena . . . . . » 1,40, 20 » 20

9391 » delicioea . . . . . » 1 —, 50 » 20

9392 » nobilis, Mendariu-Orange 20 g 2,50, 20 » 30

9393 » einensie myrtifolia . » 2,20, 20 » 30

9394 » trifoliata . . . . . » 1 —, 25 » 20

9395 » vulgarie . . . . . » —60, Pt. 15

9396 **Clerodendron** ⌂ **coccineum** 100 *S.* 3,20, 10 *S.* 40

9397 » **fragrantissimum** 100 » 1,60, 10 » 20

9398 » **Kaempferi (squamatum)**, prachtvoll — maguifique 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30

9399 » **speciosum** . . . . . 5 » 30

9400 **Clianthus Dampieri** . 20 g 4,20, 50 » 20

9401 » **Dampieri, hier geerntet**, leichtu. sicher keimend — récolté chez noue, de germination certaiue 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30

9402 » » **Deutsche Flagge**, echarlach, schwarz und weies — écarlate, noir et blanc . . . . . 5 *S.* 40

9403 » **magnificus** . . . 100 *S.* 2 —, 10 » 30

9404 » **puniceus** . . . . 20 g 2,40, 50 » 20

9405 **Clivia nobilis** ⌂ . . . . . 2 » 80

9406 **Cobaea macrostemma** §, neu — nouv. 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30

9407 » **scandens** §, sehr echöne Schlingpflanze mit groeeen blauen Blumen — trèe-belle plante grimpante à gr. fl. bleues . 20 g — 70, Pt. 15

9408 » **scandens fl. albo** . » 1,40, » 20

9409 » » fol. varieg. . . . . 10 *S.* 30

9410 **Coccoloba laurifolia** ⌂ 20 g 2 —, 10 *S.* 30

9411 **Coffea arabica** ⌂ Früchte à 2 *S.* — fruits cont. 2 *S.* . 100 Fr. 2,20, 10 Fr. 30

9412 » **liberica** . . . 100 » 5,50, 5 » 40

9413 » **mauritiana** . . 100 » 4 —, 5 » 25

Coleus hybridus:

9414 schöne Sorten gemiecht — bellee eortce en mélange . . . . . 5 g 3 —, 300 *S.* 20

9415 **Madlle. Marie Bocher**, gelbblättrig, — à feuilles jaunes 1000 *S.* 2,50, 100 *S.* 30

9416 **neue Sorten**, gegeneeitig befruohtet — variétée nouvelles fécondées réciproquement . . . . . 1 g 1,60. 200 *S.* 25

9417 **neueste grossblättrige gefleckte und gestreifte Sorten** gemischt — var. nouv. à grandes feuillee striées et maculéee . . . . . 1000 *S.* 2,50, 100 *S.* 30

9418 **neueste mit grossen rothen Blättern**, prachtvoll — à feuilles rouges très grandes, magnifique 1000 *S.* 2,50, 100 *S.* 30

9419 **neueste mit grossen violettrothen** Blättern — à gr. feuillee rouge violacé 1000 *S.* 2,50, 100 *S.* 30

9420 **neueste carminrothe mit schwarzgrünen Rändern** — à feuillee rouge carmin et à bord vert noirâtre 1000 S. 2,50, 100 *S.* 30

9421 **mit grossen gelben Blättern** — à grandes feuilles jaunee 1 g 5 —, 100 *S.* 30

9422 **neueste grossblättrige weissgrundige** — var. nouv. à grandes feuilles à fond blanc . . . . 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30

9423 **neueste monströse grossblättrige**, eehr interessant — à gr. feuillee monetrueuses . . . 1000 *S.* 7 —, 50 *S.* 40

9424 **neueste violettrothe mit gelber Zeichnung** — rouge violacé panaché de jaune . . . . . 50 *S.* 40

9425. Coleus, grossblättrige — à gr. feuilles.

9453. Cordyline superbiens (indivisa).

No. **Coleus hybridus:** Pf.

9425 **neueste grossblättrige Sorten gemischt,** ganz extra — var. nouv. à très grandes feuilles en melange, extra . . . . . 1 g 3,50, 100 *S.* 20

9426 **mit geschlitzten und gefransten Blättern — à feuilles laciniées** 1000 *S.* 2,50, 100 *S.* 30

9427 Colletia bictoniensis . 100 » 1,20, 20 » 30

9428 Colocasia ⌂ albo violacea . . . 5 » 40

9429 » esculenta . . . . . 100 *S.* 4 —, 5 » 25

9430 Colubrina ⌂ ferruginea 100 » 2 —, 10 » 30

9431 » reclinata . . . . . 100 » 1,60, 10 » 20

9432 Columnea Schiedeana ⌂ . . . . 25 » 30

9433 **Combretum micropetalum** ⌂§ reichblühend, ähnlich Bougainvillea — florifère, ressemblant au Bougainvillea . . 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 20

9434 » **Pinceanum** ⌂, scharlach — écarlate . . . . . 100 *S.* 3 —, 10 *S.* 40

9435 Coprosma Baueriana . . . 20 g 3,60, 20 » 20

9436 Corchorus ⌂ siliquosus 100 *S.* 1 —, 20 » 30

9437 Cordia ⌂ ferruginea . 100 » 4 —, 5 » 25

9438 **Cordyline arborea** . 100 » 1 —, 20 » 30

9439 » **australis,** hier geernteter Same, in Beeren — récolté en Europe, en baies . . 20 g 2,60, 50 *B.* 25

9440 » » reiner S. — gr. nettes 1000 *S.* 3,20, 50 *S.* 25

9441 » **calocoma** . . . . 100 » —,80, 20 » 20

9442 » **cannaefolia** . . . 100 » 1,60, 10 » 20

9443 » **colossea** . . . . . 100 » — 80, 20 » 20

9444 » **congesta** . . . . . 100 » 1,25, 20 » 40

9445 » Hookeri lineata . . 1000 » 3 —, 50 » 20

» indivisa, vide superbiens.

9446 » **Mazeli** . . . . . 100 *S.* 1,60, 10 » 30

9447 » **nutans** . . . . . 100 » 1 —, 20 » 30

9448 » rigidifolia . . . . 1000 » 8 —, 20 » 20

9449 » rigidula . . . . . 100 » 2,60, 10 » 30

9450 » **rubra** . . . . . 100 » 2,60, 10 » 30

9451 » **stricta,** Beeren — baies 20 g — 80, 100 *B.* 20

9452 » **superbiens** (Dracaenopsis), die schöne, lange, schmalblättrige Species, allgemein in Gärten als **Dracaena indivisa** bekannt — la belle espèce à feuilles longues étroites, connue partout sous le nom **Dracaena indivisa,** en baies — Samen in Beeren 100 g 2 —, 20 g — 50, 100 *B.* 20

9453 » **superbiens,** reiner Same — gr. nettes 20 g 1,30, 100 *S.* 20

9454 » » **compacta** 1000 *S.* 4,50, 50 » 30

9455 » » **latifolia,** Beeren — baies 20 g — 80, 100 *B.* 20

No. Pf.

9456 **Cordyline superbiens latifolia,** reiner Same — gr. nettes 20 g 2,60, 100 *S.* 20

9457 » **superbiens lineata,** Beeren — baies . . . 20 g — 70, 100 *B.* 20

9458 » » **lineata,** reiner Same — gr. nettes . . . 20 g 2,60, 100 *S.* 20

9459 » **Veitchi,** reiner S. — gr. nettes 20 g 2,60, 100 » 20

9460 » » Beeren — baies 20 » — 70, 100 *B.* 20

9461 Coriaria angustissima 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25

9462 **Cosmophyllum cacaliaefolium** (Ferdinanda eminens) ⌂, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 20 g 4,40, 200 *S.* 30

9463 Coulteria pectinata . . . 20 » — 50, 60 » 20

9464 Coutoubea densiflora ⌂ . . . . 200 » 30

9465 Crescentia Cujete ⌂ . 100 *S.* 2 —, 10 » 30

9466 Crotalaria arborescens . 20 g 4 —, 25 » 20

9467 » **juncea** . . . . . 20 » — 60, 50 » 20

9468 » retusa . . . . . 100 *S.* 1,20, 10 » 20

9469 **Croton** ⌂ **lobatum** . . . . . 5 » 30

9470 » **macrocalyx** . . . 20 g 1,40, 10 » 30

9471 » **multipinnatifidum** . . . 10 » 40

9472 » populifolium 100 *S.* 1,40, 10 » 20

9473 » **sebiferum** (Stillingia) 20 g 1,80, 10 » 25

9474 » tinctorium (Crozophora) . . . 10 » 25

9475 » gemischt — mélange . . . . . 5 » 30

9476 **Cryptolepis longiflora,** schöne weissblühende Echitea — belle Echitée à fl. blanches . . . . 1000 *S.* 6 —, 25 *S.* 20

9477 Cryptostegia grandiflora alba 1000 *S.* 5 —, 50 » 30

9478 » » kermesina . 50 » 30

9479 Cyathula prostrata ⌂ 100 *S.* 1,40, 10 » 20

Cyclamen, Alpenveilchen.

9480 autumnale fl. albo . . 1000 *S.* 6 —, 25 » 20

9481 **cilicicum** . . . . . 100 » — 75, 20 » 20

9482 **coum** (vernum) . . . . 5 g 1,80, 50 » 25

9483 cyprium . . . . . 100 *S.* — 75, 20 » 20

9484 europaeum . . . . . 5 g 2 —, 50 » 25

9485 graecum . . . . . 1000 *S.* 5 —, 25 » 20

9486 hederaefolium . . . . 1000 » 6,25, 25 » 30

9487 **macrophyllum** (africanum, algeriense), 5 g 1,60, 25 *S.* 30

9488 neapolitanum . . . . . 20 g 4,80, 25 » 20

9489 **persicum** . . . . . » 3,20, 50 » 25

9490 » **album** . . . . » 5 —, 50 » 25

9491 » **atrorubrum** . . . » 6 —, 50 » 30

9492 » **fl. pleno** . . . . . 100 *S.* 1,20, 10 » 20

9493 » **giganteum** (universum, splendens), weiss mit rothem Auge, gross und vollkommen, extra — blanc à œil rouge, à très gr. fleur . . 1000 *S.* 6 —, 50 *S.* 40

9501. Cyclamen persicum giganteum.

No. **Cyclamen:** Pf.

9494 **persicum giganteum atrorubrum,** dunkelroth, sehr grossbl. — rouge foncé à gr. fl. . 1000 *S.* 8 —, 25 *S.* 30

9495 » **giganteum roseum superbum** 1000 *S.* 8 —, 25 *S.* 30

9496 » » **sanguineum,** das dunkelste und leuchtendste Roth — rouge foncé brillant 1000 *S.* 12,50, 25 *S.* 40

9497 » **Kaiser Wilhelm,** glühend dunkelroth, sehr grossblumig, ausgezeichnete Sorte — rouge foncé brillant, à fleurs très-grandes, var. superbe 1000 *S.* 6 —, 50 *S.* 40

9498 » **Montblanc,** reinweiss, ohne Auge, sehr grossblumig — blanc pur sans œil, à très-grandes fleurs. 1000 *S.* 12,50, 25 *S.* 40

9499 » **rubrum** . . . . . 20 g 5,20, 50 » 30

9500 » **violaceum** . . . 1000 *S.* 5 —, 25 » 20

9501 » **beste grösstblumige Sorten gemischt — mélange extra** 5 g 2,50, 50 *S.* 30

9502 **repandum** (ficariaefolium) 1000 *S.* 5,50, 25 » 20

9503 **Cyrtanthera** magnifica ⌂ . . . 5 » 30

9504 Cytisus Attleanus . . . . 20 g 4 —, 25 » 20

9505 » Everestianus compactus 20 g 3,20, 50 » 20

9506 » glabratus . . . . . » 1 —, 100 » 20

9507 » **palmensis,** m. fadenförm. hängend. Zweigen u. weissen wohlriechenden Blumen — à rameaux pendants, fl. blanches odorantes 100 *S.* 1,40, 10 *S.* 20

9508 » racemosus . . . . . 20 g — 80, 100 » 20

9509 » ramosissimus . . . » 5 —, 50 » 20

9510 Dalechampia Roezlii rosea ⌂ . . . 5 » 30

Dasylirion, siehe unter Succulenten — voy. plantes grasses.

9511 **Datura ⌂ arborea** . . 20 g 7,50, 10 *S.* 25

9512 » arborea **fl. pleno** 100 *S.* 4 —, 10 » 50

9513 » **coccinea** . . . . 100 » 3,50, 10 » 40

9514 » Cornucopiae . . . 20 g 2,40, 20 » 40

9515 » sarmentosa (Solandra) 100 *S.* 1,20, 20 » 30

9516 Daubentonia coccinea . . . . . 5 » 20

9517 » punicea . . . . . 5 » 20

9518 » versicolor . . . . . 5 » 20

9519 **Desmodium gyrans ⌂,** Telegraphenpflanze — Sainfoin oscillant . . . 10 *S.* 25

9520 Dianella coerulea . . . . . 10 » 40

9521 » ensifolia . . . . . 10 » 30

9522 **Diastema pictum ⌂,** reizend — charmant . . . 10,000 *S.* 4 —, 500 *S.* 30

9523 Dicyrta candida . . . 1000 » 1,25, 100 » 20

9524 » mexicana . . . . 1000 » 1,50, 100 » 20

9525 » Warscewiczi . . . 1000 » 1,50, 100 » 20

Didymocarpus, vide Streptocarpus.

No. Pf.

9526 Dioclea glycinoides § . . 20 g — 70, 10 *S.* 20

9527 Diplopappus aureus . . . . . 50 » 30

9528 » fruticulosus . . . . . 50 » 20

9529 **Disemma ⌂ § coccinea** 20 g 3,20, 50 » 20

9530 Dolichodeira tubiflora ⌂ . . . . 100 » 30

9531 Doliohos ⌂ lignosus § 20 g — 70, 50 » 20

9532 » tuberosus » — 80, 10 » 20

9533 **Doryanthes ⌂ excelsa,** prachtvolle Decorationspflanze — plante ornementale magnifique 100 *S.* 4,50, 5 *S.* 30

9534 » **Palmeri** . . . . 100 » 4 —, 5 » 25

9535 **Dracaena** canariensis 100 » 7,50, 5 » 40

9536 » **Draco** 1000 *S.* 8,50, 100 » 1 —, 10 » 15

9537 » **salicifolia** . . 100 » 3,50, 5 » 25

» andere Sorten siehe Cordyline — pour autres espèces voy. Cordyline.

9538 **Drymonia punctata,** hübsche Gesneriacee — belle Gesnériacée 1000 *S.* 2,50, 50 *S.* 20

9539 Duranta brachypoda . . 20 g — 50, 50 » 20

9540 » Ellisia . . . . . » — 50, 50 » 20

9541 » Mutisii . . . . . » — 60, 25 » 20

9542 » Plumieri . . . . . » — 53, 50 » 20

9543 » turbinata . . . . . » — 50, 25 » 20

9544 Duvaua dependens . . . 100 *S.* 1 —, 10 » 20

9545 » spinescens . . . 100 » — 80, 20 » 20

Dyckia, vide Succulenten.

Echeveria, vide Sucoulenten.

9546 **Echium candicans giganteum,** schön — beau . . 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 30

9547 » simplex, reichblühend — florifère 20 g — 70, Pt. 20

9548 » strictum . . . . . » — 70, » 20

9549 **Edwardsia chilensis** . » — 50, 20 *S.* 20

9550 » grandiflora . . . 100 *S.* 5 —, 5 » 30

9551 » Mac Nabiana . . . . 20 g 1,80, 20 » 30

9552 Elaeodendron australe . 100 *S.* 8 —, 5 » 50

9553 » xylocarpum . . . 100 » 10 —, 3 » 40

9554 Embothrium coccineum . 5 g 1,40, Pt. 20

9555 Eucholirion caroliniauum 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 25

9556 **Epacris hybrida,** viele Sorten gemischt — beau mélange 10,000 *S.* 7 —, 1000 *S.* 1 —, 200 *S.* 30

9557 » **hybrida, neueste Prachtsorten** gemischt — choix extra de variétés nouvelles . . . . 1000 *S.* 2 —, 100 *S.* 30

9558 **Eranthemum ⌂ longifolium,** scharlachroth, guter Winterblüher — écarlate, fleurissant en hiver 1000 *S.* 1,50, 100 *S.* 20

9559 **Erica arborea,** reiner Same — graines nettes . . . . . 20 g 2,60, Pt. 30

9560 » longipedunculata . . . . 1 » 1 —, » 30

9561 » ramulosa . . . . . 1 » 1 —, » 30

9562 » Capspecies gemischt — espèces du Cap en mélange . . . 1 g 1,60, Pt. 30

Erythrina ⌂, Korallenbaum — Arbre au corail.

9563 » **abyssinica** . . . . 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 25

9564 » **acanthocarpa,** selten — rare 2 » 30

9565 » **bogotensis,** grossbl., glühend dunkelroth — à gr. fl. rouge foncé brillant . . . . 100 *S.* 4,50, 5 *S.* 30

9566 » **caffra vera** . . . 100 » 4,50, 5 » 30

9567 » **Corallodendron** . 100 » 2 —, 10 » 25

9568 » coralloides . . . . 100 » 4 —, 5 » 25

9569 » **crista galli** . . 100 » 2,60, 10 » 30

9570 » » » compacta 100 » 4 —, 5 » 25

9571 » Hendersoni . . . . 100 » 4,50, 5 » 25

9572 » indica . . . . . 2 » 60

9573 » **insignis** . . . . . 20 g — 80, 10 » 20

9574 » laurifolia . . . . 20 » — 80, 10 » 20

9575 » **species Argentinien,** ähnlich crista galli — semblable à crista galli . . . . . 20 g — 70, 10 *S.* 15

9576 » speciosa . . . . . 100 *S.* 3,50, 10 » 40

9577 » **viarum,** prachtvoll — superbe 100 *S.* 1,60, 10 *S.* 20

9578 Escallonia floribunda . 20 g 5 —, 200 » 20

9579 » rubra . . . . . 1000 *S.* 2,50, 100 » 30

9580 Eucadonia Ehrenbergi (Mandirola lanata) 1000 *S.* 2,50, 100 *S.* 30

9581 Eucalyptus acmenoides . 20 g 1,40, 50 » 20

9582 » alpina . . . . . 20 » 1,25, 50 » 20

9583 » **amygdalina** . . . 20 » 1,60, 50 » 20

9643. Eupatorium serrulatum.

9676. Fuchsia hybrida.

No.					Pf.
9584	Eucalyptus bicolor	. . . 20 g	1,30,	50 *S.*	20
9585	» botryoides	. . . . . 20 »	1,30,	50 »	20
9586	» **calophylla,** echt — vrai	20 g	1,10,	20 »	30
9587	» **citriodora**	. . . . 5 »	2,60,	20 »	30
9588	» coccifera	. . . . . 20 »	—,	50 »	20
9589	» **colossea**	. . . . . 20 »	4 —,	25 »	20
9590	» coriacea	. . . . . 20 »	4 —,	20 »	30
9591	» cornuta	. . . . . 20 »	1,80,	50 »	20
9592	» corymbosa	. . . . . 20 »	1,60,	50 »	20
9593	» corynocalyx	. . . . 20 »	1,60.	50 »	20
9594	» crebra	. . . . .		50 »	20
9595	» deoipiens	. . . . . 20 g	2,60,	50 »	20
9596	» diversicolor	. . . . .		50 »	20
9597	» drepanophylla, selten — rare			50 »	20
9598	» eugenioides	. . . . . 20 g	1,60,	50 »	20
9599	» **ficifolia,** selten — rare	100 *S.*	5 —,	5 »	30
9600	» **gigantea**	. . . . . 20 g	4 —,	25 »	20
9601	» **globulus,** der vielgenannte „**Blaugummi**" auch Fieberheilbaum — le Gommier bleu, fébrifuge, très renommé	. . . . 20 g	1,—,	100 *S.*	30
9602	» gomphocephala	. . 20 »	2,60,	50 »	20
9603	» goniocalyx	. . . . . 20 »	1,20,	50 »	20
9604	» Gunnii	. . . . . 20 »	1,60,	50 »	20
9605	» **haemastoma**	. . . 20 »	3 —,	50 »	20
9606	» hemiphlaea	. . . . . 20 »	4 —,	25 »	20
9607	» Lehmanni	. . . . . 20 »	3,20,	50 »	20
9608	» leucoxylon	. . . . . 20 »	1,20,	50 »	20
9609	» longifolia	. . . . . 20 »	4 —,	25 »	20
9610	» macrorhyncha	. . . 20 »	1,80,	50 »	20
9611	» maculata	. . . . . 20 »	1,80,	50 »	20
9612	» marginata	. . . . . 20 »	1,40,	50 »	20
9613	» megacarpa	. . . . . 20 »	1,80,	50 »	20
9614	» melliodora	. . . . . 20 »	—,	50 »	20
9615	» Muelleriana	. . . . 20 »	—,	25 »	20
9616	» obliqua	. . . . . 20 »	1,25,	50 »	20
9617	» occidentalis	. . . . 20 »	1,40,	50 »	20
9618	» palustris	. . . . . 20 »	1,80,	50 »	20
9619	» peltata, selten — rare	. . .		25 »	20
9620	» pilularis	. . . . . 20 g	1,30,	50 »	30
9621	» piperita	. . . . . 20 »	5 —,	50 »	30
9622	» polyantha	. . . . . 5 »	1 —,	50 »	20
9623	» punctata	. . . . . 5 »	1 —,	50 »	20
9624	» **resinifera,** red gum	20 »	1 —,	50 »	20
9625	» **robusta** (White Mahogany)	20 g	4 —,	50 »	20
9626	» **rostrata**	. . . . . 20 »	1,80,	50 »	20
9627	» rudis	. . . . . 20 »	2,40,	50 »	20
9628	» salicifolia	. . . . . 20 »	2 —,	50 »	20
9629	» **saligna**	. . . . . 20 »	2 —,	50 »	20
9630	» siderophleia	. . . . 20 »	1,25,	50 »	20
9631	» stricta	. . . . . 20 »	1,60,	50 »	20

No.					Pf.
9632	Eucalyptus **Stuartiana** (Appletree)	20 g	2,60,	50 *S.*	20
9633	» tereticornis	. . . . 20 »	1,80,	50 »	20
9634	» urnigera	. . . . . 20 »	—,	50 »	20
9635	» viminalis	. . . . . 20 »	1,20,	50 »	20
9636	» gemischt — mélange	20 »	— 70,	100 »	20
9637	Eugenia **Ugni,** schönblühender immergrüner Strauch mit essbaren Früchten — arbrisseau à feuilles persistantes à belles fleurs et à fruits comestibles	1000 *S.*	1,50,	100 *S.*	20
9638	Eupatorium glechomaefolium	. .		50 »	30
9639	» **grandiflorum** (album)	5 g	2,60,	100 »	30
9640	» lucidum	. . . . . 5 »	1,60,	100 »	30
9641	» macrodon ⌂	. . . . .		25 »	20
9642	» riparium	. . . 20 g	4,50,	100 »	20
9643	» **serrulatum,** neu, mit purpurrosa Blumen, guter Winterblüher — nouv., à fl. rose pourpré, fleurissant en hiver	. . . . .		20 *S.*	40
9644	» trapezoideum	. . . . .		100 »	30
9645	» Weinmannianum	. 20 g	4,50,	100 »	20
	Euphorbia, vide Succulenten.				
9646	Eustrephus latifolius §	. 20 g	4 —,	50 »	30
9647	**Exacum affine,** sehr hübsche Topfpflanze, Blumen lilla, wohlriechend — à fleurs lilas odorantes ⌂	1 g	5 —,	400 *S.*	30
9648	**Exostemma** floribundum ⌂	100 *S.*	1,20,	20 *S.*	30
9649	Fabricia laevigata	. . . . 20 g	3,50,	100 »	20
9650	Fagelia bituminosa	. . 1000 *S.*	3,50,	50 »	30
9651	**Fagraea imperialis** ⌂, schöne Blattpflanze, Blumen weiss — plante ornementale, fleurs blanches	. . . . . 20 *S.*			20
9652	**Faya fragifera** ⌂	. 20 g	1 —,	10 »	20
	Ferdinanda, vide Cosmophyllum.				
9653	**Feronia Elephantum**	100 *S.*	1 —,	20 »	30
9654	Ficus ⌂ **elastica**	. 1000 »	4,50,	50 »	30
9655	» **imperialis**	. . 1000 »	4,50,	50 »	30
9656	» lentiginosa	. . . . 1000 »	5 —,	50 »	30
9657	» macrophylla	. . . 5 g	3,50,	50 »	30
9658	» **pertusa**	. . . 1000 *S.*	5 —,	50 »	30
9659	**Flemingia strobilifera** ⌂	100 *S.*	1 —,	20 »	25
9660	**Fragaria indica,** reizende Ampelpflanze mit gelben Blüthen und rothen Früchten — charmante plante pour vases suspendus à fleurs jaunes et fruits ronges	. . . . 20 g	1,30,	Pt.	20
9661	Franciscea eximia	. . . 100 *S.*	1.50,	10 *S.*	20
9662	» **Hopeana**	. . . . 100 »	1,50,	10 »	20

9679. Fuchsia procumbens.

No.		Pf.
9663	**Franseria artemisioides,** schöne Blattpflanze für's Freie im Sommer — belle plante à feuillage ornemontal 100 *S.* 1,50, 20 *S.*	10
9664	**Fuchsia** alpestris . . 100 » — 80, 20 »	20
9665	» **boliviana,** scharlachroth — écarlate vif . . . 1000 *S.* 2,50, 100 *S.*	30
9666	» coccinea . . . 1000 » 1,60, 100 »	20
9667	» conica . . . . 1000 » 7,50, 25 »	25
9668	» corymbiflora . . 1000 » 1 —, 200 »	25
9669	» » alba . . . . 1000 » 1 —, 200 »	25
9670	» **fulgens** . . . . 100 » 1 —, 20 »	25
9671	» **globosa** . . . . 1000 » 7,50, 25 »	25
9672	» **gracilis** . . . . 1000 » 8 —, 25 »	30
9673	» **hybrida, neueste grossblumige** — nouvelles à grandes fleurs . 1000 *S.* 6 —, 25 *S.*	20
9674	» » **neueste gefüllte** — nouv. à fl. doubles 1000 *S.* 8 —, 25 *S.*	30
9675	» » **weisskorollige** — à corolles blanches . 1000 *S.* 9 —, 25 *S.*	30
9676	» » **gefüllte und einfache gemischt** — à fl. double et à fl. simple en mélange 1000 *S.* 6 —, 25 *S.*	20
9677	» » **Schneewittchen,** weiss, gefüllt — blanc double . 25 *S.*	30
9678	» longipodunculata . 100 *S.* 1 —, 25 »	30
9679	» **procumbens,** reizend für Ampeln, Beeren carminroth — charmante espèce pour vases suspendus, à baies rouge carmin 1000 *S.* 2,40, 50 *S.*	20
9680	» **pulchella** . . . 100 » 1 —, 25 »	30
9681	» **syringaeflora** . 1000 » 1,50, 100 »	20
9682	» **triphylla,** sehr schön — très beau 100 *S.* 1,20, 20 *S.*	30
9683	Galipea macrophylla ⌂ 1000 » 5,50, 25 »	20
9684	**Gardenia ⌂ florida,** schöne und sehr beliebte Culturpflanze — plante très bonne et très recherchée 20 g 1,80, 50 *S.*	20
9685	» **Thunbergia,** mit grossen weissen wohlriechenden Blumen — à gr. fl. blanches odorantes 1000 *S.* 7,50, 20 *S.*	20
9686	Garrya elliptica . . . . 100 » 1,40, 10 »	20
9687	» Mc. Faydeni . . . 100 » 1,50, 10 »	20
9688	Garuga pinnata . . . . 20 g 2,50, 20 »	20
9689	**Gazania nivea,** weissblüh. — blanc	Pt. 50
9690	» **pavonina** . . . . . 10 *S.*	30
9691	» » **aurea** . . . . . 10 »	40
9692	» **pygmaea,** blassgelb—jaune pâle 20 »	30
9693	Genista **Andreana** . . 10 *S.* 1,60, 10 »	20
9694	» canariensis . . . . 20 g — 80, 50 »	15
9695	» candicans . . . . . » — 60, 50 »	15
9696	» epbedroides . . . . » 2 —, 50 »	20
9697	» florida . . . . . » 2,40, 25 »	20

9725. Gloxinia hybrida Kaiser Friedrich.

No.		Pf.
9698	Genista monosperma . . . . . 20 *S.*	20
9699	**Gesneria ⌂ aurantiaca** 10,000 *S.* 4 —, 500 »	25
9700	» **barbata** . . . 10,000 » — —, 500 »	30
9701	» **Bethmanni** . . 10,000 » 6,25, 200 »	20
9702	» **Blassi** . . . . 10,000 » 4 —, 500 »	30
9703	» **bulbosa** . . . 10,000 » 4 —, 500 »	30
9704	» Douglasi verticillata . . . . . 200 »	30
9705	» **Duvalli,** dunkelscharlach — écarlate foncé . 10,000 *S.* 4 —, 500 *S.*	30
9706	» **hybrida,** neueste Befruchtungen, extra — hybrides nouveaux, extra 10,000 *S.* 5 —, 500 *S.*	30
9707	» **macrantha** (Diroaea cardinalis), scharlachroth — écarlate 10,000 *S.* 3 —, 500 *S.*	25
9708	» **magnifica** . 10,000 » 3 —, 500 »	25
9709	» **regalis nigrescens** 10,000 » 5 —, 200 »	20
9710	» **robusta perfecta** 10,000 » 4 —, 500 »	25
9711	» **viele Sorten gemischt** — en très-beau mélange. 1 g 6 —, 500 *S.*	20
	» andere siehe Naegelia — pour autres espèces voy. Naegelia.	
9712	**Gloriosa (Methonica) ⌂ Leopoldi** 100 *S.* 3,50, 5 *S.*	20
9713	» **Plantii** . . . . 100 » 4,50, 5 »	30
9714	» **superba** . . . . 100 » 2,60, 10 »	30
9715	» **virescens** . . . . 100 » 4,50, 5 »	30

Gloxinia ⌂ hybrida:

9716	alle Sorten, gemischt — toutes les sortes en mélange . . . . 1 g 4 —, 500 *S.*	30
9717	**erecta,** mit aufrecht stehenden Blumen — à fleurs érigées . . . . . 1 g 4,50, 500 *S.*	40
9718	**elegantissima punctata,** prächtige Varietäten — variétés superbes 1 g 4,50, 500 *S.*	40
9719	**Montblanc** — reinweiss ohne Zeichnung — blanc pur . . . . . 1 g 6 —, 500 *S.*	40

Gloxinia ⌂ hybrida grandiflora:

9720	**coelestina,** himmelblau mit reinweissem Schlund — bleu ciel à gorge blanche 1 g 16,—, 500 *S.*	50
9721	**Corona,** tief violettroth, nach dem Rande zu in Indigo übergehend, aussen weiss, blau punktirt — rouge violacé foncé changeant à l'indigo à bord pointillé de blen sur fond blanc . . 1 g 10,50, 500 *S.*	50

No. **Gloxinia hybr. grandifl.:** Pf.

9722 **Défiance,** scharlachroth — écarlate 1 g 13,50, 500 *S.* 50

9723 **Feuerkönig,** neu, scharlachroth mit breiten Blätteru — **Roi des rouges,** nouv., écarlate à feuilles larges 1 g 20 —, 500 *S.* 60

9724 **gigantea, Riesen-Gloxinien,** siehe Nenh. — **à fl. géantes,** voy. nonv. Pt. 120

9725 **Kaiser Friedrich,** leuchtend scharlach mit weissem Rand, extra — **Empereur Frédéric,** écarlate brillant à bord blanc 1 g 12 —, 500 *S.* 50

9726 **Kaiser Wilhelm,** dunkelviolett mit weissem Rand — violet foncé à bord blanc, extra . . . . . 1 g 10 —, 500 *S.* 50

9727 **robusta erecta** (crassifolia grandiflora) 1 g 4,50, 500 *S.* 40

9728 » **erecta violacea,** schön — beau 1 g 7,50, 500 *S.* 40

9729 » **horizontalis** . . . 1 » 5 —, 500 » 40

9730 » **pendula** . . . 1 » 5 —, 500 » 40

9731 » **Purpurkönig,** siehe Neub. — **Roi des Pourpres,** voy. nouv. Pt. 120

9732 » gemischt — varié. . 1 g 4 —, 500 *S.* 30

9733 **tigrina,** grossblumige getigerte — à fl. tigrées et ponctuées, 1 g 6—, 500 *S.* 40

9734 » **rosenrothe leopardirte — tigrés à fond rose** . . 1 g 6 —, 500 *S.* 40

9735 **tricolor** . . . . . 1 » 7,50, 500 » 40

9736 » **Prinzessin Maud,** siehe Neuh. — voy. nouv. . . . . Pt. 80

9737 Gomphocarpus fruticosus, wie Senna gebraucht — employé oomme Senna . . . . . 20 g — 60, 50 *S.* 15

9738 » **phipocarpus,** sehr hübsch und interessant — beau et intéressant 20 g 1,80, 25 *S.* 20

9739 Gonospermum fruticosum 20 » 4,50, 100 » 20

9740 Goodia lotifolia . . . . 20 » 1,80, 50 » 20

9741 Gossypium ⊙ ⌂ arboreum 20 » 1,50, Pt. 20

9742 » herbaceum kg 5 —, 20 » — 30, » 10

9743 **Greigia sphacelata** 1000 *S.* 6,50, 25 *S.* 20

9744 Grevillea Banksi . . . . 100 » 1,60, 10 » 20

9745 » Hilli . . . . 100 » 2 —, 10 » 30

9746 » Macleayi hybrida . 100 » 2,50, 10 » 40

9747 » **robusta** . . . . 20 g 1,40, 50 » 20

9748 » » pyramidalis . » 3,20, 20 » 20

9749 **Greyia Sutherlandi** 100 *S.* 1 —, 20 » 25

9750 **Guevina Avellana** . . 20 g — 80, 2 » 20

9751 Habranthus Andersoni 1000 *S.* 2,50, 50 » 15

9752 » roseus . . . . . 1000 » 2,50, 100 » 30

9753 Habrothamnus aurantiacus 20 g 2,50, 50 » 30

9754 » Bondonxi . . . . . 5 » 1,40, 25 » 30

9755 » **elegans,** purpur — pourpre . 50 » 30

9756 » **fascicularis,** scharlach — écarlate . . . . . 20 g 5 —, 25 *S.* 30

9757 » Hügeli . . . . . » 5 —, 20 » 20

9758 » **Warscewiczi,** dunkeldottergelb — jaune d'œnf foncé, 20 g 5 —, 25 *S.* 20

9759 » gemischt — mélange » 2,50, 50 » 20

9760 **Haematoxylon campechianum** ⌂, Blutbolzbaum — bois de campèche 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30

9761 **Hakea** eucalyptoides . 100 » 2,40, 10 » 30

9762 » pectinata . . . . . 100 » 2,40, 10 » 30

9763 » repauda . . . . . 100 » 1 —, 10 » 20

9764 » **salicifolia** . . . . 100 » 1 —, 10 » 20

Hardenbergia, vide Kennedya.

9765 **Hedychium** ⌂ coccineum 5 g 1 —, 10 *S.* 20

9766 » **coronarium** . . . . . 20 » 2,50, 25 » 30

9767 » flavum . . . . . 20 » 3,20, 20 » 20

9768 » **Gardnerianum** . . . 20 » 2,50, 25 » 30

Hedysarum gyrans, vide Desmodium.

9769 **Heliconia** ⌂ **Bihai** 100 *S.* 3 —, 10 » 40

9770 » **caribaea** . . . . . 100 » 3 —, 10 » 40

9771 » psittacorum . . 100 » 2,60, 10 » 30

9772 **Heliotropium** ⌂ **Anna Turell** 100 » 30

9773 » **Beauty of Jersey,** niedrig, reichblühend — nain, très florifère 100 *S.* 30

9774 » **Boule de neige** . 20 g 2,40, 100 » 20

9775 » Bouquet de violettes 20 » 2,60, 100 » 20

9776 » **Bouquet parfumé,** dunkelviolett — violet foncé . 20 g 2,40, 100 *S.* 20

9777 » Bruanti . . . . . 20 » 2,40, 100 » 20

9778 » **Charmeur,** violettrosa — rose violet 20 g 2,60, 100 *S.* 20

9805. Hexacentris mysorensis.

No. Pf.

9779 **Heliotropium Gloire des Massifs** 20 g 2,40, 100 *S.* 20

9780 » **grandiflorum** . . . » 2,40, 100 » 20

9781 » **indicum** . . . . . » 1,80, 100 » 20

9782 » Louise Delaux . . . » 2,60, 100 » 20

9783 » Mad. Boussicaut, weisslich — blanchâtre . . . . 20 g 2,60, 100 *S.* 20

9784 » » Bruant . . . . » 2 60, 100 » 20

9785 » » de Blonay . . » 2,60, 100 » 20

9786 » **Perle blanche** . . . . . Pt. 40

9787 » » **bleue** . . . . . 20 g 4 —, 50 *S.* 20

9788 » peruvianum . . . . » 2,20, 100 » 20

9789 » **Praesident Garfield** . 100 » 20

9790 » Reine des violettes 20 g 2,40, 100 » 20

9791 » **Reine Marguerite,** neu, sehr grossdoldig — nouv., à ombelles très grandes . 20 g 7 —, 50 *S.* 25

9792 » **Roi des massifs** » — —, 50 » 20

9793 » Roi des noirs . . . » 3,20, 100 » 20

9794 » **Soleil d'or,** blauviolett mit weissem Auge — bleu violacé, oeil blanc 20 g 2,60, 100 *S.* 20

9795 » The Queen . . . . . » 2,60, 100 » 20

9796 » Triomphe de Liège . » 2,40, 100 » 20

9797 » **Umberto** . . . . . » 3,40, 50 » 20

9798 » Voltaireanum . . . » 2,20, 100 » 20

9799 » **White Lady** . . . . » 2,60, 100 » 20

9800 » viele Sorten gemischt — beau mélange . . . . . 20 g 1,80, 100 *S.* 20

9801 » Sorten mit sehr dnnkeln Blumen — mélange de variétés à fl. foncées 20 g 2,60, 100 *S.* 20

9802 » **neue grossblumige und grossdoldige Varietäten** in bester Mischung — var. nouvelles à grandes fl. et à larges ombelles en mélange 20 g 5 —, 50 *S.* 25

9803 **Hexacentris** (Tbunb.) **coccinea** ⌂ § 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 30

9804 » coccinea var. lutea 100 » 2,60, 10 » 30

9805 » **mysorensis,** pracbtvolle Schlingpflanze; Blumen scharlach und goldgelb in langen Trauben — plante grimpante magnifique, fleurs jaune d'or et écarlate en grappes longnes 100 *S.* 5 —, 5 *S.* 30

9806 **Hibbertia volubilis** §, gelb — jaune 10 *S.* 30

Hibiscus: ⌂

9807 albus grandiflorns . . 20 g — 80, 50 *S.* 15

9808 **Boryanus** . . . . . 100 *S.* 1,25, 10 » 20

9809 brasiliensis compactus grandiflorus 5 g 1,80, 20 » 20

9810 **californicus,** mit grossen weissen Blumeu — à grandes fleurs blanches 20 g — 60, 25 *S.* 15

9811 coccineus (speciosus) . . » 1,80, 25 » 20

9838. Himantophyllum miniatum.

9853. Impatiens Sultani.

No.	Hibiscus:			Pf.
9812	immutabilis	20 g	— 80, 50 *S.*	20
9813	liliiflorus	»	3,20, 20 »	20
9814	macrophyllus	100 *S.*	2 —, 10 »	25
9815	Manihot	20 g	1,40, 25 »	20
9816	mexicanus grandiflorus	»	2,60, 50 »	20
9817	militaris	»	2,40, 25 »	20
9818	**moscheutos**	»	— 50, 100 »	20
9819	» **albus**	»	— 50, 100 »	20
9820	» **roseus**	»	— 50, 100 »	20
9821	mutabilis	»	2,20, 50 »	20
9822	» **fl. pleno**	»	2,60, 50 »	25
9823	palustris	»	— 50, 50 »	20
9824	» roseus	»	— 60, 50 »	20
9825	**Reevesi**, leuchtend carmoisin — oramoisi brillant	100 *S.*	1 50, 20 *S.*	40
9826	rosa sinensis **chrysanthus**	100 »	1,20, 20 »	30
9827	» » metallicus	100 »	2,60, 10 »	30
9828	» » **puniceus**	20 g	4 —, 20 »	20
9829	» » ruber	100 *S.*	1,40, 10 »	20
9830	» » gemischt — mélange	100 *S.*	1,60, 10 »	20
9831	roseus grandiflorus	20 g	2,20, 50 »	20
9832	**splendens**	100 *S.*	2 —, 10 »	30
9833	**Sunset**, sehr grossbl., gelb — à très gr. fl. jaune	20 g	4,80, 20 *S.*	30
9834	**virginicus**	20 »	— 50, 50 »	20
9835	**Himantophyllum** ⌂ **cyrtanthiflorum**	100 *S.*	15 —, 2 *S.*	40
9836	» **Gardeni**		2 »	50
9837	» **Lindeni**		2 »	50
9838	» **miniatum**	100 *S.*	10 —, 2 »	30
9839	» » **grandiflorum**		2 »	40
9840	» **neueste Hybriden** — hybrides nouveaux	10 *S.*	2,—, 2 *S.*	50
9841	Hippocratea scandens ⌂ §		5 »	40
9842	**Hippomane Mancinella** ⌂, 1 Frucht — 1 fruit			30
9843	Homalanthes populifolia	20 g	1 —, Pt.	20
9844	**Hovenia dulcis**, Fruchtbaum — arbre en fruit	20 g	1,25, 50 *S.*	20
9845	**Hymenaea Courbaril** ⌂, **der Heuschreckenbaum — Caroubier.**	100 *S.*	5 —, 5 *S.*	30
9846	**Hyptis capitata** ⌂	1000 »	5,—, 25 »	20
9847	**Ibatia muricata** ⌂	100 »	4,—, 5 »	25
9848	**Illicium** ⌂ anisatum	20 g	2,60, 10 »	30
9849	» **floridanum**	100 *S.*	2 —, 10 »	30
9850	» religiosum	100 »	2,60, 10 »	30
	Imantophyllum vide Himantophyllum.			
9851	Impatiens ⌂ **auricoma**, neue gelbblühende Balsamine — nouv. Balsamine dorée	10 *S.*		30
9852	» **platypetala** (Sultani violac.), sehr schön, rosalilla — lilas rosé, très beau	1000 *S.*	2,00, 100 *S.*	30
9853	Impatiens **Sultani**	1000 *S.*	2,20, 100 *S.*	30
9854	» **Sultani hybrida**, verschiedene Farben gemischt — hybrides en mélange	1000 *S.*	2,20, 100 *S.*	30
9855	» » **hybrida nana, gemischt**, neu — nouv.	1000 *S.*	4 —, 50 *S.*	25
9856	» » **nacre rosé**, lachsrosa — rose saumoné	1000 *S.*	2,20, 100 *S.*	30
9857	» » **splendens**, violett—violet	100 »		30
9858	Indigofera Anil		20 »	30
9859	» australis		25 »	20
9860	» decora rosea	1000 *S.*	7 —, 25 »	25
9861	» floribunda	5 g	3,20, 25 »	25
9862	Inga ⌂ pulcherrima	100 *S.*	2,50, 5 »	20
9863	**Ipomoea** ⌂ § **chrysantha**, grossbl. goldgelb, sehr grosse Samen — à gr. fl. jaune d'or, graines très grosses.	100 *S.*	2,60, 5 *S.*	20
9864	» **Hardingi**	100 »	2 —, 10 »	30
9865	» Horsfalliae	100 »	1,50, 10 »	20
9866	» **Leari**	20 g	2,20, 50 »	20
9867	» » atroviolacea	»	3,20, 25 »	20
9868	» » azurea	»	3,20, 25 »	20
9869	» **martinicensis**	100 *S.*	— 80, 20 »	20
9870	» **mexicana**, grossbl., dunkelblau — bleu foncé à gr. fl.	20 g	— 60, 25 *S.*	20
9871	» multiflora		5 »	25
9872	» **pentaphylla**	100 *S.*	2 —, 10 »	30
9873	» **scarlatina** (spec. Fernando Po)	20 g	1,40, 20 »	20
9874	» Sellowi	100 *S.*	2 —, 10 »	30
9875	» setosa	20 g	— 80, 10 »	15
9876	» **umbellata**	»	1,30, 10 »	20
9877	» **ventricosa**	100 *S.*	4 —, 5 »	25
9878	» vitifolia	100 »	2 —, 10 »	30
9879	**Isoloma hirsutum**	1000 »	1 —, 200 »	30
9880	» **hirsutum multiflorum**, neue niedrige Varietäten — var. nouv. naines	1000 *S.*	4 —, 100 *S.*	50
9881	» **hondense**	1000 »	5 —, 50 »	30
9882	» hybridum M. Guyomar		200 »	30
9883	» » Souvenir d'une mère		200 »	30
9884	» » V. Lemoine		200 »	30
9885	» **neue Hybriden** mit prachtvoll gezeichneten Blumen — hybrides nouv., en mélange superbe	500 *S.*		30
9886	**Ixora** ⌂ **coccinea**	100 *S.*	5 —, 5 »	30
9887	**Jacaranda mimosaefolia** ⌂.	1000 *S.*	3,50, 50 »	20
9888	» mimosaefolia fl. albo	100 »	2 —, 10 »	30
9889	Jacquinia armillaris ⌂	100 »	5 —, 5 »	30
9890	Jasminum pubigerum	100 »	3 —, 5 »	20
9891	» Wallichianum	100 »	3 —, 5 »	20
9892	Jatropha ⌂ Curcas	20 g	— 60, 5 »	20
9893	» glauca	100 *S.*	2,50, 10 »	30
9894	» Manihot	20 g	— 80, 5 »	20

9880. Isoloma hirsutum multiflorum.

9942. Lavatera arborea variegata.

No.		Pf.
9895	Jochroma coccinea . . . . 5 g 2,60, 100 *S.*	20
9896	» Toneliana . . . . . 100 »	20
9897	» Warscewiczi . . . . . 100 »	30
9898	Justicia eustachiana . . 100 *S.* 1,60, 10 »	20
9899	» multiflora . . . . 100 » 1,40, 10 »	20
9900	Kennedya § **bimaculata** 20 g 2 —, 25 »	20
9901	» **coccinea** . . . . . » 4 —, 25 »	20
9902	» coerulea . . . . . » 2,20, 25 »	20
9903	» Comptoniana . . . » 4,80, 25 »	20
9904	» digitata . . . . . 100 *S.* 1,60, 10 »	20
9905	» glycinoides . . . . . 20 g — 70, 10 »	20
9906	» longifolia . . . . » 4 —, 25 »	20
9907	» macrophylla . . . . » 2,50, 25 »	20
9908	» Makoyana . . . . . 100 *S.* 1 —, 20 »	30
9909	» **Maryattae** . . . 20 g 3,50, 20 »	20
9910	» monophylla alba . . » 2,60, 25 »	20
9911	» » lilacina . . . . » 1,80, 20 »	20
9912	» nigricans . . . . . » 4,80, 20 »	30
9913	» ovata alba . . . . . » 1,60, 20 »	15
9914	» » coerulea . . . . » 1,60, 25 »	20
9915	» » lilacina . . . . » 1,80, 25 »	20
9916	» » purpurea . . . » 2,20, 25 »	20
9917	» » rosea . . . . » 2,80, 20 »	20
9918	» prostrata, scharlach — écarlate 20 g 3,60, 20 »	20
9919	» rotundifolia . . . . . » — —, 20 »	25
9920	» rubicunda . . . . . » 3,20, 20 »	20
9921	» salicifolia . . . . . 100 *S.* 1,25, 20 »	30
9922	» Sieboldi . . . . . 100 » 1 —, 20 »	25
9923	» gemischt — mélange 20 g 1,80, 25 »	20
9924	**Koellicheria** (Achimenes) argyrostigma ⌂, allerliebste Gesneriacee — Gesnériacée très jolie . . . . . 100 *S.*	30
9925	Kunzea pomifera . . . . . 25 »	20
9926	Lagerstrœmia **indica** (rosea) 20 g 1,80, 200 »	30
9927	» violacea . . . . . » 1,80, 200 »	30
9928	Lagunaria (Hibiscus) Patersonii 20 g — 60, 50 »	20
9929	Lantana ⌂ Camara . . » — 60, 100 »	20
9930	» curassavica . . . . » — 70, 100 »	20
9931	» **hybrida**, gemischt — mélange 20 g — 50, 100 »	20
9932	» » in den nenesten Sorten gemischt — nouv. sortes en mélange 20 g 1 —, 100 *S.*	30
9933	» » **alba grandifl.** » — 60, 50 »	20
9934	» » **Queen Victoria** » — 60, 50 »	20
9935	» » **Roi des Rouges** » — 70, 50 »	20
9936	» Radula . . . . . » — 80, 50 »	15
9937	**Lapageria rosea** §, hier geernteter Same — graines récoltées en Europe 100 *S.* 5 —, 5 *S.*	30
9938	» **rosea**, importirter, gut keimender Same — graines importées de bonne germination . . . 100 *S.* 2 —, 10 *S.*	30
9939	**Lapageria rosea superba** 100 *S.* 7,50, 5 *S.*	50
9940	Laurus **Camphora** . . . 100 » 1,25, 10 »	25
9941	» canariensis . . . . 100 » 2 —, 10 »	30
9942	**Lavatera arborea variegata**, sehr schöne buntblättrige Dekorationspflanze — très belle plante ornementale à feuilles panachées 20 g 2 —, Pt.	20
9943	Lawsonia alba . . . . . »	30
9944	**Leonotis Leonurus**, Löwenohr, prachtvoll, orangeroth — rouge orange, magnifique . . . . . 20 g 5 —, Pt.	30
9945	Leptospermum baccatum . . 5 » 1 —, »	20
9946	» scoparium . . . . . »	30
9947	Leucaena glauca . . . . 20 g — 50, 20 *S.*	10
9948	**Leucadendron argenteum** . . 5 »	20
9949	Libertia azurea . . . . 1000 *S.* 4,50, 50 »	30
9950	» formosa . . . . . 5 g 1,40, 100 »	30
9951	**Libonia floribunda** . 100 *S.* 2 —. 10 »	30
9952	» **penrhosiensis** . 100 » 3 —, 10 »	40
9953	Lietzia brasiliensis ⌂ . . . . . 500 »	30
9954	**Lippia** (Aloysia) **citriodora** 20 g 2,60, Pt.	30
9955	**Lisianthus Russellianus** ⌂ 1000 *S.* 1,40, 100 *S.*	20
9956	Littonia ⌂ § **modesta** . . . . 5 »	40
9957	» **modesta Keiti** . . . . . 5 »	40
9958	**Lobelia littoralis**, niedliche Ampelpflanze mit weissen Blüthen und rothen Beeren — charmante plante pour vases suspendus à fleurs blanches et à baies rouges . . . . . 1000 *S.* 2,60, 50 *S.*	25
9959	Locheria hirsuta magnifica . . . . 100 »	20
9960	Lonchocarpus violaceus . . . . . 5 »	40
9961	Lotus canariensis floribundus, gelb, sehr reichblühend — jaune, très florifère 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	30
9962	» **peliorhynchus**, reizende Ampelpflanze mit graugrüner, feiner Belaubung und orangerothen, dem Clianthus ähnlichen Blumen — très belle plante pour vases suspendus à feuillage glauque; fleurs d'un rouge brique, ressemblant comme forme le Clianthus 100 *S.* 2,50, 10 *S.*	30
9963	**Malachra palmata** ⌂, gelbblühende Malvacee — à fl. jaune d'or 100 *S.* 1,20, 10 *S.*	20
9964	Malva acerifolia . . . . . 5 » 2 —, 10 »	20
9965	Marcgravia umbellata ⌂ 100 » 1,25, 10 »	20
9966	Marica californica . . . 1000 » 4 —, 50 »	30
9967	» striata . . . . . 1000 » 3 —, 50 »	20

Medeola, vide Myrsiphyllum.

9962. Lotus peliorhynchus.

10009. Musa Ensete.

Melaleuca:

No.	No.
9968 acuminata.	9973 hypericifolia.
9969 armillaris.	9974 Leucadendron 5 g 1,60
9970 decussata.	9975 Manglesi.
9971 diosmaefolia.	9976 nesophylla.
9972 ericifolia.	9977 parviflora.

Jede der vorsteh. Sorten Pt. 20 Pf. Pf.
— chacune des sortes précédentes Pt. 20

9978 Melaleuca, viele Species gemischt — en mélange . . . . . 20 g 2,60, Pt. 20
9979 **Melianthus comosus** . . 100 *S.* 3,50, 5 *S.* 20
9980 » **major**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 20 g 5 —, 10 *S.* 30
9981 » **minor** . . . . . 20 » 5 —, 20 » 30
Schöne Blattpflanzen — plantes à feuilles ornementales.
9982 Melochia lupulina ⌂ . 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30
9983 Meriania rosea ⌂ 1000 » 6 —, 50 » 40
Mesembrianthemum, vide Succulenten.
Methonica, vide Gloriosa.

Metrosideros:

No.	No.
9984 angustifolia.	9991 rigida 20 g 2,80
9985 atrosanguinea.	9992 robusta.
9986 falcata 20 g 1,80	9993 rugulosa 20 g 1,80
9987 lanceolata 20 g 1,80	9994 saligna » 2,80
9988 linearifolia 20 g 1,80	9995 » fl. albo.
9989 lophantha 20 g 1,80	9996 scabra 20 g 2,80
9990 pinifolia 20 g 1,80	9997 semperflorens.
	9998 violacea.

Jede der vorsteh. Sorten à Pt. (ca. 300 *S.*) — chacune des sortes précédentes par paq. de 300 *S.* environ . . 30
9999 Metrosideros, viele Spec. gemischt — beau mélange . . . . . 20 g 1,40, Pt. 20
10000 Mikania **hastata** ⌂ §, weiss, wohlriechend — blanc, odorant 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 30
10001 » scandens § . . . . . 50 » 30
10002 **Milla biflora** . . 1000 *S.* 6 —, 20 » 20
10003 Mimosa ⌂ **pudica** . . 20 g — 70, Pt. 15
10004 **Mitraria** coccinea . . 100 *S.* 1,50, 10 *S.* 20
10005 **Moringa** ⌂ pterigosperma 100 *S.* 5 —, 5 » 30
10006 **Moussonia Hahni** ⌂, zierliche Gesneriacee — jolie Gesneriacée . . 100 *S.* 30
10007 Mucuna ⌂ **pruriens**, Juckbohne. 100 *S.* 4,50, 5 » 30
10008 **Murraya exotica** 5 g 2 —, 10 » 30
10009 **Musa** ⌂ **Ensete**, prachtvolle Species — espèce magnifique 100 *S.* 3,50, 5 *S.* 25
10010 » **Martini**, Blätter bläulichgrün, sehr gross — feuilles grandes d'un vert bleuâtre . . . . . 100 *S.* 7,50, 5 *S.* 50

No.		Pf.
10011	**Musa** ornata rosea . . 100 *S.* 4,50, 5 *S.*	30
10012	» rosacea . . . . . 100 » 4,50, 5 »	30
10013	» **sumatrana**, sehr schöne Species mit braungefleckten Blättern — très belle espèce à feuilles tachetées de brun . . 100 *S.* 2,50, 10 *S.*	30
10014	» **superba**, präohtig — beau 100 *S.* 3,50, 10 »	40
10015	Musschia Wollastoni 10,000 » 4 —, 500 »	30
10016	Myoporum glaudulosum 20 g — 60, 25 »	20
10017	» insulare . . . . . » 1,25, 20 »	20
10018	» pictum . . . . » — 50, 20 »	15
10019	Myrsine Urvillei . . . . . 10 »	40
10020	**Myrsiphyllum** (Medeola) **asparagoides** §, reizende Schlingpflanze mit kleinen glänzend grünen Blättern; die Ranken liefern ein werthvollos Bouquetgrün — très belle plante grimpante à feuilles vertes luisantes; les rameaux sont employés dans les arrangements de fleurs; indispensable pour bouquetiers 20 g — 80, Pt.	20
10021	**Naegelia hybrida** ⌂: 6 Sorten mit Namen, jede einzeln — 6 variétés aveo noms, chacune séparément 1000 *S.* 1,25, 200 *S.*	40
10022	gemischt — mélange 10,000 » 4 —, 500 »	30
10023	**Naegelia hybrida eximia**, neue prächtige Sämlinge in grösster Farbenmannigfaltigkeit — nouv. semis superbes, coloris des plus variés. . . . . 10,000 *S.* 6 —, 200 *S.*	20
10024	» **hybrida, reingelb—jaune** 200 »	40
10025	» » **reinweiss — blanc pur** 200 »	40
10026	» **refulgens** . . 10,000 *S.* 6 —, 200 »	20
10027	» **Sceptre royal** 10,000 » 6 —, 200 »	20
10028	» **zebrina** . . . 10,000 » 6 —, 200 »	20
10029	**Nemopanthes** Andersoni 20 g 1,20, 25 »	20
10030	Nerium Oleander . . . . » — 50, Pt.	10
10031	» Oleander album . . . » — 60, »	15
10032	» » atropurpureum . » — 60, »	15
10033	» » **schöne Varietäten gemischt** — belles variétés mêlées . 20 g — 40, Pt.	10
10034	**Nertera depressa**, von kriechendem Habitus, die Töpfe rasenartig überziehend und mit kleinen rothen Früchten dicht besetzt — plante très-élégante pour la serre froide, formant des touffes toutes naines et couvrant les pots en forme de gazon, beaux fruits rouges. 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	30
10035	Nicotiana ⌂ glauca . . 20 g — 40, Pt.	10
10036	» wigandioides . . . . 20 » — 60, »	15
10037	**Nidularium amazonicum** ⌂ 1000 *S.* 7,—, 25 *S.*	25
10038	» Karatas . . . . . 1000 » 7,—, 25 »	25
10039	» specfabile . . . . 1000 » 7,—, 25 »	25

10020. Myrsiphyllum asparagoides.

10092. Passiflora lunata.

No.		Pf.
10040	Notelaea longifolia . . . 20 g 2,50, 5 *S.*	30
10041	**Ochna multiflora** ⌂ . . . . . 5 »	40
10042	Odontospermum sericeum 1000 *S.* 4,—, 50 »	30
10043	Olearia Haastii . . . . . Pt.	30

Orchideen; folgendeSpecies in frischeu, hier geernteten Samen — **Orchidées**, graines fraîches, récoltées chez nous, des espèces suivantes:

10044	Anguloa Clowesi.
10045	Bletia hyacinthiua.
10046	Bifrenaria inodora.
10047	Cattleya crispa.
10048	» Forbesi.
10049	» Mendeli.
10050	» Schroederae.
10051	Coelogyne cristata.
10052	» fuscescens.
10053	Dendrobinm nobile.
10054	Epidendrum cochleatum.
10055	» radiatum.
10056	Gongora maculata.
10057	» truncata.
10058	Laelia cinnabarina.
10059	Odoutoglossum grande.
10060	» Schlieperianum.
10061	Oncidinm Forbesi.
10062	Phajus albescens.
10063	Stanhopea graveolens.
10064	» guttata.
10065	» insignis.
10066	» oculata.
10067	» Rueckeri.
10068	» tigrina.
10069	Trichopilia suavis.

No.		Pf.
10070	Zygopetalnm crinitum. Jede der vorstehendeu Sorteu, 1 Pt. (ca. 500 à 1000 *S.*) — chacune des sortes précédeutes . . . . . par paquet (500 à 1000 *S.*)	150
10071	**Orchideen** gemischt — **Orchidées** en mélange . . . . . Pt.	100
10072	**Oxalis sensitiva** ⌂, sehr interessaut und hübsch — curieux et joli 1000 *S.* 1,—, 100 *S.*	20
10073	**Pachira macrocarpa** . . . . . 5 »	40
10074	Pachygone domingensis ⌂ . . . . 5 »	40
10075	**Pachyrrhizus angulatus** ⌂ §, knollentrag. Bohne, Samen giftig — espèce de Haricot à racine tubéreuse et à graine vénéneuse . . . 10 *S.* 1,25, 2 *S.*	30
10076	Palicourea crocea . . . 100 » 1,25, 10 »	20
10077	Palisota Barteri ⌂ . 100 » 2,50, 10 »	30
10078	Pancratium maritimum . 20 g —,50, Pt.	20
10079	Parkinsonia aculeata ⌂ 20 g —,50, 25 *S.*	20
10080	Passiflora ⌂ § acerifolia 100 *S.* 1,40, 10 *S.*	20
10081	» **alba** . . . . . 20 g 1,25, 25 »	20
10082	» **albida** . . . . . 100 *S.* 2,—, 10 »	30
10083	» coccinea (Disemma) 20 g 3,20, 50 »	20
10084	» **coerulea** . . . . . » —,70. 25 »	15
10085	» » **grandiflora** . » 1,20, 20 »	20
10086	» dealbata . . . . . 100 *S.* — 80, 20 »	20
10087	» edulis . . . . . 20 g 2,60, 50 »	20
10088	» elegans . . . . . 100 *S.* 1,50, 10 »	20
10089	» **hybrida Constance Elliot** 100 *S.* 2,—, 10 »	30
10090	» **Jenmanni** . . . . . 1 »	60
10091	» **laurifolia** . . . 100 *S.* 1,25, 10 »	20
10092	» **lunata**, weiss, sehr reichblühend, die reifen Früchte sind in Form und Farbe einer blauen Pflaume täuschend ähnlich — fl. blanche, très florifère; fruits en état mûr de forme et de couleur d'une prune bleue . . . . 1000 *S.* 4,—, 25 *S.*	20
10093	» **maliformis** . . 100 » 1,60, 10 »	20
10094	» **minima** . . . . . 100 » 1,40, 10 »	20
10095	» **quadrangularis** 100 » 3,50, 10 »	40
10096	» rotundifolia . . . 100 » 2,—, 10 »	30
10097	» suberosa . . . . . 20 g 2,60, 50 »	20
10098	**Pavetta** ⌂ indica . 100 *S.* 4,—, 5 »	30
10099	» rotundifolia . . . 100 » 4,—, 5 »	30
10100	Pavonia hastata . . . . 5 g —,60, 50 »	20
10101	» spinifex . . . . . 100 *S.* 2,—, 10 »	30

Pelargonium, Cap-Species:

10102	athamantoides . . . . . 100 *S.* —,80, 20 *S.*	20
10103	canariense . . . . . 100 » 1,25, 10 »	20
10104	capitatum roseum . . . 100 » — 80, 20 »	20
10105	chinense . . . . . 100 » 1,25, 10 »	20
10106	cinereum . . . . . 100 » —,50, 20 »	15
10107	crispum . . . . . 100 » —,80, 20 »	20
10108	denticulatum . . . . 100 » 1,25, 10 »	20
10109	» plenum . . . . . 100 » 2 —, 10 »	30
10110	glutinosum . . . . . 1000 » 7,50, 25 »	20
10111	graveolens . . . . . 100 » — 80, 20 »	20
10112	**hederaefolium** . . . 100 » 1,25, 20 »	25
10113	laciniatum . . . . . 100 » — 80, 20 »	20
10114	malvaefolium . . . . . 100 » — 80, 25 »	25
10115	**odoratissimum** (Apple sceuted), Blätter mit Reinetteu-Geruch — feuilles à odeur de reinettes . . 1000 *S.* 5 —, 25 *S.*	20
10116	**odoratissimum macrophyllum** 20 »	30
10117	papilionaceum . . . 1000 *S.* 8 —, 20 »	20
10118	quercifolium . . . . . 1000 » 2,50, 50 »	20
10119	radula major . . . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
10120	Sckellianum . . . . . 100 » 2 —, 10 »	30
10121	stenopetalum . . . . . 100 » — 60, 20 »	20
10122	terebinthaceum . . . . 100 » 1 —, 10 »	20
10123	tetichorum . . . . . 100 » — 80, 20 »	20

10130. Pelargonium hybr. Odier.

10159. Phalangium lineare fol. var

No.	Pelargonium, Cap-Species:	Pf.
10124	tomentosum . . . . . 100 *S.* — 80, 20 *S.*	20
10125	triste . . . . . 5 »	25
10126	umbellatum purpureum 100 *S.* — 80, 20 »	20
10127	vitifolium . . . . . 1000 » 8 —, 20 »	20
10128	Viele Capspecies gemischt — espèces du Cap variées en mélange 5 g 2,50, 50 *S.*	20

Pelargonium hybridum

(Blumisten-Pelargonien).

10129	**englische grossblumige**, ersten Ranges — à grandes fleurs, choix extra. 100 *S.* 2,50, 10 *S.*	30
10130	**Odier'sche fünffleckige**, schönste neue und neueste Sorten. — Odier ou à cinq macules, les plus nouvelles. 100 *S.* 2,80, 10 *S.*	40
10131	getuschte **Diadematum** — Diadematum marginé . . . . . 100 *S.* 2,50, 10 S.	30
10132	**Fancy-**, extra — **Fantaisies**, extra. 100 *S.* 2,50, 10 *S.*	30

Pelargonium zonale

(hybridum scarlet, Scharlach-Pelargonien) — Geranium écarlate.

10133	viele Sorten gemischt — beau mélange. 20 g 1,20, 100 *S.*	20
10134	neuere Sorten gemischt — variétés nouvelles en mélange . . 20 g 4 —, 100 *S.*	40
10135	**neueste** Sorten gemischt — les plus nouvelles en mélange . 1000 *S.* 5 — 50 *S.*	40
10136	**Black Vesuvius**, feurigscharlach mit dunklem Laube — écarlate à feuillage foncé . . . 1000 *S.* 6 —, 25 *S.*	20
10137	**Duchesse de Cars**, reinweiss — blanc pur . . . . . 1000 *S.* 6 —, 25 *S.*	20
10138	**Gambetta**, feurigscharlach — écarlate feu . . . . 1000 *S.* 6,—, 25 *S.*	20
10139	**Henry Jacoby**, amarantcarmoisin — — amarante cramoisi . . . . 25 *S.*	25
10140	**Königin Olga**, dunkelrosa — rose foncé . . . . . 1000 *S.* 6 —, 25 *S.*	20
10141	**M. A. Delaux**, hellrosa — rose clair 1000 *S.* 6 —, 25 *S.*	20
10142	**Pink Mayqueen**, fleischfarben — carné 1000 *S.* 6 —, 25 *S.*	20
10143	**West Brighton Gem**, zinnober — vermillon . 1000 *S.* 6 —, 25 *S.*	20
10144	**flore pleno**, gefüllt blühende Varietäten unserer eigenen Collection, gegenseitig befruchtet — variétés à fl. doubles de notre collection, fécondées 100 *S.* 1,80, 10 *S.*	20
10145	**foliis varieg. fl. pleno, gefüllt-blühende buntblättrige** — à feuilles panachées à fl. doubles 100 *S.* 3,50, 10 *S.*	40

No.	Pelargonium zonale:	Pf.
10146	**weissbuntblättrige befruchtete** — à feuilles argentées panachées, fécondés 100 *S.* 2 —, 10 *S.*	30
10147	**tricolor** Varietäten, **befruchtete** — zonale tricolor panaché, fécondés 100 *S.* 1,80, 10 *S.*	25
10148	**gold- u. bronzeblättrige befruchtete** — à feuilles dorées et bronzées, fécondés . . . . . 100 *S.* 2,40, 10 *S.*	30
10149	Pseudo-zonale . . . . . 20 g 2,40, 50 »	20
10150	**Tom Thumb** . . . . 20 » 2,60, 50 »	20
10151	**Pelargonium, epheublättrige** — à feuilles de lierre 1000 *S.* 10 —, 20 *S.*	25
10152	» **epheublättrige gefüllte**, gegenseitig befruchtet — à feuilles de lierre à fleurs doubles, fécondés 100 *S.* 2,40, 10 *S.*	30
10153	**Pentas** (Sipanea) ⌂ **carnea** . 200 »	30
10154	» carnea rosea . . . . . 200 »	30
10155	Peperomia ⌂ argentea . . . . . 20 »	30
10156	» maculata . . . . . 100 *S.* 1,25, 20 »	30
10157	» velutina . . . . 100 » 1,25, 20 »	30
10158	Persoonia myrtilloides . 20 g 2,50, 5 » Pervenche de Madagascar v. Vinca rosea.	20
10159	**Phalangium lineare fol. var.**, schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 1000 *S.* 4,—, 50 *S.*	30
10160	**Phaseolus amoenus** ⌂§ 100 *S.* 2,50, 10 »	30
10161	» **Caracalla** . . . . . 20 g 1 —, 25 »	30
10162	**Philodendron** ⌂ **bipinnatifidum** 100 *S.* 4 —, 10 *S.*	50
10163	» palmatum . . . . . 100 » 4 —, 10 »	50
10164	» **speciosum** . . . 100 » 4 —, 10 »	50
10165	**Phormium tenax**, hier geerntet — réoolté en Europe 1000 *S.* 3 50, 50 *S.*	25
10166	» **tenax**, importirt — gr. importées 20 g 1,60, Pt.	20
10167	» » **fol. var.** . . 1000 *S.* 6 —, 20 *S.*	20
10168	» » » **atropurpureis**, 1000 *S.* 6 —, 20 »	20
10169	» » **Colensoi arg. var.** 1000 *S.* 6 —, 20 »	20
10170	» » **Cooki aur. var.** 100 » 1,50, 20 »	40
10171	» **Veitchi (fol.var.)** 1000 » 6 —, 20 »	20
10172	Phyllanthus ⌂ Chantrieri . . . 10 »	30
10173	» juglandifolius . . . 100 *S.* 1,20, 20 »	30
10174	» **mimosaefolius** . . . . . 5 »	50
10175	**Physianthus** albens § . 20 g 1 —, 25 »	20
10176	**Phytolacca dioica**, eine Prachtblattpflanze von ganz ausserordentlich raschem Wachsthum; Blattstiele und Rippen intensiv roth. — Plante ornementale d'une croissance très-rapide . . . . . 20 g — 50, 50 *S.*	15

10208. Plectranthus paniculatus.

10217. Poinsettia pulcherrima.

No.		Pf.
10177	**Phytolacca** icosandra 100 *S.* — 80, 20 *S.*	20
10178	**Pilea callitrichoides**, Feuerwerkspflanze — plante à feu d'artifice 1000 *S.* 3,50, 100 *S.*	40
10179	» **muscosa** . . . 1000 » 2,—, 100 »	30
10180	Pimelea decussata . . . . . 10 »	20
10181	**Pinckneya pubens** . . 20 g 4 —, Pt.	40
10182	Piscidia Erythrina ⌂ . . . . . 5 *S.*	30
10183	**Pitcairnia amoena** . 1 g 1 —, 50 »	30
10184	» **bromeliaefolia** . 1 » 1 —, 200 »	20
10185	» corallina . . . 1000 *S.* 4 —, 50 »	30
10186	» **Funkeana** . 1000 » 4 —, 50 »	30
10187	» Karwinskiana 100 » 1,20, 20 »	30
10188	» Lindleyana . . . 1000 » 4 —, 50 »	30
10189	» Olfersi . . . . . 100 » 1,20, 20 »	30
10190	» **punicea** . . . . 1 g 1,40, 100 »	20
10191	» **splendens** . . . 100 *S.* 1,20, 20 »	30
10192	» xanthocalyx . . . 1000 » 2,60, 50 »	20
10193	Pithecoctenium clematideum 5 g 2 —, 20 *S.*	20
10194	» **muricatum** . . 20 » — 80, Pt.	30
10195	**Pithecolobium** ⌂ **pruinosum** 20 g — 40, 20 *S.*	10
10196	» **unguis cati** . . . 100 *S.* 5 —, 5 »	30
10197	Pittosporum **crassifol.** 1000 » 5 —, 50 »	30
10198	» eriocarpum . . . . . 20 g 4 —, 25 »	20
10199	» tenuifolium . . . 1000 *S.* 7 —, 25 »	20
10200	» Tobirae . . . . . 100 » — 80, 20 »	20
10201	» undulatum . . . . . 20 g — 60, 50 »	15
10202	Plagianthus Lyallii . . 1000 *S.* 5 —, 25 »	20
10203	Plectopoma gloxiniaeflora . . . . 100 »	30
10204	» Rollisoni ⌂ . . . . . 100 »	30
10205	» gemischt — mélange . . . . 100 »	30
10206	**Plectranthus** amethystinus . 50 »	20
10207	» **fruticosus**, Hausmittel gegen Motten — germaine en buisson 100 *S.* 2 —, 10 *S.*	25
10208	» **paniculatus**, sehr schön — très beau . . . . 100 *S.* 1 —, 20 *S.*	25
10209	» scutellaroides . . . . . 50 »	25
10210	Plumbago capensis . . 100 *S.* 1 —, 20 »	25
10211	» scandens § . . . . 100 » 1,25, 10 »	20
10212	» zeylanica ⌂ . . 100 » 1,50, 20 »	40
10213	**Plumiera** ⌂ **alba** . 100 » 4 —, 5 »	25
10214	Poinciana Gillesi . . . . 20 g 1 —, 10 »	20
10215	» **pulcherrima** ⌂ . 20 » — 60, 10 »	20
10216	» **regia** ⌂ . . . . . 20 » — 70, 10 »	30
10217	**Poinsettia** ⌂ **pulcherrima**, mit scharlachrothen Bracteen — à bractées écarlates . . . . 100 *S.* 3,50, 10 *S.*	40
10218	Polygala attenuata . . 100 » 1 —, 25 »	30
10219	» brachypoda . . . 1000 » 6 —, 25 »	20
10220	» grandiflora . . . . 1000 » 8 —, 20 »	25
10221	» » superba . . . 1000 » 8 —, 20 »	25
10222	» latifolia . . . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
10223	» longifolia . . . . 100 » — 80, 25 »	30
10224	Polygala macrophylla . 100 *S.* — —, 10 *S.*	25
10225	» **myrtifolia** . . . 20 g 4 —, 25 »	20
10226	» speciosa . . . . . 1000 *S.* 4,50, 25 »	20

Primula chinensis:

10227	alba . . . . . 20 g 16 —, 100 *S.*	20
10228	kermesina . . . . . » 20 —, 100 »	20
10229	rosea (rubra) . . . . . » 13,50, 100 »	20
10230	**rubro-violacea, Lapipe** » 20 —, 100 »	20
10231	gemischt — mélange . . » 10,50, 100 »	20

Primula chinensis fimbriata:

10232	**fimbriata alba**, weiss gefranst — blanc frangé . . 1000 *S.* 3,50, 100 *S.*	40
10233	» **alba globosa** . 1000 » 4,50, 50 »	30
10234	» » **Golden Feather** 100 *S.* 2,40, 20 »	50
10235	» » **luteo-oculata** 1000 » 4 —, 50 »	25
10236	» » **magnifica** . 1000 » 4,50, 50 »	30
10237	» **albo-rosea** . . . 1000 » 4,50, 50 »	30
10238	» **atropurpurea** . 1000 » 6 —, 50 »	40
10239	» » **punctata** . 1000 » 5 —, 50 »	30
10240	» **coccinea (rouge vif)**, leucht. roth, extra . . 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	25
10241	» **coerulea**, blaublühende Varietät mit fein gefransten Blumen, extra — à fleur bleue finement frangée 1000 *S.* 8 —, 25 *S.*	30
10242	» **cristata hybrida** 1000 » 7 —, 50 »	40
10243	» **erecta superba alba** 1000 *S.* 4 —, 50 »	25
10244	» » » **rubra** 1000 » 4 —, 50 »	25
10245	» **kermesina splendens**, leuchtend scharlachcarmoisin — cramoisi écarlate . . . 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	25
10246	» **marmorata**, lilla mit weiss marmorirt — lilas marbré blanc. 1000 *S.* 4,50, 50 *S.*	30
10247	» **mutabilis** . 1000 » 4 —, 50 »	25
10248	» **pfirsichblüthe — à fl. de pêcher**, 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	25
10249	» **pulcherrima** . 1000 » 6 —, 50 »	40
10250	» **punctata coccinea fol. purpureis** . 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	30
10251	» » **elegantissima**, leuchtend dunkelcarmoisin m. weissgefleckt — cramoisi foncé brillant maculé de blanc . 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	25
10252	» **rosea (rubra)**, die alte rothe gefranste — l'ancienne rouge frangée . . . . 20 g 32 —, 100 *S.*	25
10253	» **rubra magnifica** 100 *S.* 1,20, 20 »	30
10254	» » **superbissima**, neu — nouv. Originalportion	150
10255	» » » getheilte Pt. — petit paquet	75

10288. Rhodochiton volubile.

10296. Rivina humilis.

No. **Primula chinensis fimbriata:** Pf.

10256 **fimbriata rubro-violacea** 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30
10257 » **striata**, weiss mit roth gestreift — blanc strié rouge 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* 20
10258 » **umbellata alba** 1000 » 4 —, 50 » 25
10259 » **gefranste gemischt, extra — à fleurs fraugées en mélange.** 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25
10260 **macrophylla** (filicifolia) **fimbriata alba** . . . . . 1000 *S.* 4,50, 50 *S.* 30
10261 » **fimbriata alba oculata** 1000 *S.* 6 —, 50 » 40
10262 » » **albo-rosea** 1000 » 4,50, 50 » 30
10263 » » **atropurpurea** 1000 » 5 —, 50 » 30
10264 » » **kermesina** 1000 » 4,50, 50 » 30
10265 » » **mutabilis** 1000 » 5 —, 50 » 30
10266 » » **Pallanzae** 100 » 1 —, 25 » 30
10267 » » **punctata elegantissima** 1000 *S.* 4,50, 50 *S.* 30
10268 » » **rubra** . . . 1000 » 4 —, 50 » 25

flore pleno fimbriata, gefüllte gefranste:

frangée double:

10269 **alba fl. pl.**, weissgefüllte gefranste — blanche double frangée. 1000 *S.* 7,50, 100 *S.* — 80. 20 *S.* 20
10270 **coccinea fl. pl.** . . . 100 *S.* 1,60, 20 » 40
10271 **kermesina splendens fl. pl.** 1000 *S.* 10 —, 100 *S.* 1,25, 20 » 30
10272 **macrophylla alba fl. pl.** . . 20 » 40
10273 **rubra fl. pl.**, gefranste rothgefüllte — rouge double frangée. 1000 *S.* 13,50, 100 *S.* 1,50, 20 *S.* 40
10274 **striata fl. pl.** . . . 100 » 1,50, 20 » 40
10275 Obige **gefüllte gefranste** Sorten gemischt. — Les sortes précédentes doubles frangées en mélange. 1000 *S.* 9 —, 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25
10276 **Prosopis juliflora** . 20 g — 80, 20 » 20
10277 » torquata . . . 100 *S.* — 80, 20 » 25
10278 **Psidium** ⌂ **aromaticum** 20 g 1,60, 50 » 30
10279 » **Cattleyanum** . . . . » 1,20, 50 » 30
10280 » **chinense** . . . . . » 2,50, 50 » 30
10281 » **piriferum** . . . . . » 1,80, 50 » 30
10282 **Pueraria Thunbergiana** ⌂§, sehr starkwachsende Schlingpflanze mit Glycine ähnlichen purpurvioletten Blumen. Von den mehligen Wurzeln, in Japan unter dem Namen „Kudzu" bekannt, werden wohlschmeckende Speisen bereitet — plaute grimpante vigoureuse à fleurs dans le genre de celles de la Glycine d'un beau violet pourpré; ses racines donnent une magnifique fécule nutritive, qui est très recherchée au Japon, où la plante est appelée „Kudzu" . . . 20 g 5 —, 25 *S.* 30
10283 **Quillaya Saponaria**, schöner immergrüner Blüthenstrauch von Chili — arbuste toujours vert à belles fleurs, du Chili. 100 *S.* 1,40, 10 *S.* 20
10284 **Raphiolepis indica** . . . 20 g 1,60, 20 » 20
10285 » **rubra** . . . . . » 3,20, 10 » 20
10286 **Ravenala madagascariensis** ⌂, bekannte Prachtpflanze — plante magnifique . . . . . 100 *S.* 7 —, 5 *S.* 40
10287 **Renealmia bracteosa** ⌂ 1000 » 5 —, 25 » 20
10288 **Rhodochiton volubile** §, schöne und dankbarblühende Schlingpflanze für's Kalthaus — belle plante grimpante florifère pour la serre froide. 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* 20
Rhododendron, vide Gehölze.
10289 **Rhynchosia** ⌂§ **Caribaea**, raschwachsend — d'une croissance rapide 20 g 2,40, 10 *S.* 30
10290 » **minima** . . . . . 100 *S.* 1,60, 10 » 20
10291 » **pubescens** . . . . . 20 g 2,20, 10 » 30
10292 **Rhyuchospermum** § **jasminoides** . 20 » 30
10293 » **jasm. fol. var.** . . 100 *S.* 1,20, 20 » 30
Richardia africana, vide Calla aethiopica.
10294 » **albo-maculata** 100 *S.* 1,25, 20 *S.* 30
10295 **Rivina** ⌂ **aurantiaca** . 20 g 2,40, 25 » 30
10296 » **humilis** . . . . . » 2,60, 25 » 20
Reizende Zierpflanzen mit gelben und scharlachrothen Beeren in Trauben — très-jolies plantes d'ornement à cause de leurs grappes de fruits jaune orange ou écarlate.
Rochea — vide Succulenten.
10297 **Rogiera** ⌂ **cordata** . 100 *S.* 1 —, 10 *S.* 20
10298 **Rondeletia** ⌂ **speciosa** 1000 *S.* 8 —, 25 » 30

Rosanowia ⌂:

10299 **citrino-amarantina** . . 1000 *S.* 4 —, 50 » 30
10300 **Regeli** . . . . . 1000 » 3 —, 50 » 20
10301 **stramineo-striatella** . 1000 » 3 —, 50 » 20
10302 gemischt — mélange 10,000 *S.* 10 —, 1000 » 1,25, 100 » 30
10303 **Rottlera hamosa**, neue hellblau blühende Gesneriacee — nouv. Gesnériacée à fl. bleu délicat ⌂ . . . . . 100 *S.* 40
10304 **Rubia Relbun**, mit niedlichen rothen Früchten — à petits fruits rouges 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30
10305 **Ruellia** ⌂ **auriculata** 100 » 1,—, 20 » 25
10306 » **lilacina** . . . . 100 » 1,25, 10 » 20
10307 » **tuberosa**, neu — nouv. 1000 *S.* 4 —, 25 *S.* 20
10308 **Saintpaulia ionantha** ⌂, niedliche Gesneriacee mit reizenden, dunkelblauen Blumen; blüht ununterbrochen

10315. Salvia splendens.

10419. Streptocarpus Wendlandi.

No.		Pf.
	Saintpaulia ionantha: während des ganzeu Jahres — nouvelle Gesnériacée mignonne à fleurs bleu foncé; fleurissant pendant toute l'année 1000 *S.* 2,60, 200 *S.*	60
10309	**Saintpaulia ionantha rubra** ⌂, siehe Neuh. — voy. nouv. . . . Pt.	125
10310	Salvia **gesneriaeflora** 100 *S.* 1,60, 10 *S.*	20
10311	» **Grahami** . . . 100 » 1,20, 10 »	20
10312	» **patens,** prachtvolle Species mit grosseu himmelblauen Blumen — espèce magnifique à grandes fleurs bleu ciel . . . . 1000 *S.* 9 —, 25 *S.*	30
10313	» **patens lilacina** . 100 » 1,25, 10 »	20
10314	» **rubescens** . . . 5 g 2 —, 50 »	25
10315	» **splendens,** sehr schön, leuchtend scharlach — très-beau, écarlate brillant 20 g 4,80, 50 *S.*	20
10316	» » **alba** . . . . 1000 *S.* 2,50, 50 »	20
10317	» » **Appleblossom,** hellrosa — rose clair . 1000 *S.* 7 —, 20 *S.*	20
10318	» » **Bruanti** . . 20 g 5 —, 50 »	20
10319	» » **compacta** . . 20 » 5 —, 50 »	20
10320	» » » **erecta,** neu, dunkelscharlach, niedrig, sehr reichblühend — nouv., écarlate foncé, nain, très florifère 1000 *S.* 2 —, 50 *S.*	20
10321	» » **grandiflora,** 1000 » 3,50, 50 »	25
10322	» » » **pendula** 1000 » 4 —, 50 »	25
10323	» » » **prostrata** 1000 » 3 —, 50 »	25
10324	» » **Ingenieur Clavenad,** sehr früh und reichblühend — à floraison abondante et précoce 20 g 5 —, 50 *S.*	20
10325	» » **Ingénieur Clavenad purpurviolett,** siehe Neuheit — pourpre violacé, voy. nouv. Pt.	80
10326	Sapindus ⌂ emarginatus 20 g — 50, 5 *S.*	30
10327	» **inaequalis** . . . 20 » — 40, 5 »	15
10328	» indicus . . . . . 20 » — 50, 5 »	30
10329	» japonicus . . . . . 100 *S.* 3 —, 5 »	20
10330	» Saponaria . . . . . 20 g — 40, 4 »	20
10331	**Saurauja villosa** ⌂ 1000 *S.* 5 —, 50 »	30
10332	**Saxifraga sarmentosa,** eine der dankbarsten Ampelpflanzeu — l'une des plantes les plus estimées pour vases suspendus . . . . . 50 *S.*	30
10333	Scheeria mexicana, Gesneriaceae 1000 *S.* 2,50, 100 *S.*	30
10334	» » coerulescens . . 100 »	30
10335	» » Président Mallet . 100 »	30
10336	» » rubra 1000 *S.* 2,50, 100 »	30
10337	» » violacea . . . . . 100 »	30
10338	**Schizolobium excelsum,** prächtige Blattpflanze — plante ornementale magnifique 100 *S.* 12,50, 10 *S.* 1,50, 2 *S.*	40

No.		Pf.
10339	**Sciadophyllum** (Panax) **Morototoni** 100 *S.* 2 —, 10 *S.*	30
10340	Scutellaria ⌂ aurantiaca 1000 *S.* 8 —, 20 *S.*	25
10341	» **coccinea** . . . . 1000 » 8 —, 20 »	25
10342	» **Ventenati** . . . 100 » 3,50, 10 »	40
10343	Senecio bicolor ⌂ . 1000 » 4 —, 50 »	25
10344	» Ghiesbreghti . . . 1000 » 3,50, 50 »	30
10345	» **leucostachys,** neu, schöne Teppichbeetpflanze mit weissfilzigen, feingetheilten Blättern — nouv., belle plante pour bordures à cause de la légèreté du feuillage blanc et feutré . . 20 *S.*	30
10346	» Palmeri . . . . . 20 »	30
10347	Sesbania aegyptiaca ⌂ 100 *S.* 2 —, 10 »	30
10348	» grandiflora . . . . 20 g 1,60, 10 »	20
10349	» » alba . . . . . 100 *S.* 2 —, 5 »	20
10350	» » rosea . . . . 100 » 2,60, 5 »	25
10351	Sida ⌂ Avicennae . 20 g 1,40, 50 »	20
10352	» mollis . . . . . 20 » 1,40, 50 »	20
10353	» populifolia . . . . 20 » 2,40, 50 »	30
10354	» rhombifolia . . . . 100 *S.* 1,50, 10 »	20
10355	» urens . . . . . 100 » 1,50, 10 »	20
	Sipanea, vide Pentas.	
10356	Siphocampylus **bicolor** 1 g 1,60, 200 »	20
10357	Skimmia japonica . . . 100 *S.* 1,40, 10 »	20
10358	**Solandra grandifl. magnifica** ⌂ §, schöne Schlingpflanze mit grossen, hellgelben, wohlriechenden Blumen — belle plante grimpante à gr. fl. jaune clair odorantes . . . 100 *S.* — 80, 20 *S.*	20

Solanum ⌂:

10359	abyssinicum . . . . . 20 g 1,40, Pt.	20
10360	acanthifolium . . . . . » 3 —, »	30
10361	**albidum Portmanni** . » 4 —, »	30
10362	arboreum . . . . . » 3,40, »	30
10363	auriculatum . . . . . » — 60, »	15
10364	**betaceum** . . . . . » 2,20, »	20
10365	**cabiliense argenteum** (marginatum), prächtig, mit silberweiss gepuderten Blättern — magnifique, à feuilles argentées soupoudrées . . 20 g — 70, Pt.	15
10366	**Capsicastrum,** mit rothen Früchten, gute Marktpflanze — à fruits rouges, beau . . . . . 20 g — 50, Pt.	15
10367	» compactum . . . . . » — 70, »	15
10368	» nanum . . . . . » — 70, »	15
10369	coronatum . . . . . » — 80, »	15
10370	**cyananthum** . . . . . » 1,60, »	20
10371	**de Noteri** . . . . . » 1,60, »	20
10372	ferox . . . . . 5 g 2 —, »	30
10373	**giganteum** . . . . . 20 » 1,10, »	20
10374	**Hendersoni,** mit orangeroth. Früchten — à fruits rouge orange 20 g — 70, Pt.	15

10448. Thea Bohea.

No. **Solanum:** Pf.
10375 **jasminiflorum** § . . 1000 *S.* 2.60, 50 *S.* 25
10376 igneum . . . . . 20 » 30
10377 **Lobeli** . . . . . 20 g — 50, Pt. 10
10378 **macrocarpum** . . . . . 20 *S.* 30
10379 madagascarieuse . . . . 20 g 1 —, Pt. 30
10380 mammosum . . . . . » 1,60, » 20
10381 **marginatum** . . . . . » — 70, » 15
10382 Pseudocapsicum . . . . . » — 50, » 15
10383 » nauum . . . . . » — 80, » 20
10384 pyracanthum . . . . . 5 g 1,40, 25 *S.* 20
10385 **robustum**, prächtige Blattpflanze — plante ornemeut. magnifique 20 g 1,60, Pt. 20
10386 **rostratum** . . . . . » — 40, » 10
10387 **sanctum** . . . . . » 2,60, » 20
10388 **Seaforthianum** §, sehr schöne rankende Sorte mit hellblauen Blumen — très belle espèce grimpante à fl. bleu clair 5 g 2.50, Pt. 40
10389 Tomatillo . . . . . 5 g 1,25, » 30
10390 tomentosum . . . . . 20 g 2.20, » 20
10391 Warscewiczoides . . . . . » 1,25, » 20
10392 Weatherillei . . . . . » — 50, » 15
Weitere Collectiou dieser grösstentheils 10
so schönen Blattpflauzen-Gattung, siehe Sommergewächse. — Pour un plus grand choix dc cette belle classe de plantes ornementales, voy. plantes annuelles.
10393 Sollya § **heterophylla** . 5 g 1,40, 50 *S.* 20
10394 Sonchus ⌂ laciniatus 1000 *S.* 5 —, 50 » 30
10395 **Sophora** secundiflora . 20 g —,80, 4 » 25
10396 **Spartocytisus nubigenus**, mit wohlriechenden weissen Blumen — à fl. blanches odorantes . . . 20 g 1,80, Pt. 30
10397 **Spathiphyllum** ⌂ **heliconiaefolium**, prächtige Decorationspflanze — plante ornementale magnifique . . . 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20
10398 **Spergula rubra**, reichblühende Ampelpflauze mit helirosa Blumen — helle plante pour vases suspendus à fleur rose clair . . . . . 1 g 1,—, Pt. 30
10399 **Stachytarpheta** mutahilis, mit langen rosenrothen Blumeuähren — à épis de fleurs longs roses . . . 5 g 1,40, Pt. 30
Stapelia, vide Succulenten.
10400 Statice **arborea** . . . . . 20 g 3,50, » 40
10401 » imhricata . . . . . » 5 —, » 40
10402 » **macrophylla** . . . » 2,40, » 30
10403 » **pectinata** . . . . . » 1,20, » 20
10404 » puberula . . . . . 5 g 2,50, » 40
10405 Stenocarpus salignus . 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20
10406 **Stephanophysum** (Eranthemum) brevifolium . . . . . 10 *S.* 20
10407 » **longifolium** ⌂, sehr hübsche reichblühende Warmhauspflanze mit scharlachrothen Blumen — très jolie plante à fleurs nombreuses écarlates . . . 1000 *S.* 1,50, 100 *S.* 20

No. Pf.
10408 **Stephanotis floribunda** ⌂ § 100 *S.* 7 —, 5 *S.* 40
10409 Sterculia acerifolia . . 20 g — 40, 10 » 20
10410 » diversifolia . . . . » — 50, 10 » 20
10411 » heterophylla . . . . » — 60, 10 » 20
Stillingia, vide Croton.
10412 **Strelitzia** ⌂ **augusta** (albida) . 2 » 40
10413 » **Reginae** . 100 *S.* 16 —, 2 » 40
10414 **Streptocarpus** ⌂ **caulescens**, sehr hübsch, Blumen lilla in pyramidenförmigen Rispen — très-helle ospèce fleurissant franchement, à fl. lilas, 1000 *S.* 1.50, 100 *S.* 20
10415 » Gardnerianus . 10,000 » 5 —, 200 » 20
10416 » **Humboldti** . 1000 » 2,50, 100 » 30
10417 » **polyanthus** . 10,000 » 3 —, 500 » 20
10418 » **Rexii** . . . . 10,000 » 2 —, 500 » 20
10419 » **Wendlandi**, Blatt 50—60 cm lang, Blumen gross, hellblau — feuille très longue, fleurs bleu clair 10,000 *S.* 2 —, 500 *S.* 20
10420 » **neue Hybriden**, mit grossen Blumen in allen Färbungen von weiss bis violett. Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge im ersten Jahre — **hybrides nouveaux**, à fl. grandes, variant du blanc au violet; semés de honne heure les semis fleuriront la première année . 10,000 *S.* 4 —, 500 *S.* 30
10421 **Strychnos nux vomica** ⌂, grosse runde flache Samen mit Atlasglanz — graine très grosse, ronde, plate, satinée 20 g — 80, 2 *S.* 30
10422 **Sutherlandia frutescens** 20 g 1,80, Pt. 20
10423 » spectabilis floribunda » 1,60, » 20
10424 » » floribunda fl. alho » 1,80, » 20
10425 Swainsonia alha . . . 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 30
10426 » alba grandiflora . 1000 » 5 —, 25 » 20
10427 » albo-violacea . . 1000 » 3 —, 50 » 25
10428 » coronillaefolia rosea . . . . 50 » 20
10429 » Ferrandi atropurpurea 1000 *S.* 2,60, 50 » 20
10430 » **Greyana** . . . 1000 » 3 —, 50 » 20
10431 » Oshorni . . . . . 20 g 4 —, Pt. 30
10432 » » grandiflora . 1000 *S.* 4 —, 25 *S.* 20
10433 » **Rollissoni** . . . . 1000 » 3 —, 50 » 30
10434 » rosea grandiflora . . . . 25 » 30
10435 Syncarpia laurifolia . . 5 g 1,20, 200 » 20
10436 Tabernaemontana salicifolia 20 g 2.60, 5 » 25
10437 Tacsonia ⌂ § **exoniensis** 100 *S.* 1,50, 10 » 20
10438 » **ignea** . . . . . 100 » 1,50, 10 » 20
10439 » manicata . . . . . 100 » 1 —, 20 » 30
10440 » mollissima . . . . 1000 » 5 —, 25 » 20
10441 » **Van Volxemi** . 100 » 2,50, 10 » 30
10442 **Tamus edulis** ⌂ § 5 g 1 —, 25 » 20
10443 Tapeinotes Carolinae major ⌂ 100 » 30
10444 **Tecoma Smithi**, neu — nouv. . 10 » 30
» andere, siehe Bignonia — pour autres voy. Bignonia.



10445. Tetranema mexicanum.

10445 **Tetranema mexicanum** ⌂, eine allerliebste, den ganzen Sommer hin-

10461. Tupa montana.

10484. Viuca rosea.

No.		Pf.
	Tetranema mexicanum: durch blühende kleine Topfflorblume — très-jolie petite plante pour la culture en pots, fleurissant pendant tout l'été . . . . . 1 g 5 —, 500 *S.*	20
10446	**Teucrium** flavum . . . 20 g 2,60, Pt.	25
10447	» **hyssopifolium,** schön, Blumen goldgelb mit braunem Schlund — beau, jaune d'or à gorge brune 1000 *S.* 8 —, 25 *S.*	30
10448	**Thea Bohea** . . . . 100 » 7 —, 5 » Der chinesische Theestrauch, eine sehr empfehlenswerthe, leicht blühende Gewächshaus- oder Zimmerpflanze — le Thé de la Chine, très-recommandable soit comme plante pour appartements soit pour serre froide.	40
10449	**Thea viridis** . . . . 100 *S.* 5 —, 5 *S.*	30
10450	Thevetia (Cerbera) neriifolia ⌂ 20 g — 60, 2 » Thunbergia coccin., vide Hexacentris.	20
10451	» fragrans ⌂ § . 100 *S.* 2 —, 10 »	30
10452	» **grandiflora** ⌂ § 100 » 2 —, 10 » Torenia, siehe Sommergewächse — voy. Plantes annuelles.	30
10453	**Tradescantia** ⌂ **discolor** . . 10 *S.*	40
10454	» lineata . . . . . 10 »	40
10455	**Tropaeolum § albiflorum** . . 2 »	40
10456	» **azureum grandiflorum** 100 *S.* 5,50, 5 »	40
10457	» **pentaphyllum** . 100 » 1 —, 10 »	20
10458	» **speciosum** . . . 100 » 2 —. 10 »	30
10459	» **tricolor,** sehr schöne Schlingpflanze für das Kalthaus — très belle plante grimpante pour la serre froide . . 100 *S.* 2,50, 5 *S.*	20
10460	» **tricolor grandiflorum** 100 *S.* 2,50, 5 »	20
10461	**Tupa montana,** neue, sehr schöne Lobeliacee mit dunkelscharlachrothen Blumen — nouv. Lobéliacée très belle à fl. écarlate foncé 1000 *S.* 6 —, 50 *S.*	40
10462	**Turnera elegans** . 100 » —,80, 20 »	20
10463	Tweedia coerulea . . . . . 20 g 1,40, Pt.	30
10464	**Tydaea** ⌂ **hybrida:** 10 Sorten mit Namen, jede einzeln — 10 sortes avec noms séparées chac. 1000 *S.* — 80, 200 *S.*	30
10465	gemischt — mélange 10,000 » 2 —, 500 »	25
10466	**Tydaea hybrida eximia,** neue Varietäten gemischt — nouveaux hybrides en mélange 10,000 *S.* 3 —, 500 *S.*	20
10467	» **hybrida grandiflora** 10,000 *S.* 3,50, 500 »	30
10468	» » **nana** . . . 500 »	30
10469	» **pyramidalis racemosa,** neue, niedrige grossbl. Varietäten — var. nouv. naines à gr. fl. . . 10,000 *S.* 6 —, 500 *S.* Urania speciosa, vide Ravenala madagascariensis.	40
10470	**Veltheimia** glauca . . . . . 10 *S.*	30
10471	» **viridifolia** . . . . . 10 »	30
10472	Verbena **triphylla citriodora** 20 g 2,60, Pt.	30
10473	Verbesina amplexicaulis 5 g 2 —, 50 *S.*	20
10474	» crocata . . . . . 1 » 2 —, 25 »	20
10475	» gigantea . . . . 100 *S.* —,80, 20 »	20
10476	Veronica elegans . . . . 20 g 2,40, 200 »	20
10477	» Hendersoni . . . » 2,60, 200 »	20
10478	» Impératrice Eugénie » 2,60, 200 »	20
10479	» salicifolia . . . . . » 2,40, 200 »	20
10480	» speciosa . . . . » 2,60, 200 »	20
10481	» **viele Sorten gemischt** — beau mélange . . . 20 g 2,40, 500 *S.*	20
10482	Vigna luteola ⌂ § . 100 *S.* 2,—, 10 »	30
10483	Viminaria denudata . . 5 g 1,50, 50 »	20
10484	**Vinca rosea** ⌂, Sinngrün, prächtige Topfpflanze — Pervenche de Madagascar . . . . . 20 g 1,20, Pt.	20
10485	» rosea fl. albo . . . . » 1,20, »	20
10486	» » alba pura . . . . » 1,20, »	20
10487	» » gemischt — mélange » 1,10, »	20
10488	**Vriesia splendens** . 100 *S.* 4 —, 50 *S.*	25
10489	**Wigandia** ⌂ **caracasana,** imposante Einzelpflanze — belle plante ornementale . . . . 20 g 1,25, Pt.	20
10490	» chilensis, schwarzgrün — vert-noirâtre . . . . . 20 g 2,60, Pt.	30
10491	» floribunda . . . . . » 2 —, »	20
10492	» **hybrida** . . . . . » 1,60, »	20
10493	» **imperialis** . . . . . » 1 —, »	20
10494	» nrens . . . . . » 1,60, »	20
10495	» Vigieri . . . . . » 1,40. »	20
	Yucca, siehe Gehölzsamen — voy. Graines d'arbres.	

Succulenten. Plantes grasses.

10561. Agave Verschaffelti.



10627. Echeveria agavoides.

10643. Echevsria metallica.

No.			Pf.
10496	Adromischus vulgaris	100 *S.*	20
10497	Aeonium blandum	100 »	30
10498	» canariense	100 »	30
10499	» ciliatum	100 »	20
10500	» frutescens	50 »	25
10501	» giganteum	50 »	25
10502	» urbicum	50 »	20
10503	Agave americana	20 g 2 —,	50 » 20
10504	» » fol. var.	1000 *S.* 3 —,	25 » 20
10505	» angustifolia	1000 » 6 —,	25 » 20
10506	» **applanata**	1000 » 8 —,	25 » 25
10507	» **attenuata**	1000 » 5 —,	25 » 20
10508	» **Beaucarnei**	1000 » 5 —,	25 » 20
10509	» Bessereriana	1000 » 4,50,	25 » 20
10510	» candida	1000 » 4 —,	25 » 20
10511	» Cantala	100 » — 80,	20 » 20
10512	» Celsiana	1000 » 7 —,	20 » 20
10513	» ohiapensis	1000 » 4 —,	50 » 25
10514	» **coccinea**	1000 » 3 —,	50 » 20
10515	» **coerulescens**	1000 » 4 —,	25 » 20
10516	» **dasylirioides** (dsalbata)	100 *S.* 1 —,	20 » 30
10517	» densiflora	1000 » 4 —,	50 » 25
10518	» **Desertii**	1000 » 4 —,	50 » 25
10519	» erubescsns	1000 » 3 —,	25 » 15
10520	» ferox	1000 » 5 —,	25 » 20
10521	» **filifera**	1000 » 6 —,	25 » 20
10522	» **Franzosini**	1000 » 8 —,	20 » 20
10523	» Funkiana	1000 » 3 —,	50 » 20
10524	» **geminiflora** (Bonapartea juncea)	100 *S.* 1,60,	10 *S.* 20
10525	» Gbiesbregbti	1000 » 4 —,	25 » 20
10526	» » macrantha	1000 » 5 —,	25 » 20
10527	» grandibracteata	1000 » 6 —,	25 » 20
10528	» **grandidentata**	1000 » 3,50,	50 » 20
10529	» **heteracantha**	1000 » 3 —,	50 » 20
10530	» **horrida**	1000 » 3 —,	50 » 20
10531	» Houllettiana	100 » — 80,	20 » 20
10532	» **Hystrix**	100 » — 80,	20 » 20
10533	» **Ixtli**	1000 » 3 —,	50 » 20
10534	» **Jacobiana**	100 » 1 —,	20 » 25
10535	» Kerchovei	1000 » 6 —,	25 » 20
10536	» **Lechuguilla**	1000 » 5 —,	25 » 20
10537	» **lophantha**	1000 » 3 —,	50 » 20
10538	» maculata	1000 » 8 —,	20 » 20
10539	» **maculosa**	100 » 1,40,	10 » 20
10540	» mexicana	1000 » 3 —,	50 » 20
10541	» **micracantha**	1000 » 5 —,	25 » 20
10542	» miradorensis	100 » — 70,	20 » 20
10543	» mitis	100 » 1,50,	10 » 20
10544	» Nissoni	1000 » 4 —,	25 » 20
10545	» **Palmeri**	1000 » 4 —,	25 » 20
10546	» **polyacantha**	1000 » 3 —,	50 » 20
10547	» **Pringlei**	100 » 1,25,	10 » 20
10548	» pulcherrima	1000 » 4 —,	25 » 20
10549	» **rigida**	1000 » 3 —,	50 » 20
10550	» **rupicola**	1000 » 4 —,	50 » 30
10551	» Salmiana	1000 » 3,50,	50 » 25
10552	» » latifolia	1000 » 4 —	50 » 25
10553	» » **Whitakeri**	1000 » 3,50,	50 » 25
10554	» **Shawii**	1000 » 7 —,	20 » 20
10555	» spec. Paso del Macbo	100 » 1,50,	10 » 20
10556	» **spicata**	1000 » 2,50,	50 » 20
10557	» **striata**, eine der schönsten Sorten — l'une des plus belles	100 *S.* 1,50,	10 *S.* 20
10558	Agave **stricta**	100 *S.* — 80,	20 *S.* 20
10560	» univittata	1000 » 3 —,	50 » 20
10561	» **Verschaffelti**, eine der allerschönsten — l'uns des plus belles espèces	1000 *S.* 5 —,	50 *S.* 30
10562	» Verschaffelti rarispina	1000 » 4,50,	50 » 30
10563	» **virginica**	1000 » 7,50,	20 » 25
10564	» Wildingii	1000 » 7 —,	20 » 25
10565	» xalapensis	1000 » 2,50,	50 » 20
10566	» gemischt — mélange	1000 » 2,50,	50 » 20
10567	Aloe acinacifolia	100 » 1 —,	20 » 30
10568	» acuminata	10 »	30
10569	» africsna	20 »	30
10570	» arborescens	10 »	20
10571	» attenuata	10 »	20
10572	» cernua	10 »	20
10573	» conspurcata angustior	20 »	30
10574	» dsnticulata	25 »	20
10575	» ecbinata	1000 *S.* 5 —,	25 » 20
10576	» elegans	100 » 1 —,	20 » 30
10577	» excavata	100 » 1 —,	20 » 30
10578	» fasciata	20 »	30
10579	» humilis	20 »	20
10580	» hybrida	100 *S.* 1,50,	10 » 20
10581	» incurva	10 »	20
10582	» Klugii	20 »	30
10583	» laetevirens	10 »	20
10584	» margaritifsra	100 *S.* 1 —,	20 » 30
10585	» mitraeformis	10 »	20
10586	» paniculata	1000 *S.* 5 —,	50 » 30
10587	» papillosa	10 »	20
10588	» picta	100 *S.* 1,50,	10 » 20
10589	» Reinwardti	20 »	20
10590	» rigida	20 »	30
10591	» Saponaria	1000 *S.* 3 —,	50 » 20
10592	» Schimperi	100 » 1 —,	20 » 30
10593	» torquata	20 »	20
10594	» umbellata	1000 *S.* 5 —,	50 » 30
10595	» viele Sorten gem.	1000 » 3 —,	50 » 20
10596	Anacampseros filamentosa	10 »	40
10597	**Beschorneria** californ.	100 *S.* 2,50,	10 » 30
10598	» **tubiflora**	20 »	30
	Bonapartea gracilis v. Dasylirion.		
10599	» **Hystrix**	100 *S.* — 80,	20 » 20
10600	» **juncea**	100 » 1,60,	10 » 20
10601	**Bowiea volubilis**	25 »	15
10602	Bryophyllum calycinum	50 »	20
10603	Bulbine frutescens	50 »	20
10604	Cacalia Kleinii	2 g 1 —,	Pt. 20
10605	Cotyledon Barbsyi	1000 *S.* 5 —,	50 *S.* 30
10606	» quitense	1000 » 3 —,	50 » 20
10607	» Umbilicus	1000 » 3 —,	50 » 20
10608	Crassula coccinea	1000 » 2 —,	100 » 30
10609	» dejecta	1000 » 4 —,	50 » 30
10610	» **lactea**, guter Winterblüher — fleurit en hiver	1000 *S.* 2 —,	100 *S.* 30
10611	» **Schmidti**	1000 » 2,50,	100 » 30
10612	**Dasylirion acrotriche** (serratifolium)	20 g 2,50,	20 *S.* 20
10613	» **Bigelowi**	1000 *S.* 8,—,	20 » 25
10614	» **glaucophyllum**	20 g 1,60,	50 » 20
10615	» **gracile**	» 1,60,	50 » 20
10616	» **graminifolium**	100 *S.* 1,25,	20 » 30
10617	» **juncifolium**	20 g 2 —,	20 » 20



10729. Mesembrianthemum tigrinum.

10741. Sedum Sempervivum.

No.			Pf.
10618	**Dasylirion longifolium verum,** Prachtpflanze — plante superbe	1000 *S.* 5 —, 25 *S.*	20
10619	» **Palmeri**	100 » 1,25, 10 »	30
10620	» **Parryi** (Nolina)	100 » 1,25, 10 »	30
10621	» **Wheeleri** (Nolina)	1000 *S.* 10 —, 25 »	30
10622	Dyckia **brevifolia**	1000 » 4 —, 50 »	30
10623	» regalis	1 g —,80, 100 »	20
10624	» remotiflora (rariflora)	1 » —,80, 100 »	20
10625	» sulphurea	1 » —,80, 100 »	20
10626	**Echeveria** acutifolia	1000 *S.* 7,50, 50 »	40
10627	» **agavoides,** sehr schön — très beau	1000 *S.* 3,80, 50 *S.*	25
10628	» bracteosa	1000 » 5 —, 50 »	30
10629	» **campanulata,** schön nnd selten — beau et rare	1000 *S.* 10 —, 25 *S.*	40
10630	» coccinea	1000 » 3 —, 50 »	20
10631	» **De Smetiana**	1000 » 7 —, 25 »	25
10632	» discolor	1000 » 5 —, 50 »	30
10633	» farinosa	100 » 1,25, 20 »	30
10634	» Funkii	1000 » 5 —, 50 »	30
10635	» glauca	1000 » 5 —, 50 »	30
10636	» globosa	1000 » 6 —, 25 »	20
10637	» » extensa	1000 » 6 —, 25 »	20
10638	» grandifolia	1000 » 5 —, 50 »	30
10639	» Grusoni	100 » 1,20, 20 »	30
10640	» **imbricata**	1000 » 7,50, 25 »	30
10641	» macrophylla	100 » 1 —, 20 »	25
10642	» magnifica	1000 » 7,50, 25 »	25
10643	» **metallica,** echt, vollkommene Samen — vrai, graines parfaites	1000 *S.* 4,50, 50 *S.*	30
10644	» metallica glauca	1000 » 7,50, 25 »	30
10645	» mirabilis	1000 » 6 —, 25 »	20
10646	» mucronata	1000 » 8 —, 25 »	25
10647	» opalina	1000 » 5 —, 50 »	30
10648	» pubescens	1000 » 2,50, 50 »	20
10649	» **pulverulenta**	1000 » 6 —, 25 »	20
10650	» **Purpusi,** s. Neuh. — voy. nouv. Pt.	120	
10651	» retusa	1000 *S.* 4,50, 50 *S.*	30
10652	» » floribunda	1000 » 8 —, 25 »	25
10653	» Scheideckeri	1000 » 6,50, 25 »	25
10654	» secunda	1000 » 3,50, 50 »	50
10655	» » glauca	1000 » 4 —, 50 »	30
10656	» **Uehri**	100 » 1 —, 20 »	30
10657	» Uhinki	1000 » 5 —, 50 »	30
10658	» valida	1000 » 5 —, 50 »	30
10659	» **neue Hybriden — hybrides nouveaux**	1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	30
10660	» gemischt — varié	1000 » 3,50, 50 »	20
10661	Euphorbia balsamifera	100 » 1,25, 10 »	20
10662	» **canariensis,** säulenförmig, vierkantig — tige à 4 angles	100 *S.* 1,20, 20 *S.*	30
10663	» dendroides	100 » —80, 20 »	20
10664	» grandidens	100 » 1 60, 10 »	20
10665	Euphorbia **pulcherrima**	100 *S.* 3,50, 10 *S.*	40
10666	» regis Jubae	100 » —80, 20 »	20
10667	Gasteria angulata	20 »	30
10668	» angustifolia	20 »	30
10669	» brachyphylla	10 »	20
10670	» brevifolia	20 »	30
10671	» compacta	20 »	30
10672	» conspurcata	20 »	30
10673	» decipiens	20 »	30
10674	» disticha	25 »	20
10675	» guttata	10 »	20
10676	» intermedia	10 »	20
10677	» nigricans	10 »	20
10678	» pseudo-nigricaus	10 »	20
10679	» trigona	10 »	20
10680	» scaberrima	20 »	30
10681	» sulcata	20 »	30
10682	» verrucosa latifolia	10 »	30
10683	**Kalanchoe carnea**	1000 *S.* 6 —, 25 »	20
10684	» **Cassiopega**	1 g 2,50, 200 »	20
10685	» **glaucescens**	1 » 2,50, 200 »	20
10686	» grandiflora	1000 *S.* 4 —, 50 »	25
10687	» integerrima	100 »	20
10688	» marmorata	1000 *S.* 4 —, 50 »	25
10689	» rotundifolia	1000 » 4 —, 50 »	25
10690	Kleinia cylindrica	20 »	30
10691	**Mesembrianthemum cordifolium fol. variegatis**	20 g 5 —, Pt.	40

Mesembrianthemum:

No.		No.	
10692	**acinaciforme.**	10713	imbricatum.
10693	aequilateralc.	10714	inclaudens.
10694	albinotum.	10715	inflexnm.
10695	angustum.	10716	laeve.
10696	barbatum.	10717	linguaeforme.
10697	bicolor.	10718	lunatum.
10698	blandum.	10719	lupinum.
10699	» fl. roseis.	10720	muricatum.
10700	caninum.	10721	mutabile.
10701	caulescens.	10722	polyanthum.
10702	cordifolium.	10723	polyphyllum.
10703	cruciatum.	10724	retroflexum.
10704	curvifolium.	10725	robnstum.
10705	deflexum.	10726	scabrnm.
10706	difforme.	10727	» roseum.
10707	digitiforme.	10728	spinosum.
10708	Eckloni.	10729	**tigrinum** 50 *S.* 25
10709	edule.	10730	uncinatnm.
10710	elegans.	10731	variabile.
10711	geminatum.	10732	violaceum.
10712	heterophyllum.		

Jede der vorstehenden Sorten — chacune des sortes précédentes . . . . . Pt. 30

10733	Mesembrianthemnm, obige 41 Sorten für — toutes les sortes ponr	6 —.	
10734	» gemischt — mélange	5 g 2 —, 100 *S.*	20

10776. Anhalonium prismaticum.

10879 Echinopeie oxygona.

No.				Pf.
10735	Oxalie carnosa	50	*S.*	20
10736	**Pincenectitia glauca**	100	*S.* 3,50,	10 » 40
10737	» **stricta**	100	» 3 —,	10 » 40
10738	» **tuberculata**	100	» 2,50,	10 » 30
10739	**Rochea falcata**	1000	» 1,25,	200 » 30
10740	» perfoliata	1000	» 1 —,	200 » 25
10741	**Sedum Sempervivum**, prachtvoll, scharlach — écarlate, magnifique	1000	*S.* 2 —,	100 *S.* 25
10742	Sempervivum barbatum	200	»	20
10743	» canariense	200	»	20
10744	» Donkelaari	200	»	20
10745	» marginatum	100	»	20
10746	» **tabulaeforme**	100	»	30
10747	» gemischt — mélange	200	»	20
10748	Stapelia atrata	10	»	20
10749	» anguinea	10	»	20
10750	» bufonia	10	»	20
10751	» ciliata	10	»	20
10752	» conspurcata	10	»	20
10753	» fuscata	10	»	20
10754	» glauca	10	»	20
10755	» hirsuta	10	»	20
10756	» mutabilis	10	»	20
10757	» normalie	10	»	20
10758	» paniculata	10	»	20
10759	» patula	10	»	20
10760	» planiflora	10	»	20
10761	» proxima anguinea	10	»	20
10762	» rectiflora	10	»	20
10763	» rugosa	10	»	20
10764	» scutellata	10	»	20
10765	» tridentata	10	»	20
10766	» trifida	10	»	20
10767	» trisulca	10	»	20
10768	» uncinata	20	»	20
10769	» Uspenskyi	10	»	20
10770	» variegata	10	»	20
10771	» » atropurpurea major	10	»	20
10772	» zebrina	10	»	20
10773	» gemischt — mélange	100	*S.* 1,25,	10 » 20
10774	Umbilicus canariensis	50	»	20

Cacteen — Cactées.

10775	**Anhalonium fissuratum**	100	*S.* 5 —,	5 *S.* 30
10776	» **prismaticum**	100	» 7 —,	5 » 40
10777	**Astrophytum myriostigma**	100	*S.* 7 —,	5 » 40
10778	Cereus acutangulue	100	» — 80,	20 » 30
10779	» alacriportanus	1000	» 2,50,	50 » 20
10780	» Bonplandi	100	» — 80,	20 » 20
10781	» Cavendiehi var. Paxtoniana	100	*S.* 1,50,	10 » 20
10782	» chalybaeue	1000	» 6 —,	25 » 20
10783	» colubrinus	100	» 1 20,	20 » 30
10784	» erectus	1000	» 2,50,	50 » 20
10785	» eriophorue	100	» — 80,	20 » 20
10786	» Forbeei	1000	» 2,50,	50 » 20
10787	Cereus **gemmatus**	100	*S.* 1,20,	20 *S.* 30
10788	» geometrizans	1000	» 8 —,	25 » 30
	» **giganteus vide Piloceroue.**			
10789	» Jamaoaru	1000	*S.* 2,50,	50 » 20
10790	» » glauoue	1000	» 2,50,	50 » 20
10791	» Laboureti	1000	» 4 —,	50 » 30
10792	» Martini	1000	» 2,50,	50 » 20
10793	» **nycticalus**	100	» 1,20,	20 » 30
10794	» Olfereii	1000	» 2,50,	50 » 20
10795	» **peruvianus**	1000	» 2,50,	50 » 20
10796	» » monstroeus	1000	» 5 —,	50 » 30
10797	» Spachianus	1000	» 5 —,	50 » 30
10798	» speciosissimus	100	» — 80,	20 » 20
10799	» subrepandue	100	» — 80,	20 » 20
10800	» **Thurberi**	100	» 3,50,	10 » 40
10801	» Tinei	100	» — 80,	20 » 20
10802	» tortuoeus	1000	» 2,50,	50 » 20
10803	» validus	1000	» 2,50,	50 » 20
10804	» gemisoht — varié	1000	» 2,50,	100 » 30
10805	Disisocactus biformis	10	»	30
10806	Echinocactue acifer	10	»	30
10807	» aulacogonus	100	*S.* 1,40,	10 » 20
10808	» **Beguini**	100	» 2 —,	10 » 30
10809	» **bicolor**	100	» 2 —,	10 » 30
10810	» **brevihamatus**	100	» 1,20,	10 » 20
10811	» **capricornis**	100	» 3 —,	10 » 40
10812	» coptonogonus	100	» 2 —,	10 » 30
10813	» **cornigerus**	100	» 1,60,	10 » 25
10814	» **cylindraceus (Leopoldi)**	1000	*S.* 5 —,	25 » 20
10815	» **electracanthus**	100	» 2,50,	10 » 30
10816	» **gibbosus**	5	»	30

10817. Echinocactus Grusoni.

10817	Echinocactue **Grusoni**	100	*S.* 2,50,	10 *S.* 30
10818	» **hastatus**	10	»	30
10819	» **ingens**	100	*S.* 1,20,	10 » 20
10820	» **Le Contei**, „Des Teufels Nadelkissen" — „Pelote du diable"	10	*S.*	20
10821	» **leonensis**	100	*S.* 2,50,	10 » 30
10822	» **leucacanthus**	5	»	30
10823	» **longihamatus**	5	»	30
10824	» **lophothele**	100	*S.* 2 —,	10 » 30
10825	» **McDowelli**	100	» 2,50,	10 » 30
10826	» **multicostatus**	100	» 1,50,	10 » 20
10827	» **Orcutti**	1000	» 5 —,	25 » 20
10828	» **Ottonis**	10	»	40
10829	» pentacanthus	100	*S.* 1,20,	10 » 20
10830	» **polyancistrus**, selten und schön — beau et rare	100	*S.* 1,25,	20 *S.* 30
10831	» polycephalus	100	» 1,20,	10 » 20
10832	» Poselgerianus	100	» 2 —,	10 » 30
10833	» **recurvus solenacanthus**	100	*S.* 3 —,	10 » 40
10834	» **Scheeri**	100	» 1,60,	10 » 20
10835	» **setispinus**	1000	» 5 —,	25 » 20
10836	» » Mierensis	10	»	30
10837	» **texensis**	1000	*S.* 5 —,	25 » 20
10838	» **tortuosus**	100	» 1,20,	20 » 30
10839	» **Trollieti**	100	» 2,50,	10 » 30
10840	» uncinatus	100	» 2 —,	10 » 30
10841	» **viridescens**	1000	» 5 —,	25 » 20
10842	» **Williamsi** (Anhalonium)	100	*S.* 2 —,	10 » 30
10843	» **Wislizeni**, prachtvoll — euperbe	1000	*S.* 5 —,	25 *S.* 20
10844	» Wrighti	100	» 2 —,	10 » 30
10845	» xyphacanthus	100	» 2 —,	10 » 30
10846	» gemiecht — varié	1000	» 6 —,	25 » 20

10860. Echinocereus procumbens.

10824. Echinocactus lophothele.

10914. Mammillaria elegans.

No.			Pf.
10847	**Echinocereus** Berlandieri	. . 10 *S.*	20
10848	» **caespitosus,** gleichzeitig eine der schönst blühenden und schönst bestachelten Sorten — en même temps l'un des plus beaux par ses fleurs que par ses aiguillons	1000 *S.* 7,50, 25 *S.*	25
10849	» chloranthus . . .	100 » — 80, 20 »	20
10850	» cinerascens	10 »	30
10851	» ctenoides	100 *S.* 1,20, 20 »	30
10852	» dasyacanthus . .	100 » 1,40, 10 »	20
10853	» Engelmanni . .	100 » 1,60, 10 »	20
10854	» **enneacanthus**	100 » — 80, 20 »	20
10855	» **Laboureti** .	100 » — 80, 20 »	20
10856	» **pectinatus** .	100 » 1,20, 10 »	20
10857	» **pentalophus** .	1000 » 5 —, 25 »	20
10858	» phoeniceus . .	100 » 1,20, 10 »	20
10859	» Poselgerianus . .	1000 » 7,50, 20 »	20
10860	» **procumbens** .	1000 » 4 —, 50 »	30
10861	» Roemeri	5 »	30
10862	» Salm Dyckianus	100 *S.* 1,50, 10 »	20
10863	» gemischt — varié .	1000 » 4 —, 50 »	30
10864	Echinopsis apiculata	1000 » 5 —, 50 »	30
10865	» colmariensis	10 »	30
10866	» Decaisneana	50 »	30
10867	» Duvalli	1000 *S.* 4 —, 50 »	30
10868	» » × Eyriesii	50 »	30
10869	» » × tephracantha	50 »	30
10870	» » × tricolor	50 »	30
10871	» Eyriesii	1000 *S.* 5 —, 25 »	20
10872	» » × Rohlandi speciosa . .	50 »	30
10873	» Fischeri	1000 *S.* 4 —, 50 »	30
10874	» » fl. roseo . .	1000 » 4 —, 50 »	30
10875	» Huotti	1000 » 6 —, 25 »	20
10876	» imbricata	1000 » 5 —, 25 »	20
10877	» Lagermanni . . .	1000 » 5 —, 25 »	20
10878	» nigerrima	25 »	30
10879	» **oxygona**	1000 *S.* 4 —, 50 »	30
10880	» Rohlandi	25 »	30
10881	» speciosa	25 »	30
10882	» » × Duvalli	25 »	30
10883	» Scbelhasei	50 »	30
10884	» tephracantha	50 »	30
10885	» » × Duvalli	50 »	30
10886	» » × Rohlandi speciosa . .	50 »	30
10887	» tricolor . . 1000 *S.* 5 —,	50 »	30
10888	» » × Duvalli . 1000 » 5 —,	50 »	30
10889	» triumphans fl. pl. 1000 » 8 —,	25 »	30
10890	» » × Duvalli	25 »	30
10891	» » fl. pl. × Rohlandi speciosa	25 »	30
10892	» tubiflora	1000 *S.* 6 —, 25 »	20
10893	» turbinata	1000 » 5 —, 50 »	30
10894	» Zuccariniana .	1000 » 4 —, 50 »	30
10895	» neue Hybriden gegenseitig befruchtet in bester Mischung — hybrides nouveaux fécondés réciproquement en beau mélange	1000 *S.* 2,50, 50 *S.*	20
10896	**Epiphyllum Mackoyanum** .	10 »	40
10897	» **Russellianum Gaertneri**	10 »	40
10898	» **truncatum hybridum** . .	10 »	40
10899	Mammillaria amoena	10 »	30
10900	» anguinea	20 »	30
10901	» **applanata** . .	100 *S.* — 80, 20 »	20
10902	Mammillaria auricoma	10 *S.*	30
10903	» bicolor	100 *S.* 1,20, 20 »	30
10904	» Bocasana	10 »	30
10905	» Bockii	10 »	30
10906	» candida	10 »	40
10907	» centricirrha . . .	1000 *S.* 5 —, 50 »	30
10908	» » macrothele	20 »	30
10909	» centrispina	20 »	20
10910	» conopsea (Neumanniana) . . .	25 »	20
10911	» cornifera	10 »	20
10912	» dealbata	1000 *S.* 6,50, 25 »	20
10913	» **Donati**	10 »	20
10914	» **elegans**	1000 *S.* 6,50, 25 »	20
10915	» **eriacantha** . .	1000 » 6 —, 25 »	20
10916	» exsudans	10 »	30
10917	» falcata	10 »	30
10918	» Foersteri	20 »	30
10919	» foveolata	10 »	30
10920	» **fuscata**	20 »	40
10921	» gladiata	1000 *S.* 4 —, 50 »	30
10922	» » deflexispina	20 »	30
10923	» glauca	1000 *S.* 6 —, 25 »	20
10924	» glochidiata rosea	20 »	30
10925	» **Goodrichi** . . .	1000 *S.* 8 —, 20 »	20
10926	» gracilis	25 »	20
10927	» Grahami	100 *S.* 2 —, 10 »	30
10928	» Hystrix	100 » 1 —, 10 »	20
10929	» Krameri	1000 » 8 —, 20 »	20
10930	» lasiacantha . . .	100 » 1,60, 10 »	20
10931	» **Lassomeri** . .	100 » 1,60, 10 »	20
10932	» livida	20 »	30
10933	» magnimamma . .	1000 *S.* 5 —, 25 »	20
10934	» » arietina	20 »	30
10935	» **micromeris** . .	100 *S.* 1,30, 20 »	30
10936	» monothele	20 »	30
10937	» multiceps . . .	1000 *S.* 4 —, 50 »	30
10938	» **Neumanniana** hybrida .	20 »	20
10939	» nigra euchlora	20 »	40
10940	» pachythele . .	1000 *S.* 6,50, 25 »	20
10941	» Patersoni	5 »	20
10942	» pentacantha . . .	1000 *S.* 5 —, 25 »	20
10943	» pusilla	25 »	20
10944	» » texensis	25 »	20
10945	» quadrispina vera	20 »	30
10946	» **radiosa** . . .	100 *S.* 5 —, 50 »	30
10947	» raphidacantha	5 »	30
10948	» **recurvispina**	20 »	30
10949	» rhodantha	10 »	30
10950	» **sanguinea** . . .	100 *S.* 1,50, 10 »	20
10951	» Schelhasei sericata	100 » 1,20, 20 »	30
10952	» Schmidti	20 »	20
10953	» Seitziana	1000 *S.* 5 —, 25 »	20
10954	» Sempervivi	10 »	20
10955	» stella-aurata . .	1000 *S.* 5 —, 25 »	20
10956	» spinosissima	10 »	30
10957	» subechinata . .	1000 *S.* 5 —, 25 »	20
10958	» **sulphurea**	10 »	30
10959	» uberiformis	10 »	30
10960	» umbrina	100 *S.* 1,20, 20 »	30
10961	» uncinata	1000 » 5 —, 25 »	20
10962	» viridis	1000 » 7 —, 25 »	20
10963	» vivipara	25 »	20
10964	» Wildiana	1000 *S.* 7 —, 25 »	20
10965	» gemischt — varié	1000 » 4 —, 50 »	30
10966	**Melocactus communis**	100 » 4 —, 5 »	25
10967	Opuntia decumbens	10 »	30
10968	» dejecta	1000 *S.* 5,50, 25 »	20
10969	» Dilleni	100 » 2,50, 10 »	30

No.		Pf.
10970	Opuntia elata . . . . 1000 *S.* 5,50, 25 *S.*	20
10971	» ficus indica . . . 1000 » 5,50, 25 »	20
10972	» » » gemischt — varié . 50 »	30
10973	» glaucophylla . . . 100 *S.* — 80, 20 »	20
10974	» Labouretii . . . . 100 » — 80, 20 »	20
10975	» laevis . . . . . 100 » — 80, 20 »	20
10976	» lanceolata . . . . . 10 »	20
10977	» macrophylla . . . 100 *S.* — 60, 25 »	20
10978	» missouriensis . . . 100 » — 60, 25 »	20
10979	» nigricans . . . . 100 » — 80, 20 »	20
10980	» occidentalis . . . 100 » — 80, 20 »	20
10981	» Piccolominiaua . . 100 » — 80, 20 »	20
10982	» pseudo-Tuna . 1000 » 5 —, 25 »	20
10983	» Rafinesquiana arkansana 1000 *S.* 4 —, 50 »	25
10984	» spinulosa . . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
10985	» stricta . . . . . 100 » 1,25, 10 »	20
10986	» texana . . . . . 100 » 1,25, 10 »	20
10987	» tomentosa . 100 » — 60, 25 »	20
10988	» Tuna . . . . . 100 » — 60, 25 »	20
10989	» virens . . . . . 100 » — 60, 25 »	20
10990	» gemischt — mélange 20 g 4 —, Pt.	20
10991	Peirescia aculeata . 100 *S.* 1,60, 10 *S.*	20
10992	**Pelecyphora aselliformis** 100 *S.* 2 —, 10 »	30
10993	» **pectinata** . . . . 100 » 2 —, 10 »	30
10994	**Phyllocactus** Ackermanni 100 *S.* 1 —, 20 »	30
10995	» albus superbissimus × crenatus speciosus . . . . . 20 *S.*	30
10996	» anguliger . . . . . 100 *S.* 1 —, 20 »	30
10997	Phyllocactus Boothi . . . . . 20 *S.*	30
10998	» Boothi × Leopoldi 100 *S.* 1 —, 20 »	30
10999	» Brunnowi . . . . 100 » 1 —, 20 »	30
11000	» » × Mackoyi . . . . . 20 »	30
11001	» crenatus . . . . . 20 »	30
11002	» » splendens . . . . . 20 »	30
11003	» Ernesti × Laloyi . . . . . 20 »	30
11004	» fastuosus . . . . . 20 »	30
11005	» Johnsoui . . . . . 20 »	30
11006	» latifrons . . . . . 20 »	30
11007	» roseus Macleyi . . . . . 20 »	30
11008	» Wrayi . . . . . 20 »	30
11009	» » × Rosa Bonheur . . . . 20 »	30
11010	» beste Sorten gemischt — en mélange . . . 1000 *S.* 6,50, 25 *S.*	20
11011	**Pilocereus** euphorbioides . . . . 20 »	20
11012	» **giganteus**, Lem. (Cereus giganteus, Engelm.) 1000 *S.* 7 —, 25 *S.*	30
11013	» **Hermentianus** 1000 » 6,50, 25 »	20
11014	» **Houlletianus** leucocephalus . 1000 » 6,50, 25 »	20
11015	» **senilis**, Greisenhaupt, erwartet — tête de vieillard, attendu . . 5 *S.*	50
11016	» tilophorus . . . . . 5 »	30
11017	» gemischt — en mélange 1000 *S.* 5,50, 25 »	20
11018	Obige Sorten Cacteen zusammen für 30 M. — Toutes les sortes de Cactées ensemble pour 30 M.	
11019	Cacteen al e Classen gemischt — Cactées toutes les classes en mélange . . 50 *S.*	20

Wasserpflanzen. Plantes aquatiques.

No.		Pf.
11020	Alisma lanceolatum . . . 20 g — 50, Pt.	10
11021	» Plantago . . . . . 20 » — 50, »	10
11022	» ranunculoides . . . . 5 » 1,25, »	20
11023	**Aponogeton distachyon**, ⊃ extra schöne Wasserpflanze für kleinere wie für grössere Aquarien, frische Samen im Frühjahr, die sofort nach Empfang in Sand unter Wasser gesäet werden müssen. — L'une des plus belles plantes aquatiques pour les aquariums, grands ou petits; graines fraîches au printemps, à semer de suite dans du sable submergé dans l'eau 100 *S.* 6 —, 5 *S.*	40
11024	Butomus umbellatus . . . . . Pt.	20
11025	**Calla palustris** . . . . 20 g 1 —, »	20
11026	Carex dioica . . . . . »	20
11027	» ecbinata . . . . . »	20
11028	» elegans . . . . . 5 g 3 —, »	30
11029	» filiformis . . . . . »	20
11030	» follicularis . . . . . 20 g 2,60, »	20
11031	» mirabilis . . . . . 5 » 3 —, »	30
11032	» Oederi . . . . . »	20
11033	» panicea . . . . . 20 g 1,30, »	20
11034	» paniculata . . . . . 20 » 2,20, »	20
10135	» paradoxa . . . . . »	20
11036	» **pendulina maxima** 20 g 1,60, »	20
11037	» Pseudo-Cyperus . . . 20 » 1,60, »	20
11038	» pulicaris . . . . . »	20
11039	» riparia . . . . . 20 g 1,30, »	20
11040	» rostrata . . . . . 5 » — 60, »	20
11041	**Ceratopteris thalictroides** (Farrn) ⊃ . . . . . 1 g 1,25, »	30
11042	Cineraria palustris . . . 5 » 1,80, »	30
11043	Comarum palustre . . . . 20 » 2,60, »	20
11044	**Cyperus alternifolius** 20 » 7 —, »	40
11045	» » fol. var. . . . . »	40
11046	» » nanus compactus 5 g 4 —, »	40
11047	» australis . . . . . 5 » 2,60, »	40
11048	» badius . . . . . »	30
11049	» flabelliformis ⊃ . . . 5 g 2,50, »	30
11050	» laxus . . . . . »	30
11051	» **natalensis** ⊃, grosser pandanusartiger — grand, semblable au Pandanus . . . . . 20 g 1,50, Pt.	20
11052	**Cyperus Papyrus** (Papyrus antiquorum) ⊃ echt — vrai . . . Pt.	40
11053	» polycephalus . . . . . 5 g 2,50, »	30
11054	» pygmacus . . . . . »	30
11055	» reflexus . . . . . 20 g 1,40, »	20
11056	» rotundus . . . . . » 1,80, »	20
11057	» spectabilis . . . . . » 1,40, »	20
11058	» umbellatus **maximus**	30
11059	Darlingtonia californica . 1 g 2,60, »	40
11060	Desmanthus virgatus ⊃ 20 » 3,20, 50 *S.*	20
11061	**Drosera** intermedia . . 1 » — 80, Pt.	25
11062	» longifolia . . . . . 1 » — 80, »	25
11063	» rotundifolia . . . . 1 » — 80, »	25
11064	Echinodorus ranunculoides ⊃ . 20 *S.*	30
11065	Eriophorum alpinum . . . 5 g 1,25, Pt.	20
11066	» Scheuchzeri . . . . . »	30
11067	**Euryale ferox** ⊃, Samen leicht keimend — graines de germination facile 10 *S.* 1,20. 2 *S.*	30
11068	Galilea juncea . . . . . 1 g — 80, Pt.	20
11069	Glaux maritima . . . . . »	20
11070	Hottonia palustris . . . . 5 g 1,50, »	30
11071	Hydrocotyle vulgaris . . . 5 » 2,60, »	30
11072	Hydrolea spinosa . . . 1 » 1 —, »	30
11073	**Iris Pseud-Acorus** . 20 g — 50, »	10
11074	Isolepis canariensis . . . . . »	30
11075	» gracilis . . . . . »	30
11076	» nodosa . . . . . »	20
11077	» prolifera . . . . . »	30
11078	» setacea . . . . . »	30
11079	» stricta . . . . . »	30
11080	Juncus glaucus . . . . . 20 g 2,60, »	20
11081	» squarrosus . . . . . 5 » — 75, »	20
11082	» supinus . . . . . 5 » 1 —, »	20
11083	**Jussiaea longifolia**, grossbl., gelb, sehr reichblühend — à gr. fl. jaune, très florifère . . . . . 1 g 3,50, Pt.	40
11084	Jussiaea salicifolia . . . . 1 » 2 —, »	30
11085	» villosa . . . . . »	30
11086	Lycopus europaeus . . . . 5 g —,80, »	20
11087	Lysimachia thyrsiflora . . 5 » 2 —, »	30
11088	Marsilea Drummondi . 100 *S.* 1,25, 10 *S.*	20
11089	» species . . . . . 10 »	30
11090	Menyanthes trifoliata . . . 5 g 1,—, Pt.	25
11091	Mimulus ringens . . . . . 1 » 1,50, »	40
11092	Myriophyllum verticillatum . . . . »	40

11044. Cyperus alternifolius.

11131. Nymphaea zanzibariensis.

No.					Pf
11093	Narthecium ossifragum	5 g	1,40,	Pt.	30
11094	Nelumbium album grandiflorum	1	*S.*		30
11095	» kermesinum	1	»		30
11096	» luteum	100	*S.* 4—,	4 »	25
11097	» pekinense rubrum	2	»		25
11098	» speciosum	100	*S.* 6,—,	2 »	20
11099	» striatum	1	»		50
11100	**Nuphar lutea**	20 g	1,20,	Pt.	20
11101	**Nymphaea alba**	20 g	2,40,	50 *S.*	20
11102	» amazonica	5	» 1,25,	100 »	30
11103	» **ampla**	25	»		30
11104	» blanda	50	»		30
11105	» **caroliniana**	1 g	2 —,	25 »	20
11106	» **coerulea**	5	» 3,50,	25 »	20
11107	» **cyanea**	1	» 1,25,	25 »	20
11108	» **Deaniana**	100	*S.* 2,50,	10 »	30
11109	» **dentata**	5 g	1,50,	100 »	30
11110	» **elegans**	1000	*S.* 5,50,	25 »	20
11111	» **flavo-virens**	1 g	1,25,	50 »	30
11112	» **gigantea**	100	*S.* 2,—,	10 »	30
11113	» **gracilis**	1 g	1,60,	20 »	40
11114	» **Lotus**	5	» 1 —,	50 »	30
11115	» **odorata exquisita**	100	*S.* 2,50,	10 »	30
11116	» » **gigantea**	100	» 3 —,	10 »	40
11117	» » rosea	1	g 2 —,	25 »	20
11118	» **O'Marana**	1	» 2,—,	50 »	30
11119	» pygmaea			10 »	40
11120	» rubra	5 g	2,50,	25 »	20
11121	» **scutifolia**	5	» 2,50,	50 »	25
11122	» semiaperta	100	*S.* 1,20,	20 »	30
11123	» **stellata**	5 g	2,50,	50 »	25
11124	» **tetragona**	1000	*S.* 5 —,	50 »	30
11125	» thermalis	5 g	2 —,	50 »	30
11126	» **tuberosa**	100	*S.* 2 —,	10 »	30
11127	» » rosea	1 g	2 —,	10 »	30
11128	» **zanzibariensis, blau** — à fl. bleue	5 g	2,40,	50 *S.*	30
11129	» » **purpurea**	5	» 3 50,	25 »	20
11130	» » **rosea**	5	» 3,50,	25 »	20
11131	» » gemischt — mélange	5 g	2 —,	50 »	20
11132	Oenanthe fistulosa			Pt.	20
11133	**Oryza sativa**	20 g	— 30,	»	10
11134	**Ourisia racemosa**			»	40
11135	**Papyrus antiquorum**			»	40
11136	» **siculus**	20 g	1,20,	»	20

No.					Pf.
11137	Parnassia caroliniana	5 g	1,60,	Pt.	20
11138	» palustris	5	» 2 —,	»	20
11139	Pedicularis palustris	5	» — 80,	»	20
11140	» Sceptrum Carolinum	5	» 1,50,	»	20
11141	» sylvatica	5	» 1,50,	»	20
11142	Pinguicula vulgaris			»	30
11143	**Pontederia cordata**	5 g	2 —,	»	30
11144	Potamogeton natans	5	» 1,40,	»	30
11145	» obtusifolius			»	20
11146	» perfoliatus	1 g	— 80,	»	20
11147	» polygonifolius			»	20
11148	» pusillus	1 g	1,40,	»	20
11149	» rufescens	5	» 1,60,	»	20
11150	Ranunculus Lingua	5	» 1,—,	»	20
11151	» platanifolius			»	30
11152	Saccharum officinarum	20 g	2 —,	»	20
11153	**Sagittaria** lancifolia	5	» 2 —,	»	30
11154	» montevidensis,	1	» 1,50,	»	30
11155	» sagittifolia			»	30
11156	Sarracenia purpurea	1000	*S.* 2,50,	50 *S.*	20
11157	Saururus cernuus	2 g	— 80,	Pt.	20
11158	» salicifolius	5	» — 80,	»	20
11159	Scirpus caespitosus	5	» 2 —,	»	20
11160	» natalensis	20	» — 80,	»	15
11161	» sylvaticus	5	» — 80,	»	20
11162	Sium angustifolium	20	» — 80,	»	15
11163	» latifolium	20	» 1,20,	»	20
11164	Sparganium minimum	5	» — 80,	»	20
11165	» ramosum	20	» — 50,	»	10
11166	» simplex	20	» 3,20,	»	20
11167	Stachys palustris			»	20
11168	Stellaria palustris			»	20
11169	**Thalia dealbata**			10 *S.*	30
11170	Trapa natans 100 Nüsse		— noix 5—,	5 N.	30
11171	Triglochin maritimum	1 g	— 50,	Pt.	20
11172	» palustre	5	» — 80,	»	20
11173	Typha angustifolia	5	» 1,25,	»	20
11174	» latifolia	5	» 1,25,	»	20
11175	» Shuttleworthi	5	» 1,50,	»	20
11176	» stenophylla	5	» 1 —,	»	20
11177	Veronica Beccabunga	20	» 3,20,	»	30
11178	**Victoria regia**	5	*S.* 1,50,	1 *S.*	40
11179	Zizania aquatica	20 g	— 50,	Pt.	20
11180	12 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie — 12 sortes de plantes aquatiques rustiques				200
11181	12 » » für Aquarien im Zimmer — 12 sortes de plantes aquatiques pour les aquariums d'appartements				200

Farrne. Fougères.

Die mit einem * bezeichneten sind Freiland-, mit einem ⏄ Kalthaus-, alle übrigen Warmhaus-Farrne.
* Fougères de pleine terre, ⏄ Fougères de serre froide, toutes les autres sont de serre chaude.
Preise für nicht zu schwache Portionen. — Prix pour paquets bien proportionnés.

11208. Aspidium Filix mas.

No.			Pf.
11182		Acrostichon crinitum ⏄ (L.)	40
11183		Adiantum Capillus Veneris (L.) ⏄	30
11184	»	concinnum (H. B. K.)	30
11185	»	cuneatum (Langsd. & Fisch.)	30
11186	»	» fol. variegatis	40
11187	»	elegantissimum	40
11188	»	formosum (R. Br.) ⏄	30
11189	»	gracillimum (Hort.)	40
11190	»	hispidulum	30
11191	»	macrophyllum	30
11192 *	»	pedatum (L.)	30
11193	»	peruvianum (Kl.)	40
11194	»	reniforme	30
11195	»	scutum	30
11196	»	setulosum, J. Sm.	30
11197	»	tenerum (Sw.)	30
11198	»	trapeziforme	40
11199	»	venustum	30
11200	»	Weigandi	30
11201		Allosurus crispus	30
11202	»	rotundifolius (Kze.) ⏄	30
11203		Aspidium atratum (Wall.)	30
11204 *	»	Brownii (Spenn)	30
11205 *	»	bulbiferum	30
11206 *	»	cristatum Clintonianum	30
11207 *	»	dilatatum (Prsl.)	30
11208 *	»	Filix mas (L.)	20
11209 *	»	» » Barnesi	30
11210 *	»	Goldieanum	40
11211	»	grandifolium (Pr.)	30
11212	»	macrophyllum	30
11213 *	»	marginale	30
11214 *	»	munitum	40
11215 *	»	pilosum	30
11216 *	»	rigidum (Sw.)	30
11217	»	Sieboldi (Hort.) ⏄	40
11218 *	»	spinulosum (Sw.)	30
11219 *	»	» var. dilatatum (Lk.)	30
11220 *	»	» » intermedium	30
11221 *	»	trifoliatum (Sw.)	40
11222	»	uliginosum (Kze.)	40
11223		Asplenium Belaugeri (Kze.) ⏄	40
11224	»	Colensoi ⏄	—
11225	»	diversifolium (Cunningh.) ⏄	40
11226 *	»	Filix fœmina (Bernh.)	30
11227	»	Nidus (L.) ⏄	30
11228	»	nodulosum	30
11229 *		Asplenium septentrionale	30
11230 *		Athyrium Filix fœmina coronatum	30
11231		Blechnum attenuatum	40
11232	»	polypodioides (Raddi)	30
11233 *		Cyrtomium falcatum (Prsl.)	40
11234	»	Fortunei (J. Sm.)	40
11235 *		Cystopteris fragilis (Bhdi.)	30
11236		Davallia bullata (Wall.) ⏄	40
11237		Dicksonia tenera (Pr.)	40
11238		Doodia caudata (R. Brown) ⏄	40
11239	»	lunulata (Br.) ⏄	30
11240		Doryopteris pustula	30
11241		Gymnogramme chrysophylla (Hort.)	40
11242	»	Hansingi	40
11243	»	japonica (Desv.)	40
11244	»	Laucheana	40
11245	»	Martensi	40
11246	»	sulphurea (Desv.)	40
11247	»	tartarea (Desv.)	40
11248 *	»	triangularis	40
11249	»	Wettenhalliana (Moore)	40
11250 *		Lastraea cristata	40
11251	»	sapida	30
11252	»	tenericaulis	30
11253 *		Lomaria Spicant (Desv.)	30
11254		Lygodium japonicum	40
11255	»	scandens	40
11256		Microlepia hirta cristata	40
11257		Nephrodium molle (R. Br.)	40
11258		Nephrolepis davallioides (Knze)	40
11259	»	exaltata (H. Melb.)	40
11260	»	imbricata ⏄	30
11261	»	tuberosa	30
11262 *		Nothochlaena Marantae (R. Brw.)	30
11263 *		Onoclea sensibilis	30
11264		Onychium japonicum ⏄	30
11265 *		Osmunda cinnamomea (L.)	40
11266 *	»	regalis (L.)	30
11267		Phegopteris divergens (Fée)	40
11268		Platycerium alcicorne (Desv.)	40
11269	»	grande	40
11270		Polypodium aureum (L.)	30
11271	»	glaucophyllum (Kze.)	40
11272	»	Heyderianum	40
11273	»	Reinwardti	40
11274 *	»	vulgare (L.)	30
11275 *		Pteris aquilina (L.)	20
11276	»	arguta	30
11277	»	argyraea (Moore)	40
11278	»	cretica var. albo-lineata (L.) ⏄	50
11279	»	ensifolia (Kl.)	40
11280	»	felosma (J. Sm.)	40
11281	»	flabellata (Thunb.) ⏄	40
11282	»	longifolia (L.) ⏄	30
11283	»	Ouvrardi cristata	40
11284	»	palmata (W.)	40
11285	»	Rex	50
11286	»	semipinnata (L.)	30
11287	»	serrulata (L.)	30
11288	»	» cristata	40
11289	»	» tenuifolia	30
11290	»	umbrosa	30
11291	»	Victoriae, neu — nouv.	40
11292 *		Scolopendrium officinarum (J. Sm.)	30
11293 *		Selaginella helvetica	40
11294 *		Struthiopteris germanica (Willd.)	20
11295 *	»	pennsylvanica	30
11296 *		Woodsia obtusa (Hook.)	40
11297		Woodwardia caudata	40
11298		Freiland-Farrne, gemischt — Fougères pour la pleine terre en mélange	30
11299		Gewächshans-Farrne, gemischt — Fougères de serre en mélange	40
11300		12 Kalt- und Warmhaus-Species — 12 espèces de serre chaude et froide	200
11301		12 Species für's freie Land — 12 espèces pour la pleine terre	150

Baumfarrne. — Fougères en arbre.

No.		Pf.
11302	Alsophila australis (Br.) ⊾	40
11303	» excelsa (Br.) ⊾	50
11304	Balantium antarcticum (Prsl.)	60
11305	Blechnum brasiliense (Desv.)	40
11306	Cibotium regale	50
11307	» Schiedei (Schldl.)	60
11308	Cyathea Dregei	50
11309	» medullaris (Sw.) ⊾	60
11310	Dicksonia antarctica (Pr.) ⊾	60
11311	Didymochlaena lunulata (Desv.)	60
11312	Lomaria gibba ⊾ (Labill.)	60
11313	Todea barbara (Moore) ⊾	60
11314	Baumfarrne gemischt — Fougères en arbre en mélange	40
11315	12 Species — 12 espèces 3,50 M.	—

Palmen-Samen. (Graines de Palmiers.)

Die mit einem * versehenen Sorten der nachstehend verzeichneten Palmensamen können wir jetzt oder in kurzer Zeit liefern, die anderen Species werden wir sofort nach Eingang der frischen Ernte versenden. Mit Special-Offerten stehen wir nach Empfang neu ankommender Zusendung gern zu Diensten.

Les espèces marquées d'un astérisque * sont livrables dès à présent ou dans un très court délai, les autres non marquées seront fournies aussitôt que nous en recevrons la récolte nouvelle. Du reste nous nous ferons un plaisir de donner les prix spéciaux de nouveaux arrivages qui sont attendus, si on nous les demande.

11341. Chamaerops excelsa.

Phoenix.

No.				Pf.
11316 *	Acrocomia havanensis	10 *S.*	2 —, 2 *S.*	50
11317	» sclerocarpa	10 »	2,50, 1 »	30
11318 *	» Totai	100 »	5 —, 5 »	30
11319 *	Areca alba	100 »	2,50, 10 »	30
11320	» **Baueri**	100 »	2,50, 10 »	30
11321	» **lutescens**	100 »	3,50, 10 »	40
11322	» madagascariensis	100 »	3,50, 10 »	40
11323 *	» **rubra**	100 »	2,50, 10 »	30
11324	» **sapida**	100 »	3,50, 10 »	40
11325	» **speciosa** (Hyophorbe amaricaulis)	100 *S.*	4 —, 5 *S.*	25
11326 *	Brahea **edulis** (Erythea)	10 *S.*	2 —, 2 *S.*	50
11327 *	» **glauca** (Erythea armata)	100 *S.*	10 —, 2 »	30
11328	Caryota **Rumphii**	100 »	4 —, 5 »	25
11329 *	» **sobolifera**	100 »	4 —, 5 »	25
11330	» **urens**	100 »	3,50, 10 »	40
11331	**Chamaedorea** corallina	100 »	3,50, 10 »	40
11332	» elegans	100 »	4 —, 10 »	50
11333	» **Ernesti Augusti**	100 »	4 —, 10 »	50
11334	» geonomaeformis	100 »	4 —, 10 »	50
11335	» gracilis	100 »	4,—, 10 »	50
11336 *	» Sartori	100 »	5,—, 5 »	30
11337 *	Chamaerops arborea	100 »	2 —, 10 »	30
11338 *	» canariensis	100 »	2 —, 10 »	30
11339 *	» cochinchinensis	100 »	2 —, 10 »	30
11340 *	Chamaerops elegans	100 *S.*	2,50, 10 *S.*	30
11341 *	» **excelsa** (Fortunei)	kg 1,80, 1000 »	1,20, 50 »	15
11342 *	» farinosa	100 »	4 —, 10 »	50
11343 *	» gracilis	100 »	2,20, 10 »	30
11344 *	» humilis	kg	4 —, 10 »	20
11345 *	» » argentea	100 *S.*	2,50, 10 »	30
11346 *	» macrocarpa	kg	5,50, 10 »	20
11347 *	» robusta	100 *S.*	2,50, 10 »	30
11348 *	» tomentosa	100 »	2,50, 10 »	30
11349 *	Cocos australis	100 »	2,50, 10 »	30
11350	» Bonneti	100 »	5 —, 5 »	30
11351 *	» campestris	100 »	3,50, 10 »	40
11352 *	» coronata	100 »	2,50, 10 »	30
11353 *	» flexuosa	100 »	3,50, 10 »	40
11354	» **Gaertneri**(Bútia)	100 »	6,25, 5 »	40
11355	» nucifera	1	Nuss	250
11356	» plumosa	100 *S.*	4,50, 10 *S.*	50
11357 *	» Romanzoffiana	100 »	3,50, 10 »	40
11358	» **Weddelliana**	100 »	5,50, 10 »	60
11359 *	» **Yatai**, die härteste Sorte — le Cocotier le plus rustique	100 *S.*	6,—, 5 *S.*	40
11360 *	**Corypha australis**	100 »	1,25, 10 »	20
11361 *	» australis macrophylla	100 *S.*	4.50, 5 »	25
11362	» **Gebanga**	100 »	4 —, 5 »	25
11363	**Diplothemium caudescens** (Ceroxylon niveum)	100 *S.*	6,50, 5 »	40

No.		Pf.
11364	**Dypsis madagascariensis** 100 *S.* 2,50, 10 *S.*	40
11365 *	Elaeis guineensis . . . 10 » 1,25, 2 »	30
11366	Euterpe edulis . . . . 100 » 5 —, 5 »	30
11367	Geonoma gracilis . . 100 » 4 —, 5 »	25
11368	» Schottiana . . . 100 » 5 —, 5 »	30
11369	**Glaziova insignis** 100 » 7,50, 5 »	50
11370 *	**Hyophorbe amaricaulis** 100 *S.* 7,50, 5 »	50
11371	» indica . . . . 100 » 3,50, 10 »	40
11372 *	» Versohaffelti . . . 100 » 4 —, 10 »	50
11373 *	**Jubaea spectabilis** 100 » 5 —, 5 »	30
11374	Kentia **Belmoreana** . 100 » 2,50, 10 »	30
11375	» **Canterburyana** 10 » 1 —, 2 »	25
11376	» **Forsteriana** . . 100 » 2,50, 10 »	30
11377	» **Mooreana** . . . 100 » 7 —, 2 »	20
11378 *	» **Wendlandi** . . 100 » 7 —, 2 »	20
11379	Latania **aurea** . . . 10 » 3,50, 1 »	40
11380 *	» **Commersoni (rubra)** 100 *S.* 7 —, 2 »	20
11381 *	» **glaucophylla** (Loddigesi) 10 *S.* 3,50, 1 »	40
11382 *	Licuala horrida . . 100 » 2,50, 10 »	40
11383 *	Livistona **altissima** 100 » 10 —, 5 »	60
11384 *	» **Hoogendorpii** 10 » 2 —, 2 »	50
11385	» mauritiana . 100 » 7 —, 5 »	40
11386	» **rotundifolia** 100 » 10 —, 5 »	60
11387 *	» **sinensis (Latania borbonica)** 100 *S.* 1,50, 10 *S.*	20
11388	Oreodoxa **oleracea** . 100 » 4 —, 10 »	50
11389	» **regia** . . 100 » 2 —, 10 »	30
11390 *	**Pandanus odoratissimus** 10 Fr. 1,60, 1 Fr.	20
11391	» **spiralis** . . . . . 2 »	60
11392 *	» **utilis** . . . . 100 Fr. 4 —, 5 »	25
11393 *	Phoenix **canariensis** 100 *S.* —,65, 20 *S.*	15
11394 *	» canar. macrocarpa 100 » 2,50, 10 »	30
11395 *	» **cycadifolia** . . 100 » 2,50, 10 »	30
11396 *	» **dactylifera** . . . . kg 8 —, 10 »	25
11397 *	» farinifera . . . 100 *S.* 2,50, 10 »	30
11398 *	» leonensis . . . 100 » 1,60, 10 »	20
11399 *	» pumila . . . . . 100 » 2,20, 10 »	25
11400 *	» **reclinata,** 1000 *S.* 12,50, 100 » 1,50, 10 »	20

No.		Pf.
11401 *	Phoenix **rupicola** . . 100 *S.* 4 —, 10 *S.*	50
11402 *	» **sylvestris** . . 100 » 2 —, 10 »	25
11403 *	» **tenuis** 1000 *S.* 7,—, 100 » —,80, 20 »	20
11404 *	**Pinanga decora** . . 100 » 7 —, 2 »	20
11405 *	**Pritchardia** (Washingtonia) **filamentosa**, eine der besten Palmen für Zimmercultur — l'un des Palmiers qui convient très bien pour la culture en appartement 1000 *S.* 4,50, 100 *S.* — 50, 25 *S.*	15
11406 *	**Pritchardia** pacifica . 100 » 9 —, 2 »	25
11407 *	» **robusta** . . . 100 » 1 —, 20 »	25
11408	Ptychosperma Alexandrae 100 *S.* 3,50, 10 »	40
11409 *	Sabal Adansoni . . . 1000 » 3,50, 50 »	25
11410 *	» Blackburniana . . 100 » 2 —, 10 »	30
11411 *	» **Ghiesbreghti** . 100 » 1 —, 20 »	30
11412 *	» havanensis . . . 100 » 2 —, 10 »	25
11413 *	» mauritiaeformis (Trithrinax) 100 *S.* 2,50, 10 »	30
11414 *	» Palmetto . . . . 100 » — 80, 20 »	20
11415 *	» **princeps** . . . . 100 » 1,60, 10 »	20
11416	» serrulata (Chamaerops), von Florida — de la Floride 100 *S.* 2,50, 10 *S.*	40
11417 *	» **umbraculifera** 100 » — 60, 20 »	15
11418	Seaforthia elegans . . 100 » 2 —, 10 »	30
11419 *	**Stevensonia grandifolia** (Phoenicophorium Sechellarum) 100 *S.* 4 —, 5 »	25
11420 *	Thrinax **argentea** . 100 » 1,80, 10 »	20
11421 *	» **barbadensis** . 100 » 2,50, 10 »	30
11422 *	» **radiata** (elegans) 100 » 2,50, 10 »	30
11423 *	**Trithrinax brasiliensis** 100 *S.* 6,50, 5 »	40
11424	**Verschaffeltia splendida** 100 *S.* 15 —, 2 »	40
	Washingtonia vide Pritchardia.	
11425 *	**Zamia integrifolia** 10 *S.* 1,80, 2 »	40
11426	Ein Sortiment von 100 Sorten **unkeimfähiger Palmen-Samen für karpologische Sammlungen** für 20 M. — assortiment de 100 espèces de graines vides (vieilles) de Palmiers pour collections carpologiques pour 20 M.	

IV. Gehölz-Samen.

Graines d'arbres et d'arbustes.

I. Nadelhölzer. (Coniferen.)

Conifères.

Wir machen darauf aufmerksam, dass Coniferen-Samen sowie andere Sameugattungen naturgemäss je nach den günstigen oder ungünstigen Witterungsverhältnissen, oft nur von 5 Procent ab ausgebildeto Samen bringen, welche indessen nicht von den tauben Körnern zu sondern sind. Lärchen- und Weisstannen-Samen z. B. haben unter den günstigsten Verhältnissen gegen 40 Procent vollkommene Samen. Wir machen diese Bemerkung, weil es vorkommt, dass uns Reclamationen zugehen, selbst unter Angabe des günstigsten Resultats. Die Gattungen der Section Abies (Weisstanne) liefern, wie schon bemerkt, im günstigsten Falle circa 40 Procent keimfähige Körner, dagegen Picea (Rothtanne) und Kiefern oder Föhren (Pinus vera Section) bis zu 80 Procent ausgebildete Samen. Es ist ausserdem gewöhnlich der Fall, dass in ungünstigen Jahren die geringere Qualität in Folge der schwierigen Einsammlung theuerer ist, als die beste Qualität in Jahren vollkommener und dann gewöhnlich reicherer Ernte. Im Uebrigen verweisen wir auf die Bemerkungen S. 126–127.

Nous devons observer que plusieurs espèces de Conifères et d'autres essenees peuvent selon les années ne donnor que 5% de bonnes graines, qu'il est pourtant impossible de séparer les graines vides. Par exemple les graines de Mélèze ou de Sapins dans les meilleures conditions ne rapportent que 40%. Nous faisons cette remarque afin que l'on ne nous adresse pas de réclamations pour des faits qu'il n'est pas dans notre pouvoir de changer. La classe des Abies (Sapin) peut produire jusqu'à 40%, tandis que les Epicéas et Pins sauvages rapportent jusqu'à 80% de graines germinatives dans de bonnes années. Aussi dans les mauvaises années où les graines sont médiocres, la récolte est plus difficile, et naturellement les graines plus chères que dans les anuées favorables où la récolte est abondante et do meilleure qualité. En outre voy. la note sur page 126—127.

Benennung nach dem „Handbuch der Coniferen-Benennung“ von L. Beissner (Preis 4 M.) — Nomenclature suivant le „Handhuch der Coniferen-Beneunung“ par L. Beissner (Prix 4 M.).

No. Pf.

11427 **Abies** amabilis . . . . 20 g 1,20, Pt. 20
11428 » balsamea, amerikanische Balsamtanne — Beaumier de Giléade kg 13,50, 20 g 40
11429 » brachyphylla . . . . 20 g 1,80, Pt. 20
11430 » bracteata . . . . . » 3—, » 40
11431 » cephalonica . . . . . kg 13,50, 20 g 40
11432 » » Apollinis . . . » 16—, » 40
11433 » cilicica, Edeltanne vom Taurus — Sapin de Cilicie . . kg 10—, 20 g 30
11434 » concolor . . . . . 20 g 1,20, Pt. 20
11435 » firma . . . . . » — 80, » 20
11436 » Fraseri . . . . . » 1,30, » 20
11437 » grandis . . . . . » 1,10, » 20
11438 » homolepis . . . . . » 5,20, » 40
11439 » magnifica . . . . . » 1,40, » 20
11440 » Mariesi . . . . . » 1,60, » 20
11441 » microsperma . . . . . » 5—, » 40
11442 » nobilis, europäische Saat — récolté en Europe kg 24—, 20 g — 60, Pt. 15
11443 » » amerikanische Saat — récolté en Amérique kg 48—, 20 g 1,20, Pt. 20
11444 » **Nordmanniana**, kaukasische Edeltanne — Sapin du Caucase kg 7—, 20 g 30
11445 » **pectinata** (Pinus Abies), **Weiss-** oder **Edeltanne** — Sapin argenté 100 kg 90—, kg 130
11446 » Pinsapo . . . . . kg 8—, 20 g 30
11447 » » argentea . . . . » 20—, » 50
11448 » sibirica (**Pichta**), sibirische Silbertanne — Sapin de la Sibérie kg 27—, 20 g 70
11449 » subalpina . . . . . 20 g 2,20, Pt. 20
11450 » Veitchi . . . . . » 1,20, » 20
11451 » » sachalinensis . . » 3,60, » 30
11452 **Araucaria brasiliensis** 100 *S.* 10—, 5 *S.* 60
11453 » **excelsa**, erwartet — attendu 10 *S.* 1,80, 1 » 20
11454 » **imbricata**, erwartet — attendu kg 15—, 100 *S.* 5—, 10 » 60
11455 **Biota** orientalis (Thuja) . kg 2,40, 20 g 15
11456 » » **aurea** . . . » 4,80, » 20
11457 » » » variegata . . . . » 70
11458 » » compacta . . . kg 5,20, » 20
11459 » » elegantissima . . . . . » 50
11460 » » falcata . . . . . » 60
11461 » » Fortunei . . . . . » 80
11462 » » glauca . . . . . » 60
11463 » » gracilis (nepalensis) kg 16—, » 40
11464 » » meldensis . . » 16—, » 40
11465 » » pendula (filiformis) . . » 50
11466 » » pyramidalis (tartarica) kg 5—, » 20
11467 » » **semperaurea** . . . . » 50
11468 » » Zuccariniana . . . . » 70
11469 **Callitris** quadrivalvis (Thuja articulata) . . . . . 20 g 110
11470 **Casuarina** equisetifolia 20 g 1,20, Pt. 20
11471 » quadrivalvis . . . . » 1,20, » 20
11472 » species Sydney, 1 Zapfen — 1 cône 20
11473 » stricta . . . . . 20 g 3—, Pt. 30
11474 » suberosa . . . . . » 3,20, » 50
11475 » tenuissima . . . . . » — 70, » 15
11476 **Cedrus** atlantica (argentea), Silber-Ceder. 100 Zapfen — cônes 15—, 1 Zapfen — 1 cône . . . 25
11477 » atlantica, reiner S. — gr. nettes kg 12,50, 20 g 40
11478 » **Deodara**, europäische Samen — graines récoltées en Europe kg 13,50, 20 g 40
11479 » Libani, Ceder vom Libanon, Zapfen — Cèdre du Liban, cônes 100 Zapfen 15—, 1 Zapfen 25
11480 » » reiner Same — gr. nettes kg 12,50, 20 g 40
11481 **Cephalotaxus** drupacea » 7—, » 30
11482 » Fortunei . . . . . » 5,20, » 30
11483 » pedunculata . 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
11484 **Chamaecyparis** Lawsoniana (Cupressus) . . . . . kg 7—, 20 g 30
11485 » Lawsoniana argentea . » 20,—, » 60
11486 » » argentea pyramidalis 20 g 1—, Pt. 20

No. Pf.

11487 **Chamaecyparis** Lawsoniana aurea kg 22—, 20 g 60
11488 » Lawsoniana aurea stricta 20 g 1,50, Pt. 20
11489 » » erecta . . . . . kg 16—, 20 g 50
11490 » » fastigiata . . . . . » 80
11491 » » glauca . . . kg 13,50, » 40
11492 » » **horizontalis** . . . » 60
11493 » » nivea . . . . . kg 24—, » 70
11494 » » pyramidalis . . . . . » 70
11495 » » **sulphurea** . . . . . Pt. 30
11496 » » viridis . . . . . » 30
11497 » nutkaensis (Thujopsis borealis) 20 g 3,20, Pt. 30
11498 » » glauca . . . . . » 6—, » 40
11499 » obtusa (Retinospora) » 1—, » 20
11500 » » **aurea gracilis** » 9—, » 40
11501 » » » **nana** . . . » 4—, » 40
11502 » » **fastigiata** . . . . . » 40
11503 » » **filicoides** . . 20 g 5—, » 40
11504 » » lycopodioides 100 *S.* 2—, 10 *S.* 25
11505 » pisifera (Retinospora) 20 g —,80, Pt. 15
11506 » » filifera (Retinospora) 20 g 1,40, Pt. 20
11507 » » **lutescens** . . . » 40
11508 » » plumosa (Retinospora) 20 g 1,20, Pt. 20
11509 » » » aurea . . . » 1,20, » 20
11510 » » squarrosa . . . . » 2,60, » 30
11511 » sphaeroidea (Cupressus thyoides), weisse Ceder — Cèdre blanc, kg 20—, 20 g 60
11512 » » Andelyensis (Retinospora leptoclada) . . . 20 g 3,20, Pt. 30
11513 **Cryptomeria** japonica . kg 7,50, 20 g 25
11514 » japonica araucarioides 20 g —,60, Pt. 15
11515 » » elegans kg 16—, » —,40, » 10
11516 » » ericoides . . . . » —,80, » 15
11517 » » glabra . . . . . » — 60, » 15
11518 » » Lobbi (viridis) . kg 11—, 20 g 40
11519 » » pungens . . . 20 g — 80, Pt. 15
11520 **Cunninghamia** sinensis (Pinus lanceolata) . . . . . 20 g 2,80, Pt. 30
11521 » sinensis glauca . . » 3,20, » 30
11522 **Cupressus** Bedfordiana » — 50, » 10
11523 » Benthamiana . . . » — 50, » 10
11524 » californica . . . . . » — 80, » 15
11525 » chinensis . . . . . » — 60, » 15
11526 » Corneyana . . . . . » — 50, » 10
11527 » elegans . . . . . » — 50, » 10
11528 » excelsa . . . . . » — 80, » 15
11529 » expansa . . . . . » — 80, » 15
11530 » **fragrans** . . . . . » — 70, » 15
11531 » funebris . . . . . kg 10—, 20 g 40
11532 » glauca (lusitanica) kg 13,50, 20 g — 40, Pt. 10
11533 » » pendula vera kg 10—, » — 40, » 10
11534 » Goveniana . . . . . » — 40, » 10
11535 » gracilis . . . . . » — 50, » 10
11536 » guadaloupensis . . . » 1—, » 20
11537 » Hügeli . . . . . » — 70, » 15
11538 » Knightiana kg 24—, » — 70, » 15
» Lambertiana, vide macrocarpa.
» **Lawsoniana**, vide Chamaecyparis.
11539 » Lindleyana . . . . . 20 g — 50, Pt. 15
» lusitanica, vide glauca.
11540 » Mac Nabiana, echt — vrai, kg 27—, 20 g — 70, Pt. 20
11541 » macrocarpa » 8,60, » — 30, » 10
11542 » majestica . . . . . » — 60, » 10
11543 » nepalensis kg 20—, » — 60, » 10
11544 » sempervirens horizontalis. kg 2,50, 20 g 20
11545 » » pyramidalis (fastigiata). kg 2,50, » 20
11546 » thurifera . kg 13,50, 20 g — 40, Pt. 10
11547 » thyoides, vide Chamaecyparis.
11548 » torulosa . . . . . kg 10—, 20 g 40
11549 » » cashmeriensis . . . . . » 60
11550 » » elegans (nana) . 20 g — 60, Pt. 10
11551 » Tourneforti . . . . . kg 4,50, 20 g 20
11552 » Uhdeana (tetragona) . 20 g — 60, Pt. 15
11553 **Ephedra** altissima . . . » — 70, » 20
11554 **Frenela** australis . . . . » 4,80, » 40
11555 **Ginkgo** biloba (Salisburia adiantifolia) 1000 N. — noix 7,50, 100 N. — 85, 10 N. 15

No.		Pf.
11556	**Juniperus** Bermudiana kg 14 —, 20 g	40
11557	» Cabiancae . . . . . 20 g — 80, Pt.	15
11558	» chinensis (dioica) . . kg 7 —, 20 g	30
11559	» » nana (japonica) » 7,50, »	30
11560	» communis, gemeiner Wachholder kg	70
11561	» » pyramidalis . . . kg 5 —, 20 g	20
11562	» » **suecica** . . . . . » 5 —, »	20
11563	» excelsa . . . . . » 7 —, »	30
11564	» macrocarpa . . . . . » 4 —, »	20
11565	» Oxycedrus . . . . . » 2,50, »	15
11566	» phoenicea (solerocarpa) » 4 —, »	20
11567	» » malacocarpa (Lycia) » 4,50, »	20
11568	» recurva squamata . . . . »	50
	» Reevesiana, vide chinensis.	
11569	» rigida . . . . . 20 g — 70, Pt.	15
11570	» Sabina, Sadebaum . kg 3,80, 20 g	20
11571	» » prostrata (hndsonica) kg 7,50, »	30
11572	» » tamariscifolia . » 7,50, »	30
	» Struthiana, vide chinensis.	
11573	» virginiana . . . . . kg 2,40, »	20
11574	» » amerikan. Saat — graines récoltées en Amérique kg 7 —, 20 g	30
11575	» » argentea . . . . » 5,20, »	20
11576	» » Bedfordiana (Gossainthanea) 20g	50
11577	» » glauca . . . . . Pt.	20
11578	» » pendula . . . . kg 8 —, 20 g	30
11579	» » pyramidalis . » 8 —, »	30
11580	**Keteleeria Fortunei** 100 *S.* 4 —, 10 *S.*	50
11581	**Larix archangelica**, selten — rare 20 g 2,40, Pt.	30
11582	» dahurica . . . . . »	30
11583	» europaea, europäische oder gewöhnliche **Lärchentanne — Melèze** 100 kg 196 —, kg 2,50, 20 g	20
11584	» **occidentalis** . . . 5 g 1,50, Pt.	40
11585	» **sibirica** (intermedia), die sibirische Lärchentanne — Melèze de Sibérie . . . . . kg 32 —, 20 g	80
11586	» leptolepis . . . . 20 g 1,40, Pt.	20
11587	**Libocedrus** decurrens (Thuja gigantea Craigiana) . kg 10,50, 20 g — 40, Pt.	10
11588	**Picea ajanensis**, japanische Fichte, extra Qual. — Sapin du Japon 20 g 2,60, Pt.	30
11589	» alba, amerikanische Weiss-Fichte, extra Qual. — Sapinette blanche d'Amérique, qual. extra kg 32 —, 20 g	80
11590	» » coerulea . . . . » 50 —, »	120
11591	» » » 10 Zapfen — 10 cônes . .	25
11592	» Alcookiana . . . . 20 g 1,80, Pt.	20
11593	» **Engelmanni** . . » 1,80, »	20
11594	» **excelsa (Pinus Picea), Fichte** oder **Rothtanne** — Epicéa commun . . 100 kg 360 —, kg 4,20, 20 g	20
11595	» excelsa viminalis 1000 *S.* 3 —, 50 *S.*	25
11596	» Morinda (Khutrow, Smithiana), Himalaya-Fichte . 20 g — 80, Pt.	20
11597	» nigra, amerik. Schwarzfichte — Epicéa noir d'Amérique 20 g 1,10, Pt.	20
11598	» nigra, 10 Zapfen — 10 cônes . .	30
11599	» **obovata**, Led. (P. ajanensis, Lindl.), sibirische Fichte — Epicéa de Sibérie . . . . . 20 g 2,60, Pt.	30
11600	» **orientalis**, die Sapindus-Fichte von Imeretien — Epicéa d'Orient kg 40 —, 20 g 1 —, Pt.	20
11601	» polita . . . . . » 2,60, »	30
11602	» **Schrenkiana**, laugnadlige Fichte vom arktischen Russland — Epicéa à longues feuilles de la Russie arctique kg 42 —, 20 g 1,10, Pt.	20
11603	» sitchensis (Menziesi), nordcalifornische Fichte — Pin de la Californie du Nord . . 20 g 1,40, Pt.	20
11604	» yezoensis . . . . . » 1,60, »	20
11605	**Pinus** australis (palustris) » 1,10, »	20
	» austriaca vide P. Laricio austriaca.	
11606	» **Balfouriana** . . . 20 g 1,50, Pt.	20
	» Benthamiana vide ponderosa.	
11607	» canariensis . . . 1 Zapfen — 1 cône	40
11608	» » r. S. — gr. n. . kg 11 —, 20 g	40
11609	» Cembra, **Zürbel-Kiefer** — Pin alvier de Suisse . 100 kg 92 —, kg	140
11610	**Pinus** contorta (Mac Intoshiana) 20 g 2 —, Pt.	20
11611	» **Coulteri** (macrocarpa) » 1,10, »	20
11612	» » 1 sehr grosser Zapfen — 1 cône	400
11613	» densiflora . . . . 20 g — 80, Pt.	20
	» Douglasi vide Pseudotsuga.	
11614	» edulis . . . . . 20 g 1,20, Pt.	20
11615	» excelsa (Strobus excelsa), Himalaya-Kiefer . . . . kg 13,50, 20 g	40
11616	» » Peuce 1 Zapfen mit Samen — 1 cône	50
11617	» halepensis, alepp. Kiefer — Pin de Jerusalem . . . . kg 10 —, 20 g	40
11618	» inops, amerikanische Jersey-Kiefer — Pin pauvre . . kg 16 —, 20 g	40
11619	» insignis (radiata) . . » 27 —, »	70
11620	» Jeffreyi . . . . . 20 g 1,10, Pt.	20
11621	» koraiensis . . . . . » 1,60, »	20
11622	» Lambertiana . . . . kg 30 —, 20 g	80
	» lanceolata, vide Cunninghamia.	
11623	» Laricio, corsische Kiefer — Pin Laricio de Corse kg 8 —, 20 g	30
11624	» » austriaca, österreich. **Schwarz-Föhre** — Pin noir d'Autriche . . kg 7,40, 20 g	25
11625	» » **monspeliensis** (Salzmanni) 20 g 1,20, Pt.	20
11626	» » Pallasiana (taurica) . . . . 20 g	110
11627	» longifolia . . . . . 20 g 2,20, Pt.	30
11628	» Massoniana (sinensis) » — 70, »	15
11629	» mitis . . . . . » 1,60, »	20
11630	» monophylla (Fremontiana) kg 32 —, 20 g	80
11631	» montana, Berg-Kiefer — Pin élevé des montagnes . kg 7,50, 20 g	30
11632	» » Mughus, Krummholz-Kiefer — Pin nain des montagnes kg 13,50, 20 g	40
11633	» » **uncinata** . . . » 10,50, »	40
11634	» monticola, californ. Zucker-Kiefer kg 52 —, 20 g 1,30, Pt.	20
11635	» muricata . . . . 20 » 1,60, »	20
	» Nordmanniana vide Abies.	
11636	» Parryana (Llaveana) . 20 g 1,30, »	20
	» Picea vide Picea excelsa.	
11637	» Pinaster (maritima, syrtica), Stern-Kiefer . . . . 100 kg 64 —, kg	100
11638	» » gigantea, grosse Zapfen — gros cônes, la pièce . . . . . à St.	50
11639	» Pinea, italienische Nuss-Kiefer — Pin pignon d'Italie . . . . kg	160
11640	» » 1 Zapfen — 1 cône	60
11641	» » fragilis (tenerrima) kg 4 —, 20 g	20
11642	» ponderosa (Benthamiana), 20 g — 80, Pt.	15
11643	» **pungens** . . . . . » 1,60, »	20
11644	» pyrenaica (Paroliniana) . . 20 g	60
11645	» rigida, amerikanische Pech-Kiefer — P. raide . . . . . kg 32 —, 20 g	80
11646	» » 1 Zapfen — 1 cône	15
11747	» Sabiniana . . . . . kg 20 —, 20 g	60
11648	» silvestris, **Kiefer** od. **Weissföhre** — Pin sylvestre d'Ecosse kg 4,80, 20 g	20
11649	» » rigensis . . . . . » 10 —, »	40
	» sitchensis vide Picea.	
11650	» Strobus, **Weihmuthskiefer — Pin du Lord** . kg 12,50, 20 g	40
11651	» » nivea . . . . . 20 g 1 —, Pt.	20
11652	» Torreyana . . . . . » 1,20, »	20
11653	» tuberculata (californica) . . . 20 g	120
	» andere Species siehe — pour autres espèces voy. Abies, Picea, Pseudotsuga, Tsuga.	
11654	**Podocarpus** chinensis (Maki) 100 *S.* 2 —, 10 *S.*	30
11655	**Pseudo-Larix Kämpferi** 20 g 4 —, Pt.	40
11656	**Pseudotsuga Douglasi, Douglas-Fichte — Epicéa de Douglas** kg 32 —, 20 g	90
11657	» Douglasi macrocarpa 20 g 1,60, Pt.	20
11658	» » taxifolia . . . . » 1,40, »	20
	Retinospora vide Chamaecyparis.	
	Salisburia vide Ginkgo.	

No. Pf.

11659 **Sciadopitys** verticillata, frische Importation — nouvelle importation 20 g (ca 1000 *S.*) 2,60, 50 *S.* 20

11660 **Sequoia** (Taxodium) sempervirens kg 8 —, 20 g 30

11661 Taxodium (Cupressus) distichum, extra gute Qualität — Cyprès chauve, qualité extra . . . kg 3,20, 20 g 20

11662 » distichum, r. S.—gr. u. » 9,50, » 30

11663 » mucronatum . . . . 20 g 1,10, Pt. 20

11664 **Taxus** baccata, Eibenbaum — If commun. kg 4,20, 20 g 20

11665 » baccata adpressa (Cephalotaxus tardiva) . . . kg 10,80, 20 g 40

11666 » » Dovastoni (umbraculifera) 20 g 1 —, Pt. 20

11667 » » erecta . . kg 11 —, » — 40, » 10

11668 » » fastigiata (hibernica) kg 11 —, 20 g 40

11669 » » pyramidalis . . » 10,80, » 40

11670 » canadensis . . . . . 20 g —,80, Pt. 15

11671 **Thuja gigantea**, Nutt. (Th. Lobbi) kg 27 —, 20 g — 70, Pt. 15

11672 » occidentalis — Thuya du Canada kg 11 —, 20 g 40

11673 » » asplenifolia . . 20 g 1 —, Pt. 20

11674 » » **Ellwangeriana** 20 g 2,20, » 20

No. Pf.

11675 **Thuja** occidentalis **globosa nana** 5 g 1 —, Pt. 40

11676 » occidentalis **lutea** . . 5 » 1 —, » 40

11677 » » **pendula** . . 5 » 2 —, » 40

11678 » » Vervaeneana . 20 g 1,40, » 20

11679 » » **Warreana** kg 27 —, » — 70, » 15

» orientalie vide Biota.

11680 » plicata . . . . . » — 70, » 15

11681 » Standishi (Thujopsie) » 2,60, » 30

Thujopsis borealis vide Chamaecyparis.

11682 » dolabrata . . . . . 20 g 3,20, Pt. 40

11683 » » fol. var. . . . . » 7 —, » 40

11684 **Torreya** californica (Myristica) . 20 g 60

11685 **Tsuga** Brunoniana . . . 20 g 1,60, Pt. 20

11686 » canadensis, Schierlings-Tanne — Tsuga du Canada ou Hemlock-Spruce . . . . . kg 40 —, 20 g 110

11687 » Merteusiana, californische Hemlooktanne . . . . . 20 g 2,40, Pt. 20

11688 » Pattoniana (Williamsoni, Hookeriana) . . . . . 20 g 1,60, Pt. 20

11689 » **Sieboldi** . . . . . » 1,60, » 20

11690 **Wellingtonia gigantea**, amerikanische Saat — récolté en Amérique du Nord . . . . . 20 g 1,80, Pt. 20

11691 » gigantea, 1 Zapfen — 1 cône . . . 40

2. Laubhölzer. Arbres et arbustes.

No. Pf.

11692 Acacia **albata** (Silver Wattle). kg 16 —, 20 g 50

11693 » farnesiana . . . . . » 4,80, » 30

11694 » Julibrissin . . . . . » 2,20, » 20

11695 » » fl. roseo . . . . . » 10 —, » 30

11696 Acer campestre, Feld-Ahorn — Erable champêtre . . . 100 kg 42 —, kg 70

11697 » **circinatum** . . . . 20 g 1 —, Pt. 20

11698 » **Douglasi** . . . . » 1,20, » 20

11699 » **Ginnala**, eehr schön — très beau kg 27 —, 20 g 70

11700 » **japonicum** . . . . » 32 —, » 80

11701 » macrophyllum . . . . » 6 —, » 20

11702 » Negundo . . . . . 100 kg 54 —, kg 80

11703 » oblongum, Wall. . . kg 10 —, 20 g 40

11704 » platanoides, Spitz-Ahorn — Erable plane . . . . 100 kg 54 —, kg 80

11705 » » **Reitenbachi**, Laub dunkelroth — feuillage rouge foncé kg 5 —, 20 g 20

11706 » » **Schwedleri** . . » 4,50, » 20

11707 » **polymorphum atropurpureum** . . . 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30

11708 » Pseudoplatanue, gemeiner Ahorn — Sycamore . 100 kg 54 —, kg 80

11709 » » fol. atropurpureis kg 3,50, 20 g 15

11710 » rubrum . . . . . » 36 —, » 90

11711 » saccharinum, amerik. Saat — gr. récoltées en Amérique kg 8 —, 20 g 30

11712 » **striatum** . . . . . » 8 —, » 30

11713 » tataricum, echt — vrai » 8 —, » 30

11714 Aesculus Hippocastanum 100 kg 18 —, kg 50

11715 » rubicunda . . . . . » 200

11716 **Ailantus glandulosa**, Götterbaum, werthvoll als Seidenraupenfutter — Vernis du Japon, bonne nourriture pour le ver à soie 100 kg 54 —, kg 80

11717 Akebia quinata . . . . . 20 g 1,60, Pt. 20

11718 Alnus cordifolia . . . . . kg 7,50, 20 g 30

11719 » glutinosa, **Rotherle — Aune commun** . . . . 100 kg 75 —, kg 110

11720 » incana, **Weisserle — A. blanc cotonneux** . . . . 100 kg 210 —, kg 280

11721 » Oregona . . . . . 20 g 1,20, Pt. 20

11722 Amelanchier canadensis . . . . . 20 g 70

11723 Amorpha fragrans nana 20

11724 » fruticosa . . . . . kg 2 —, » 15

11725 » glabra . . . . . » 3,50, » 20

11726 Ampelopsis quinquefolia, wilder oder Jungfernwein — Vigne vierge kg 4,50, 20 g 20

No. Pf.

11727 Ampelopsis Royloi . . . . . 20 g 4 —, Pt. 30

11728 » **Veitchi**, prachtvolle Schlingpflanze, sich selbst anklammernd, wie Epheu — magnifique, s'attachant aux murailles comme le lierre kg 7,50, 20 g 30

11729 » virginiana . . . . . » 32 —, » 80

11730 Amygdalus communis amara . . . . kg 160

11731 » communis dulcie . . . . . » 160

11732 » » fragilie . . . . . » 400

11733 » persica, Pfirsich . . . . . » 130

11734 Anagyris foetida . . . . . kg 8 —, 20 g 30

11735 Andromeda axillarie . . . 20 g 2,60, Pt. 30

11736 » floribunda . . . . . » 2,60, » 30

11737 » japonica . . . . . » 30

11738 » polifolia . . . . . 20 g 5 —, » 30

11739 » gemischt — mélange 20 g 2,40, » 30

11740 Anona triloba (Acimina) . kg 7,50, 20 g 30

11741 Anthyllie barba Jovis . . . . . » 80

11742 Aralia japonica (sineusis) 20 g 1,30, Pt. 20

11743 » spinosa . . . . . » — 80, » 15

11744 Arbutus Andrachne, Erdbeerbaum 20 g 1,80, » 20

11745 » Menziesi . . . . . » — 80, » 15

11746 » Unedo . . . . . kg 6,50, 20 g 25

11747 Arctostaphylos glauca, Manzanita, auch Rothrinde in Californien genannt; — Manzanita ou Ecorce rouge de Californie . . . . . kg 16 —, 20 g 50

11748 » pungene . . . . . » 70

11749 Aristolochia altissima . . 20 g 3,20, Pt. 40

11750 » sempervirens . . . 100 *S.* 1,60, 10 *S.* 20

11751 » **Sipho**, Pfeifenstrauch 20 g 4,80, Pt. 40

11752 Armeniaca vulgaris, Aprikosenkerne — Abricotier kg 130

11753 Aronia arbutifolia (Sorbus melanocarpa) 20 g 1,— 20

11754 Atraphaxis spinosa . . . . . Pt. 40

11755 Atriplex Halimus . . . . kg 7 50, 20 g 30

11756 Aucuba japonica, verschiedene Sorten gemischt — plusieurs variétés en mélange 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 30

11757 » » viridis . . 100 » 1 —, 20 » 30

11758 **Azalea mollis** . . . . . 20 g 5 —, Pt. 40

11759 » occidentalis . . . . . 5 » 2 —, » 40

11760 » pontica, viele Varietäten gemischt — beau mélange . 20 g 3,50, Pt. 40

11761 » pontica, Geuter Sorten in prachtvollem Farbenspiel — variétés de Gand, extra . . . . 20 g 6 —, Pt. 40

No.		Pf.
11762	Baccharis halimifolia . . . . . 20 g	80
11763	Benthamia fragifera . . . kg 7 —, »	25
11764	Berberis Aquifolium, Beeren — baies kg 2,60, 20 g	10
11765	» Aquifol. r. S. — gr. n. » 6,60, »	20
11766	» asiatica . . . . . » 16 — »	50
11767	» Beali (Mahonia) . . . » 16 —, »	50
11768	» canadensis . . . . . » 5,20, »	20
11769	» **Darwini** . . . 100 *S.* — 80, 20 *S.*	20
11770	» elegans . . . . . kg 10 —, 20 g	40
11771	» Fortunei . . . . . 100 *S.* 1 —, 20 *S.*	25
11772	» gracilis (Mah.) . . . kg 7 —, 20 g	30
11773	» **heteropoda**, mit essbaren grossen blanen Beereu — à grandes baies bleues oomestibles 20 g — 50, Pt.	10
11774	» **integerrima** . . . » — 60, »	15
11775	» Jamesonii . . . . kg 11 —, 20 g	40
11776	» japonica (Mahonia), Beeren — fruits kg 11 —, 20 g	40
11777	» » r. S. — gr. n.. » 16 —, »	50
11778	» repens (Mahonia) . . » 32 —, »	80
11779	» Thunbergi . . . . . »	110
11780	» vulgaris, Beeren — baies . . . kg	140
11781	» » reiner S. — gr. nettes »	220
11782	» » fol. purpureis, oonstant aus Samen — vient constant par graines . kg 7 —, 20 g	25
11783	» » fructu violaceo . » 5—, »	20
11784	Berchemia volubilis . . . 20 g 3,20, Pt.	20
11785	Betula alba, Birke — Bouleau commun. 100 kg 46 —, kg	70
11786	» » laciniata pendula » 10 —, 20 g	40
11787	» americana alba . . . » 16 —, »	50
11788	» excelsa . . . . . »	70
11789	» lenta . . . . . »	70
11790	» lntea . . . . . »	80
11791	» nigra . . . . . kg 27 —, »	70
11792	» odorata . . . . . » 1,40, »	10
11793	» papyrifera . . . . . » 32 —, »	80
11794	» pendula . . . . . » 1,60, »	10
11795	» populifolia . . . . . » 20 —, »	60
11796	» pumila . . . . . Pt.	30
11797	» rubra . . . . . kg 37,50, 20 g	100
11798	Bignonia Catalpa, r. Same — gr. nettes kg 2 —, 20 g	15
11799	» Bungeana vera . . . » 8 —, »	30
11800	» capreolata . . . . . »	100
11801	» grandiflora . . . . . 20 g — 70, Pt.	15
11802	» Kaempferi . . . . . kg 5,50, 20 g	20
11803	» radicans . . . . . » 24 —, »	70
11804	» **speciosa** (Catalpa), die härteste Sorte — l'espèce la plns rustique kg 8 —, 20 g	30
11805	Broussonetia papyrifera, Papier-Maulbeere. kg 8 —, 20 g	30
11806	Buddleia Lindleyana . . . » 11 —, »	40
11807	Bumelia lycioides . . . . » 16 —, »	50
11808	» tenax . . . . . » 11 —, »	40
11809	Bupleurum fruticosum . . » 7 —, »	25
11810	Bnxus sempervirens . . . » 4,50, »	20
11811	Callicarpa americana . . 20 g 1—, Pt.	20
11812	» arborea . . . . . » 2 —, »	30
11813	» japonica . . . . . » 1,80, »	20
11814	» purpurea . . . . . » 1,10, »	20
11815	Calycanthus floridus . . . kg 11,80, 20 g	40
11816	» occidentalis (macrophyllus) . . »	140
11817	» praecox (Chimonanthus fragrans) kg 7,50, »	30
11818	» » aurantiacus . . . » 10,80, »	40
11819	» » grandiflorus . . . » 11 —, »	40
11820	» » roseus . . . . . » 16 —, »	50
11821	Capparis inermis . . . . . »	80
11822	» spinosa, echter Kapernstrauch — Caprier . . . . . kg 32 —, 20 g	90
11823	Caragana arborescens, Erbsenbaum — Acacia de Sibérie . kg 3,50, 20 g	15
11824	» frutescens . . . . . 20 g 1,10, Pt.	20
11825	Carpinus americana . . . kg 18,50, 20 g	20
11826	» Betulus, **Hain-** oder **Weissbuche.** — Charme commun. 100 kg 64—, kg	100
11827	» Ostrya . . . . . kg 3,80, 20 g	20
11828	Carya alba . . . . . kg	220
11829	» amara . . . . . »	240
11830	» olivaeformis . . . . . »	400
11831	» sulcata . . . . . »	450
11832	» tomentosa . . . . . »	240

No.		Pf.
11833	**Caryopteris mastacanthus**, prächtiger Strauch mit dunkelblauen, im Herbst erschcinenden Blumen — arbrisseau magnifique à fl. bleu foncé 5 g 3,50, Pt.	40
11834	Castanea americana . . . kg 5,20, 20 g	20
11835	» japonica . . . . . » 8 —, 100 »	100
11836	» vesca, essbare Kastanie — Chataignier 100 kg 56 —, kg	80
11837	» » macrocarpa, Maronen . . »	160
11838	**Castanopsis chrysophylla** 20 g 1,20, Pt.	20
	Catalpa, vide Bignonia.	
11839	Ceanothus africanns . . . . . 20 g	70
11840	» americanus . . . . . »	60
11841	» Arnoldi . . . . . »	140
11842	» azureus . . . . . kg 20 —, »	60
11843	» divaricatus . . . . 20 g 1,80, Pt.	20
11844	» Gloire de Vaise . . . » 3,20, »	30
11845	» » » Versailles . » 3,20, »	30
11846	» integerrimus, prächtige californische Species — très-belle espèce de la Californie . . . . . 20 g 2,20, Pt.	20
11847	» thyrsiflorus . . . . . » 2,20, »	20
11848	Celastrus scandens . . . . kg 36 —, 20 g	90
11849	Celtis australis . . . . . » 2,60, »	20
11850	» cordifolia (Sponia) . » 4,60, »	20
11851	» occidentalis . . . . . » 2,40, »	20
11852	» orientalis (sinensis) » 5,20, »	20
11853	Cephalanthus occidentalis » 15 —, »	50
11854	Ceratonia Siliqua, Johannisbrodbaum — Caroubier à silique . . . kg 3 —, 20 g	15
11855	Cercidiphyllum japonicum . 5 g 1,20, Pt.	40
11856	Cercis canadensis . . . . . kg 4.20, 20 g	20
11857	» occidentalis . . . . . 20 g 2,40, Pt.	30
11858	» Siliquastrum, Judasbaum — Arbre de Judée . . . . kg 1,80, 20 g	15
11859	» » fl. albo . . . . . » 7 —, »	30
11860	Chionanthus virginica . . . . . »	100
11861	**Cissus heterophylla foliis variegatis** . . . . . 20 g 1,40, Pt.	20
11862	Cistus albidus, Cistenröschen . . 20 g	140
11863	» canariensis . . . . . 20 g 1,60, Pt.	20
11864	» creticus . . . . . » 1,60, »	20
11865	» cyprius . . . . . » 1,60, »	20
11866	» ladaniferus . . . . . »	40
11867	» laxus . . . . . 20 g 1,60, »	20
11868	» monspeliensis . . . . » 1,60, »	20
11869	» platysepalus . . . . . » 1,60, »	20
11870	» purpureus . . . . . » 1,60, »	20
11871	» salvifolius . . . . . » 1,20, »	20
11872	Cladrastis tinctoria . . . » — 60, »	15
11873	Clematis alpina . . . . . » 1 —, »	20
11874	» oirrhosa . . . . . kg 8 —, 20 g	30
	» coccinea, siehe Stauden — voy. pl. vivaces.	
11875	» flammula . . . . . kg 3,20, 20 g	20
11876	» **Fortunei** . . . . 100 *S.* 1 —, 20 *S.*	30
11877	» fusca . . . . . Pt.	30
11878	» **graveolens**, mit gelben Blumen, schön — à fleurs jaunes 20 g — 70, Pt.	15
11879	» **hybrida**, grossblumige Hybriden, gemischt — mélange des hybrides à grandes fleurs . . 20 g 7 —, Pt.	30
11880	» **hybrida fl. pleno**, gemischt — à fl. double en mélange 100 *S.* 1 —, 20 *S.*	30
11881	» hybr. **Jeanne d'Arc** . . . . 20 »	40
11882	» » **Miss Bateman** . . . . 20 »	30
11883	» » **Star of India** . . . 20 »	30
11884	» » **Otto Froebel** 100 *S.* 1 —, 20 »	30
11885	» Jackmanni . . 100 » 1 —, 20 »	30
11886	» **lanuginosa** . . . 100 » 1 —, 20 »	30
11887	» montana . . . . . kg 10 —, 20 g	40
11888	» » **grandiflora** . . 20 g — 80, Pt.	15
11889	» **patens ¡Sophia** 1000 *S.* 8 —, 20 *S.*	25
11890	» » Sophia **fl. pleno** 1000 » 10 —, 20 »	30
11891	» **Veitchi** (lanug. John Gould Veitch flore pleno) . . . 100 *S.* 1,20, 20 *S.*	30
11892	» virginiana . . . . . 20 g	80
11893	» Vitalba . . . . . kg 1,80, »	10
11894	» Viticella (fl. coeruleo) » 2,60, »	15
11895	Clethra alnifolia . . . . . 20 g 4,50, Pt.	30
11896	» **arborea** . . . . . » 1,20, »	20
11897	Colutea arborescens . . . kg 2,40, 20 g	10

No. Pf.

11898 Convolvulus floridus . . 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30
11899 Cornus alba sibirica . . kg 11 —, 20 g 40
11900 » florida . . . . . » 8 —, » 30
11901 » mascula, Korneliuskirsche — Cornouiller mâle . . . . . kg 120
11902 » Nuttalli . . . . . 20 g 60
11903 » paniculata . . . . . » 60
11904 » sanguinea . . . . . kg 140
11905 » sericea . . . . . kg 20 —, 20 g 60
11906 Coronilla Emerus . . . . . » 11 —, » 40
11907 » glauca . . . . . » 8 —, » 30
11908 Corylus Avellana, Haselnuss — Noisette commune . . . . . kg 160
11909 » Avellana piemontesische . . . » 300
11910 » » sicilianische . . . . . » 300
11911 » » foliis purpureis. kg 11 —, 20 g 40
11912 Cotoneaster buxifolia » 6,60, » 20
11913 » horizontalis . . . 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
11914 » melanocarpa . . . . . 20 g 80
11915 » microphylla . . . . . kg 8 —, » 30
11916 » Simmondsi . . . . . » 12,50 » 40
Crataegus arbutifolia, vide Photinia.
11917 » Azarolus . . . . . kg 10 —, » 40
11918 » coccinea . . . . . » 1,10, » 10
11919 » crus galli . . . . . » 2,40, » 20
11920 » » » splendens . » 3,40, » 20
11921 » glabra (Phot. serrulata) » 4,50, » 20
11922 » nepalensis . . . . . » 5 —, » 20
11923 » Oxyacantha, gem. Weissdorn, trockene Beeren — Epine blanche, baies sèches . . 100 kg 36 —, kg 60
11924 » Oxyacantha, reiner S. — gr. nettes 100 kg 90 —, kg 120
11925 » » pendula . . . . kg 5 —, 20 g 20
11926 » **punctata maliformis**, mit sehr grossen, essbaren Früchten — à fruits très gros, comestibles kg 7 —, 20 g 20
11927 » Pyracantha . . . . . » 2,60, » 20
11928 » sanguinea, der echte sibirische blutrothe Heckendorn, reiner Same — la véritable espèce de l'Epine sibérienne rouge sang, gr. n. kg 8 —, 20 g 30
11929 Cydonia japonica, reiner S. — gr. n. kg 32 —, 20 g 80
11930 » vulgaris, gem. Quitte — Coignassier commun . . . . . kg 7 —, 20 g 30
11931 Cytisus alpinus . . . . . » 5 —, » 20
11932 » capitatus . . . . . » 50
11933 » elongatus . . . . . kg 16 —, » 50
11934 » hirsutus . . . . . » 20 —, » 60
11935 » Laburnum . . . . . » 2,40, » 15
11936 » nigricans . . . . . » 16 —, » 50
11937 » proliferus albidus . . » 4,60, » 20
11938 » purpureus . . . . . 20 g 1,60, Pt. 20
11939 » sessilifolius . . . . . 20 g 80
11940 » triflorus . . . . . » 120
11941 Daphne Gnidium, Seidelbast . . . » 80
11942 » Laureola . . . . . » 100
11943 » Mezereum, r. S. — g. n. kg 11 —, » 40
11944 Desmodium **Dilleni** . . . . . Pt. 30
11945 » nutans . . . . . » 20
11946 » penduliflorum . . . . 20 g 5 —, » 30
11947 Deutzia crenata (scabra) . kg 13,50, 20 g 40
11948 » » fl. pleno . . » 13,50, » 40
11949 » » » » candidissima . » 80
11950 » Fortunei . . . . . » 50
11951 Diervilla japonica . . . . 20 g 2,50, Pt. 30
11952 Dimorphanthus mandschuricus. 20 g 1 —, » 20
11953 Diospyros Kaki . . . . . 20 g 50
11954 » Lotus . . . . . kg 2 —, » 20
11955 » lucida . . . . . » 8 —, » 30
11956 » Mazeli . . . . . 100 *S.* 4,50, 5 *S.* 25
11957 » virginiana . . . . . kg 4 —, 20 g 20
11958 Dirca palustris . . . . . » — —, » 180
11959 Elaeagnus angustifolia . . » — —, » 60
11960 Erica arborea . . . . . 20 g 2,60, Pt. 30
11961 » vulgaris, reiner S. — gr. nettes 20 g 2,60, » 30
Eucalyptus, s. Topfpfl. — v. Pl. de serre.
11962 Evonymus atropurpureus . . . . . 20 g 60
11963 » enropaeus . . . . . kg 3,20, » 20
11964 » fimbriatus . . . . . » 7,50, » 30
11965 » japonicus . . . . . » 5 —, » 20

No. Pf

11966 Evonymus japonicus foliis argenteis varieg. . . . . 20 g 50
11967 » japonicus foliis aureis varieg. » 60
11968 » latifolius . . . . . kg 5,20, » 20
11969 **Exochorda grandiflora** 20 g 1,60, Pt. 30
11970 Fagus americana . . . . kg 8 —, 20 g 30
11971 » sylvatica, **Rothbuche** 100 kg 68 —, kg 100
11972 » » purpurea . . . kg 10 —, 20 g 40
11973 Ficus Carica, beste cultiv. Feigen-Sort. 20 g 1.10, Pt. 20
11974 Fontanesia phillyraeoides kg 11 —, » 40
11975 **Forsythia suspensa** 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25
11976 » **viridissima** . . 100 » 1 —, 20 » 25
11977 **Fortunea chinensis** . . 20 g 1,80, Pt. 20
11978 Fraxinus americana (alba) kg 6 —, 20 g 20
11979 » excelsior, gemeine Esche — Frêne commun . . . 100 kg 42 —, kg 70
11980 » » pendula, Traueresche — Frêne pleureur . . . . kg 1,10, 20 g 10
11981 » Oregona . . . . . » 24 —, » 70
11982 » Ornus . . . . . » 1,10, » 10
11983 » pubescens . . . . . » 2 —, » 10
11984 » sambucifolia . . . . . » 16 —, » 50
11985 » viridis . . . . . » 11 —, » 40
11986 **Fremontia californica**, ein schöner 3 m hoher Strauch mit feigenblattähnlicher Belaubung und dunkelgelben grossen Blumen — bel arbrisseau à grandes fleurs jaune foncé 20 g 2,60, Pt. 40
11987 Gaultheria procumbens . » — 80, » 20
11988 » Shallon . . . . . » 1,80, » 20
11989 Genista germanica . . . . » 1 —, » 20
11990 » tinctoria . . . . . kg 4,60, 20 g 20
11991 Gleditschia caspica . . . . » 8 —, » 30
11992 » inermis . . . . . » 4 —, » 20
11993 » japonica . . . . . » 27 —, » 70
11994 » sinensis (horrida) . . » 3,50, » 20
11995 » triacanthos . . 100 kg 64 —, kg 90
11996 **Glycine** brachybotrys . . . . 20 g 120
11997 » floribunda . . . . . kg 20 —, » 50
11998 » frutescens . . . . . » 5 —, » 20
11999 » magnifica . . . . . 20 g 1 —, Pt. 20
12000 » multijuga . . . . . » 1,60, » 20
12001 » **sinensis** kg 36 —, 20 g — 90, 100 *S.* 2,20, 10 *S.* 30
12002 » » **fl. albo** . . . . . 20 g 2 —, 5 » 30
12003 Gymnocladus canadensis . kg 7,50, 20 g 30
12004 Halesia diptera . . . . . » — —, » 80
12005 » tetraptera . . . . . » 20 —, » 60
12006 Halimodendron argenteum 1000 *S.* 6,50, 20 *S.* 20
12007 Hamamelis virginiana . . . . . 20 g 110
12008 Hedera Helix, Epheu — Lierre commun. kg 1,50, 20 g 10
12009 » » fructu luteo » 2 —, » 10
12010 » hibernica . . . . » 5,50, » 20
» quinquefolia vide Ampelopsis.
12011 Helianthemum variabile, gemischt — mélange . . . . . kg 9 —, 20 g 30
12012 Hibiscus syriacus, gemischt — mélange kg 2,20, 20 g 15
12013 » » fl. pl., gefüllte Varietäten gemischt — à fl. doubles en mélange. kg 3,50, 20 g 20
12014 Hippophaë rhamnoides . . » 5 —, » 20
12015 Hydrangea hort. Impératrice Eugénie. 1 g — 80, Pt. 40
12016 » japonica rosalba . . 20 » 3,20, » 40
12017 » » Thomas Hogg . . . . . » 50
12018 » paniculata grandiflora . . . » 50
12019 Hypericum calycinum . . . . . 20 g 100
12020 **Idesia polycarpa (Polycarpa Maximowiczi)**, prachtvoller kleiner Baum mit sehr grosser schöner Belaubung, Samen fein — très bel arbre de petite taille à très-grandes et belles feuilles, très-rustique; graines fines. 20 g 1 —, Pt. 20
12021 Ilex Aquifolium, zu Hecken, Beeren — Houx commun, fruits . . kg 150
12022 » » reiner Same — gr. nettes. kg 5,20, 20 g 20
12023 » » fol. aur. var. . . » 3,20, » 15
12024 » » fol. arg. var. . . » 3,20, » 15
12025 » furcata . . . . . » 7,50, » 30

No.		Pf.
12026	Ilex japonica latifolia . . kg 9 —, 20 g	30
12027	» laurifolia . . . . » 5 —, »	20
12028	**Incarvillea Olgae** . . 20 g 2,60, Pt.	30
12029	Indigofera dosua, in Schoten — gousses kg 11 —, 20 g	40
12030	» » r. S.,— gr. n. 20 g 2,60, Pt.	20
12031	» dosua purpnrea, Schoten — gousses 20 g	80
12032	» Roylei . . . . . Pt.	40
12033	» tinctoria . . . . . kg 7 —, 20 g	30
12034	Jasminum gracile . . . . . »	60
12035	Jnglans ailantifolia 100 Nüsse — noix 5 —, 5 Nüsse	30
12036	» cinerea . . . . . kg	250
12037	» nigra . . . . . 100 kg 70 —, »	110
12038	» Regia, gewöhnliche Wallnuss. 100 kg 72 —, kg	120
12039	» » laciniata . . 100 N. 4 —, 5 N.	25
12040	» » macrocarpa . 100 » 5 —, 5 »	30
12041	» » praeparturiens (fertilis) 100 Nüsse 4 —, 5 Nüsse	25
12042	Kalmia angustifolia . . . 20 g 5 —, Pt.	40
12043	» latifolia . . . . . » 1,40, »	20
12044	Koelreuteria paniculata . . kg 1,80, 20 g	10
12045	Laurus Benzoin . . . . . » 24 —, »	70
12046	» glandulifera . . . . . » 8 —, »	30
12047	» indica . . . . . » 4 —, »	20
12048	» nobilis . . . . . » 1,20, »	10
12049	» Sassafras . . . . . »	50
12050	Lavandula vera (officinalie) kg 9 —, »	30
12051	Lavatera arborea . . . . . » 8,80, »	30
12052	» » variegata . . 20 g 2 —, Pt.	20
12053	» **assurgentiflora**, schöner californischer Strauch mit grossen leuchtend rosa Blumen — bel arbrisseau de la Californie à gr. fleurs d'un rose vif 20 g 3,20, Pt.	30
12054	Leiophyllum buxifolium . » 4 —, »	30
12055	Lespedeza bicolor . . . . » 1,80, »	20
12056	» striata, in Schoten — en gousses kg 5 —, 20 g	20
12057	Ligustrum japonicum . . . » 2 —, »	10
12058	» lucidnm . . . . . » 3,20, »	20
12059	» ovalifolium . . . . . » 7,50, »	30
12060	» sinense . . . . . » 3,20, »	20
12061	» vulgare, zu Hecken 100 kg 70 —, kg	110
12062	Liquidambar styraciflua, reiner Same — gr. nettes . . . . . 20 g 1,40, Pt.	20
12063	Liriodendron tulipifera, Tnlpenbaum — Tulipier . . . 100 kg 136 —, kg	180
12064	» tulipifera, amerikan. Same — graine d'Amérique . . . kg 7 —, 20 g	30
12065	Lonicera **Alberti** . . 20 g 1,80, Pt.	20
12066	» alpigena . . . . . 20 g	50
12067	» brachypoda . . . . . kg 18 —, »	50
12068	» » reticulata . . . . . »	70
12069	» Caprifolium . . . . . kg 16 —, »	50
12070	» » flavum . . . . 20 g 2,50, Pt.	30
12071	» chrysantha . . . . » 1,80, »	20
12072	» japonica . . . . » — 80, »	15
12073	» Maximowiczi . . . » 2,60, »	30
12074	» Morowi . . . . . » 1,80, »	20
12075	» nigra . . . . . » 1 —, »	20
12076	» Periclymenum . . . . kg 15 —, 20 g	50
12077	» Rnprechtiana . . . 20 g 1,80, Pt.	20
12078	» tatarica alba . . . . . 20 g	60
12079	» » gracilis . . . . . »	80
12080	» » rosea . . . . . »	50
12081	» » gemischt . . . . kg 11 —, »	40
12082	» Xylosteum . . . . . » 4,20, »	20
12083	Lycium Trewianum (chinense) 20 g 1,10, Pt.	20
12084	» vulgare . . . . . » 1,10, »	20
12085	**Maclura aurantiaca**, Osagen-Orange. kg 5 —, 20 g	20
12086	Magnolia acuminata . . . » 16 —, »	50
12087	» Alexandrina . . 100 *S.* 2 —, 10 *S.*	30
12088	» Campbelli . . . . 100 » 2 —, 10 »	30
12089	» fuscata . . . . . 100 » 2 —, 10 »	30
12090	» glauca . . . . . 20 g	100
12091	» grandiflora . . . . . kg 7,50, »	30
12092	» » praecox . . . . . » 11 —, »	40
12093	» **Lenné** . . . . . 100 *S.* 2 —, 10 *S.*	30
12094	» macrophylla . . . . kg 18 —, 20 g	50
12095	» purpurea (discolor) . . . . . »	50
12096	» rustica . . . . . »	50
12097	Magnolia Soulangeana . . kg 15 —, 20 g	50
12098	» **stellata**(Halleana) 100 *S.* 2,60, 10 *S.*	30
12099	» tripetala (umbrella) . . . . . 20 g	70
12100	» Yulan (conspicua) . . . . . »	40
12101	Mallotus(Rottlera)barbatus 100 *S.* 2,50, 10 *S.*	30
12102	» japonicus . . . . . 20 g 1,40, Pt.	20
12103	Mandevillea suaveolens . . . 20 g	70
12104	Melia Azedarach . . . . . kg 1,80, »	20
12105	» japonica (floribunda) . » 9 —, »	30
12106	» » **compacta nana** . . »	60
12107	» sempervirens . . . . 20 g — 60, Pt.	10
12108	Menispermum canadense » 3 —, »	30
12109	» davuricum . . . . » 3 —, »	30
12110	Mespilus Amelanchier . . kg 5 —, 20 g	20
12111	» germanica (Mispel) » 20 —, »	60
12112	Morus alba, **weisse Maulbeere** — Murier blanc . . . kg 4,80, 20 g	20
12113	» Morettiana . . . . . » 13,50, »	40
12114	» nigra, schwarze . . » 5,20, »	20
12115	» rosea . . . . . » 7 —, »	30
12116	» tartarica . . . . . » 27 —, »	70
12117	Myrica californica . . . . » 42 —, »	110
12118	» cerifera . . . . . » 16 —, »	50
12119	» Gale . . . . . »	40
12120	Myrtus acris . . . . 1000 *S.* 6 —, 50 *S.*	40
12121	» communis, r. S. — gr. n. kg 9 —, 20 g	30
12122	» » fructu albo . . . » 13,50, »	40
12123	» romana . . . . . » 4,20, »	20
12124	» tarentina . . . . . » 7,50, »	30
12125	» Ugni (Eugenia) 1000 *S.* 1,50, 100 *S.*	20
12126	**Negundo aceroides** . . kg 11 —, 20 g	40
12127	Nuttallia cerasiformis . . . 20 g 2,60, Pt.	30
12128	Nyssa aquatica . . . . . 20 g	120
12129	» capitata . . . . . »	120
12130	» multiflora (sylvatica) . kg 7,50, »	30
12131	» uniflora . . . . . »	100
12132	Olea europaea . . . . . kg 2,40, »	10
12133	» nigra, kleine schwarze — petite noire . . . . . kg 4,50, 20 g	20
12134	» oblonga, Picholin Olive » 3,20, »	15
12135	Oreodaphne californica . . » 16 —, »	50
12136	Ostrya carpinifolia . . . . » 3,50, »	20
12137	» virginica . . . . . » 18,—, »	50
12138	Paeonia arborea, verschiedene gefüllte — mélange . 20 g 1 —, Pt.	20
12139	» » beste Sorten gemischt — choix extra 20 g 2,60, Pt.	30
12140	Paliurus aculeata, Christnsdorn — Paliure épineux . 100 kg 72 —, kg	110
12141	» aculeata, r. S. — gr. n. kg 4,50, 20 g	20
12142	Paulownia imperialis . . . » 2,60, »	20
12143	**Peraphyllum ramosissimum**, seltener und schöner Strauch — bel arbuste très rare . . . . 20 g 4,80, Pt.	40
12144	Periploca graeca . . . . . » 1,10, »	20
12145	» laevigata . . . . » 3,20, »	30
12146	Persica vulgaris, Pfirsichkerne . . . kg	130
12147	Phellodendron amurense . 20 g 2,60, Pt.	30
12148	Philadelphus coronarius . . . . . 20 g	120
12149	» grandiflorus . . . . 20 g 1,10, Pt.	20
12150	Phillyraea angustifolia . kg 3,60, 20 g	20
12151	» latifolia . . . . . » 7 —, »	30
12152	» media . . . . . » 3,—, »	20
12153	Phlomis fruticosa . . . . . »	70
12154	» » aurea . . 100 *S.* 1,50 10 *S.*	20
12155	Photinia arbutifolia . . . . . 20 g	80
12156	» serrulata (Crataegus glabra). kg 4,50, »	20
12157	Pirus Aria, Mehlbeerbanm — Alouchier. kg 1,80, 20 g	10
12158	» communis, **Birnkerne**, französische Saat — **Pépins de Poirier**, qualité extra . . . kg 9 —, 20 g	30
12159	» communis, **Birnkerne**, deutsche Saat — pépins de poirier, récolte du pays . . . . . kg 7,—, 20 g	25
	» japonica, vide Cydonia.	
12160	» Malus, **Apfelkerne**, französische Saat — pépins de pommier, qualité extra 100 kg 170 —, kg	220
12161	» **Apfelkerne**, deutsche Saat — pépins de pommier, récolte du pays . 100 kg 315 —, kg	370
12162	» » **paradisiaca**, Früchte — fruits . . . . . kg	125
12163	» **Maulei superba** . . 20 g 4 —, Pt.	40

No.		Pf.
12164	Pirus torminalis, Früobte — fruits kg 2,20, 20 g	20
12165	Pistacia Lentiscus . . . . » 5—, »	20
12166	» Terebinthns . . . . . » 5—, »	20
12167	» vera . . . . . » 6,50, »	20
12168	Planera Richardi . . . . . »20—, »	50
12169	Platanns occidentalis . 100 kg 60—, kg	90
12170	» orientalis . . . 100 » 60—, »	90
12171	**Polycarpa Maximowiczi** 20 g 1—, Pt.	20
12172	Populus alba . . . . . kg 5,20, 20 g	20
12173	» italica (pyramidalis) . » 5,20, »	20
12174	» nigra . . . . . » 5,20, »	20
12175	» tremula . . . . . » 5,20, »	20
12176	Potentilla frnticosa . . . . 5 g 2—, Pt.	40
12177	Prinos glaber . . . . . kg 30—, 20 g	80
12178	» verticillatus . . . . . »	100
12179	Prnnus Armeniaca, Aprikosenkerne — noyaux d'abricots . . kg	130
12180	» caroliniana . . . . kg 32—, 20 g	80
12181	» Cerasus Avium, wilde Süsskirsche, Vogelkirsche — Merisier des bois 100 kg — —, kg	160
12182	» Cerasus dulcis, cultivirte Süsskirsche — Cerisier cultivé. 100 kg 70—, kg	110
12183	» » vulgaris (acida), Sauerkirsche 100 kg 80—, kg	120
12184	» damascena . . . . 100 » 75—, »	120
12185	» » var. St. Julien . kg 5,20, 20 g	20
12186	» domestica oeconomica, deutsche Zwetsche — Zwetsche d'Allemagne . . . 100 kg 26—, kg	50
12187	» » Mirabelle . . 100 » 60—, »	100
12188	» » Reine Claude . 100 » 66—, »	100
12189	» Lauro-Cerasus — Laurier cerise »	250
12190	» » » colchica . . kg 4—, 20 g	20
12191	» lusitanica . . . . . » 2,60, »	20
12192	» Mahaleb . . . . . 100 kg 126—, kg	170
12193	» Myrobalana . . . 100 » 52—, »	80
12194	» Padus, Traubenkirsche. — Cerisier à grappes . kg 2,60, 20 g	20
12195	» serotina . . . . . » 8—, »	30
12196	» spinosa (Schlehe oder Schwarzdorn) — Prunellier 100 kg 34—, kg	60
12197	» virginiana . . . . . kg 4,50, 20 g	20
12198	Ptelea trifoliata . . . . . » 4,50, »	20
12199	**Pterocarya caucasica** » 15—, »	50
12200	Punica Granatum dulcis . » 13,50, »	40
12201	» » fl. albo . . . » 16—, »	40
12202	» nana . . . . . »	70
12203	Qnercus Cerris . . . . . kg	160
12204	» coccinea . . . . . »	160
12205	» Ilex, Stechpalm-Eiche — Ch. vert »	180
12206	» macrocarpa . . . . . »	250
12207	» palustris . . . . . »	250
12208	» pednnculata . . . 100 kg 26—, »	50
12209	» pyramidalis (sempervirens) . . »	150
12210	» Robur, gemeine . . 100 kg 26—, »	50
12211	» rnbra, **amerikanische rothe Eiche**, echt — Ch. rouge d'Amérique . . . . . 100 kg 46—, kg	80
12212	» Suber, Korkeiche — Chêne liège »	450
12213	Rhamnns Alaternus . . . kg 3,60, 20 g	20
12214	» alpinus . . . . . » 7,50, »	30
12215	» catharticus . . . . . » 3,60, »	20
12216	» Frangula . . . . . » 2,40, »	20
12217	» infectorius (tinctorius) » 5—, »	20
12218	» **Purshianus** . . . . » 40—, »	120
12219	» ntilis . . . . . » 8—, »	30
12220	Rhodocistus Berthelotianus 20 g 2,20, Pt.	30
12221	Rhododendron arbor. hybrid. » 4—, »	40
12222	» californicum . . . . » 5—, »	40
12223	» Catawbiense hybrid., viele Sorten gem. — mélange . . 20 g 5,50, Pt.	40
12224	» caucasicum . . . . . »	40
12225	» Cunninghami album . . . . . »	40
12226	» Edgeworthi . . . . . »	40
12227	» ferruginenm . . . . . 20 g 4—, »	40
12228	» himalayense . . . . . »	40
12229	» hirsntum . . . . . 20 g 4—, »	40
12230	» hybridnm, Misch. d. schönst. Hybriden — beau mélange . 20 g 2,60, Pt.	30
12231	» ponticnm, gemischt — choix extra 20 g 2—, Pt.	20
12232	» Sikkim species, gem. — espèces de Sikkim en beau mélange 5 g 2—, Pt.	40
12233	Rhodotypus kerrioides . . 20 g — 70, Pt.	20
12234	Rhus copallina . . . . . kg 20—, 20 g	60
12235	» Coriaria, Gerber- . . » 7,—, »	25
12236	» Cotinus, Perückenstrauch — Sumac fnstet . . . . . kg 9—, 20 g	30
12237	» glabra . . . . . » 4,50, »	20
12238	» laurina . . . . . »	140
12239	» **Ruffa**, schöner Baum mit glänzenden Blättern, Fruchtrispen traubenartig — bel arbre à feuilles luisantes, fruits en grappes 20 g	80
12240	» **succedanea** . . . . . »	60
12241	» Toxicodendron . . . . . »	70
12242	» typhina, Essigbaum . kg 3—, »	10
12243	» venenata . . . . . » 27—, »	70
12244	» vernicifera . . . . . »	50
12245	**Ribes** aureum . . . . . kg 16—, »	50
12246	» **Grossularia, Stachelbeere, grossfrüchtige**, gemischt — **Groseiller à maquereau** cultivé, mél. de var. à gros fruits kg 18—, 20 g	50
12247	» Grossularia **Whinham's Industry** . . . . . 20 g	120
12248	» nigrum, schwarze Johannisbeere — Cassis . . . . . 20 g	120
12249	» » fol. var. . . . . 5 g 1—, Pt.	30
12250	» rubrum, **Johannisbeere**, rothe grossfrüohtige Sorten gemischt — **Groseiller rouge**, mél. de var. à gros fruits kg 5—, 20 g	20
12251	» » **Fay's prolific** . » 8—, »	30
12252	» » weisse grossfrüchtige — à fruit blanc . . . . . kg 8—, 20 g	30
12253	» » gem. — en mélange » 5—, »	20
12254	» sanguineum . . . . . 20 g 1,80, Pt.	20
12255	» saxatile . . . . . 20 g	60
12256	Robinia Pseudoacacia, gemeine Acacie — Acacia commun 100 kg 72—, kg	110
12257	» » Bessoniana . kg 10—, 20 g	40
12258	» » Decaisneana . . . . . »	80
12259	» » monophylla . kg 13,50, »	40
12260	» » pyramidalis . » 10—, »	40
12261	» tortuosa . . . . . » 16—, »	50
12262	» viscosa . . . . . » 11—, »	40
12263	Rosa bengalensis, schöne Sorten, gemischt, Früchte — mélange, fruits . . . . . kg 8—, 20 g	30
12264	» » r. S. — gr. n. . . » 20—, »	60
12265	» canina, **wilde** oder **Hundsrose, r. S. — Eglantier**, gr. n. 100 kg 42—, kg	70
12266	» » uralensis . . . . kg 5,20, 20 g	20
12267	» cinnamomea . . . . » 5,20, »	20
12268	» hybrida, Remontant-Rosen, gem., r. S. — hybr. remont. varié, gr. n. 20 g	120
12269	» » Remontant-Rosen, Früchte — en fruits . . . kg 12,50, 20 g	40
12270	» laxa . . . . . » 5,20, »	20
12271	» lucida . . . . . » 5—, »	20
12272	» **multiflora**, gute Unterlage — pour sujets . . . . kg — —, 20 g	40
12273	» pimpinellifolia . . . . » 8—, »	30
12274	» pisocarpa . . . . . »	60
12275	» **polyantha**, beste Unterlage für Topfrosen, Samen keimen leicht — porte-greffe pour la culture du Rosier en pots, les graines germent très facilement kg 8—, 20 g	30
12276	» **polyantha scandens hybrida**, rankend — grimpant kg 13,50, 20 g	40
12277	» **polyantha multiflora, neue remontirende**, einfache und gefüllte Varietäten gemischt. Die Samen keimen leicht, und die Sämlinge blühen zum grössten Theile schon im ersten Jahre — remontant varié, à fleurs simples et doubles. Les semis fleuriront la première année. 100 Beeren — baies 2—, 10 Beeren — 10 baies	30
12278	» rubiginosa, schottische Zaunrose, Früchte — fruits . . . . kg	70
12279	» » r. S. — gr. nettes . kg 2,60, 20 g	20
12280	» rugosa . . . . . 20 g 1,20, Pt.	20

No.		Pf.
12281	**Rosa rugosa fl. albo** . 20 g 1,60, Pt.	20
12282	» **Thea**, schöne Sorten gemischt—Thé varié, reiner S. — gr. uettes 20 g	120
12283	» villosa pomifera, r. S. — gr. n. kg 7 —, »	30
12284	» **Wichuraiana**, einfach weissblühend, kriechend wie Epheu — à fl. blanche simple 100 Beeren — baies 2 —, 10 B.	30
12285	**Rubus arcticus foecundus** 5 g 2 —, Pt.	40
12286	» **Chamaemorus** . . . 5 » 1 —, »	40
12287	» crataegifolius . . . . . 5 g — 80, »	20
12288	» **deliciosus** . . . . . 1 » — 80, »	40
12289	» fruticosus, **Brombeere** — baie de ronce . . . . . kg 7,50, 20 g	30
12290	» Idaea, **Himbeere**, gem. — **Framboisier**, mél. . kg 4,60, 20 g	20
1 2291	» » grösstfrüchtige Himbeeren und neue Sorten gemischt — Framboisier, var. nouv. et à gros fruit en mélange kg 11 —, 20 g	40
12292	» » grossfr. **gelbe** Himbeeren — Framboisier, à fr. jaune 20 g	60
12293	» » Shaffer's Colossal . 20 g 1,40, Pt.	20
12294	» leucodermis . . . . . 20 » 2,60, »	30
12295	» nutkaensis . . . . . »	30
12296	» phoenicolasius . . . . 1 g — 80, »	30
12297	» **xanthocarpus** . . . 1 » 1 —, »	40
12298	Ruscus aouleatus, Kreuzdorn kg 3,50, 20 g	20
12299	» androgynus . . . . . 20 g — 80, Pt.	15
12300	» racemosus . . . . . kg 5 —, 20 g	20
12301	Salix acuminata . . . . . » 2,20, »	20
12302	» alba . . . . . » 3,20, »	20
12303	» caprea . . . . . » 2,50, »	20
12304	» purpurea . . . . . » 2,50, »	20
12305	» viminalis . . . . . » 3 —, »	20
12306	» vitellina . . . . . » 2,50, »	20
12307	Sambucus canadeusis . . . » 24 —, »	70
12308	» canad. variegata . . . . . »	100
12309	» Ebulus . . . . . kg 5 —, »	20
12310	» glauca (californica) 20 g 1,60, Pt.	20
12311	» nigra . . . . . kg 1,80, 20 g	15
12312	» » laciniata . . . . . » 8 —, »	30
12313	» racemosa, rothfrüoht. » 1,80, »	15
12314	» » serratifolia . . . . » 13,50, »	40
12315	Sohinns Molle . . . . . » 2,80, »	20
12316	» **terebinthifolia** . . 20 g 4 —, Pt.	40
12317	Smilax aspera . . . . . kg 7,50, 20 g	30
12318	» mauritanioa . . . . . » 8 —, »	30
12319	Sophora affinis . . . . . »	120
12320	» japonica . . . . . kg 2,20, »	15
12321	» » pendula . . . . . » 3,20, »	15
12322	» **secundiflora** . . . . . »	80
12323	Sorbus Aria . . . . . kg 1,80, »	15
12324	» Aucuparia . . . . 100 kg 40 —, kg	60
12325	» domestica, reiner S. — gr. n. 20 g	120
12326	» edulis . . . . . kg 2,80, »	20
12327	Spartium junceum . . . . » 1,80, »	10
12328	» linifolium . . . . . »	60
12329	» multiflorum album (Cytisus albus praecox) . kg 42 —, 20 g 1,10, Pt.	20
12330	» scoparium . . . . . 100 kg 82 —, kg	120
12331	» tinctorium (Genista) . kg 4,60, 20 g	20
12332	Spiraea amnrensis . . . . 20 g 1,50, Pt.	40
12333	» ariaefolia . . . . . 20 » 2,20, »	30
12334	» Billardi . . . . . 20 » 2,20, »	30
12335	» Bumalda . . . . . 5 » 2 —, »	40
12336	» callosa (Fortunei), reiuer S. — gr. nettes . . . . . 20 g	60
12337	» » alba . . . . . 20 g —,80, Pt.	20
12338	» ohamaedryfolia . . . 20 » 3 —, »	30
12339	» Douglasi . . . . . 20 g	30
12340	» laevigata . . . . 20 g 4 —, Pt.	30
12341	» Lindleyana . . . . . kg 11,50, 20 g	40
12342	» » r. S. — gr. u. . . . . »	70
12343	» media . . . . . 20 g 4 —, Pt.	30
12344	» opulifolia, reiner S. — gr. u. 20 g	60
12345	» » aurea . . . . . 20 g 1,80, Pt.	20
12346	» salicifolia . . . . . 20 » 1,80, »	20
12347	» sorbifolia . . . . . »	30
12348	» van Houttei . . . . . »	40
12349	Staphylea colchica . . . . kg 10 —, 20 g	40
12350	» pinnata, Pimpernuss . » 4,50, »	20

No.		Pf.
12351	Steroulia platanifolia . . . kg 4,20, 20 g	20
12352	Styrax officinale . . . . . » 7 —, »	30
12353	Symphoricarpus racemosus » 5 —, »	30
12354	» racemosus, r. Same — gr. nettes »	80
12355	» vulgaris, Beeren—baies kg 11 —, »	40
12356	Syringa japonica . . . . 20 g 2,60, Pt.	30
12357	» Josikaea . . . . . » 1,50, »	20
12358	» vulgaris, in Hülsen — en fruits. kg 2,60, 20 g	20
12359	» » r. S. — gr. uettes . . . . 20 »	30
12360	» vulgaris alba, in Hülsen — en fruits 20 g	20
12361	» » gemischt, in Hülsen — en fruits kg 4 —, 20 g	20
12362	Tamarix gallica kg 18,50, 20 g — 50, Pt.	15
12363	» germanica . . . . . » 2 —, »	20
12364	Tilia americana . . . . . kg 4 —, 20 g	20
12365	» argentea . . . . . » 3,20, »	20
12366	» » pendula . . . . . » 4,20, »	20
12367	» europaea grandifolia 100 kg 96 —, kg	140
12368	» » parvifolia . . . 100 » 74 —, »	110
12369	» fastigiata . . . . . 20 g	100
12370	» maorophylla (pubesceus) kg 5,20, »	20
12371	Ulex europaeus, Stechginster — Jouc marin 100 kg 205 —, kg 2,60, 20 g	15
12372	Ulmus campestris . . . 100 » 64 —, »	100
12373	» montana . . . . 100 » 68 —, »	110
12374	**Ungnadia speciosa**, texanischer Kastanienbaum . . . . . kg 22 —, 20 g	60
12375	Vaocinium **macrocarpum** 2 g 2,—, Pt.	40
12376	» **Myrtillis**, Heidelbeere, r. S. — Airelle, gr. n. . 20 g 1 —, Pt.	20
12377	» » Beereu — baies kg 7 —, 20 g	30
12378	» Vitis Idaea, Beereu — baies . »	40
12379	Viburnum dentatum . . . . . »	70
12380	» Lantana . . . . . kg 1,30, »	10
12381	» Lentago . . . . . » 20 —, »	60
12382	» Opulus . . . . . » 2,20, »	20
12383	» prunifolium . . . . . »	40
12384	» rugosum . . . . . »	60
12385	» Tinus . . . . . kg 2,50, »	15
12386	**Virgilia lutea** . . . . . » 22 —, »	60
12387	Viscum album . . . . . »	250
12388	Vitex Agnus castus . . . kg 2,50, »	20
12389	» » » fl. albo . » 4,50, »	20
12390	Vitis Labrusca . . . . . » 24 —, »	70
12391	» riparia . . . . . » 24 —, »	70
12392	» vinifera, beste Weinsorten, gemischt — Vigne, en mélange kg 7,50, 20 g	30
12393	» vinifera Clinton . . . . . »	60
12394	» » Concordia . . . . . »	60
12395	Weigelia amabilis . . . 20 g 3,20, Pt.	30
12396	» arborea grandiflora . » 2,60, »	30
12397	» Middendorfiana . . . . . »	40
12398	» purpurata . . . . . 5 g 2,60, »	40
12399	» rosea . . . . . 20 g 2,40, »	30
12400	» gemischt — mélange » 1,80, »	20
12401	**Xanthoceras sorbifolia**, prächtiger Treibstrauch, Samen sehr gross — bel arbuste pour forcer, graines très grosses 1000 *S.* 13,50, 100 *S.* 1,60, 10 *S.*	20
12402	Xanthoxylum caroliniauum . . . . 20 g	80
12403	» fraxineum . . . . . »	130
12404	» piperitum . . . . . »	80
12405	Yucca aloefolia kg 7 —, 20 g — 30, 100 *S.*	15
12406	» aloefol. fol. var. . » — 50, 100 »	20
12407	» » gigantea . . » — 50, 100 »	20
12408	» » tricolor . . » — 60, 100 »	30
12409	» **angustifolia** . . . 20 g 1,60, Pt.	20
12410	» **baccata** . . . . » 1,60, »	20
12411	» **brevifolia** . . . . » 5,20, »	40
12412	» caualiculata . . . . » 1,80, »	20
12413	» **cleistocarpa** . . . » 5 —, »	40
12414	» Draconis . . . . . » 1,80, »	20
12415	» **elata albo-marginata** » 5,20, »	40
12416	» **filamentosa** . . . » 1,40, »	20
12417	» gloriosa . . . . . » 2,60, »	30
12418	» **quadricolor** . . . » 1 —, »	20
12419	» recurvata pendula . » 1,20, »	20
12420	» **serrulata** . . . . » 1,20, »	20
12421	» truncata . . . . . » 5,20, »	40
12422	» Whipplei . . . . . » 1,40, »	20
12423	Zizyphus sativa (hortensis) . kg 4 —, 20 g	20

1897. Neuheiten - Novelties - Nouveautés

Grossbl. Pyr.-S. Levkoye, feurigrosa.
Large fld. pyr. l.w. stock, brilliantrose.
Giroflée Quar. pyr. à gr. fl. rose brillant.

Phlox Dr. nana comp. coerulea stellata.

Heuchera alba.

Godetia Gloriosa.

HAAGE & SCHMIDT Erfurt.

LITH. U. PATENTZINKDRUCK v. WEZEL & NAUMANN, LEIPZIG-REUDNITZ.

V. Neuheiten von Samen für 1897.

⊙ Sommergewächse. ⊙ Zweijährige Pflanzen. ♃ Stauden. ♄ Holzartige Pflanzen. ⌙ Kaltbaus. ⌓ Warmhaus.

Nr. Pf.

12424 **Actinella acaulis.** ♃ Niedliche, ganz niedrig wachsende Perenne aus Nordmerika mit ca. 4 cm grossen, leucbtend gelben Blumen . . . . . Pt. 70

12425 **Antirrhinum majus grandiflorum, gemischt.** ⊙ Diese Mischung des grossblumigen Löwenmaul entbält schöne, tbeils ganz neue Farben, welche in dem Sortiment der bohen Classe nocb nicht vertreten sind . . . . . Pt. 50

Aster sinensis fl. pl. ⊙:

12426 **Ideal-Aster, schneeweiss.** Neue Asterclasse von gleichmässig bouquetpyramidenartigem Bau und lebbaft dunkelgrüner Belaubung. Die Blumen sind mittelgross, denen der Victoria-Astern ähnlich und vom schönsten Schneeweiss . . . . . Pt. 60

12427 **Johannistag - Aster, dunkelblau mit weiss** . . . . . Pt. 60

12428 „ **dunkelroth** . Pt. 60
Zwei neue Farben der im vorigen Jabre eingeführten frühest blübenden Zwerg-Aster.

12431 Juwel-Aster.

Aster sinensis fl. pl. ⊙: Pf.

12429 **Juwel- oder Ball-Aster, lasurblau** (Haage & Schmidt) . . . . . Pt. 60
12430 „ „ „ „ **rothviolett** » » » . . . . . » 60
12431 „ „ „ „ **reinweiss** » » » . . . . . » 60
Dieser von uns eingeführten, unstreitig schönsten Classe hober Astern mit einwärts gekrümmten Petalen können wir in diesem Jabre nocb die obigen **drei Varietäten hinzufügen,** die in Bezug auf Form der Blume und Bau der Pflanze den schon bekannten Sorten ebenbürtig zur Seite gestellt werden können. Die **reinweisse** Varietät ist besonders wertbvoll für die Binderei.

12432 **Früheste Markt- (Pariser) Aster, rosa.** Rosablühende Varietät der allerfrühesten, schon im Juli blühenden Astergattung, die besonders als Schnittblume wertbvoll ist . . . . . Pt. 60

12433 **Mignon-Aster, lilla.** Reizende und sehr zarte neue Farbe dieser beliebten Classe. Blumen im Aufblühen weiss, später in helllilla übergehend . . . . . Pt. 60

12434 **Riesen-Comet-Aster, 1) carmoisin, 2) dunkelblau, 3) hellblau, 4) lilla, 5) rosa, 6) weiss mit rosa Schein; jede** . . . . . Pt. 60
Diese zur Scbnittblumen-Gewinnung sehr geschätzte Aster war bisher nur in wenigen Farben vertreten; die obigen neuen distincten Farben vervollständigen das im Entstehen begriffene Sortiment.

12435 **Strahlen-Aster, leuchtendrosa** . . . . . Pt. 60
12436 „ „ **weiss** . . . . . » 60
Neue reichverzweigte, 50 cm hohe Asterclasse mit 10 bis 15 cm grossen, nadelförmigen Blumen auf langen, starken Stielen.

12437 **Vollendung- oder Baum-Aster, weiss** . . . . . Pt. 60
12438 „ „ „ „ **hellblau** . . . . . » 60
Empfoblen als die schönste und zugleich frühestblühende Pyramiden-Aster, von regelmässiger, baumartiger Verzweigung und 40 cm Höhe. Blumen edel geformt und dicht gefüllt.

12439 **Zwerg-Königin-Aster, hortensienroth.** Eine sehr scböne Farbe der für Topfcultur beliebten Zwerg-Aster . . . . . Pt. 60

12440 **Begonia hybrida gigantea, brillantcrème.** ⊙ ♃ ⌓ Auffallend leuchtende, eigenartige Farbe der grossblumigen Begonien . . . . . Pt. 60

12441 **Begonia semperflorens „Vulcan".** ⊙ ♃ ⌓ Empfohlen als eine wesentlicbe Verbesserung der schönen B. s. Vernon. Blumen dunkelscharlachroth, Belaubung tiefdunkelroth . . . . . Pt. 70

12447. Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoye, feurigrosa.

12454. Cuphea lanceolata fl. albo.

No. Pf.

12442 **Campanula persicifolia grandiflora coerulea.** ♃ Mit ihren grossen blauen Blumen ist diese neue Varietät in jeder Hinsicht ebenso vortrefflich wie die vor einigen Jahren eingeführto weissblühende Sorte . . . . . Pt. 70

12443 **Centaurea Cyanus Victoria, braunroth.** ⊙ . . . . . » 70

12444 „ „ „ **weiss mit lilla.** ⊙ . . . . . » 60

12445 „ „ „ **weiss mit rosa.** ⊙ . . . . . » 70

Drei neue Varietäten der niedlichen Victoria-Kornblumen, welche constant aus Samen kommen.

Cheiranthus annuus fl. pl. ⊙:

12446 **Sommer-Levkoye „Weisse Perle“.** Ganz distincte neue Classe Sommer-Levkoyen. Die Pflanzen erreichen eine Höhe von nur 14 bis 16 cm und sind in allen Theilen zierlich und schön geformt. Die auffallend kleinen Blätter stehen aufrecht um den Stengel. Die Blüthenrispen sind dicht besetzt mit kleinen, kaum 2 cm im Durchmesser haltenden, fast kugelrunden, dicht gefüllten Blumen vom reinsten Weiss. Während bei den anderen Levkoyen die einfachblühenden für den Liebhaber ohne Werth sind, liefern die einfachblühenden Pflanzen dieser Neuheit mit ihren vier schön geformten kurzen Blumenblättern ein werthvolles Bindematerial . . . . . Pt. 100

12447 **Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoye, feurigrosa.** ⊙ (Haage & Schmidt.) Prächtige und auffallend leuchtende Färbung, die bisher in dieser beliebten Classe der Sommer-Levkoyen noch nicht vertreten war. Bemerkenswerth ist die Länge der Blüthenrispen, wie auch die Grösse und edle Form der Blumen. Wir können diese neue Sorte für Topfcultur und zu Schnittzwecken bestens empfehlen. Der Procentsatz der gefülltblühenden Pflanzen beziffert sich auf 70 bis 80 Prozent . . . . . Pt. 60

12448 **Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoye, dunkelblutroth.** Prachtvolle neue Farbe dieser schönen grossblumigen Classe . . . . . Pt. 60

12449 **Cheiranthus Cheiri, einfacher Lack, leuchtendpurpur (Pourpre Royale).** ⊙ Neue Varietät französischen Ursprungs des einfach blühenden Lack. Die Farbe der Blumen ist ein leuchtendes Purpurcarmin von ganz besonderer Wirkung. Pt. 60

12450 **Chrysanthemum carinatum plenissimum fol. aureis.** ⊙ Gefüllt blühende Varietäten des gelbblättrigen Sommer-Chrysanthemum. Von niedrigem Wuchs und ausserordentlichem Farbenreichthum . . . . . Pt. 80

12451 **Cineraria maritima „Diamant“.** ⊙ ♃ ⌙ Wesentlich verbesserte Form der bekannten weissblättrigen Gruppenpflanze. Während bei dem Typus stets die grüne Farbe auf den Blättern durchschimmert, sind die Blätter dieser Neuheit vom reinsten Milchweiss, dabei weniger eingeschnitten und im Ganzen grösser . . . . . Pt. 100

12452 . . . . . getheilte » 60

12453 **Coreopsis palmata.** ♃ Neue, winterharte, nordamerikanische Species, von 40 bis 60 cm Höhe. Sie blüht ununterbrochen während des Sommers und Herbstes und bringt 5 cm grosse, goldgelbe Blumen hervor, die sich sehr gut zur Binderei eignen. . . Pt. 70

12454 **Cuphea lanceolata fl. albo.** ⊙ (Haage & Schmidt.) Neue Varietät dieser dankbar blühenden Annuelle mit **reinweissen** Blumen . . . . . Pt. 60

12455 **Cyphomattia lanata.** ♃ (Haage & Schmidt.) Sehr interessante, neue Perenne aus Kleinasien. Die Pflanze bildet einen kleinen Busch, aus welchem sich eine 40 cm hohe, doldenartige Masse von Blüthen erhebt, die ganz in Wolle gebettet sind. Die einzelnen Blumen sind klein, fleischfarbig, aber der ganze Blüthenstand sieht aus wie von Silber, weil die weisse Wolle denselben dicht überzieht . . . . . 100 S. 7—; 5 S. 40

12456 **Delphinium Consolida imperiale fl. pl., schneeweiss.** ⊙ Die Blumen des schon existirenden weissblühenden Kaiser-Rittersporn sind röthlichweiss, diejenigen der neuen Sorte vom reinsten Weiss . . . . . Pt. 50

12457 **Dianthus Caryophyllus fl. pl., gelbgrundige Remontant-Nelken.** ⊙ ♃ In den Remontant-Nelken-Sämlingen zeigten sich bisher nur zu einem sehr geringen Procentsatze die gelben und gelbgrundigen Nüancen. Durch Einführung obiger Neuheit wird diesem Mangel abgeholfen, indem die Sämlinge zu $^2/_3$ gelbe Färbungen hervorbringen . . . . . Pt. 75

12458. Dianthus laciniatus nanus.

12460. Erigeron hybridus roseus.

No. Pf.

12458 **Dianthus laciniatus nanus, neue Hybriden.** ⊙ (Haage & Schmidt.) Neue Gattung der Heddewigs-Nelken mit geschlitzten und gefransten Petalen. Wir haben sie aus der von uns 1895 in den Handel gegebenen „Lachskönigin" gewonnen. Sie unterscheidet sich von dem bekannten D. laciniatus durch einen bedeutend **niedrigeren** Wuchs und durch etwas kleinere, weniger tief geschlitzte, aber dafür **prachtvoll gefärbte** Blumen. Letztere variiren in einem für Sommernelken ganz neuen Farbenspiel; denn die Blumen zeigen auf weisser bis dunkelrosenrother, auch bis purpurrother Grundfarbe stets lachsrothe und lachsscharlachrothe Zeichnungen mit meist dunkler Zone. Ein Beet dieser Nelke in voller Blüthe gewährt durch dieses **„leuchtende Lachsroth"** einen eigenartigen, reizenden Anblick. Die Pflanzen sind sehr reichblühend und werden nur 25 cm hoch . . . . . Pt. 60

12459 **Echeveria Purpusi.** ♃ ⌓ Prächtige neue Succulente, die in der Sierra Nevada von Californien in einer Höhe von 2500 bis 2700 m entdeckt wurde. Dieselbe erinnert an E. pulverulenta, sie hat weissbestäubte Blätter und tiefrothe, innen gelbe Blumen. Vermuthlich hält diese neue Art bei uns im Freien aus . . . . . Pt. 120

12460 **Erigeron hybridus roseus.** ⊙ ♃ (Haage & Schmidt.) In dieser Neuheit bieten wir eine interessaute und schöne Hybride von E. aurantiacus und E. Villarsi an, welche schon im ersten Jahre der Aussaat blüht und dabei vollständig winterhart ist. Im Bau der Pflanze ähnelt sie mehr dem E. Villarsi, während die 2½ cm grossen Blumen in der Form denen des E. aurantiacus nahestehen. Die Strahlenblüthen sind von schöner **violettrosa**, die Scheibenblüthen von rein **goldgelber** Färbung. Die Blüthenentwickelung der ca. 30 cm hohen Pflanzen ist vom Mai an bis spät in den Herbst hinein eine ununterbrochene . . . . . Pt. 60

12461 **Gloxinia hybrida gigantea, Riesen-Gloxinien.** ⊙ ♃ ⌓ Wirklich empfehlenswerthe neue Classe mit riesigen Blumen von 10 bis 13 cm Durchmesser und in einem äusserst mannigfaltigen Farbenspiel. Fast constant aus Samen . . . . . Pt. 120

12462 **Gloxinia hybrida grandiflora tricolor Prinzessin Maud.** ⊙ ♃ ⌓ Eine der schönstgefärbten Varietäten der grossblumigen Classe. Der Schlund der Blume ist leuchtend hellcarmin und verdunkelt sich nach dem Rande hiu zu einem Violettpurpur mit prachtvollem Sammetglanz. Jedes einzelne Blumenblatt ist mit einem schmalen, weissen, hellblau punktirten Saum umgeben, der, leicht gewellt, die ganze Blume zierlich einrahmt . . . . . Pt. 80

12463 **Gloxinia hybr. robusta** (crassifolia) **Purpurkönig.** ⊙ ♃ ⌓ Blumen gross, aufrecht, tief purpurscharlach; Belaubung ähnlich dem der Gl. hybr. crassifolia . . . Pt. 125

12464 **Godetia „Gloriosa".** ⊙ (Haage & Schmidt.) Sehr distincte neue Spielart von demselben niedrigen gedrungenen Wuchs wie G. Lady Albemarle compacta, von der sie sich durch die grossen **leuchtend dunkelblutrothen** Blumen mit Atlasglanz wesentlich unterscheidet. Es ist unstreitig die **dunkelste** aller Godetien und zu weithin leuchtenden Gruppen besonders empfehlenswerth . . . . . Pt. 60

12465 **Heuchera alba.** ♃ (Haage & Schmidt.) Eine der zierlichsten und schönsten Stauden neuerer Einführung ist entschieden die rothblühende Heuchera sanguinea, und wir zweifeln deshalb keinen Augenblick, dass die **reinweiss** blühende Varietät, die wir hiermit dem Handel übergeben, sich bei allen Liebhabern winterharter perennirender Pflanzen schnell einbürgern wird. Die schlanken, 40 bis 50 cm lang gestielten Blüthenrispen sind ebenso dicht, wie bei der rothblübenden Sorte, mit **reinweissen**, sehr haltbaren Blumen besetzt, welche sich ihrer äusserst zierlichen Form wegen zu den feinsten Blumenarrangements verwenden lassen. Blüthezeit Juni bis September . . . . . Pt. 80

12466 **Inula macrocephala.** ♃ Winterharte, leicht zu cultivirende Perenne. Die Blüthenstengel, mit langen, breiten Blättern besetzt, werden 1,25 m hoch und tragen an ihrer Spitze in reicher Fülle grosse orangegelbe Blumen, welche zu grösseren Blumenarbeiten vortheilhaft zu verwenden sind . . . . . Pt. 60

12464. Godetia „Gloriosa".

12465. Henchera alba.

No. **Lathyrus odoratus** ⊙: Pf.

12467 **Aurora.** Sehr grossblumig, leuchtend lachsorange gestreift und geflammt auf weissem Grund . . . . . Pt. 60

12468 **Brillant.** Grossblumig, carmoisinscharlach . . . . . » 60

12469 **Countess.** Sehr grossblumig, rein helllilla . . . . . » 60

12470 **Creole.** Grossblumig, Fahne hell rosiglilla, Flügel rein helllilla . . . . . » 60

12471 **Golden Gate.** Grossblumig, zartrosalilla, Flügel helllilla . . . . . » 60

12472 **Maid of Honour.** Grossblumige Butterfly, hellblau schattirt auf weissem Grund und hellblau gerandet . . . . . Pt. 60

12473 **Red Riding Hood,** schön rosenroth in röthlichweiss übergehend. Fahne sehr klein, die Flügel bedeckend . . . . . Pt. 70

12474 **Linaria Cymbalaria maxima, gemischt.** ⊙ ♃ Neue Varietäten der allbekannten, für Felsenpartbieen u. s. w mit Vorliebe verwendeten L. Cymbalaria. Sie unterscheiden sich von der Stammform durch doppelt so grosse, wohlriechende Blumen und etwas kleinere, leicht behaarte Blätter. Die Blumen variiren in allen Färbungen von weiss bis rosa. Für Ampeln sehr empfehlenswerth . . . . . Pt. 60

12475 **Lobelia cardinalis Nanseniana.** ⊙ ♄ Die characteristische Eigenschaft dieser perennirenden Lobelia besteht in dem kräftigen niedrigen Wuchs der Pflanzen und dem leuchtenden Purpurcarmoisinroth der Blumen. Die Belaubung ist ebenso dunkel, wie die der L. Queen Victoria . . . . . Pt. 75

12476 **Lobelia Erinus speciosa compacta duplex.** ⊙ Sehr schöne niedrige Lobelia mit dunkler Belaubung und tief dunkelblauen Blumen. Letztere bringen im Vergleich zu den einfachblühenden Sorten die doppelte Anzahl Blüthenblätter hervor, wodurch sie an Haltbarkeit gewinnen. Ausserordentlich blüthenreich und für Einfassungen, Teppichbeete, sowie zur Topfcultur warm zu empfehlen . . . . . Pt. 60

12477 **Lobelia Gerardi, gemischt.** ⊙ ♃ Eine Mischung der prachtvollsten Hybriden von L. cardinalis und L. syphilitica; in derselben sind alle Färbungen vom hellsten Rosa bis zum dunkelsten Scharlach und Violett vertreten. Belaubung grün . . . . . Pt. 80

12478 **Myosotis alpestris Distinction.** ⊙ ♃ Eine werthvolle Einführung unter den Alpen-Vergissmeinnicht. Während bei den älteren Sorten stets eine zweijährige Cultur nöthig war, blüht diese neue Varietät schon 8 bis 10 Wochen nach der Aussaat; mit dem achten oder zehnten Blatte zeigen sich bereits die Knospen. In der Färbung der Blumen und dem niedrigen gedrungenen Wuchse ähnelt M. a. Distinction am meisten dem M. a. Victoria, aus welchem sie entsprungen ist. Wenn im Juli oder August ausgesäet, in Töpfe gepflanzt und in ein temperirtes Haus gebracht, blühen die Pflanzen ununterbrochen während der Wintermonate und liefern ein äusserst wertbvolles Bindematerial . . . . . Pt. 60

12479 **Myosotis alpestris stricta rosea.** ⊙ ♃ Eine andere neue Sorte des Alpen-Vergissmeinnicht, auffallend durch den eigenartigen Wuchs. Die Zweige der Pflanzen gehen, dicht und zahlreich neben einander gedrängt, kerzengerade in die Höhe; sie bilden dadurch säulenähnliche Blüthenbüsche. Für Topfcultur und zu Einfassungen besonders passend . . . . . Pt. 75

12480 **Papaver arenarium.** ⊙ Neuer einjähriger Mohn von ca. 30 cm Höhe, dem P. umbrosum nahestehend. Blumen einfach, gross, carmoisinscharlachroth mit breitem, schwarzem Fleck an der Basis jedes Blumenblattes . . . . . Pt. 60

12481 **Papaver cardinale hybridum.** ⊙ Neue Hybriden des allgemein geschätzten Cardinal-Mohn. Wie die scharlachroth blühende Stammform werden auch diese neuen Varietäten nur ca. 45 cm hoch; auch sie haben deren straffen gedrungenen Wuchs. Die Blumen erscheinen in den Farben chamois und leuchtendrosa auf hellem Grund und purpur, carmoisin und ziegelrosa auf schwarzbraunem oder violettem Grund . . Pt. 60

12482 **Paracaryum angustifolium.** ♃ (Haage & Schmidt.) Neue, in Kleinasien einheimische Pflanze. Aus einer dichten Rosette schmallanzettlicher Blätter kommen im April 25 bis 30 Blüthenstiele mit **dunkelblauen** Blumen. Durch dieses **reiche Blühen** und die schöne **dunkelblaue** Farbe der Blumen wirkt die Pflanze sehr auffallend. Lässt man sie nur theilweise Samen tragen, so hält sie sich gut perennirend. Die Samen sind leicht geflügelt . . . . . 100 *S.* 4,50, 10 *S.* 50

12488. Phlox Dr. nana coerulea stellata.



12489. Physalis Franchetti.

No. Pf.

12483 **Pentstemon campanulatus hybridus.** ♃ Durch Kreuzung von P. campanulatus und P. Hartwegi sind winterharte Hybriden entstanden, die sich durch ihre langen Blüthenstengel, ihre grossen, weitgeöffneten Blumen und durch ausserordentlichen Blüthenreichthum auszeichnen. Sie variiren in allen dem P. Hartwegi (gentianoides) eigenen Farben . . . . . Pt. 70

12484 **Petunia hybrida grandiflora Admiration.** ⊙ Die grossen wohlgeformten Blumen dieser neuen Sorte zeigen eine tief dunkelblaue Grundfarbe, welche von reinweissen Streifen und Flecken, wie bei P. hybr. gr. maculata, unterbrochen ist. Das tiefe Blau und das reine Weiss bilden einen sehr wirkungsvollen Contrast . . . . . Pt. 60

12485 **Petunia hybrida grandiflora nigro-kermesina.** ⊙ Grossblumige Varietät mit schwarzcarmoisinrothen Blumen. . . . . Pt. 60

12486 **Petunia hybrida grandiflora violacea albo-maculata fl. pl.** ⊙ Gefüllte grossblumige Petunie mit tief dunkelblauen, weiss gefleckten Blumen . . . . . Pt. 80

12487 **Petunia hybrida Schneeball.** ⊙ Entstanden aus der P. h. nana compacta multiflora, zeigt diese Neuheit denselben buschigen niedrigen Wuchs und ist ebenso für Topfcultur wie für Gruppen und Einfassungen geeignet. Die Blumen sind blendendweiss und erscheinen in überreicher Fülle den ganzen Sommer hindurch. Sehr empfehlenswerthe Neuheit . . . . . Pt. 50

12488 **Phlox Drummondi nana coerulea stellata.** ⊙ (Haage & Schmidt.) Niedrige neue Varietät, die sich durch ihre grossen **rein hellblauen, weiss gesternten** Blumen auszeichnet. Für Teppichbeete sehr werthvolle neue Färbung . . . . Pt. 60

12489 **Physalis Franchetti.** ⊙ ♃ Neue, aus Japan eingeführte Riesenform des Ph. Alkekengi. Die Pflanzen werden 45 bis 60 cm hoch und haben breitere und länger gestielte Blätter, sowie bedeutend grössere Früchte, als die der Stammform. Die von einem blasenartigen, bis 6 cm grossen, leuchtend orangerothen Kelch eingeschlossenen Früchte verleihen der Pflanze ein prächtiges Aussehen. Die kirschartige Frucht ist essbar und liefert eingezuckert ein ausgezeichnetes Dessert. Ganz vorzügliche Decorationspflanze, gleichviel ob sie in Töpfen oder im Freien, wo sie mit jedem Boden fürlieb nimmt, cultivirt wird . . . . . Pt. 60

12490 **Polygonum pilosum.** ⊙ Einjährige Pflanze, welche in wenigen Monaten die ansehnliche Höhe von 3 m erreicht. Sie hat rothe Stengel, grosse grüne weichhaarige Blätter und ähnelt im Wuchs dem P. orientale. Die reichlich erscheinenden Blüthentraubeu sind lang gestielt und von hellrosenrother Farbe . . . . . Pt. 60

12491 **Primula obconica grandiflora fimbriata.** ⊙ ♃ ⌙ Grossblumige gefranste Varietät dieser immerblühenden Primel . . . . . Pt. 80

12492 **Primula Parryi.** ♃ Nordamerikanische, seltene Species mit grossen Blättern und carmoisinpurpur, gelb geäugelten Blumen . . . . . Pt. 80

12493 **Reseda odorata Victoria pumila compacta.** ⊙ Reizende neue Varietät, noch niedriger im Wuchs, als die schon früher eingeführte R. o. nana compacta Victoria. Blüthenrispen dunkelroth . . . . . Pt. 60

12494 **Saintpaulia ionantha rubra.** ⊙ ♃ ⌓ Neue Varietät mit tief lillarothen Blumen der vor einigen Jahren eingeführten, niedlichen Gesneriacee, die durch williges und ununterbrochenes Blühen als Zimmer- und Gewächshauspflanze stets begehrt sein wird . Pt. 125

12495 **Salvia splendens Ingénieur Clavenad purpurviolett.** ⊙ ♃ ⌙ Auffallende, sehr distincte Abart des scharlachrothen Salbei. Blumen purpurviolett . Pt. 80

12496 **Schizanthus pinnatus compactus albus.** ⊙ . . . . . » 50

12497 „ „ „ **albus oculatus.** ⊙ . . . . . » 50

Zwei allerliebste niedrige Varietäten von kaum 20 cm Höhe, kleine, beinahe kugelrunde Büsche bildend und mit einer solchen Fülle von Blumen bedeckt, dass das Laub fast ganz darunter verschwindet. Bei ersterer Varietät sind die Blüthen reinweiss, bei letzterer weiss mit dunklem Auge.

12498 **Statice superba fl. albo.** ⊙ Weissblühende Varietät der von uns im Jahre 1888 eingeführten Stammform mit rosa Blumen. Die federbuschartigen Blüthenstengel sind mit unzähligen kleinen, weissen, im Aufblühen zartrosa angebauchten Blüthen besetzt. Pt. 60

No. Pf.

12499 **Torenia Fournieri speciosa.** ⊙ ⌂ Die Blumen dieser Neuheit haben durchschnittlich einen Durchmesser von 4 cm, sind also doppelt so gross als die der bekannten T. F. grandiflora 80

12500 **Tropaeolum majus Vesuvius.** ⊙ Entschieden die leuchtendste Sorte unter den rankenden Tropaeolum. Die Farbe ist blendend feurigrosa, eine Färbung, die auf verhältnissmässig grosse Entfernungen noch sehr wirkungsvoll ist. Für Balkondecoration besonders zu empfehlen . . . . . Pt. 60

12501 **Viola cornuta „Lothringen".** ⊙ ♃ Prächtige niedrige Sorte, die vom zeitigsten Frühjahr bis spät in den Herbst hinein ununterbrochen blüht. Blumen himmelblau mit gelbem Auge; die drei unteren Petalen sind weiss, leicht bläulich gerandet . . . . . Pt. 60

12502 **Viola tricolor maxima Adonis.** ⊙ Eine neue Farbe im Sortimente der riesenblumigen oder Trimardeau-Stiefmütterchen. Die schönen grossen Blumen zeigen eine prächtige hellblaue Farbe: das Centrum ist weiss oder gelblichweiss, und heben sich hiervon die grossen dunklen Augen und Bart wirkungsvoll ab . . . . . Pt. 60

12503 **Viola tricolor maxima Freya.** ⊙ Grossblumige, tief purpurviolette Varietät mit breitem, weissem Rand, der auf der Rückseite der Blumen sich ebenso scharf abgrenzt wie auf der Vorderseite, wodurch ein Beet dieser Sorte besonders blüthenreich erscheint. Pt. 65

12504 **Zea japonica gigantea quadricolor.** ⊙ Eine riesige, buntblättrige, sehr decorative Maisart. Die Pflanze wird 3—4 m hoch und ist mit breiten, elegant zurückgebogenen Blättern dicht besetzt. Diese sind lebhaft grün, silberweiss, schwefelgelb und rosafarben gestreift . . . . . Pt. 60

12505 **Zinnia hybrida.** ⊙ Beachtenswerthe neue Hybriden, die aus einer Kreuzung von Z. Haageana und Z. elegans entstanden sind. Die Blumen, nicht viel grösser als die der Pompon-Zinnien, blühen einfach, halbgefüllt und gefüllt in allen Färbungen von weiss bis violett, dabei auch gelbe und orangerothe Zeichnungen aufweisend, wie sie bei den Gaillardien, Calliopsis, Tagetes u. s. w. vorkommen. Für Gruppen, sowie für Schnittblumengewinnung sehr zu empfehlen . . . . . Pt. 120

12506 . . . . . getheilte Pt. 60

12507 **Zinnia elegans fl. pl. Liliput, goldgelb.** ⊙ Wie die weisse und scharlachroth blühende Varietät dieser aus Samen treu bleibenden dicht gefüllten Liliput-Zinnia, ist auch diese neue leuchtend goldgelb blühende Sorte eine wertbvolle Topf- und Gruppenpflanze . . . . . Pt. 60

12508 **Zinnia elegans fl. pl. Reginae.** ⊙ Neue Race, deren Blumen in Form dem gefülltblühenden Pyrethrum ähnlich sehen. Die Blüthenköpfe sind mittelgross, hochgewölbt, die einzelnen Blüthen gerührt; sie variiren in weiss, lilla, scharlach und violett . . . Pt. 100

12509 . . . . . getheilte Pt. 60

Neuheiten von Gemüse.

No. Pf.

12510 **Buschbohne, Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen.** Die hier angebotene neue Sorte liefert dieselben hohen Erträge wie die Flageolet-Wachsbuschbohne mit rothem Samen und ist ebenso widerstandsfähig, hat aber den Vorzug, dass die weissen Bohnen sich ganz vorzüglich zum Trockenkochen eignen . . . . . Pt. 50

12511 **Kneifelerbse, Maerheim's Duplex-.** Sehr reichtragende, 130 bis 150 cm hoch werdende Erbse, welche 15 bis 16 cm lange, eigenthümlich geformte Schoten hervorbringt. Beim ersten Anblick der Schoten denkt man, zwei aufeinander gelegte Erbsenschoten vor sich zu haben, eine Eigenschaft, welcher die Sorte ihren Namen verdankt. Sehr wohlschmeckende und sich bis fast zur Reife süssbaltende, dabei sehr widerstandsfähige Kneifelerbse . . . . . Pt. 50

12512 **Kraut, Erfurter rundes Zucker-, beim Einmachen goldgelb.** Diese mittelfrühe Sorte bringt sehr feste Köpfe, hat einen kurzen Strunk, und das eingemachte Kraut nimmt eine schön goldige Farbe an. Als Gemüse sehr zart und schmackhaft. Gute Wintersorte. . . . . Pt. 40

12513 **Rothkraut, Zittauer Riesen-.** Ein besonders grosskröpfiges neues Salat-Rothkraut. Die Köpfe zeigen beim Querdurchschnitt eine bei Weitem intensivere, durch und durch schwarzrothe Farbe, die dem Salat und Gemüse ein auffallend lebhaftes Aussehen verleiht. Sehr zart und fein von Geschmack. . . . . Pt. 60

12514 **Porree, bulgarischer langschaftiger Winter-.** Zweifellos eine der besten und ergiebigsten unserer Winter-Porree-Sorten. Er zeichnet sich vor allen anderen durch seine aussergewöhnlich langen und verhältnissmässig starken Stengel aus, die in der beträchtlichen Länge von ca. 40 cm noch zart und geniessbar sind. Sehr dauerhaft und winterhart. . . . . Pt. 60

12515 **Sellerie, Knollen-, frühester Erfurter Markt-.** Empfohlen als die früheste, aber dabei sehr grosse glatte knollenbringende Sorte; Blätter kurz; Fleisch weiss, sehr zart. . . . . Pt. 50

12516 **Speisekürbiss, blutrother asiatischer.** Neue rankende Sorte mit mittelgrossen Früchten, in Form denen des Hubbard Speisekürbiss ähnlich. Schale blutroth, Fleisch sehr fein und haltbar, von dunkelorangegelber Farbe. . . . . Pt. 70

12517 **Zuckererbse, Mammuth.** Dies ist eine bedeutende Verbesserung der grauen Riesen-Schwert-Zucker-Erbse. Die Schoten sind sehr dickfleischig und zart und mindestens noch einmal so dick und lang, als die der alten Sorte . . . . . Pt. 60

12518 **Zwiebel, silberweisse runde Zittauer Riesen-.** Diese weisse Zittauer-Riesen-Zwiebel besitzt dieselben Vorzüge, welche die Gattung besonders auszeichnen, als Grösse der Zwiebel bei gefälliger kugeliger Form, Haltbarkeit und mildem Geschmack. . . . Pt. 60

Pflanzen-Verzeichniss.

Catalogue de plantes.

Blumen-Zwiebeln und Knollen-Gewächse.

Plantes bulbeuses et tubéreuses.

Gladiolus gandavensis „Weisse Dame". (Haage & Schmidt.) Es gereicht uns zu besonderem Vergnügen, diese erste **wirklich reinweisse** Gladiole, die wir vor einigen Jahren aus einer Kreuzung der damals besten weissen Gladiolen erzielten, in den Handel zu bringen. Nach einem Vergleich mit den neuesten deutschen, englischen, französischen und amerikanischen als weissblühend geltenden Sorten ist unsere neue Gladiole **„Weisse Dame"** zweifellos die beste weisse. Die grossen edelgeformten Blumen, welche zu den allerfeinsten Bindereien verwendet werden können, sind **reinweiss ohne Zeichnung**, nur die unteren Petalen haben einen leichten hellgelben Schein, der jedoch nicht nur dem „Weiss" der Blume Nichts schadet, sondern im Gegentheil das „Weiss" noch hebt. Die Knospen sind gelblich, das Wachsthum der Pflanze ist ein sehr kräftiges, die Höhe beträgt bei normaler Cultur 75 bis 90 cm, und die Knolle ist von distincter heller Farbe. Alle Besucher unseres Geschäfts, welche unsere weisse Gladiole in Blüthe sahen, waren des Lobes voll über deren Schönheit. (Eine farbige Abbildung, diese Gladiole in natürlicher Grösse darstellend, steht, so lange der Vorrath reicht, zu Diensten à M. 1.—.)

Unsere neue Gladiole „Weisse Dame" wurde mit dem Prädikat einer ganz hervorragenden Neuheit durch Ertheilung des **Werthzeugnisses** des **Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten** ausgezeichnet. **Knollen** . . . . . à Stück M. 7,50

Gladiolus gandavensis „Weisse Dame" — „Dame Blanche".

Gladiolus gandavensis „Dame Blanche". Obtenue à l'établissement il y a quelques années par croisement des meilleures variétés à fleurs blanches, cette nouveauté présente des fleurs d'un **blanc pur** irréprochable. Ayant comparé notre Glaieul „Dame Blanche" avec toutes les plus nouvelles variétés à fleurs blanches introduites de la France, de l'Angleterre, de l'Amérique du Nord et de l'Allemagne, nous sommes persuadés que notre „Dame Blanche" est la meilleure de tontes. Les fleurs grandes et bien ouvertes sont du blanc le plus pur sans aucune tache d'un autre coloris. Les pétales inférieurs seuls ont un reflet quelque peu jaunâtre, faisant mienx ressortir encore la blancheur du reste. Grand épi d'une tenne parfaite; les fleurs sont particulièrement recommandées pour l'usage du bouquetier. La plante elle-méme est d'une croissance très vigoureuse, atteignant un mètre de hauteur dans une cnlture normale. (Une planche coloriée en grandeur naturelle est à la disposition de nos clients au prix de M. 1.—)

La variété a obtenu un certificat de mérite à l'un des Meetings de la Société d'Horticulture berlinoise et a été figurée dans le „Garden" Oct. 24, 1896, page 327. **Bulbes** la pièce M. 7,50

Gladiolus gandavensis Hybriden.

Glaïeuls hybrides de gandavensis.

a = früh, *b* = mittelfrüh, *c* = halbspät, *d* = spät.
a = les plus hâtives, *b* = mi-hâtives, *c* = mi-tardives, *d* = tardives.

Ein specielles Verzeichniss mit genauer Farbenbeschreibung unseres reichhaltigen Gladiolen-Sortimentes steht Liebhabern franco und gratis zu Diensten. — Un catalogue spécial descriptif de notre superbe collection de Glaïeuls est à la disposition des amateurs.

Weisse und Weissgrundige — hybrides blancs et fonds blancs.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
1*a*	Acis	— —	— 50
10*b*	Adelina	15 —	1 50
26*a*	Albion	3 —	— 30
21*a*	Alcindor	10 —	1 —
8*a*	Aldebaran	6 —	— 60
25*a*	Anacreon	5 —	— 50
28*b*	Aphrodite	3 —	— 30
9*b*	Archiduchesse Marie Christine	8 —	— 80
13*b*	Ariadne	4 —	— 40
76*b*	Atala	10 —	1 —
11*a*	Aurelia	— —	1 50
473*d*	Beatrix	3 —	— 30
39*b*	Bianca	5 —	— 50
501*a*	Blanchard	— —	2 50
36*b*	Blanc précoce	3 —	— 30
41*a*	Blandine	8 —	— 80
50*b*	Carl Wagner 1000 St. 45 —,	— —	— —
	100 » 6 —,	1 —	— 10
72*a*	Carnation	5 —	— 50
71*a*	Carola	— —	2 —
64*b*	Cherub	12 —	1 20
53*b*	Chloris	6 —	— 60
49*a*	Clara	8 —	— 80
78*c*	Coelia 100 St. 6 —,	1 —	— 10
69*b*	Condor 100 St. 8 —,	1 20	— 15
106*a*	Danae 100 St. 20 —,	3 —	— 30
111*b*	Delila	5 —	— 50
95*a*	Diadem	8 —	— 80
109*b*	Diana	6 —	— 60
116*b*	Diomedes 100 St. 10 —,	1 50	— 15
118*a*	Edith	8 —	— 80
117*a*	Edulia	10 —	1 —
125*a*	Eglantine	6 —	— 60
136*a*	Esmeralda	6 —	— 60
138*b*	Esther	10 —	1 —
148*b*	Florentine	6 —	— 60
160*b*	Francesca	5 —	— 50
141*b*	Frau Beyrodt	12 —	1 20
158*b*	Frau Marie Schmidt 100 St. 20 —,	3 —	— 30
310*a*	Gisela	4 —	— 40
100*b*	Gregoria	6 —	— 60
313*a*	Hermine	4 —	— 40
328*b*	Janka	4 —	— 40
352*b*	Isis	4 —	— 40
208*b*	Judith	8 —	— 80
211*a*	Kaiserin Augusta	15 —	1 50
212*b*	Königin	— —	1 50
213*b*	Kunigunde	6 —	— 60
358*b*	Leda	8 —	— 80
260*b*	Mabel	8 —	— 80
247*b*	Mad. Arnould 100 St. 8 —,	1 20	— 15
252*b*	Mad. Cléontin	2 —	— 20
256*b*	» de Vatry	1 50	— 20
262*a*	» Krelage	10 —	1 —
397*a*	Maja	4 —	— 40
270*b*	Margot	10 —	1 —
261*a*	Martha	15 —	1 50
295*a*	Melissa	4 —	— 40
264*b*	Mira	6 —	— 60
312*a*	Miriam 100 St. 20 —,	3 —	— 30
297*b*	Myrrha	8 —	— 80
265*b*	Nathalie	5 —	— 50
326*a*	Nelly	5 —	— 50
266*b*	Nikita	10 —	1 —
267*a*	Niobe	6 —	— 60
398*a*	Nora	8 —	— 80
350*a*	Olga	8 —	— 80
322*a*	Pauline Lucca	15 —	1 50
373*a*	Pomone	— —	1 50
517*a*	Prometheus 100 St. 20 —,	3 —	— 30
415*a*	Shakespeare	8 —	— 80
424*b*	Snowwhite	8 —	— 80
416*b*	Sylvie	— —	— 60
427*a*	Thalia	8 —	— 80
434*b*	Thecla 100 St. 12 —,	1 80	— 20
475*a*	Thespis	— —	1 —
489*a*	Valeska	10 —	1 —
490*b*	Wanda	8 —	— 80
491*b*	Wera	6 —	— 60

Gelbe und Gelbgrundige — hybrides jaunes et fonds jaunes.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
18*a*	Adalgisa	5 —	— 50
17*a*	Adelheid	— —	— 80
32*a*	Alexander	3 —	— 30
498*a*	Alida	12 —	1 20
34*a*	Alphons	6 —	— 60
520*b*	Aspasia 100 St. 10 —,	1 50	— 15
30*c*	Balbina	1 50	— 15
67*b*	Belisar 100 St. 10 —,	1 50	— 15
45*b*	Calendulaceus 1000 St. 50 —,		
	100 » 6 —,	1 —	— 10
38*b*	Calif	4 —	— 40
48*c*	Canari 100 St. 6 —,	1 —	— 10
47*c*	Carolina	5 —	— 50
75*b*	Chamois 100 St. 6 —,	1 —	— 10
101*a*	Chrysolora	12 —	1 20
46*b*	Comus	2 —	— 20
107*a*	Corona	10 —	1 —
68*b*	Crésus	8 —	— 80
134*d*	Criterion	8 —	— 80
180*b*	Ella	4 —	— 40
137*b*	Erica	4 —	— 40
187*a*	Eros	6 —	— 60
221*a*	Fidelia	8 —	— 80
495*b*	Flavus	4 —	— 40
156*b*	Franklin	6 —	— 60
113*b*	Frau Commerzienrath Albrecht	— —	2 50
154*b*	Frau Emma Eilers	— —	2 50
114*b*	Frau N. Fl. Chludow	— —	3 —
142*b*	Frau Uhink	12 —	1 20
251*a*	Frigga	8 —	— 80
161*c*	Galathée 100 St. 6 —,	1 —	— 10
157*b*	Gerhard	6 —	— 60
166*c*	Gertrude	6 —	— 60
305*a*	Gessler	8 —	— 80
172*a*	Goldammer 100 St. 8 —,	1 20	— 15
500*a*	Harlekin	1 20	— 15
192*a*	Hermosa	6 —	— 60
214*b*	Hesione	4 —	— 40
175*b*	Hilda	4 —	— 40
215*b*	Hunding	— —	— 60
204*b*	Irma	8 —	— 80
209*b*	Isabella	8 —	— 80
206*a*	Klio	6 —	— 60
201*a*	Klymene	4 —	— 40
220*a*	Laïs 100 St. 10 —,	1 50	— 20
223*b*	L'Aurore 100 St. 8 —,	1 20	— 15
226*b*	Leucothoe	4 —	— 40
230*c*	Lucrezia 100 St. 20 —,	3 —	— 30
234*b*	Lyra	6 —	— 60
259*a*	Margarete	— —	— 80
329*a*	Orbona	8 —	— 80
346*a*	Orion	3 —	— 30
414*b*	Safran	1 50	— 15
486*c*	Schamil	2 —	— 20
404*b*	Schiller	— —	— 80
487*b*	Selma	5 —	— 50
408*b*	Solfatare 100 St. 8 —,	1 50	— 15
407*a*	Stella	8 —	— 80
479*a*	Teutonia	6 —	— 60
437*b*	Undine	3 —	— 30
451*c*	Volumnia	8 —	— 80

Rosenrothe und Rosagrundige — hybrides roses et fonds roses.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
66*a*	Antigonus 100 St. 20 —,	3 —	— 30
77*b*	Ascania	12 —	1 —
35*a*	Bettina	5 —	— 50
112*b*	Bicolor	10 —	1 —
43*b*	Buteo 100 St. 12 —,	1 80	— 20
79*c*	Charis	3 —	— 30
57*c*	Clémence	1 50	— 15
87*b*	Décandolle 100 St. 10 —,	1 50	— 15
103*a*	Delphin	8 —	— 80
90*b*	Dr. Boisduval	3 —	— 30
92*b*	Dr. Lindley	1 80	— 20
122*c*	Endymion	1 50	— 15
124*a*	Ernestine	1 20	— 15
126*a*	Eugène Nollet	3 —	— 30

Gladiolus gandavensis hybridus.

Gladiolus Lemoinei hybridus.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
130*b*	Eveline Brière	2 40	— 25
132*b*	Exquisite 100 St. 8 —,	1 20	— 15
152*a*	Fatime 100 St. 8 —,	1 20	— 15
155*b*	Faun 100 St. 8 —,	1 20	— 15
151*b*	Faustine	2 40	— 25
149*b*	Felicia	3 —	— 30
169*a*	Figaro	3 —	— 30
163*a*	Garteninspector Wobst	12 —	1 20
171*b*	Gloria	3 —	— 30
181*a*	Hastings	5 —	— 50
184*a*	Hector	— —	— 80
194*a*	Herold	15 —	1 50
191*a*	Hispania	5 —	— 50
188*b*	Hofgartendirector Jühlke 100 St. 8 —,	1 20	— 15
195*a*	Homer	8 —	— 80
190*b*	Horst	— —	1 50
198*b*	Jenny Lind	8 —	— 80
202*c*	Joconde	6 —	— 60
197*a*	Isoline 100 St. 10 —,	1 50	— 15
170*a*	Julie	5 —	— 50
217*b*	Lady Bridport	8 —	— 80
240*c*	Lucinda	6 —	— 60
244*c*	Lucius	— —	1 20
268*b*	Lucullus	— —	— 80
245*c*	Mac Mahon 100 St. 8 —,	1 20	— 15
253*c*	Mad. Couderc	2 —	— 20
254*b*	» de Meiners	1 20	— 15
255*b*	» de Sevigné 100 St. 6 —,	1 —	— 10
299*b*	» Rister 100 St. 6 —,	1 —	— 10
271*b*	» Souchet	1 50	— 20
273*b*	» Vict. Verdier	1 20	— 15
274*a*	» Vilmorin	2 40	— 25
277*a*	» Wilh. Thomas	10 —	1 —
275*b*	Mad^lle. Fanny Rouget	1 —	— 10
246*b*	Maenade	— —	1 —
280*c*	Mathilde de Landevoisin 100 St. 10 —,	1 50	— 20
82*a*	Maud	6 —	— 60
248*a*	Medea	6 —	— 60
281*b*	Melusine	6 —	— 60
258*a*	Memnon	5 —	— 50
250*b*	Mentor	8 —	— 80
287*b*	Mercur	6 —	— 60
298*a*	Mozart	4 —	— 40
330*a*	Najade	3 —	— 30
327*a*	Nemesis 100 St. 6 —,	1 —	— 10
334*a*	Nerissa	— —	1 50
445*b*	Nymphe	5 —	— 50
348*a*	Octavia	5 —	— 50
343*b*	Odette	10 —	1 —
351*a*	Orphée	— —	1 —
347*a*	Ossian	3 —	— 30
333*a*	Phaeton	— —	— 80
375*b*	Phryne	3 —	— 30
370*b*	Plato	6 —	— 60
384*a*	Pretiosa	6 —	— 60
377*b*	Primatice	8 —	— 80
362*a*	Prince Impérial	2 40	— 25
378*b*	Procyon	3 —	— 30
383*b*	Prof. Dr. Reichenbach 100 St. 20 —,	3 —	— 30
382*b*	Psyche	— —	— 80
394*b*	Regalia	6 —	— 60
391*b*	Roi Leopold	1 50	— 15
294*b*	Roland	8 —	— 80
400*a*	Salome	4 —	— 40
420*c*	Scheraamin	5 —	— 50
396*a*	Siegfried	8 —	— 80
426*b*	Telemach 100 St. 8 —,	1 20	— 15
316*a*	Thunberg	8 —	— 80
446*b*	Valeria	2 —	— 20
442*a*	Veronica	8 —	— 80

Carmin- u. Carmoisinrothe — hybrides carmins et cramoisis

		Dtzd. la dzne. M. Pf.	St. pièce M. Pf.
119*a*	Caecilia	4 —	— 40
74*a*	Calypso	8 —	— 80
63*c*	Cassiopeia	8 —	— 80
86*a*	Champ de Mars	8 —	— 80
54*b*	Charles Rouillard	1 50	— 15
80*a*	Chloe	1 50	— 15
60*c*	Comtesse de Bresson 100 St. 6 —,	1 —	— 10
62*c*	» Paul de Ségur	1 50	— 15
98*d*	Dionysius 100 St. 10 —,	1 50	— 15
120*c*	Elegans 100 St. 10 —,	1 50	— 15
127*b*	Eugène Souchet	2 40	— 25
133*a*	Fabiola	8 —	— 80
193*a*	Hamilton	— —	— 60
196*b*	Irmgard	8 —	— 80
263*a*	Keteleer	1 20	— 15
224*a*	Linnaeus	10 —	1 —
216*a*	Lorenz Hoyer	15 —	1 50
269*b*	Mad. Quittel 100 St. 6 —,	1 —	— 10
279*a*	Martin	6 —	— 60
303*c*	Matador	6 —	— 60
286*a*	Michael	8 —	— 80
342*a*	Mimosa	15 —	1 50
319*a*	Narses	6 —	— 60
353*b*	Pindarus	8 —	— 80
361*b*	Prémices de Montrouge 100 St. 6 —,	— 80	— 10
485*c*	Sophocles	1 80	— 20
409*b*	Stephenson 100 St. 6 —,	1 —	— 10
478*a*	Theseus	6 —	— 60
449*a*	Vicomtesse de Belleval	1 80	— 20
480*a*	Walter Scott	8 —	— 80
457*a*	Wasily Alex. Chludow	10 —	1 —
496*a*	Xera	4 —	— 40

Lachs- und Orangerothe — hybrides fonds saumoné et orange.

		Dtzd. la dzne. M. Pf.	St. pièce M. Pf.
19*b*	Adolf Credner	— —	3 —
421*c*	Aetna	3 —	— 30
52*a*	Ajax	8 —	— 80
24*b*	Apollo	20 —	2 —
70*a*	Celimène	6 —	— 60

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
89*a*	Dr. Audry	2 40	— 25
99*c*	Drusus	1 80	— 20
153*b*	Fides	5 —	— 50
164*a*	Geh. Commerzienrath H. Gruson	20 —	2 —
493*a*	Genoveva	1 50	— 20
159*a*	George Such	— —	— 80
193*a*	Hamilton	— —	— 80
233*b*	Lincoln	10 —	1 —
237*b*	Lucifer	— —	1 50
288*c*	Minotaur 100 St. 20 —,	3 —	— 30
308*b*	Mouarch	5 —	— 50
290*b*	Mons. Corbay 100 St. 6 —,	1 —	— 10
325*b*	Nautilus	8 —	— 80
321*b*	Oberon	20 —	2 —
371*a*	Pictum	10 —	1 —
339*a*	Präsid. Meyer	20 —	2 —
301*b*	Rosalie	8 —	— 80
315*b*	Rosalinde	4 —	— 40
311*a*	Sahina	8 —	— 80
425*b*	Seneca	8 —	— 80
512*b*	Tancred 100 St. 8 —,	1 20	— 15
430*c*	Titania	6 —	— 60
435*b*	Titus	8 —	— 80
481*b*	Torpedo	10 —	1 —
482*b*	Venus	6 —	— 60
444*a*	Verona	15 —	1 50

Hellscharlachrothe — hybrides écarlate clair.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
65*b*	Agathe 100 St. 6 —,	— 80	— 10
74*d*	Arcturus	3 —	— 30
23*c*	Ariel	4 —	— 40
22*c*	Argus	3 60	— 35
44*a*	**Brenchleyensis** 1000St.50 —, 100 » 6 —,	1 —	— 10
105*a*	Daedalus	6 —	— 60
104*a*	Demetrius	— —	1 50
139*a*	Elfrida	8 —	— 80
147*b*	Fürst Alexander	20 —	2 —
183*b*	Garteninspector Hampel	— —	3 —
200*a*	Jupiter	10 —	1 —
231*a*	Leo	— —	1 —
239*b*	Le Phare	5 —	— 50
241*c*	Le Vésuve	10 —	1 —
236*b*	Macheth	5 —	— 50
283*b*	Meyerheer	4 —	— 40
365*a*	Pericles	10 —	1 —
367*a*	Plinius	8 —	— 80
364*b*	Prince of Wales	— —	1 —
392*a*	Remus	15 —	1 50
419*b*	Sancho Pansa 100 St. 10 —,	1 50	— 15
410*a*	Scipio	5 —	— 50
405*a*	Scott	8 —	— 80
428*c*	Serapis	8 —	— 80
452*b*	Victoria	— —	— 30
492*a*	Vincent	6 —	— 60
448*b*	Virginia	10 —	1 —
483*b*	Wallenstein	25 —	2 50
461*b*	Wellington	1 20	— 15
467*b*	Xenophon	8 —	— 80

Dunkelscharlachrothe — hybrides ecarlate foncé.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
5*a*	Africain	6 —	— 60
59*b*	Alpha	15 —	1 50
91*a*	Baldnr	15 —	1 50
42*a*	Ball of Fire	— —	1 50
97*b*	Botho	4 —	— 40
55*a*	Brennus	— —	1 50
61*b*	Comtesse de Dandigné	1 50	— 15
145*a*	Feu brillant	— —	2 50
150*a*	Flamboyant	— —	1 50
168*b*	Gordon	— —	2 —
189*a*	Hannibal	6 —	— 60
179*a*	H. F. Eilers	15 —	1 50
174*b*	H. Kalkmann	12 —	1 20
205*b*	Iltis	15 —	1 50
227*a*	Laertes	10 —	1 —
272*c*	Mazeppa	12 —	1 20
304*b*	Mephistopheles	— —	— 80
307*b*	Mont Etna	— —	2 —
318*a*	Nimrod	8 —	— 80
276*b*	Nonpareil	5 —	— 50
278*b*	Opal	8 —	— 80
323*b*	Orestes	12 —	1 20
332*a*	Oswald	6 —	— 60
340*b*	Otto Mann	— —	2 50
393*b*	Periander	5 —	— 50
356*b*	Phineus	12 —	1 20
336*b*	Praxiteles	8 —	— 80
337*b*	Pythagoras	10 —	1 —
395*a*	Raphael	10 —	1 —
289*b*	Rienzi	15 —	1 50
314*a*	R. Wagner	20 —	2 —
422*b*	Sarah	6 —	— 60
417*a*	Stephan	10 —	1 —
455*b*	Uhland	12 —	1 20
443*a*	Vicomte Clary	— —	1 —
447*b*	Viola	— —	1 50
458*b*	Wega	10 —	1 —
477*a*	Zelinda	15 —	1 50

Amarant- und Dunkelrothe — hybrides fonds rouge et amarante.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
121*a*	Emin Pascha	20 —	2 —
210*b*	Kohold	20 —	2 —
235*b*	Lothar	15 —	1 50
243*b*	Luna	12 —	1 20
349*b*	Oceana	10 —	1 —
338*b*	Othello	20 —	2 —
386*b*	Paragon	15 —	1 50
374*a*	Phidias	8 —	— 80
387*b*	Pluto	— —	2 50
335*a*	Pompejus	8 —	— 80
413*b*	Surprise 100 St. 6 —,	1 —	— 10
459*a*	Varus	— —	1 —
464*a*	Verdi	6 —	— 60
484*b*	Willibald	— —	1 —
456*b*	Wodan	8 —	— 80
466*b*	Yvo	10 —	1 —

Lillafarbige — hybrides lilas.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
83*b*	Caméléon	— —	1 —
488*b*	Camilla	4 —	— 40
102*a*	Daniela	12 —	1 —
135*a*	Erna	10 —	1 —
143*b*	Frau Lorenz	8 —	— 80
249*b*	Freya	8 —	— 80
177*a*	Ginevra	— —	— 60
182*c*	Helene	1 50	— 20
225*b*	Laokoon	— —	— 60
320*a*	Leopold	15 —	1 50
317*a*	Marion	— —	1 —
306*a*	Meta	5 —	— 50
354*b*	Palmyra	10 —	1 —
360*a*	Pera	8 —	— 80
309*a*	Rousseau	10 —	1 —
403*a*	Sultana	10 —	1 —
432*a*	Theodora	5 —	— 50
494*a*	Tokio	8 —	— 80
438*a*	Uarda	15 —	1 50

Violette und Violett geflammte — hybrides violets.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
84*b*	Cressida	10 —	1 —
110*b*	Donau	10 —	1 —
229*a*	Kuno	15 —	1 50
257*a*	Mad. Domhrain	6 —	— 60
359*a*	Prinz Leopold	12 —	1 20
309*c*	Rossini	6 —	— 60
390*b*	Rubens	15 —	1 50
429*b*	Triumph v. Sédan 100 St. 20 —,	3 —	— 30
433*a*	Troilus	15 —	1 50
465*a*	Wolf	10 —	1 —
469*b*	Zeno	10 —	1 —

Grossfleckige Gladiolen — Gladiolus Lemoinei hybridus.

Weisse und Weissgrundige — hybrides blancs et fonds blancs.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
652	Alwine	8 —	— 80
702	Annita	4 —	— 40
746	Eva	— —	— 80
820	Helia	4 —	— 40
809	Isolde	15 —	1 50
765	Marie Lemoine 100 St. 6 —,	1 —	— 10
941	Valentine	15 —	1 50

Gelbe und Gelbgrundige — hybrides jaunes et fonds jaunes.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
754	Alsace	6 —	— 60
654	Amelia	8 —	— 80
563	Athos	12 —	1 20
738	Eclipse	5 —	— 50
743	Emmely	1 20	— 15
915	Erich	— —	— 60
739	Florence	— —	— 80
762	Kant	1 20	— 15
1006	Lafayette	— —	— 50
764	Lemoinei	5 —	— 50
795	Mad. Lemoinier	8 —	— 80
875	Melitta	15 —	1 50
781	Mina	8 —	— 80
819	Nerine	8 —	— 80
1000	Phospori	3 —	— 30
837	Prinz Heinrich	10 —	1 —
873	Sceptre d'or	8 —	— 80
917	Th. Körner	4 —	— 40
892	Wolfram	8 —	— 80

Lemoinei hybridus:

Rosenrothe und Rosagrundige — hybrides roses et fonds roses.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
813	Cyrius	4 —	— 40
737	Dora	1 50	— 15
752	Herder	4 —	— 40
757	Jenny	2 —	— 20
777	Minister von Lucius	8 —	— 80
850	v. Roon	8 —	— 80
855	Saturn	2 —	— 20
922	Tbusnelda	8 —	— 80
884	Tilda	6 —	— 60
926	Trojan	6 —	— 60

Lilla, Graue und Violette — hybrides lilas, gris et violets.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
554	Ada	8 —	— 80
692	Adrian	4 —	— 40
707	Alfred	3 —	— 30
675	Atalanta	6 —	— 60
718	Bella	4 —	— 40
555	Circe	6 —	— 60
736	Damara	— —	— 80
712	Dianella	3 —	— 30
741	Dr. Nachtigal	1 —	— 10
864	Guido	6 —	— 60
935	Hertha	6 —	— 60
755	Horace	— —	— 40
823	Nordenskjold	8 —	— 80
866	Stella	10 —	1 —
872	Werner	6 —	— 60
876	Wilhelm I.	— —	1 —

Carmin-, Purpur- und Amarantrothe — hybrides carmins, pourpres et amarantes.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
705	Adele	3 —	— 30
568	Albert	5 —	— 50
711	Augusta	8 —	— 80
731	Criterion	5 —	— 50
1004	Enfant de Nancy	— —	1 —
909	Franklin	4 —	— 40
669	Ida	8 —	— 80
766	Kaulbach	1 20	— 15
767	Kepler	6 —	— 60
769	Lenné	6 —	— 60
804	Masque de fer	— —	— 60

Lachs-, Kupfer- und Scharlachrothe — hybrides saumonés et écarlates.

		Dtzd. la dzne. M.Pf.	St. pièce M.Pf.
706	Alice	2 —	— 20
1003	Cleopatra	8 —	— 80
792	Cupid	6 —	— 60
732	Curt	10 —	1 —
1005	John Thorpe	8 —	— 80
807	Liddy	10 —	1 —
798	Mercur	5 —	— 50
930	Orondatus	4 —	— 40
856	Prof. Koch	10 —	1 —
1001	Rubis	4 —	— 40

Sämlinge der **Lemoine**'schen Hybriden, die sich durch ihre auffallend grossen Flecken auszeichnen; letztere variiren in allen Schattirungen bis schwarzpurpur und sind meist mit gelb umrahmt — semis de la race introduite par M. Lemoine. Les fleurs se distinguent des autres Glaïeuls par les grandes macules variant du rose clair au pourpre noirâtre et pour la plupart entourées d'un disque jaune . . . . . 100 St. 8 —, 1 20 — 15

12 Sorten Lemoinei Hybriden — 12 var. avec noms hybrides de Lemoine . . 2 — à 3 —, — — — —

25 » » » — 25 » » » » » » . . 5 — à 7 —, — — — —

Gladiolus hybridus Childsi, mit grossen, schön gefleckten Blumen, ähnlich denen der Gl. hybr. Nanceianus, jedoch von aufrechtem Wuchs, wie Gl. gandavensis; prachtvolle Mischung — mélange superbe de var. à grandes fleurs . . 12 St. 5 — — 50

Gladiolus hybridus Nanceianus.

No.		à Stück — la pièce M.Pf.
1020	**Ch. Baltet,** blauviolett, kastanienbraun gefleckt und punktirt, Schlund weiss — violet bleuâtre, maculé et tigré marron, gorge blanche	1 50
1046	**Colonel Dodds,** lebhaft mennigrotb, kastanienbraun punktirt auf strohgelbem Grund — rouge minium vif, tigré marron sur fond paille	1 80
989	**Comte Horace de Choiseul,** ziegelroth, orange schattirt, purpur Fl. mit schwefelgelbem R. — rouge brique lavé d'orange, macules pourpre, bordées de soufre	1 80
1047	**Dr. Bayol,** lachsrosa, blutroth punktirte Flecken mit breitem weissem Rand — saumon rosé, macules sablées de rouge sang, bordées de blanc	1 80
1027	**Dr. H. P. Walcott,** weinroth, u. P. kastanienbraun punktirt, schwefelgelber Fleck — rouge de garance, div. inf. ponctuées de marron, mac. jaune soufre	1 20
1032	**Harry Veitch,** kastanienroth, u. P. strohgelb mit blutrotben Punkten — rouge marron, div. inf. jaune paille pointées rouge sang	1 80
1033	**Le grand Carnot,** lebhaft orangescharlach, schwefelgelbe, purpur punktirte Fl., sehr grossbl. orange écarlate vif, mac. soufre, sablées de pourpre, fl. tr. grande	2 —
990	**Maurice de Vilmorin,** violett schattirt auf schieferblau, u. P. blutroth u. purpur punktirt auf citrongelbem Grund — bleu ardoisé lavé de violet, div. infér. tachetées de sang et de pourpre sur fond jaune citron	1 20
992	**M. Hardy,** wein-kirschroth, kastanienbraun marmorirt, u. P. kastanienbraun punktirt auf schwefelgelbem Grund — cerise vineux marbré marron, div. inf. fortement sablées marron sur fond soufre	— 80
1022	**M. Laforcade,** lachsziegelroth, blassgelbe, carmin punktirte Fl. — saumon brique clair, maculé jaune pâle et pointillé carmin	1 20
1023	**M. Lefebvre,** carmin, zinnober gefl., grosse schwefelgelbe, blutroth punktirte Fl. — carmin, strié vermillon, large macule soufre clair, sablée sang	1 —
1041	**Pacha,** orangeroth, roth getigert auf schwefelgelbem Grund — orange, centre tigré rouge sur fond soufre	1 80
991	**Président Carnot,** kirschroth, am Rande carmin gestreift, u. P. feurigscharlachrothe Flecken nmrandet mit blutrothen Punkten auf strohgelbem Grund, sehr grossbl. — fleurs énormes; riche cerise satiné, strié carmin sur les bords; div. inf. macules écarlate feu entourées de gouttes de sang sur fond jaune paille	1 20
1030	**Professeur Sargent,** weinroth, purpur punktirt auf strohgelbem Grund — ronge à reflets vineux, centre sablé de pourpre sur fond jaune paille	1 20
1036	**Robert Lindsay,** leuchtend orange, blutroth und gelb punktirt — orange brillant ponctué sang et jaune	2 —
1026	**Rubens,** carmin mit orange Schein, u. P. feuerroth punktirt auf strohgelbem Gr. — carmin teinté orange, div. inf. sablées de rouge feu sur fond paille	1 50
	Ein Sortiment von 6 Sorten — collection de 6 variétés	6 —
	» » » 12 » — » » 12 »	15 —

Gladiolus Species.

	à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.
dracocephalus luteus	— 80	psittacinus	— 30
floribundus	12 St. 2 — — 20	purpureo-auratus	— 60
gandavensis typus	12 » 2 — — 20	ramosus	— 25
Papilio albus	— 80	Saundersi	— 80

Gladiolus gandavensis Hybriden in Rommel.

Glaïeuls hybrides de gandavensis en mélange.

Sämlinge von den vorzüglichsten Sortimentssorten, durch ausserordentliche Farbenmannigfaltigkeit den sonst aus Mischung billiger Sorten hergestellten Rommel weit übertreffend — semie des meilleures variétés surpassant de beaucoup par leur diversité extraordinaire des couleurs le mélange fait des anciennes sortes,

blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir . . . . . 100 St. 5,50; 1000 St. 45 —
stärkere Zwiebeln — bulbes plus forts . . . . . 100 » 8 —; 1000 » 70 —
extra starke Zwiebeln — extra forts . . . . . 100 » 12 —

Weisse und weissgrundige Sorten in Rommel — hybridee blance et fonds blancs en mélange . . . . . 100 » 12 —

Rosenrothe Sorten in Rommel — h. roses et fonds rose en mélange 1000 St. 90 —; 100 » 10 —

Hoch- und dunkelrothe Sorten in Rommel — hybrides rouge vif et fonds rouge en mélange . . . . . 100 » 12 —

Lilla und violette Sorten in Rommel — hybr. lilas et violets en mélange . . . . . 100 » 12 —

Amarantrothe Sorten in Rommel — hybr. amarantes en mélange . . . . . 100 » 12 —

Orange- und scharlachrothe Sorten in Rommel — hybr. oranges et écarlates en mélange . . . . . 100 » 12 —

Gelbe und gelbgrundige Sorten in Rommel — bybrides jaunes et fonds jaune en mélange . . . . . 100 » 15 —

Sämlinge, neueste, Prachtmischung allerersten Ranges — semis des dernières nouveautés en mélange magnifique . 100 St. 20 —; 12 St. 3 —

Die vorstehende Prachtmischung können wir allen Gladiolenfreunden aufs Wärmste empfehlen; es kommen darin nur Blumen ersten Ranges vor, die ohne Ausnahme den feinsten Sortimentssorten gleichstehen. — Nous pouvons recommander chaleureusement à tous les amateurs de Glaïculs ce mélange de semis nouveaux, qui ne contient que des variétés de premier rang, au moins égales aux meilleures sortes des collections.

Gladiolus gandavensis hybridus. — Glaïeuls hybrides de Gand.

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

Die Sortimente werden von uns mit Sorgfalt zusammengestellt, so dass auch in den kleinsten die sämmtlichen Hauptfarben vertreten sind. — Les collections sont composées avec le plus grand soin de sorte que dans les plus petites toutes les nuances y sont représentées.

		M. Pf.
12 Sorten	aus den älteren guten Varietäten — variétés anciennes	1,50 à 3 —
12 »	bessere Auswahl — meilleur choix	à 5 —, 7,50, 10 — à 15 —
12 »	aus den neuesten — sortes nouvelles	20 —
25 »	aus den älteren — variétés anciennes	3 — à 6 —
25 »	bessere Auswahl — meilleur choix	à 10 —, 15 —, 20 — à 30 —
25 »	neueste und allerneueste — des plus nouvelles	50 —
50 »	ältere und neuere — anciennes et nouvelles	à 10 —, 15 —, 25 — à 50 —
50 »	**Elite-Sortiment** — élite de la collection	75 —
100 »	ältere und neuere — anciennes et nouvelles	à 20 —, 30 —, 40 — à 100 —

Gesneriaceen. — Gesnériacées.

Achimenes.

No.
76 Admiration.
105 Alexandra.
2 amabilis.
3 Ambroise Verschaffelt.
148 Ami van Houtte.
87 Argus.
106 Aurora.
4 autumnalis.
10 Bodmeri.
9 Boeckmanni rubida.
16 Chelsoni.
156 coccinea pygmaca.
157 » violacea.
18 Dazzle.
109 Diamond.
20 Escheriana.
150 Feuerkönig.

No.
97 Firefly.
152 Frau Katharine Schmidt, feurig scharl.—écarlate feu.
23 Georgiana.
113 Gem.
24 Ghiesbregbti.
25 grandiflora.
26 » flore pleno.
28 Haageana.
98 Harry Williams.
136 hirsuta magnifica.
147 » splendens.
160 Hofgärtner Wendschuch.
117 ignescens (Guthnickia).
118 Ingrami.

No.
99 Lady Littleton.
119 Leopard.
34 longiflora.
75 » Adèle de la Haute.
1 » alba.
74 » » Dr. Hopf.
39 » » Margarita
83 » » maxima.
151 » Carl Wolfabrt.
107 » Celestial.
108 » Cherub.
42 » rosea.
127 » Oberon.
81 » W. Müller.
100 Loveliness.
84 Mauve Perfectiou.
50 Mons. Miellez.

No.
126 Nina.
55 pedunculata.
56 pulcherrima.
92 purpurea elcgans.
58 pygmaea.
140 reticulata.
60 rosea magnifica.
130 Rose Queen.
61 rouge feu doré.
62 sauguinea superba.
63 Sir Frehern Thomas.
149 Stella.
120 Trevirania rosea.
121 » splendeus.
65 urticaefolia.
67 violacea semiplena.
134 Williamsi.

Achimenes: M. Pf.

Einzelne Sorten à 3 Knöllchen — chaque variété séparée, par 3 rhizomes . . . . . — 40
12 Sorten à 3 Knöllchen unserer Wahl — 12 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque 3 —
25 » » 3 » » » — 25 » » » » 3 » » » 6 —
Rommel — mélange . . . . . 100 Knöllchen — rhizomes 4 —, 12 Knöllchen — 60
Achimenes metallica, vide Cyrtodeira.

Gloxinien. — Gloxinias.

Sortimente nach unserer Wahl — collections à notre choix,
sämmtlich in starken Knollen — tous en tubercules forts: M. Pf.

12 Sorten mit aufrechten Blumen — 12 var. à fleurs érigées . . . . . 5 —
12 » » horizontalen und hängenden Blumen — 12 var. à fl. horizontales et inclinées . 5 —
12 » » getigerten und leopardirten Blumen — 12 var. à fleurs tigrées . . . . . 5 —
25 Prachtsorten aus allen Klassen — 25 variétés de toutes les classes . . . . . 10 —
coelestina, himmelblau mit weissem Schlund — bleu ciel à gorge blanche 12 St. 6 —, à St. — 60
Corona, violettroth mit indigo Rand und dunkelblauen Punkten auf weissem Grund — rouge violacé à bord indigo, ponctué de bleu foncé sur fond blanc . . 12 St. 6,—, à St. — 60
Défiance, grossbl., scharlachroth — écarlate à gr. fleur . . . . . 12 » 6 —, » — 60
erecta violacea, schön dunkelblau — bleu foncé . . . . . 12 » 4 —, » — 40
Feuerkönig, leuchtend scharlach mit breitem Blatt — **Roi des rouges**, écarlate vif à feuilles larges . . . . . 12 St. 7,50, à St. — 75
Kaiser Friedrich, leuchtend roth mit weissem Rand — **Empereur Frédéric**, rouge brillant à bord blanc . . . . . 12 St. 5 —, à St. — 50
Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit weissem Rand — **Empereur Guillaume**, violet foncé à bord blanc . . . . . 12 St. 5 —, à St. — 50
Mont blanc, reinweiss — blanc pur . . . . . 12 » 5 —, » — 50
punktirte, getigerte und **leopardirte** in Prachtmischung — à fl. **ponctuées** et **tigrées** en mélange . . . . . 12 St. 4 —, à St. — 40
tricolor . . . . . 12 » 5 —, » — 50

12 Gloxinien in Rommel I. Grösse — 12 Gloxinias en mélange Ière grandeur . . . . . 4 —
100 » » » I. » — 100 » » » Ière » . . . . . 25 —
100 » » » II. » — 100 » » » IIde » . . . . . 15 —

Naegelia.

No.	No.	No.	No.
99 Adolf Credner.	94 Felix Bischoff.	61 Linchen Schmidt.	86 refulgens.
1 amabilis.	58 Goethe.	12 Ludwig Küchler.	63 Ruhm von Erfurt.
3 bicolor.	70 Goldelse.	52 Madame Carrière.	39 Sceptre cerise.
51 Ceres.	26 Guillaume Tell.	33 Morgenlicht.	40 » royal.
4 cerise d'or.	27 Juwel.	34 Nikita.	65 Schöne Thüringerin
69 Doctor Brehme.	10 Lindleyana.	62 Ralph.	17 zebrina marmorata.
56 Ernst Keil.			

M. Pf.

Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — Chaque sorte au choix de l'acheteur . . . . — 50
12 Sorten unserer Wahl — 12 sortes à notre choix . . . . . 4 —
Viele Sorten gemischt — mélange . . . . . 100 Knöllchen — rhizomes 15 —, 12 St. 2 —
robusta perfecta, grossblumige Sorten gemischt — à gr. fleurs en mélange . . . 12 » 3 —

Tydaea.

No.	à Stück — la pièce M. Pf.	No.	à Stück — la pièce M. Pf.
121 **Ada**	— 80	9 Mercur	— 60
118 **Amyntor**	— 80	126 **Prof. Dr. v. Volkmann**	— 80
30 Belzébuth	— 60	112 **Prof. Lotz**	— 80
128 Bianca	— 60	1 **pyramidalis racemosa**	1 —
64 Carl Maria von Weber	— 60	116 **Robert Hammerling**	— 80
52 Ceciliae	— 50	15 Roxellane	— 60
117 **Cilly**	— 80	129 **Siegfried**	— 80
119 **Edison**	— 80	106 Stanley, Zwergsorte	— 80
120 **Emmanuel Geibel**	— 80	23 Thalia	— 60
70 Etelka Gerster	— 60	17 Thetis	— 60
100 Frau Magd. Uhink, Zwergsorte	— 80	75 Trauermantel	— 60
127 Frithjof	— 80	111 **Undine**	— 60
63 Fritz Reuter	— 60	26 venosa	— 80
13 gigantea	— 60	12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var. à notre choix	4 50
77 Goldpanther	— 80	25 Sorten nach unserer Wahl — 25 var. à notre choix	9 —
131 **Graf Lurani**	— 80	**Neue grossblumige Sämlinge** in den verschiedensten Färbungen — **nouveaux hybrides à grandes fleurs** en nuances superbes 100 St. 20 —; 12 St.	3 —
62 Helene Müller	— 60	Gemischte Sorten — beau mélange 100 St. 10 —; 12 St.	1 50
133 **Johann Güntz**	— 80		
96 **Kaiser Wilhelm**, Zwergsorte	— 80		
122 **Klaus Groth**	— 80		
51 Liefken	— 60		
101 Lieutenant Wissmann, Zwergsorte	— 80		
53 Lindeni	— 60		
43 Madame Heine	— 60		

Diverse Gesneriaceen.

Gesnériacées diverses.

Nicht knollenartigo Sorten wie Chirita, Cyrtodeira etc. siehe unter Warmhauspflanzen.
Pour les espèces non tuberculeuses p. e. Chirita, Cyrtodeira etc. voyez Plantes de serre chaude.

Koellicheria argyrostigma.

	à Stück — la pièce	M.	Pf.
Biglandularia vide Rosanowia.			
Brachyloma ignoratum		—	60
Diastema pictum	12 St. 2 —,	—	20
Dicyrta candida	12 » 2 —,	—	20
» Warscewiczi	12 » 2 —,	—	20
Dircaea vide Gesneria.			
Dolichodeira tubiflora	12 St. 4 —,	—	40
Eucadonia Ehrenbergi (Mandirola lanata)	12 St. 4 —,	—	40
» naegelioides Diane	12 » 4 —,	—	40
Gesneria allagophylla (Rechsteineria)		1	50
» barbata		1	—
» Bethmanni		1	—
» Blassi (Dircaea)		—	80
» Borsigi		1	50
» bulbosa (Dircaea)	12 St. 6 —,	—	60
» Donkelaari		2	—
» Douglasi purpurea		1	50
» » verticillata		—	80
» Duvalli		—	60
» Leopoldi albo-lilacina		1	—
» longiflora		—	60
» macrantha (Dircaea cardinalis)	12 St. 4 —,	—	40
» regalis (Dircaea)		1	20
» » nigrescens		1	20

	à Stück — la pièce	M.	Pf.
Gloxinia maculata	12 St. 4 —,	—	40
» maculata Sceptrum	12 » 6 —,	—	60
» tubiflora vide Dolichodeira.			
Isoloma Decaisneanum		—	60
» hirsutum		—	40
» » **multiflorum**, niedrig, reichblühend — nain, florifère		—	50
» **hybridum Comtesse de la Combe**		1	—
» » **Mme Henry Couannier**		—	75
» » **M. Guyomar**		1	—
» » **Souvenir d'une mère**		1	—
» » **V. Lemoine**		—	75
» **Trianae**		1	—
Koellicheria argyrostigma		—	40
Lietzia brasiliensis		1	—
Locheria hirsuta	12 St. 4 —,	—	40
Mandirola lanata vide Eucadonia.			
Naegelo-Achimenes, Mad. Jehenne, Blätter braunroth, Bl. magentaroth mit weisser Mitte — feuillage rouge brun, fleurs magenta à centre blanc	12 St. 2,50,	—	25
Naegelo-Achimenes, Pyramidal	12 St. 2,50,	—	25
Niphaea oblongata	12 » 3 —,	—	30
Plectopoma aureo-lilacinum		—	30
» Colibri		—	30
» Gibsoni		—	30
» gloxiniaeflorum		—	30
» Rollissoni		—	30
Rosanowia (Biglandularia) citrino-amarantina		—	75
» conspicua		—	75
» Hansteini		—	75
» Regeli		1	—
» Sämlingsknollen ohne Namen — semis sans nom	12 St. 6 —,	—	60
Saintpaulia ionantha, neue, prachtvolle niedliche Gesneriacee mit veilchenblauen Blumen, ausgezeichneter Winterblüher — nouvelle Gesnériacée magnifique à fleurs bleu de violettes	12 St. 7,50,	—	75
Scheeria mexicana	12 » 2 —,	—	20
» » coerulescens	12 » 2 —,	—	20
» » rubra	12 » 2 —,	—	20
» » violacea	12 » 2 —,	—	20
Sciadocalyx digitaliflora		1	50
» Luciani		1	—
» Warscewiczi		1	—
Sinningia Helleri		2	—
» purpurea nigra		1	—
Stenogastra concinna		1	50
Tapeinotes Carolinae		1	—
» » major		1	—

Amaryllis.

	à Stück — la pièce	M.	Pf.
aulica platypetala		3	—
equestris, hellorangescharlach, prächtige Färbung — écarlate orange-clair, coloris très beau	12 St. 7,50,	—	75
formosissima (Sprekelia), blühbare — force à fleurir	100 St. 18 —, 12 St. 2,50,	—	25
extra starke — très-forts	12 » 4 —,	—	40
Graveana (Gravinae), dunkelscharlach mit reinweissen Streifen — écarlate foncé à striures blanc pur	12 St. 10 —,	1	—
longifolia vide Crinum capense.			
procera (Impératrice du Brésil), mit grosser blauer Blüthe — à gr. fl. bleue	8 — à 12	—	
reticulata, Blätter mit silbernem Mittelstreifen — feuille à large raie argentée au centre		2	50

	à Stück — la pièce	M.	Pf.
Amaryllis: robusta (Tettaui), leicht und dankbar, intensiv dunkelscharlach blühende Sorte für den Winterflor — écarlate foncé, espèce très-facile à cultiver et la meilleure pour la floraison d'hiver	1,50 à	2	—
solandraeflora		5	—
vittata		1	50
» **Cleopatra**, grossblumig, purpurroth mit reinweissen Streifen, prachtvoll — à gr. fl. rouge pourpré à striures blanc pur, magnifique	2,50 à	5	—
» **hybrida**, rothgrundige — à fond rouge		2	50
» » weissgrundige — à fond blanc		2	50
» » **blühbare Sämlinge** im Rommel — semis de force à fleurir en mélange	12 St. 15 —,	1	50

Amaryllis equestris.

Amaryllis robusta (Tettaui).

Anemonen. — Anémones.

M. Pf.

Gefüllte in sehr schönem Rommel — doubles en beau mélange 100 St. 3 —, 10 St. — 40
» in extra Pracht-Rommel — doubles en mélange magnifique, 100 St. 5 —, 10 St. — 60
» scharlachrothe — doubles rouge écarlate . . . . . 100 St. 4,50, 10 St. — 50
» blaue (Admiral Zoutman)—douhles bleues 100 St. 5 —, 10 St. — 60
» in 50 Sorten mit Namen — doubles en 50 variétés avec noms . . . . 100 St. 9 —
» in 25 Sorten mit Namen — doubles en 25 variétés avec noms . . . . 100 St. 6 —
Einfache chinesische immerblühende in Rommel — simples de Chine en mélange 100 St. 1,80, 10 St. — 25
» scharlachrothe — simple écarlate 100 St. 1,80, 10 St. — 25
» weisse „Die Braut" — simple blanche la fiancée . . . . . 100 St. 1,80, 10 St. — 25

à Stück — la pièce M. Pf.

chrysanthemiflora, mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, sehr schöne Race, extra schöne gefüllt blühende gemischt — à fleurs de Chrysanthème, très-helle et très-double et florifère; beau mélange . . . . 100 St. 15 —, 10 St. 1,80, — 20
» Chapeau du Cardinal, scharlach gefüllt — écarlate douhle . . . . 10 St. 1 —, — 15
» Gloire de Nantes, hlauviolett gefüllt — violacé double . . . . . 10 St. 2,50, — 30
» la Brillante, carmoisinroth gefüllt — double cramoisi . . . . . 10 St. 2,50, — 30
» Rose de Nice, zartrosa gefüllt — rose tendre, douhle . . . . . 10 St. 1 —, — 15
französische, einfache von Caen, beste Mischung — simples de Caen, mélange extra . . . . . 100 St. 3 —, 10 St. — 35
fulgens, einfach dunkelscharlach — simple écarlate à très-grande fleur 100 St. 7,50, 10 St. 1 —, — 15
» flore pleno . . 100 » 7,50, 10 » 1 —, — 15

Begonia.

Knollenartige Sorten — espèces tuberculeuses.

I. Einfach blühende — à fleurs simples.

No. à Stück — la pièce M. Pf.

2 **Baumanni** (odoratissima), hellrosa wohlriechend — à fl. rose clair odorante . . . . . 12 St. 7,50, 75
6 » **hybrida**, leuchtend rosa, wohlriechend — rose vif, à odeur de rose thé . . . . . 12 St. 7,50, — 75

No. **Begonia:** à Stück — la pièce M. Pf.

37 **Bavaria**, niedrig, zartrosenroth, violett angehaucht — nain, fl. roses refletées de violet 1 20
1 boliviensis . . . . . — 40
30 » **Madelain**, niedrig — nain . . — 40
56 Davisi . . . . . 12 St. 4 —, — 40
3 discolor . . . . . 12 » 4 —, — 40
4 diversifolia . . . . . 12 » 2,50, — 30
5 **Froebeli** . . . . . 12 » 3 —, — 30
13 **fulgens** 1 20
8 **geranioides** . . . . . — 80
193 hybrida **gigantea, einfache grossblum. Begonien in Prachtrommel** — Bégonias à grandes fleurs simples en mélange magnifique 100 St. 20 —, 12 St. 3 —, — 30
194 » **gigantea alba** . . . . 12 » 4 —, — 40
202 » » **albo-rosea** . . . 12 » 4 —, — 40
196 » » **aurantiaca** . . . 12 » 4 —, — 40
203 » » **carminea** . . . . 12 » 4 —, — 40
197 » » **coccinea** . . . . 12 » 3 —, — 30
198 » » **lutea** . . . . . 12 » 4 —, — 40
199 » » **rosea** . . . . . 12 » 4 —, — 40
200 » » **sanguinea** . . 12 » 3 —, — 30
214 » » **mit weisser Mitte** — à centre blanc . . . . . 12 St. 5 —, — 50
215 » » **vittata** 1 50

Begonia hyhr. gigantea.

Caladium.

No.	Begonia:	à Stück — la pièce	M. Pf.
14	Martiana gracilis	12 St. 3 —,	— 30
9	**natalensis**, sehr distinct — espèce très-distincte		1 —
11	Pearcei	12 St. 3 —,	— 30

Sämlinge der schönsten knollenartigen Sorten in Rommel — semis des plus belles espèces tubéreuses en mélange 100 St. 15 —, 12 St. 2 —, — 20

II. Gefüllt blühende — à fleurs doubles.

No.		à Stück — la pièce	M. Pf.
35	Doris		1 20
33	Graf Zeplin		1 50
32	**Marie Lenz**, weiss gefüllt, sehr reichblühend — blanc double, très florifère	12 St. 12 —,	1 20
34	Rosamonde		1 50
6	gefüllte Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à fl. doubles à notre choix		5 —
12	gefüllte Sorten — 12 var. à fl. doubles		12 —

gefüllte Sämlinge in Rommel — semis à fleurs doubles en mélange 100 St. 50 —, 12 St. 7 —, — 75

Caladium.

No.		à Stück — la pièce	M. Pf.
2	**adamantinum**, neu — nouv.		7 50
36	Adolphe Andrieux		2 —
110	Agrippine Dimitry		2 —
79	Albert Victor		1 —
72	Alcide Michaux		2 —
146	albo-luteum		2 50
95	Alcibiades		2 —
37	Alfred Bleu		2 —
1	**argyrites**		1 —
180	Azulao		3 —
121	Baron de Rothschild		2 —
18	Beethoven		2 —
3	Belleymei		2 —
40	Bellini		2 —
196	**Caçapava**		4 —
5	Cannaerti		1 75
182	**C. E. Dahle**		4 —
6	Chantini		1 50
109	Chicorinha		2 50
127	chrysophyllum		2 —
42	Devosianum		1 50
159	Dr. Junker		1 50
145	Dr. Pechuël-Lösche		1 50
98	Donizetti		2 —

No.	Caladium:	à Stück — la pièce	M. Pf.
45	Duo de Ratibor		1 —
46	Duchartre		1 50
48	Ed. Moreau		1 50
80	Etoile d'argent		1 50
100	Félicien David		2 —
82	Franz Abt		2 —
29	Friedr. Bause		2 —
184	Gartendirector Girecud		3 —
197	Guararema		4 —
162	Haageanum		2 —
53	Halévy		1 50
11	hastatum		2 —
12	Houlleti		1 20
151	Ibis rose		7 50
75	Leplay		2 —
15	Lindleyanum		1 50
57	Louis Poirier		2 —
102	**Louise Duplessis**	12 St. 8 —,	— 80
62	macrophyllum		1 50
103	**Mad. Alfred Bleu**		1 50
104	» de la Devansaye		2 —
157	» Fritz Koechlin		2 —
105	» Heine		2 —
111	» Marjolin Scheffer		2 —
59	Max Kolb		2 —
60	Mercadante		2 —
16	metallicum		2 50
61	**Meyerbeer**	12 St. 15 —,	1 50
177	mirabile		2 —
134	Napoleon III		2 —
186	**Ouro Fino**		4 —
106	Perle du Brésil		2 —
78	Princesse Alexandra		2 —
32	Psyche		2 —
198	Purus		3 —
64	Raulini		2 —
65	Reine Victoria		2 —
67	Schottianum		1 50
28	splendidum		1 50
94	Triomphe de l'Exposition		2 —
192	**Triumpho**, neu — nouv.		4 —
108	Vicomtesse de la Roque-Ordan		2 —
188	**Vigario Joao de Procopio**		3 —
109	violaceum		2 —
154	virginale		2 —
120	Walter Scott		2 —
30	Wighti		1 —

Caladium - Sortimente unserer Wahl — collections à notre choix:

	M. Pf.
12 Sorten — variétés	12 —
25 » — »	30 —
100 in Rommel — en mélange 60 —, 12 St.	7 50

Canna.

No.		à Stück — la pièce	M. Pf.
80	**iridiflora Ehmanni**	12 St. 6 —,	— 60
81	» **Guttermanni**		— 80
45	tricolor	12 St. 4 —	— 40
	Grünblättrige in Rommel — à feuillage vert en mélange 100 St. 15 —, 12 St. 2 —,		— 20
	Rothblättrige in Rommel — à feuillage pourpre en mélange 100 St. 20 —, 12 St. 3 —,		— 30

Niedrige frühblühende Sorten — Variétés naines hâtives.

No.		No.	
50	Abel Carrière.	132	Guillaume Couston.
84	Antoine Chantin.	114	Hans Wilhelm.
54	B. Cousançat.	101	Henri L. de Vilmorin.
75	Bertal.	73	Hofgärtner Gernet.
55	Bichonnet.	105	Kaiser Wilhelm II.
86	Cardinalis.	91	Légionnaire.
71	Carl Lackner.	76	Le Tigre.
117	Ch. Henderson.	79	Lorenz Hoyer.
57	Commandant Rivière.	116	Maurice Rivoire.
98	Doyen J. Sisley.	67	multiflora.
72	Dr. Reif.	94	Petite Jeanne.
115	E. Blanc.	102	Président Carnot.
59	Ed. Pynaert.	66	Mons. Coulouvrat.
128	Eugène Mézard.	96	Richard Pfau.
62	François Lapente.	95	Souv. de J. Charreton.
74	Garteninspekt. Vetter.	113	Vauché.

Jede Sorte einzeln — chaque var. séparée — 50
12 Sorten uns. Wahl — 12 var. à notre choix 4 —

Canna:

Neue, niedrige grossblumige Sorten — Variétés nouvelles naines à gr. fleurs.

No. à Stück — la pièce M. Pf.

106 **Alphonse Bouvier,** dunkelamarantroth — rouge amarante foncé . . . . 1 —

159 **Ami P. G. Pezeux,** lebhaft granatpurpur — grénat vif pourpré . . . . 3 —

109 **Amiral Gervais,** dunkelcarmin mit gelbscbattirtem Schlnnd — carmin foncé à gorge janne 1 50

119 **Beauté de Poitevine,** kirschcarmin — carmin cerise . . . . . 2 —

150 **Colonel Dodds,** dunkellachsroth — rouge saumoné foncé . . . . . 2 —

151 **Comte de Bouchaud,** canariengelb, carmin punktirt — jaune canari pointillé carmin . . . . . 2 —

118 **Cousin Jacob,** carmoisin, goldgelb gerandet — cramoisi bordé jaune d'or 1 —

111 **Docteur Vergely,** schwefelgelb, ockergelb getupft — jaune soufre piqneté ocre 1 —

153 **E. Renan,** rothblättrig, lebhaft carminrosa — feuillage pourpre, fl. rose carminé vif . . . . . 2 —

155 **Godefroy-Leboeuf,** rothblättrig, capuzinerfarbig — feuill. pourpre, fl. capucine . . . . . 2 —

171 **Goliath,** sehr grossbl., leuchtend amarantroth — rouge amarante vif à très gr. fl. . . . . 6 —

156 **H. Foulquier,** rothbl., hellkirschroth — feuill. pourpre, fl. cerise clair . 2 —

157 **Joseph Bichon,** rothbl., purpur — feuill. rouge, fl. pourpre . . . . 2 —

120 **Königin Charlotte,** eine der schönsten Sorten, Blumen gross, sammtig granatblutroth mit breitem leuchtend canariengelbem Rand — très belle variété à fleurs grandes, d'un rouge sang velouté bordées largement de jaune canari 12 St. 10 —, 1 —

158 **Loewin Roseels,** rothblättrig, dunkellachsroth — feuill. pourpre, fl. saumon foncé 1 50

103 **Mad. Crozy,** hellzinnober, goldgelb gerandet — vermillon clair, bordé doré 1 —

161 **Papa Canna,** hellgrünblättrig, mennigroth, zinnober schattirt — feuillage vert clair, fl. rouge minium nuancé vermillon . . . . . 6 —

162 **P. Bouquet,** rothblättrig, helllachsorangeroth — feuillage pourpre, fl. orange saumoné clair . . . . . 2 —

165 **Souvenir Antoine Crozy,** leuchtend zinnober mit breitem goldgelbem Rand — vermillon intense à bord jaune d'or 3 —

Lilium lancifolium.

Canna, niedr. grossbl.:

6 Sorten uns. Wahl — 6 variétés à notre choix 7 50
12 Sorten uns. Wahl — 12 variétés à notre choix 18 —

Sämlinge der neuesten Sorten — **semis** des dernières nouveautés . 12 St. 6 —, — 60

Canna, neueste orchideenblüthige — nouveaux à fleurs d'orchidées:

Austria, Blätter Musa-ähnlich, bellgrün, Blumen sehr gross, canariengelb, in der Mitte schwach braunroth getüpfelt, extra — feuilles semblables à celles de Musa, vert clair, fleurs très grandes, jaune canari à gorge maculée de rouge brun à St. — la pièce 2 50

Italia, Blätter breit, frischgrün, Blumen sehr gross, leuchtend scharlach mit breiten goldgelben Rändern — feuillage vert frais, fl. très grandes, écarlate brillant à large bord jaune d'or . . . . à St. — la pièce 3 50

Georginen — Dahlias

in Knöllchen, für weitgehende Transporte am besten geeignet, von October bis Anfang Mai versendbar — en petits tubercules, les plus propres pour les transports de grande distance et disponibles du mois d'Octobre jusqu'au commencement de Mai.

Gefüllte — à fl. doubles:

à St. — la pièce M. Pf.

12 St. in 12 grossbl. Sorten — variétés à gr. fl. 3 50
25 » » 25 » » » » » » 7 —
50 » » 50 » » » » » » 15 —
12 » » 12 Liliputsorten — liliputiennes . 3 50
25 » » 25 » — » . . 7 —
50 » » 50 » — » . . 15 —
12 » » 12 Zwergsorten — naines . . . . 4 —
12 » » 12 Juarezi-S. — var. de Juarezi . 5 —
100 » » 100 Sorten aus allen Classen — de toutes les classes . . . 25 —
200 » » 200 » aus allen Classen — de toutes les classes . . . . . 60 —

Einfachblühende — à fl. simples:

12 St. in 12 Sorten — var. à fl. simples . 3 —
25 » » 25 » » » » » . 6 —
6 » » 6 **gerandeten** Sorten — var. à fl. bordées et marginées . . . 2 —
6 » » 6 gestreiften Sorten — var. à. fl. striées . . . . . 2 —
6 » » 6 Zwerg-Sorten — var. naines . 2 —

Lilium.

auratum: à Stück — la pièce M. Pf.
mittelstarke Zwiebeln, 4 à 5½ cm Durchmesser — bulbes moyens, 4 à 5½ cm diamètre . . 100 St. 45 —, 12 St. 6 —, — 60
starke Zwiebeln, 5½ à 6 cm Durchm. — bulbes forts, 5½ à 6 cm dm. 12 St. 10 —, 1 —
extra starke Zwiebeln, 6½ à 7 cm Durchm. — bulbes extra forts, 6½ à 7 cm dm. 12 St. 15 —, 1 50

Browni 1 50
canadense . . . . . 12 St. 6 —, — 60
» **rubrum** . . . . . 12 » 8 —, — 80
chalcedonicum . . . . . 12 » 15 —, 1 50
colchicum (Szovitzianum) . . 12 » 10 —, 1 —
fulgens (atrosanguineum), schönste Var. gemischt — mélange des meilleures variétés 12 St. 4 —, — 40
giganteum . . . . . 3 — à 5 —
Harrisi (longiflorum floribundum), ausgezeichnete, sehr reichblühende Lilie, sehr gut zum Treiben — variété très florifère, se prêtant bien à la culture forcée 12 St. 5 —, — 50
lancifolium album . . . . 12 » 5 —, — 50
» album **Kraetzeri** . . . . 12 » 9 —, — 90
» **corymbiflorum album** . . . . . — 60
» » **rubrum** . . . . . 1 —
» **Melpomene,** schön — beau 1 50
» **punctatum** . . . . . 12 St. 6 —, — 60
» **purpureum,** die dunkelste von allen — le plus foncé de tous 1 25
» **roseum** . . . 100 St. 30 —, 12 St. 4 —, — 40
» **rubrum** . . 100 » 30 —, 12 » 4 —, — 40

Lilium :	à Stück — la pièce M.	Pf.
longiflorum floribundum vide Harrisi.		
philadelphicum	12 St. 7 —,	— 70
superbum	12 » 6 —,	— 60
tenuifolium	12 » 8 —,	— 80
testaceum (excelsum, isabellinum, peregrinum)	12 St. 7 —,	— 70
Thompsonianum	12 » 8 —,	— 80
tigrinum (sinense) 100 St. 10 —,	12 » 1,50,	— 15
» flore pleno	12 » 2.50,	— 25
» splendens	12 » 2,50,	— 25

Ranunkeln. — Renoncules.

Holländische oder Persische gefüllte Ranunkeln. — Renoncules doubles de Perse.

	M.	Pf.
in schönem Rommel — en beau mélange 1000 St. 14 —, 100 St. 1,60, 10 St.	—	20
in Pracht-Rommel — en très-beau mélange 100 St. 2,40, 10 St.	—	30
100 Sorten mit Namen — 100 variétés aveo noms . . . . . 100 St.	8	—
100 St. in 50 Sorten — 50 variétés	6	—
100 » » 25 » — 25 »	5	—

Türkische gefüllte Ranunkeln. Renoncules doubles turques.

Blüthen in Paeonienform, frühblühend — fleurs à forme de pivoines, très hâtive.

Commodore Napier, citrongelb mit purpur gefleckt — jaune citron taoheté de pourpre 100 St. 3,50, 10 St.			— 40
Hercules, weiss — blanc	100 »	12,50, 10 »	1 50
Merveille, gelb — jaune	100 »	3,50, 10 »	— 40

Türkische gefüllte Ranunkeln:

	à Stück — la pièce M.	Pf.
Prince de Galitzin, gelb mit braun — jaune et brun	100 St. 4 —, 10 St.	— 50
Romano, roth — rouge	100 » 2 —, 10 »	— 25
Seraphique d'Alger, gelb — jaune	100 St. 2,50, 10 »	— 30
Souci doré	100 » 4 —, 10 »	— 50
Turban d'or	100 » 3,50, 10 »	— 40
» noir	100 » 3,50, 10 »	— 40
» grandiflora, roth mit weiss — rouge et blanc	100 St. 2 —, 10 St.	— 25
in Rommel — en mélange	100 » 1,60, 10 »	— 20

Ranunculus asiaticus superbissimus, unbedingt die beste, empfehlenswertheste, reichblühendste Ranunkel — sans aucun doute la meilleure, la plus recommandable et la plus florifère de toutes les renonoules.
1000 St. 14 —, 100 St. 1,50, 10 St. — 20

Tuberosen. — Tubéreuses.

	à Stück — la pièce M.	Pf.
Gefüllte amerikanische — doubles de l'Amérique . . . 100 St. 10 —,	12 St. 1,50,	— 15
Perle, dicht gefüllte niedrige amerikanische — naine très-double de l'Amérique 100 St. 12,50,	12 St. 1,80,	— 20
Excelsior, stärkste Zwiebeln — ognons les plus forts . . . 100 St. 15 —,	12 St. 2,50,	— 25
Albino, einfachblühende reinweisse, blüht bedeutend früher und bringt mehrere Blüthenstengel — à fl. simple blanc pur, floraison précoce, produisant plusieurs tiges de fleurs	12 St. 6 —,	— 60
Silver Leaf, buntblättrige Varietät mit einfachen, weissen, sehr wohlriechenden Blumen — à feuilles panachées	12 St. 5 —,	— 50

Diverse Knollen und Zwiebelgewächse.

Ognons à fleurs divers.

(Alle nachsteheud aufgeführten Sorten lassen sich in trockenem Zustande und bei frostfreiem Wetter den Samenbestellungen beifügen — toutes les espèces cotées oi-dessous peuvent être ajoutées en état sec aux commandes de graines dès que le temps le permettra.)

Amorphophallus campanulatus.

Crinum scabrum.

	à Stück — la pièce M.	Pf.
Alstroemeria aurantiaca . .	12 St. 4 —,	— 40
» brasiliensis	12 » 4 —,	— 40
» chilensis	12 » 3 —,	— 30
» peregrina	1	—
» psittacina	12 St. 4 —,	— 40
» in Rommel — en mélange 100 St. 15 —,	12 » 3 —,	— 30

	à Stück — la pièce M.	Pf.
Amorphophallus campanulatus ⌓, eine der interessantesten Erscheinungen der Pflanzenwelt! — plante très intéressante à tige solitaire	2	50
extra starke Knollen — bulbes tres forts	5 — à 10	—

Griffinia hyacinthina.

Haemanthus Kalbreyeri.

à Stück — la pièce M. Pf.

Amorphophallus Rivieri, ausgezeichnet zum Auspflanzen ins freie Land während dee Sommers — tout ce qu'il y a de plue beau à planter en pleine terre durant l'été
12 St. 6 —, — 60
stark — fort 12 » 12 —, 1 20

Anredera scandens, raschwachsende Schlingpflanze — plante grimpante d'une croiesance rapide . . . . . — 50

Antholyza crocosmoides . . . 12 St. 5 —, — 50

Antigonon leptopus . . . . . — 60

Apios tuberosa (Glycine Apios), schöne Schlingpflanze — très-belle plante grimpante . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Asclepias tuberosa . . . . . 12 » 5 —, — 50

Bessera elegans, scharlach — écarlate
12 St. 4 —, — 40

Bomarea Lehmanni, sehr schön — très beau . . . . . 2 —
» multiflora . . . . . 3 —
» oculata . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» **oligantha** . . . . . 2 —

Boussingaultia baselloides, raschwachsende Schlingpflanze, schön — plante grimpante très-vigoureuse, belle 100 St. 12 —, 12 St. 1,50, — 20

Bowiea volubilis, interessant, mit rankenden Stengeln — très-intéressant, à tigee grimpantes . . . . . 12 St. 6 —, — 60

Bravoa geminiflora . . . . . — 50

Calla aethiopica . . . . . — 30 à — 50
» » **compacta**, gedrungener bleibend und leichter blühend — d'un port plus trapu et fleurissant très-franchement . . . . 12 St. 4 —, — 40
» **aethiopica grandiflora** (gigantea), sehr grossblumig, distinct — à très grande fleur 1 20
» » **Little Gem** . . . . 12 St. 5 —, — 50
» gelbblühende, vide Richardia.

Calliphruria Hartwegiana 1 20

Canarina Campannla . . . . . — 50

Chlidanthus fragrans . . . 12 St. 1,80, — 20

Colocasia antiquorum . . . . 12 » 5 —, — 50
» antiquorum **Dussi** 1 50
» euchlora . . . . . 1 —
» odora . . . . . 1 — à 3 —

Cooperia Drummondi . . . . 12 St. 4 —, — 40

Costus specioeus 2 50

Crinum amabile . . . . . 5 — à 10 —
» **americanum** . . . . . 5 — à 7 50
» **asiaticum** . . . . . 4 —
» **crassifolium** . . . . . 3 — à 6 —
» **fimbriatulum**, weiss, carmin gestreift — blanc, strié carmin . . . . . 2 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Crinum Kirkii, rein weiss mit purpur Mittelstreifen, grossblum. — blanc pur à striures pourpres, à gr. fl. . . . . 3 —
» **Moorei** (Makoyanum), rosa, wohlriechend — rose, odorant . . . . . 4 —
» **nobile album** . . . . . 5 —
» **scabrum** . . . . . 2 — à 5 —
» **uniflorum** 2 50
» **Yemense** . . . . . 5 —
Species fürs freie Land — espèces de pleine terre:
» capense (Amaryllie longifolia) . . . . — 50
» » flore albo . . . . . — 75
» **Powelli**, neue Hybride mit grossen rosenrothen Blumen, ebenso hart als C. capense — hybride nouv. à gr. fl. rose, aussi rustique que C. capense 2 50
» » **album**, reinweiss — blanc pur . 4 —
» » **intermedium** . . . . . 3 —

Crocosmia aurea (Tritonia)
100 St. 10 —, 12 St. 1,50, — 20

Diclytra spectabilis 100 » 18 —, 12 » 2,50, — 30
» spectabilis fl. albo 1 25
» » fol. var. . . . . — 80

Dioscorea japonica . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Drymopsis maculata . . . . . — 60

Eucharis amazonica . . . . 12 St. 12 —, 1 20
» » schwächere — moine forts
12 St. 7,50, — 75



Hyacinthus candicans.

Ismene calathina.

Montbretia crocosmiaeflora.

à Stück — la pièce M. Pf.

Eucharis grandiflora . . . 12 St. 10 —, 1 —
Eucomis punctata . . . . . — 60
» regia . . . . . — 80
Euryangium Sumbul, Moschuswurzel — plante à musc . . . . . 12 St. 10 —, 1 —
Eurycles Cunninghami 1 50
Griffinia hyacinthina, prachtvoll, hellblau — bleu clair, magnifique . . 3 — à 4 —
Haemanthus albiflos 1 50
» **coccineus** . . . . . 12 St. 20 —, 2 —
» **Kalbreyeri** 3 50
Hedychium coronarium, reinweiss, wohlriechend — à fleur blanche, odorante . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» **Gardnerianum**, leicht blühende Prachtpflanze — plante superbe fleurissant très-franchement . 12 St. 5 —, — 50
Hyacinthus candicans (Galtonia), blüht von Juli bis October in grossen reinweissen Blütbentrauben — à grandes fleurs blanches en longs épis.
blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir 100 St. 6 —, 12 St. — 80, — 10
stärkere — plus forts 100 St. 10 —, 12 » 1,25, — 15
extra starke Zwiebeln — bulbes très-forts 100 St. 15 —, 12 St. 2,50, — 25

Vallota purpurea.

à Stück — la pièce M. Pf.

Hymenocallis caribaea Hb. (Panoratium speciosum, Red.) mit grossen, reinweissen, nach Vanille duftenden Blumen, leicht und reichblühend, eine Zimmerpflanze ersten Ranges — à grandes fleurs blanches à odeur de vanille, d'une floraison franche et abondante, l'une des meilleures plantes bulbeuses pour appartements, stark — fort . . . . . 12 St. 20 —, 2 —
kleinere — plus petits 12 » 10 —, 1 —
Ismene Amancaes . . . . . 4 —
» calathina (Pancratium), reinweiss — blanc pur . . . . . 12 St. 6 —, — 60
» Macleayana . . . . . 12 » 4 —, — 40
» undulata, weiss mit grün — blanc et vert 12 St. 3 —, — 30
Kaempferia Gilberti, schönes Blatt — belle feuille 1 50
Littonia modesta var. **Keiti** 1 50
Methonica (Gloriosa) Plantii . 12 St. 10 — 1 —
» superba . . . . . 12 » 10 — 1 —
» **virescens** 1 50
Milla biflora, schöne grosse reinweisse porzellanartige Blumen — à fleurs très belles, grandes, blanc pur . . 12 St. 4 —, — 40
Montbretia crocosmiaeflora 100 St. 4 —, 12 » — 60, — 10
» crocosmiaefl. **Bouquet parfait** 12 St. 2,50, — 25
» » **Eldorado** . . . . . 12 » 3 —, — 30
» » **elegans** . . . . . 12 » 1,50, — 15
» » **Etoile de feu** 100 St 6 —, 12 » — 90, — 10
» » **pyramidalis** . . . 12 » 2,50, — 25
» » **Rayon d'or** . . . . 12 » 2,50, — 25
» » **Soleil couchant** . . 12 » 3 —, — 30
» » **Transcendant** . . . 12 » 2,50, — 25
» Pottsii . . . 100 St. 4 —, 12 » — 60, — 10
Ornithogalum longibracteatum, beliebte Zimmerpflanze, irrthümlich Meerzwiebel genannt — Plante d'appartements, d'une culture facile . . . . . — 75
Oxalis esculenta vide O. tetraphylla.
» lasiandra, carmoisiu 100 St. 4 —, 12 St. — 60
» lilacina . . . . . 100 » 4 —, 12 » — 60
» tetraphylla (**esculenta**), lachsrotb 100 St. 2,50, 12 St. — 40
» umbrosa, weiss . . . 100 » 1,25, 12 » — 25
Pancratium canariense 1 50
» galvestoniense . . . . . 1 —
» **guianense**, schneeweiss, mit spiralförmig gedrebten Blumenblättern — blanc de neige, à pétales tortillés en spirales 4 —
» **rotatum** 1 50
» **zeylanicum**, reinweiss, leichtblühend — blanc pur, florifère 1 20

	à Stück — la pièce	M.	Pf.
Pentlandia miniata	12 St. 7,50,	—	75
Phaedranassa chloracea	12 » 4 —,	—	40
» fuchsioides	12 » 8 —,	—	80
» gloriosa	12 » 4 —,	—	40
» obtusa	12 » 7,50,	—	75
Pilogyne suavis, zarte, moschusduftende Schlingpflanze — plante grimpante charmante à fleurs sentant le musc	12 St. 3 —,	—	30
Priva laevis (Verbena orchidioides), Gartenflora, Tab. 131, hübsche knollenartige Verbenacee aus Chili — Verbénacée à racine tubéreuse dn Chili	12 St. 4 —,	—	40
Richardia albo-maculata	12 » 3 —,	—	30
» aurata	2,50 à	5	—
» **Elliottiana**, neue goldgelbblühende Calla mit weissgefleckten Blättern — nouv., à fl. janne d'or et à feuilles maculées de blanc	7,50 à	10	—
» hastata, gelb blühend — à fl. jaune		3	50
» melanoleuca		—	75
» **Rehmannii** (Zantedeschia), seltene, rosenrothblübende Calla aus Süd-Afrika — espèce très rare de l'Afrique du Sud, à fleurs roses	10 — à	15	—
Salvia patens	12 St. 5 —,	—	50
Sauromatum guttatum	12 » 4 —,	—	40

Die vollständige Anführung der bei uns zu habenden Zwiebel- und Knollengewächse ist im Blumen-Zwiebel-Verzeichniss zn ersehen, von welchem Exemplare auf Verlangen zu Diensten stehen. Die Preise der oben nicht aufgeführten Species bleiben nnverändert. — Pour la collection complète des plantes bnlbeuses et tnbéreuses voyez notre Catalogue d'Ognons à fleurs paraissant en Août, et qui est à la disposition de qniconque en fera la demande; les prix de toutes les espèces non énnmérées ici resteront les mêmes.

	à Stück — la pièce	M.	Pf.
Schizostylis coccinea	12 St. 1,50,	—	20
Scilla maritima, Meerzwiebel, starke Zwiebeln — Scille rouge, très gros oignons		1	—
Tacca pinnatifida	3 — à	5	—
Thladiantha dubia	100 St. 5 —, 12 St. —,90,	—	10
Tigridia canariensis	12 » 3 —,	—	30
» conchiflora	100 St. 12 —, 12 » 2 —,	—	20
» » alba, prachtvoll; mit grossen wachsweissen Blumen — à grandes fleurs blanc de cire	12 St. 2,50,	—	25
» Pavonia (Ferraria tigrida), Tigerblnme	100 St. 8 —, 12 St. 1,20,	—	15
» » lilacina	12 » 2,50,	—	25
» » rubra	12 » 2 —,	—	20
» speciosa	12 » 2 —,	—	20
Tropaeolum speciosum	12 » 5 —,	—	50
» tuberosum	12 » 3 —,	—	30
Vallota purpurea (Amaryllis)	12 St. 4 — à 8 —,	— 40 à	80
Veltheimia glauca		2	—
» viridifolia		2	—
Zephyranthes Atamasco	12 St. 1 —,	—	10
» candida	100 St. 6 —, 12 » 1 —,	—	10
» carinata (rosea)	12 » 4 —,	—	40
» striata	12 » 4 —,	—	40
» sulphurea		—	60

Gemischte Sortimente von Blumenzwiebeln. — Collections mixtes d'Ognons à fleurs.

Zur Frühjahrspflanzung für den Garten. — Pour la plantation de printemps.

Diese Sortimente können den Samenbestellungen bei frostfreiem Wetter beigepackt werden. — Ces collections peuvent être ajontées aux envois de graines autant que le temps sera favorable.

1. Collection für 6 M. enthaltend: — collection pour 6 M. contenant: 12 Gladioli, 12 Anemone, 25 Ranunculus, 6 Ranunculus asiat. superb., 1 Lilinm lancifolium, 1 L. fulgens und 12 diverse.
2. Collection für 10 M. enthaltend: 24 Gladioli, 25 Anemone, 25 Ranunculus, 6 Ranunculus asiat. superb., 1 Lilium auratum, 1 L. fulgens, 1 L. lancifolium und 20 diverse.
3. » » 15 » » 30 Gladioli, 25 Anemone, 25 Ranunculus, 12 Ranunculus asiat. superb., 6 Lilium, inclus. auratum, und 30 diverse.
4. » » 30 » » 50 Gladioli, 50 Anemone, 50 Ranunculus, 12 Ranunculus asiat. superb., 10 Lilium, inclus. 2 auratum, und 50 diverse.

Die hierbei aufgeführten diversen Zwiebeln werden aus folgenden Gattungen gewählt: — Les ognons divers non pas encore mentionnés ici, seront choisis parmi les genres suivants: Amaryllis, Bravoa, Chlidanthns, Commelina, Cooperia, Crinum, Crocosmia, Hyacinthns, Ismene, Montbretia, Oxalis, Phaedranassa, Polyanthes, Priva, Thladiantha, Tigridia, Zephyranthes.

PFLANZEN. — PLANTES.

Warmhaus-Pflanzen.

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

	à Stück — la pièce	M.	Pf.
Acalypha Hamiltoniana, mit gezackten, weiss gerandeten Blättern — à feuilles dentelées et bordées de blanc		1	20
» macrophylla		1	—
» mnsaica		1	—
» obovata		1	—
Achyranthes Biemülleri	12 St. 4 —,	—	40
» Verschaffelti	12 » 3 —,	—	30
» » fol. aur. ret.	12 » 3 —,	—	30
Aechmea coelestis	— 60 à	1	—
» fulgens		1	50
Aeschynanthus Boschianus		1	—
» coccineus		1	50

	à Stück — la pièce	M.	Pf.
Aeschynanthus cordifolius		1	—
» grandiflorus		1	50
» Lobbianus		1	—
» pulcher		1	50
» speciosus		2	50
» tricolor		2	—
» zebrinus		1	20
Aglaonema commutatum		2	—
» pictum		2	—
Aletris fragrans	1 — à	3	—
Allamanda ± neriifolia		2	—
» Schotti		1	50
» violacea		2	—

Asparagus comoriensis.

à Stück — la pièce M. Pf.

Alloplectus Schlimi . . . . . 2 —
Alocasia Chantrieri . . . . . 10 —
» Johnstonei . . . . . 5 — à 10 —
» **macrorrhiza fol. var.** 2 50
» metallica . . . . . 4 — à 6 —
» Sanderiana . . . . . 10 —
» **Uhinkii**, Blätter oberhalb dunkelgrün, unterhalb violettbraun; zum Auspflanzen in's Freie besonders werthvoll — feuilles vert foncé en dessus, brun violacé en dessous; se prête bien pour la culture en pleine terre en été 6 — à 8 —
» Veitchi . . . . . 6 —
» **Watsoniana**, neu — nouv. . . . . 15 —
Alternanthera amabilis . . . 12 St. 3 —, — 30
» amabilis nana compacta rosea 12 » 3 —, — 30
» amoena . . . . . 12 » 3 —, — 30
» » rosea . . . . . 12 » 3 —, — 30
» atropurpurea . . . . . 12 » 3 —, — 30
» parouychioides . . . . . 12 » 3 —, — 30
» » aurea major . . . . . 12 » 3 —, — 30
» » » nana compacta . . 12 » 3 —, — 30
» sessilis . . . . . 12 » 3 —, — 30
» versicolor grandis . . . . . 12 » 3 —, — 30
Anthurium acaule . . . . . 3 — à 10 —
» **Andreanum** . . . . . 3 — à 12 —
» » **hybridum Haagei** . . . . . 5 —
» » » **Mad. Lucy Closon** 4 —
» » » **Roessingi** . . . . . 4 —
» » » **Seegeri** . . . . . 4 —
» Beyrichianum . . . . . 2 —
» **Binoti** . . . . . 5 —
» cartilagineum . . . . . 4 —
» **crystallinum** . . . . . 1,50 à 5 —
» cyrtopodum . . . . . 1 — à 4 —
» Dechardi . . . . . 1,50 à 3 —
» digitatum . . . . . 4 —
» Galeotti . . . . . 2 —
» **Geitnerianum** . . . . . 1 — à 6 —
» Hookeri . . . . . 2 —
» Laucbeanum . . . . . 3 — à 10 —
» Leodiense . . . . . 10 — à 20 —
» leuconeuron . . . . . 4 —
» lucidum 1 50
» magnificum . . . . . 2,50 à 10 —
» Miquelianum . . . . . 5 —
» ochrautbum . . . . . 1,50 à 5 —
» Ottonianum . . . . . 2 —
» pedato-radiatum . . . . . 5 —
» radicans . . . . . 1,50 à 3 —
» regale . . . . . 3 — à 10 —
» robustum . . . . . 1 — à 5 —
» **roseum** (Reine des Belges) . . 5 — à 10 —
» » **hybridum** . . . . . 2,50 à 4 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Anthurium Scherzerianum, junge Exemplare — jeunes plantes . 12 St. 10 —, 1 —
stärkere — plus forts . . . . 2 — à 10 —
» **Scherzerian. grandiflorum** 6 — à 10 —
» » **Williamsi** . . . . . 6 —
» Sellowianum . . . . . 1,50 à 5 —
» **Veitchi** . . . . . 25 —
» **Warocqueanum** . . . . . 10 —
1 Sortiment von 12 schönen Anthurium — Collection de 12 beaux Anthurium 25 —
Aphelandra chrysops . . . . . 2 —
» fascinator . . . . . 1 —
» Liboniana . . . . . 1 —
» **Louisae** 2 50
» **Margaritae**, reizend — charmant . . 2 —
» nitens . . . . . — 80
» punctata . . . . . — 80
» Roezlii . . . . . 1 —
Aralia armata 2 50
» Cbabrieri . . . . . 3 —
» dumosa, interessant — intéressant . . 3 —
» filicifolia . . . . . 2 —
» Guilfoylei . . . . . 2 — à 5 —
» leptopbylla . . . . . 3 —
» **monstrosa** . . . . . 2,50 à 5 —
» **Reginae** . . . . . 6 —
» reticulata . . . . . 1 — à 3 —
» » **gracillima** . . . . . 1 — à 3 —
» Veitchi . . . . . 3 —
» » gracillima . . . . . 3 —
» **Victoriae** (Panax), mit hübschen, weiss umsäumten Blättern — très beau, feuilles bordées de blanc . . . 2 — à 4 —
Ardisia crenulata 1 25
Aristolochia arborea . . . . . 5 —
» ½ Bonplandi 1 50
» clypeata . . . . . 3 —
» **elegans** . . . . . — 75
» galeata . . . . . 2 —
» **gigas** (Sturtevantii), junge Pfl. — jeunes pl. . . . . 4 —
» labiosa, grossbl. — à gr. fl. 1 50
» ornithocepbala . . . . . 2 —
» **ridicula**, sehr interessant — très intéressant . . . . . 4 —
» **ringens**, grossbl. — à gr. fl. 1 50
» saccata . . . . . 4 —
» **tricaudata** . . . . . 4 —
Arrhostoxylum formosum 1 50
Artanthe magnifica . . . . . 3 —
Artocarpus Cannoni . . . . . 2 —
Asclepias curassavica . . . . . — 60
» » atrosanguinea . . . . . — 75
Asparagus ½ comoriensis 1 50
» medius 2 50
» plumosus 1 50
» » **nanus**, sehr schön — beau . . . 1 50
» retrofactus arboreus . . . . . 4 —
» **tenuissimus** . . . . . 12 St. 5 —, — 50
Aspidistra elatior . . . . . 12 » 7,50, — 75
» » fol. var. . . . . 12 » 15 —, 1 50
Astrapaea Wallichi . . . . . 3 —
Ataccia cristata . . . . . 5 — à 10 —
Barbacenia squamata . . . . . 2 —
Begonia albo-picta . . . . . — 60
» Barkeri . . . . . 1 —
» **Bruanti chromatella** . . . . . 1 —
» corallina . . . . . — 60
» coriacea fl. albo . . . . . — 50
» **Credneri**, prachtvolle Blatt- uud Blüthenpflanze, daukbarer Winterblüber — bybride magnifique, fleurissant tout l'hiver . . . . 12 St. 7,50, — 75
» **cuprea** . . . . . — 60
» diadema, Lind. . . . . 1 —
» dichotoma . . . . . — 60
» Digswelliana (Saundersi) . . . . . — 60
» Dregei . . . . . — 50
» **Duchartrei** . . . . . 1 —
» echinosepala . . . . . — 60
» **Erfordia**, ausgezeichnet für Teppichbeete — très beau pour massifs nains 12 St. 5 —, — 50
» **Faureana**, neu — nouv. 7 50
» » **argentea**, neu — nouv. . . . 7 50
» » **metallica** » » 7 50

Begonia:	à Stück — la pièce M. Pf.
» fuchsioides	— 60
» gogoensis	1 —
» **Haageana**	2 —
» Hoegeana, Rgl., kletternd — rampant	— 75
» hybrida **Abondance**	— 60
» » Berthe de Chateaurocher	— 60
» » **Corbeille de feu**	— 60
» » **Gloire de Lorraine**, prachtvoll — magnifique	1 50
» » » » **Sceaux**	1 50
» » **Kaiserin Augusta**	2 50
» » Leonore	— 60
» » **Margaritae**	— 60
» » Mira	— 75
» » mirabunda	— 75
» » **Président Carnot**	— 75
» » **Président de Bourreuille**	1 50
» » **Ruhm von Saarbrücken**	— 75
» » **Sir Arthur Malet**	3 —
» hydrocotylefolia	1 —
» incarnata superba	— 75
» Limminghi, für Ampeln — pour vases suspendus	— 75
» longipila	1 —
» **Lubbersi**	3 —
» macrophylla	— 75
» » atropurpurea	— 75
» maculata (argyrostigma)	— 75
» manicata	— 75
» » fol. aureo-var.	1 50
» metallica	— 60
» microphylla	— 75
» nymphaefolia	1 —
» Olbia	— 80
» peltata	1 —
» **Rajah**, neu — nouv.	5 —
» **Rex-diadema**, in 6 der schönsten Sorten, separat jede — 6 var. des plus belles, séparée chacune	1 50
» **Rex hybrida**, in 12 der schönsten Sorten — collection de 12 variétés des plus belles:	
Einzelne Sorten — Chaque variété séparément	— 75
in starken überwinterten Exemplaren — en exemplaires forts de l'an précédent	1 50
12 Sorten unserer Wahl — 12 variétés à notre choix . . . . 6 —, resp.	12 —
» **Rex Louise Closon**	1 50
» » **Marquise de Peralta**	1 —
» » **Perle de Paris**	1 50
» » **Silberkönigin**, neu, kleinblättrig, zur Binderei und zu Jardinièren sehr werthvoll — nouv., feuilles petites, très propre pour l'ornementation des vases	2 — à 3 —
» » **Comtesse Louise Erdödy**, Blätter spiralförmig gedreht — feuilles en spirale	1 —
» ricinifolia	1 —
» roborata	— 75
» Roezlii	1 50
» rubella	— 75
» sanguinea	— 75
» Saundersi, vide Digswelliana.	
» scandens	— 60
» **Scharffiana**, Rgl.	1 — à 2 —
» Schmidtii, Rgl.	— 50
» semperflorens . . . . . 12 St.	2,50, — 25
» » **atropurpurea** (Vernon) 12 »	4 —, — 40
» » » **compacta**, neu — nouv.	— 50
» » **foliis aureis (Goldelse)**	— 50
» » rosea . . . . . 12 St.	3 —, — 30
» » **nana compacta alba** . 12 »	3 —, — 30
» » » » **rosea** . . . 12 »	3 —, — 30
» » gigantea carminata	— 75
» **smaragdina**	1 50
» socotrana	2 —
» Teuscheri	— 75
» » maculata	— 75
» undnlata	— 75
» Verschaffeltii	1 —
» Weltoniensis	— 60

Bougainvillea.

Begonia:	à Stück — la pièce M. Pf.
» zebrina	— 60
Andere Sorten s. unter Knollengewächsen — autres espèces, voyez plantes bulheuses.	
Beloperone pulchella	— 75
Bertolonia marmorata	1 —
» hybrida Mirandaei	3 —
Bignonia argyraea violascens	1 —
Billbergia amoena	1 —
» coccinea	1 50
» coelestis	— 75
» farinosa	1 —
» fasciata	1 50
» Lietzei	— 75
» longifolia	1 50
» melanacantha	2 —
» Moreliana	1 50
» nutans, gute Zimmerpflanze — belle plante d'appartements	— 75
» **nutans × Leopoldi**	1 50
» **pallescens**	1 50
» Porteana . . . . . 2 — à	3 —
» Quesneliana	3 —
» rubro-marginata	3 —
» **speciosa**, neu, schön — nouv., beau	5 —
» **thyrsoides**	1 50
» zebrina	1 —
Bougainvillea anrantiaca	1 50
» glabra	1 —
» » **Sanderiana**, neu, reich und willig blühend — nouv., très florifère	2 —
» spectabilis (B. speciosa)	1 50
Bouvardia alba odorata (Vreelandi)	— 75
» alba plena (Alfred Nenner)	— 75
» coccinea	— 60
» Dazzler	— 75
» flavescens	— 60
» » flore pleno	— 75
» Hogarthi	— 75
» » flore pleno	— 75
» Humboldti corymhiflora	— 60
» leyantha	— 75
» longiflora	— 60
» **Präsident Cleveland**, dunkelscharlachroth — écarlate foncé	1 —
» Pride of Brooklyn, reinweiss, grosshlumig — à gr. fl. blanc pur	1 —
» Priory Beauty	— 75
» rosea plena (Präsident Garfield)	— 60
» Sang Lorrain, gefüllt zinnoberroth — à fl. double vermillon	1 —
» V. Lemoine, feurig scharlach, gefüllt — écarlate feu, douhle	1 —
» 6 Sort. uns. Wahl — 6 esp. à notre choix	3 50
» 12 » » » —12 » » » »	7 —

Dracaena Lindeni.

Dracaena marginata.

à Stück — la pièce M. Pf.

Breweria Roxburghi ⅓ 1 50
Bromelia Acanga . . . . . 1 —
Buddleia diversifolia 1 50
Campylobotrys, vide Higginsia.
Canistrum eburneum (Guzmannia fragrans) 2 50
Carludovica palmata . . . . . 3 — à 5 —
Carolinea alba (Pachira) 1 50
Cassia bicapsularis . . . . . 1 —
» Chamaecrista . . . . . — 75
» corymbosa . . . . . — 75
Centradenia rosea . . . . . — 75
Centropogon Lucyanus (Siphocampylus Humboldti) . . . . . 1 —
Ceropegia Saundersi . . . . . 2 —
Chevalieria Veitchi, Bromeliacee 3 — à 5 —
Chirita hamosa vide Rottlera
» sinensis variegata 1 50
Cienkowskia Kirkii . . . . . 2 —
Cipura martinicensis . . . . . — 75
Cissus ⅓ albo-nitens . . . . . 1 —
» discolor . . . . . 1 — à 3 —
» rotundifolia, Forsk. . . . . — 75
» tetragona, merkwürdig — curieux . . . 2 —
Clerodendron Balfouri vide Thomsonae.
» Bungei 1 50
» » fl. albo (serotinum) . . . . . 1 —
» coccineum . . . . . 1 —
» fragrans fl. pl. . . . . 1 —
» macrosiphon 1 50
» Rollissoni ⅓ . . . . . 2 —
» splendens . . . . . 1 —
» squamatum (Kaempferi), prachtvoll — magnifique 1 50
» Thomsonae ⅓ . . . . . 1 — à 3 —
Coleus:
12 neue Sorten — 12 var. nouvelles . 5 —
einzelne Sorten — séparément . . . . — 50
Für Teppichbeete — pour la pleine terre:
Citrone, goldgelb — jaune d'or 12 St. 4 —, — 40
Hero, schwarzbraun — brun noirâtre 12 St. 4 —, — 40
Le Poitevin, gelb — jaune . 12 » 4 —, — 40
Verschaffelti, roth — rouge 12 » 4 —, — 40
» **splendens** . . . . . 12 » 4 —, — 40
Columnea Schiedeana . . . . . 1 —
» splendens . . . . . 2 —
Conocephalus niveus . . . . . 1 —
Cordyline amabilis . . . . . 1,50 à 3 —
» australis (Baueri) . . . . . — 50 à 1 50
» brasiliensis (Eschscholtziana) 1 50
» **Bruanti** . . . . . 1 — à 2 —
» Chemnitzi . . . . . 1 —
» congesta (Charlwoodia) . . . . . — 60
» Haageana . . . . . — 75
» rubra . . . . . — 50 à 1 —

Cordyline: à Stück — la pièce M. Pf.
» superbiens (indivisa) . . . . . 1 — à 3 —
» » junge Pfl. — jeunes plantes 100 St. 20 à 30 —; 12 St. 3 à 4 —; — 40
» terminalis (ferrea rosea versioolor) . . 1 50
» vivipara . . . . . — 50
» 6 **buntblättrige** Sorten unserer Wahl — 6 espèces à feuilles panachées à notre choix . . . . 12 —
Costus Malortieanus . . . . . 1 —
Crossandra spec. Guadeloupe . . . . . — 75
Croton Andreanum . . . . . 2 —
» appendiculatum . . . . . 2 —
» **aureo-nervosum**, neu — nouv. . . 10 —
» **Baron Frank Seillière** . . . . . 3 —
» **Bergmanni** . . . . . 3 —
» **Chantrieri** . . . . . 4 —
» cornutum . . . . . 2 —
» **Frau Commerzienrath Gruson** . 3 —
» fucatum . . . . . 2 —
» grande . . . . . 2 —
» interruptum 1 50
» » elegans . . . . . 3 —
» irregulare . . . . . 2 —
» lacteum 2 50
» limbatum 1 50
» maculatum Catoni . . . . . 2 —
» **Mad. Léon Duval**, neu — nouv. . 6 —
» » **Leroy**, neu — nouv. . . . . 5 —
» » **van Mol** . . . . . 10 —
» maximum 1 50
» **Mortefontanensis** . . . . . 4 —
» **Mr. bause** . . . . . 10 —
» nobile . . . . . 2 —
» ovalifolium . . . . . 2 —
» **punctatum** . . . . . 3 —
» spirale 1 50
» **Sunshine** . . . . . 5 —
» **Thompsoni** . . . . . 5 —
» trilobum Bismarcki . . . . . 3 —
» » Disraeli . . . . . 3 —
» variegatum 1 50
» Veitchi . . . . . 2 —
» Weissmanni . . . . . 2 —
» 12 schöne Sorten unserer Wahl — 12 belles espèces à notre choix . . 15 —
Curculigo recurvata . . . . . 1 — à 3 —
» » fol. var. . . . . 3 — à 4 —
Cyanophyllum magnificum . . . . . 4 —
Cyathula (Pupalia) prostrata . . . . . — 60
Cyrtanthera Pohliana velutina (Justicia) 1 50
Cyrtodeira metallica (Achimenes) . . . . 1 —
Dalechampia Roezlii alba 1 50
» » rosea . . . . . 1 —
Datura arborea (Brugmansia) . . . 1 — à 2 —
» » flore pleno . . . . . 1,50 à 2 50
» coccinea 1 50

	à Stück — la pièce M. Pf.
Dendrocalamus membranaceus	1 —
Dieffenbachia amazonica	2 —
» amoena	1 —
» Baraquiniana	2 50
» Bausei	2 —
» Bowmanni	1 50
» brasiliensis	2 —
» **Carderi**	6 —
» **Fournieri**, neu — nouv.	6 —
» gigantea	1 50
» Leopoldi	2 — à 4 —
» lineata	1 —
» **magnifica**	2 — à 3 —
» marmorata	5 —
» **Memoria Corsi**	2,50 à 4 —
» Seguine picta (maculata)	1 50
» velutina	1 —
Dioscorea marmorata ⅓	1 50
Dipteracanthus affinis	— 75
» Schauerianus	— 75
Disemma ⅓ **Hahni**	1 50
Doryanthes Palmeri, sehr stark — très fort	40 —
Sämlinge — semis	2 —
Dracaena arborea (Aletris)	2 —
» Draco	1 — à 2 —
» fragrans (Aletris)	1 — à 3 —
» javanica	2 50
» **latifolia Schmidtiana**	10 — à 30 —
» **Lindeni**	2 — à 6 —
» marginata (gracilis, mauritiana)	1,50 à 2 50
» » latifolia (Betschleriana)	2 — à 10 —
» **Massangeana**	2 — à 6 —
» picta	2 —
» reflexa (cernua)	1 —
» Rothiana (Aletris)	1,50 à 5 —
» Rumphii	4 —
» salicifolia	2 —
» **Sanderiana**, neu — nouv.	8 — à 20 —
» surculosa	2 —
» umbraculifera	3 — à 10 —
siehe auch Cordyline — voy. aussi Cordyline.	
Drymonia punctata	— 75
» **Turialvae**	1 50
Echites melaleuca (picta)	1 50
Encholirion roseum	2 —
» Saundersi	3 —
Epipremnum mirabile ⅓	1 50
Episcia erythropus	1 50
Eranthemum argyroneurum (Fittonia)	— 60
» giganteum (Fittonia)	— 75
» igneum	— 75
» leuconeurum	1 —
» longifolium (Stephanophysum) 12 St. 4 —,	— 40
» marmoratum	— 75
» sanguinolentum	— 60
» tricolor	— 60
» versicolor	— 80
Ficus barbata, rankend — grimpant	— 60
» Chauvieri	2 50
» Cooperi	1 50
» elastica . 12 St. 12 — à 25 —,	1,25 à 2 50
» » **fol. variegatis**	3,50 à 5 —
» ferruginea	1 50
» lanceolata	1 50
» lentiginosa	1 —
» macrophylla, Desf.	2 —
» minima, rankend — grimpant	— 60
» nitida	1 50
» nobilis (F. Porteana)	4 —
» nymphaefolia	1 50
» **Parcelli**, weissbunt — à feuilles panachées de blanc	1 50
» pertusa	1 50
» princeps	2 —
» quercifolia	2 —
» radicans	— 60
» stipulata (scandens)	— 75
» **vasta**, selten — rare	2 —
Franciscea Hopeana	1 50
» Lindeni	3 —
» macrantha	1,50 à 3 —
Freycinetia nitida	1,50 à 3 —

Ficus Parcelli.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Gardenia florida flore pleno	1 — à 2 —
» radicans	1 — à 2 —
» Thunbergia	1 50
Globba coccinea	2 —
Goldfussia anisophylla	— 75
Heliconia martinicensis	3 — à 10 —
» Seemanni	1 — à 2 —
Heliotropium. 12 Sorten in jungen Pflanzen — 12 var. en jeunes plantes	3 —
» **Mad. René André**, grossdoldig, aufrechtstehend, dunkelviolett — à gr. ombelles érigées, fl. violet foncé	— 50
» **Umberto**, sehr grossdoldig — à ombelles grandes	— 50
» White Lady, reinweiss — blanc pur	— 50
Hemigraphis colorata, hübsche Blattpflanze — belle plante ornementale	— 75
Heteropteris purpurea ⅓	2 —
Hexacentris ⅓ coccinea	1 20
» coccinea var. lutea	1 50
» **mysorensis**, prächtige Schlingpflanze — plante grimpante superbe	2 —
Hibiscus Boryanus	— 80
» Cooperi (tricolor)	— 80
» rosa sinensis cruentus miniatus semiplenus	1 50
» » » flavus plenus	1 20
» » » metallicus	1 50
» » » puniceus	1 20
» » » ruber plenus	1 20
» » » subviolaceus semiplenus	1 50
» » » vivicans kermesinus plenus	1 50
» » » zebrinus plenus	1 50
» Reevesi	1 50
» schizopetalus, sehr schön — très beau	2 —
Higginsia Ghiesbreghti	1 —
Himantophyllum cyrtanthiflorum	1,50 à 10 —
» Gardeni	1 — à 10 —
» **Lindeni**	6 — à 10 —
» » Sämlinge — semis . 12 St. 8 —,	— 80
» **miniatum**, kräftige Exemplare — jolis exemplaires assez forts. 12 St. 15 —,	1 50
stärkere — plus forts	3 — à 6 —
» » **hybridum Marie Reimers**, extra grossbl., starke Pfl. — à gr. fleurs, plantes fortes	6 — à 10 —
» » **maximum**	3 — à 10 —
» » **Sämlinge der neuesten grösstblumigen Sorten**, aus einem sehr reichhaltigen Sortimente eines Specialzüchters, starke blühbare Pflanzen — variétés sans noms, choisies parmi les	

Hoya bella.

Musa sumatrana.

à Stück — la pièce M. Pf.

Himantophyllum miniatum:
plus beaux semis de graines provenant d'une collection hors ligne, plantes fortes . . . 6 — à 10 —
Houttea leptopus . . . . . — 75
Hoya ⸸ angustifolia . . . . . 1 —
» bella . . . . . 1 —
» carnosa . . . . . — 75 à 2 —
» » fol. var. . . . . 2 — à 3 —
» cinnamomifolia . . . . . 3 —
» clandestina . . . . . 1 —
» Cunninghami 1 50
» Dalrympleana (australis) . . . . . 2 —
» imperialis . . . . . 3 —
» mollis . . . . . 2 —
Hyobanche sanguinea . . . . . 2 —
Jacaranda mimosaefolia . . . . . — 75
Jasminum azoricum 1 50
» gracillimum 1 50
» grandiflorum 1 50
» Sambac flore pleno 1 50
» » Maid of Orléans 1 50
Ibatia muricata, Asclepiadee . . . . . — 75
Impatiens auricoma, gelbblühend — fl. jaune . . . . . 1 —
» Hawkeri 1 50
» Hookeri . . . . . — 75
» Mariannae . . . . . — 60
» platypetala (Sultani violacea) . . . . . — 50
» Rodigasi . . . . . 1 —
» Sultani . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» » alba (fiscida) . . . . . — 75
» » nacré rosé, lachsrosa — rose saumoné . . . . . — 50
Ipomoea ⸸ Bronsoni 1 50
» chrysantha 1 50
» Horsfalliae . . . . . 2 —
» Leari grandiflora 1 50
» martinicensis 1 50
» umbellata . . . . . 1 —
» ventricosa . . . . . 2 —
Iresine formosa . . . . . 12 St. 3 —, — 30
» Lindeni . . . . . 12 » 3 —, — 30
» Wallisi . . . . . 12 » 3 —, — 30
Justicia carnea . . . . . — 60
» eustachiana . . . . . — 60
» Sabiniana . . . . . 1 —
Ixora coccinea . . . . . 1 — à 2 —
Lamprococcus Weilbachi (Aechmea) . . 1 50
Lantana.
6 Sorten in jungen Pflanzen — 6 var. en jeunes plantes 1 50
Lasia spinosa, Aroidee . . . . . 2 —
Lasiandra macrantha . . . . . 1 —
Ledenbergia purpurea . . . . . — 75

à Stück — la pièce M. Pf.

Lourya campanulata, neu, Aspidistra-ähnliche Pflanze mit rahmweissen Blumen und prächtigen blauen Früchten — nouv., plante rappelant par son port les Aspidistra, à fleurs blanc crème et à fruits bleu d'azur foncé . . . . . 20 —
Mackaya bella . . . . . 1 —
Manettia ⸸ bicolor 1 50
» cordata 1 50
Maranta applicata . . . . . 2 —
» fasciata . . . . . 4 —
» flavescens . . . . . 3 —
» Jagoriana . . . . . 2 —
» illustris 3 50
» Kerchovei 1 50
» Kummeriana 1 50
» Lietzei (Calathea) . . . . . 12 St. 10 —, 1 —
» Makoyana . . . . . 2 —
» Massangeana 2 50
» noctiflora . . . . . 3 —
» Sanderiana . . . . . 15 —
» sanguinea . . . . . 2 —
» van den Heckei . . . . . 2 —
» zebrina (Calathea) 1 50
6 schöne Sorten unserer Wahl — 6 belles espèces à notre choix . . 7 50
Medinilla Curtisi 1 50
» magnifica . . . . . 3 — à 6 —
Monochaetum Lemoinei . . . . . 1 —
Morisonia americana . . . . . 1 —
Moussonia Hahni 1 50
Musa Cavendishi (sinensis) . . . 3 — à 6 —
» discolor . . . . . 3 — à 10 —
» **Ensete**, junge Pflanzen — jeunes plantes . . . . . 12 St. 10 —, 1 — stärkere — plus forts 2 — à 5 —
» **Martini** . . . . . 3 —
» orientum ?, sehr frühe cubanische Sorte — espèce très hâtive de Cuba 5 — à 10 —
» paradisiaca . . . . . 6 — à 10 —
» rosacea . . . . . 3 —
» **sumatrana** . 12 St. 20 — à 30 —, 2 — à 3 —
» superba . . . . . 3 —
» textilis . . . . . 5 —
» vittata . . . . . 15 — à 30 —
» zebrina . . . . . 10 —
Nematanthus longipes . . . . . 1 —
Nepenthes Hookeri . . . . . 10 — à 15 —
» hybrida maculata . . . . . 10 —
» laevis . . . . . 10 —
» maculata . . . . . 15 —
» O'Brieniana . . . . . 15 —
» paradisae . . . . . 10 —
» phyllamphora . . . . . 10 —
» Stuarti . . . . . 15 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Nidularium amazonicum . . . . . — 75 à 2 50
» denticulatum . . . . . — 75
» Innocenti . . . . . 3 —
» Meyendorffi . . . . . 2 —
» spectabile 1 50
Norantea guianensis 1 50
Nyctocalus Thomsonae 1 50

Ochna multiflora . . . . . 2 — à 6 —
Olyra floribunda . . . . . 3 —
Ophianthe libanensis . . . . . 2 —
Oxalis Ortgiesiana . . . . . — 60
» prolifera . . . . . 1 —
» (Biophytum) sensitiva . . . . . 1 —
Oxera pulchella 2 50

Palisota Barteri . . . . . 1 — à 2 —
Panax vide Aralia.
Pandanus amaryllidifolius (inermis) . . . 5 —
» graminifolius . . . . . 1 — à 2 —
» utilis . . . . . 1,50 à 3 —
» **Veitchi** . . . . . 2,— à 5 —
Panicum (Oplismenus) variegatum . . . . — 50
» plicatum . . . . . — 50
» sulcatum . . . . . — 60
Paradrymonia glabra . . . . . 2 —
Paratropia Stelzneriana 1 50
Passiflora ½ acerifolia . . . . . — 75
» alba . . . . . 1 —
» albida 1 50
» edulis . . . . . — 75
» **elegans**, Blätter im jungen Zustande weissbunt; zeichnet sich durch reichen Fruchtansatz aus — feuilles panachées de blanc en état jeune; produisant beaucoup de fruits 1 50
» hybr. Arc en ciel . . . . . — 80
» » **Mme. Bruckhaus** 1 50
» » **Prof. Wittmack** 1 50
» » Impératrice Eugénie . . . . . — 75
» **Jenmanni**, neu — nouv. . . . . 4 —
» kermesina vera . . . . . 2 —
» Loudoni 1 20
» lunata, reinweiss — blanc pur . . . . 1 —
» minima . . . . . — 75
» **Neumanni** . . . . . 2 —
» **princeps coccinea** (racemosa) . . . 1 50
» **rotundifolia** 1 50
» **serrata** 1 50
» suberosa . . . . . 1 —
» trifasciata . . . . . 1 —
» **violacea**, schön und auffallend — beau et distinct 1 50
Paullinia Hooybrenkii, ½ schön — bean 1 50
» thalictrifolia . . . . . 2 —
Pavonia Vioti . . . . . 2 —
Pellionia Daveauana . . . . . — 75
» pulcbra . . . . . — 75

Peperomia metallica.

Peperomia amplexicaulis var. **clusiifolia** 1 —
» argyraea . . — 60
» blanda . . . — 80
» cordata . . 2 —
» incana . . . — 80
» magnoliaefolia . . 1 —
» **metallica** — 75
» peltata . . . 1 —
» **prostrata**, schön f. Ampeln — beau pour vases suspendus 1 50
» resedaeflora — 60
» rubella . . 1 50
» vallantoides 1 —
» Verschaffelti 1 —
Peristrophe angustifolia fol. var. . — 60
Petrea volubilis ½, schön — beau 2 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Phalangium lineare fol. var., prachtvolle Zimmerpflanze — très belle plante pour les appartements . . . — 75
Philodendron Adansoni 2 50
» albo-vaginatum . . . . . 2 — à 3 —
» argyraeum . . . . . 1 —
» **bipinnatifidum** . . . . 12 St. 10 —, 1 —
stärkere — plus forts 12 » 20 —, 2 —
» cardiophyllum, C. Koch . . . . 1,50 à 3 —
» crassinervium, Lindl. 1 50
» cuspidatum, C. Koch . . . . . 1 —
» **Daguense**, Lind. et Andr. . . 2 — à 3 —
» erubescens 1 50
» gloriosum . . . . . 3 — à 4 —
» hastatum, C. Koch . . . . . 2 —
» **melanochrysum**, Lind. et Andr. 2 — à 3 —
» pertusum (Monstera deliciosa) . 1,50 à 6 —
» pinnatum (Scindapsus multijugus, C. Koch) 1 50
» sagittifolium, Liebm. . . . . 4 — à 10 —
» Sodiroi imperiale . . . . . 4 —
» speciosum, Schott . . . . . 5 — à 10 —
» **Wallisi** . . . . . 5 — à 10 —
» Wendlandi . . . . . 6 —
Phrynium variegatum, sehr hübsche weissbunte Zimmerpflanze — très beau, à feuilles panachées de blanc 2 50
Phyllanthus juglandifolius 1 50
» nivosus . . . . . 2 —
» » atropurpureus 1 50
» » roseo-pictus . . . . . 2 —
Phyllotaenium Lindenii . . . . 3 — à 10 —
Physianthus undulatus ½ . . . 1 — à 3 —
Pilea grandis . . . . . — 60
» muscosa . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» serpyllifolia . . . . . — 50
Piper ornatum, ausgezeichnet schön — d'une beauté remarquable . . . . 2 — à 3 —
Pitcairnia bromeliaefolia . . . . . 1 —
» corallina 2 50
» pulverulenta . . . . . 12 St. 7,50, — 75
» Roezli . . . . . — 75
» undulata . . . . . 1 —
» xanthocalyx . . . . . — 75
Plumbago coccinea superba, sehr schön und reichblühend — très beau, à floraison abondante . . . . 1 — à 3 —
» scandens . . . . . 1 —
Plumiera bicolor . . . . . 2 —
Poinsettia pulcherrima . . . . . 1 — à 3 —
Posoqueria longiflora . . . . . 2 —
Pothos aurea . . . . . 1 —
» **celatocaulis**, kletternd und sich selbst festklammernd, höchst interessant und schön! — rampant et s'accrochant, très-intéressant et beau . . . . . 2 — à 5 —
Reidia glaucescens 1 50
Rhytidophyllum tomentosum 1 50
Rivina aurantiaca . . . . . — 50
» humilis . . . . . — 50
» octandra . . . . . — 50
Rondeletia speciosa 1 50
Rottlera hamosa (Chirita), sehr hübsche neue Gesneriacee mit zart hellblauen Blumen, guter Winterblüher — très belle Gesnériacée nouvelle à fleurs bleu délicat, continuant sa floraison en hiver 1 50
Rudgea macrophylla . . . . . 10 —
Ruellia Decaisneana . . . . . — 75
» Devosiana . . . . . — 50
» formosa . . . . . — 50
» fulgida . . . . . — 50
» lilacina . . . . . — 50
» macrantha . . . . . — 75
» maculata . . . . . — 50
» pulchella . . . . . — 75
» tuberosa . . . . . — 75
Sanchezia nobilis . . . . . — 75
Sanseviera cylindrica . . . . . 2 —
» guineensis . . . . . 2 —
» javanica, schönblättrige und sehr harte Decorationspflanze — belle plante ornementale très rustique . . . . 2 —
» thyrsiflora 1 50
Saurauja villosa . . . . . 1 —
Schismatoglottis Roebbelini . . . 2 — à 4 —

Schubertia grandiflora.

Strobilanthes Dyerianus.

à Stück — la pièce M. Pf.

Schizolobium excelsum . . . . . 2 —

Schubertia grandiflora ⸸, prachtvolle Schlingpflanze mit weissen wohlriechenden Blumen — plante grimpante magnifique à fleurs blanches odorantes . . . . . 3 —

Sämlinge — semis . . . . . 2 —

Scutellaria cocciuea . . . . . — 75
» Lehmanni . . . . . — 75
» Mociniana . . . . . — 80
» Ventenati . . . . . — 75

Sida rhombifolia . . . . . — 75

Smilax argyraea . . . . . 5 —
» rotundifolia . . . . . 2 —

Solandra grandiflora magnifica ⸸ . . . 1 —

Sonerila argentea . . . . . 2 —
» Hendersoni . . . . . 2 —
» hybrida **Augusta** . . . . . 2 —
» » **Fascinator** . . . . . 2 —
» » **Mad. Marchand** . . . . . 2 —
» » » **Pynaert** . . . . . 2 —
» » Mad. Victor Alesch . . . . . 2 —
» » **Mrs. H. Wolter** . . . . . 2 —
» » **Silverking** . . . . . 2 —
» » **Victoriae** . . . . . 2 —
» marmorata . . . . . 2 —

Spathiphyllum blandum . . . . . 2 —
» heliconiaefolium . . . . . 1 — à 3 —
» longirostre 1 50
» pictum . . . . . 3 — à 15 —

Spironema fragrans 1 50

Stenandrium Lindeni, sehr schön buntblättrig — à feuilles panachées 1 50

Stephanophysum Baikiei . . . . . 1 —

Stephanotis floribunda ⸸ 1 50

Strelitzia augusta . . . . . 4 —
» Reginae . . . . . 3 — à 20 —

Streptocarpus caulescens . . . . . 1 —
» Gardnerianus . . . . . 1 —
» Griffithi . . . . . 1 —
» Humboldti . . . . . 1 —
» polyanthus 1 50
» Rexii . . . . . — 60
» Watsoni 1 50
» **Wendlandi** . . . . . 1 —
» **neue Hybriden** — hybrides nouveaux 1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Strobilanthes Dyerianus, prachtvolle Pflauze, Blätter metallschimmernd violettrosa — plante maguifique à feuilles rose violacé métalliques . . . . . 12 St. 7,50, — 75

Syngonium auritum . . . . . 1 —

Tabernaemontana coronaria 1 50

Tacsonia ⸸ exoniensis . . . . . 1 —
» ignea . . . . . 1 —
» mollissima . . . . . 1 —
» van Volxemi 1 50

Tetranema mexicanum . . . . . — 60

Thunbergia grandiflora ⸸ . . . . . 2 —
» Harrisi ⸸ . . . . . 2 —

Thyrsacanthus rutilans 1 50

Tillandsia anceps . . . . . 1 —
» bivittata 2 50
» **usneoides** . . . . . 2 —
» **Zahni**, selten — rare . . . . . 5 —
» zonata viridis (Cryptanthus) 1 20

Torenia asiatica . . . . . — 50
» auriculata . . . . . 1 —

Toxicophlaea spectabilis . . . . . 2 —
» Thunbergi . . . . . 2 —

Tradescantia discolor . . . . . — 75
» discolor vittata 1 50
» **elongata**, neu — nouv. . . . . 2 —
» **Reginae** » — » . . . . . 2 —
» viridis . . . . . — 50
» » Goeschkei . . . . . — 50
» zebrina . . . . . — 50
» » multicolor Mad. Lequesne . . . . — 75

Turnera elegans . . . . . — 75

Urena platyphylla . . . . . 1 —

Urvillea ferruginea ⸸ . . . . . 2 —

Vellozia candida, schön — beau 1 50

Vetiveria arundinacea, starkwurzlige Grasart, welche auf der Insel Guadeloupe von der Behörde angepflanzt wird, um die Böschungen an neuen Wegen zu befestigen — Graminée très intéressante, que le gouvernement de l'île Gouadeloupe fait planter le long des chemins dans les montagnes pour arrêter l'éboulement des bords . . . 2 —

Villaresia grandiflora 1 50

Vitis gongylodes, ⸸ interessant . . . . . 2 —

Vriesia hieroglyphica, echt — vrai . . 3 — à 4 —
» splendens, schön — beau . . . . 1,50 à 2 —

Xylophylla arbuscula 1 50

Farrne und Lycopodiaceen.

Filices — Fougères.

T Baumfarrne; ⌂ Warmhaus-Farrne; die ohne dieses Zeichen sind fürs Kalthaus; Freilandfarrne siehe Inhaltsverzeichniss.

T fougères eu arbres; ⌂ fougères de serre chaude; les autres non-marquées sont de serre froide; les fougères de pleine terre voyez plus loin.

Gymnogramme chrysophylla.

Pteris Victoriae.

Acrostichum L. à Stück — la pièce M. Pf.
⌂ crinitum (Hymenodium, Chrysodium), mit langen schwarzen Haaren dicht bedeckt, prachtvoll — couvert de longs poils noirs, magnifique 4 — à 6 —

Adiantum L.
capillus-veneris . . . . . 12 St. 5 —, — 50
⌂ **Claesianum**, neu — nouv. 7 50
⌂ cuneatum . . . . 12 St. 5 —, — 50
⌂ » fol. variegatis 1 50
⌂ » gracillimum . . . . . 1 —
⌂ dolahriforme . . . . . 2 —
⌂ Edgeworthi . . . . . 12 St. 8 —, — 80
⌂ elegantissimum 1 50
⌂ **Farleyense** 1 50
formosum . . . . . 1 —
⌂ fragrantissimum 1 50
⌂ **lineatum**, neu — nouv. 7 50
⌂ macrophyllum 1 50
⌂ nobile 1 50
⌂ peruvianum . . . . . 3 —
⌂ rhodophyllum . . . . . 2 —
⌂ scutum . . . . . 1 —
⌂ setulosum, J. Sm. (diaphanum, Bl.) . — 75
⌂ Victoriae . . . . . 2 —
⌂ Weigandi . . . . . 1 —

Alsophila.
T australis, junge Pflanzen — jeunes plantes 12 St. 15 —, 1 50

Aspidium.
⌂ grandifolium, Mett. (polymorphum Baker, Sagenia) . . . . . 1 — à 3 —
⌂ macrophyllum (fraxinifolium) . 2 — à 5 —

Asplenium.
Belangeri . . . . . 1 — à 3 —
Colensoi . . . . . 1 — à 2 —
Nidus avis . . . . . 2 —

Balantium, vide Dicksonia.

Blechnum.
T brasiliense . . . . . 2 — à 10 —

Cibotium.
T ⌂ princeps . . . . . 2 — à 15 —
T ⌂ regale . . . . . 2 — à 15 —
T ⌂ Schiedei . . . . . 4 — à 10 —

Cyathea. à Stück — la pièce M. Pf.
T dealbata . . . . . 4 —
T Dregei . . . . . 15 —
T medullaris . . . . . 4 — à 10 —

Cyrtomium.
falcatum . . . 12 St. 5 — à 10 —, — 50 à 1 —
» Fingoni . . . . . 1 —
Fortunei . . . . . — 75

Davallia.
bullata . . . . . 1 —
⌂ dissecta 1 50
⌂ solida . . . . . 2 —
⌂ tenuifolia 1 50

Dicksonia, Sm.
T antarctica (Balantium) 1 50

Diplazium, Sw.
pubescens . . . . . 1 —

Doodia.
aspera multifida . . . . . 1 —
caudata . . . . . 1 —
lunulata . . . . . 1 —

Gymnogramme, Desv.
⌂ chrysophylla . . . . . 12 St. 7,50, — 75
japonica . . . . . — 80
⌂ Laucheana . . . . . 2 —
⌂ Martensi 1 50
⌂ schizophylla gloriosa . . . . . 3 —
⌂ sulphurea 1 50
⌂ tartarea 1 50

Hymenodium, vide Acrostichum.

Lastraea ⌂ sapida . . . . 12 St. 15 —, 1 50

Lomaria, Willd.
T gibba 1 50
stärkere — plus forts . . . . . 3 — à 5 —

Lygodium.
⌂ japonicum (scandens) . . . . . 2 —

Microlepia ⌂ hirta cristata 1 50

Nephrodium.
molle (Aspidium violascens) . 12 St. 5 —, — 50
» corymbiferum 1 50

Nephrolepis, Schott.
⌂ davallioides . . . . . 1 —
exaltata (Aspidium) . . . 12 St. 6 —, — 60
imbricata . . . . . 1 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
Nephrolepis:	
philippinensis	1 —
Onychium japonicum	— 75
Platycerium.	
aloicorne	3 — à 10 —
grande	15 —
Polypodium, L.	
aureum	12 St. 4,50, — 50 à 2 —
Heyderianum	1 50
Reinwardti (hirtum)	12 St. 10 —, 1 —
Pteris, L. Flügelfarrn.	
argyraea	12 St. 7,50, — 75
crética	— 80
» albo lineata	— 75
» major	— 75
» multifida	1 —
felosma	1 —
leptophylla	1 50
longifolia	12 St. 6 —, — 60
Ouvrardi cristata	1 —
palmata (Doryopteris)	— 80
Rex	2 —
semipinnata	1 —
serrulata	12 St. 4,50, — 50
» cristata	— 75
» tenuifolia	1 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
Pteris:	
tricolor	1,50 à 2 50
Victoriae	12 St. 15 —, 1 50
Selaginella, Spring.	
africana	1 50
apus (apoda, brasiliensis)	— 75
Browni	1 50
caesia (uncinata)	— 80
» arborea	1 50
cuspidata	— 75
delicatissima	1 —
Emmeliana	— 75
erythropus	1 —
lepidophylla, die sog. Auferstehungspflanze von Texas, eine Art Rose von Jericho — la plante dite de résurrection du Texas, genre de Rose de Jericho	1 —
Lyalli (laevigata)	1 50
Martensii (Huegeli)	12 St. 6 —, — 60
» variegata	1 —
sarmentosa	1 —
serpens	— 60
viticulosa	— 60
Willdenowi	— 60

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

	M.
12 Kalt- und Warmhaus-Farrne in 12 Species — 12 fougères de serre en 12 espèces	7 50
25 » » » » » 25 » — 25 » » » » » 25 »	15 —
50 » » » » » 50 » — 50 » » » » » 50 »	40 —
6 Baumfarrne in 6 Sorten — 6 fougères en arbres en 6 espèces	9 — à 15 —

Orchideen. — Orchidées.

	M.
6 schöne Species in guten Exemplaren — 6 belles espèces en beaux exemplaires	20
12 » » » » » — 12 » » » » » »	45
25 » » » » » — 25 » » » » » »	100

Cattleya citrina.

Cattleya Harrisoniana.

No.	à Stück — la pièce M. Pf.
623	**Aerides** Vandarum oylindricum — 10 —
417	**Anoectochilus Dawsonianus** — 6 —
241	**Bifrenaria** Harrisoni — 4 —
432	» Harrisoni Rueckeriana — 5 —
484	» inodora — 6 —
485	» tenuiglossis — 5 —
581	**Bolbophyllum** textorum — 4 —
32	**Brassia** verrucosa — 5 —
528	**Burlingtonia** fragrans — 4 — à 6 —
242	**Cattleya amethystina** — 5 — à 10 —
62	» citrina — 5 —
199	» crispa — 6 —
243	» **Forbesi** — 3 — à 10 —

No.	à Stück — la pièce M. Pf.
381	**Cattleya** guttata — 10 —
370	» **Harrisoniana** — 5 — à 10 —
634	» **labiata autumnalis** vera — 8 — à 15 —
486	» Mendeli — 10 —
128	» **Mossiae** — 5 — à 10 —
566	» **Perrini (Laelia)** — 6 — à 12 —
609	» **Schroederae** — 6 St. 30 —, 6 —
247	» **Skinneri** — 12 St. 60 —, 6 — à 15 —
441	**Chysis aurea** — 4 —
8	» bractescens — 4 —
582	**Cirrhaea** tristis — 6 —
455	» viridi-purpurea — 6 —
33	**Coelia Baueriana** — 3 — à 6 —
630	» macrostachya — 3 —

No		à Stück — la pièce M. Pf.
206	**Coelogyne** cristata	4 — à 10 —
287	» flaccida	5 —
471	» fuscescens	3 —
331	» Mayeriana	5 — à 10 —
94	**Cymbidium** aloefolium	5 —
95	» ensifolium	3 —
640	» spec. Calcutta	5 —
96	**Cypripedium** barbatum	3 —
166	» caudatum	12 —
98	» insigne	3 — à 6 —
576	» Lawrenceanum	5 —
171	» longifolium (Selenipedium)	8 —
176	» Pearcei	5 —
639	» Sedeni	5 —
99	» venustum	3 —
621	**Dendrochilum filiforme**	10 —
641	**Dendrobium aggregatum**	5 —
345	» chrysanthum	7 50
346	» densiflorum	7,50 à 10 —
347	» Farmeri	6 St. 30 —, 6 —
640	» formosum	6 —
540	» Kingianum	5 — à 10 —
349	» moschatum	5 — à 8 —
209	» nobile	5 — à 15 —
639	» Phalaenopsis Schroederianum	12 —
210	» Pierardi	5 —
112	**Disa** grandiflora	6 —
482	**Echioglossum** striatum	3 —
3	**Epidendrum** ciliare	3 — à 10 —
17	» cochleatum	5 —
309	» » minus	3 — à 10 —
18	» gracile	3 —
611	» jasminoides	4 —
588	» macrochilum	5 —
550	» » roseum	5 — à 10 —
373	» nocturnum (odoratissimum)	6 —
188	» radiatum	4 —
489	**Eria** convallarioides	5 —
102	» rosea	5 —
644	**Geodorum pictum**	3 —
567	**Gomezia** crispa	6 —
388	» plaulifolia	5 —
44	**Gongora** maculata	3 — à 8 —
45	» truncata	3 — à 8 —
518	**Humboldtia** spec.	15 —
1	**Laelia** anceps	6 —
478	**Liparis** cylindrostachys	3 — à 5 —
24	**Lycaste aromatica**	4 — à 8 —
74	» Deppei	3 — à 5 —

No.		à Stück — la pièce M. Pf.
408	**Lycaste Skinneri**, schön — beau	7 50
635	**Masdevallia Gaskelliana**	10 —
216	**Maxillaria** densa	5 —
325	» Harrisoni	5 —
86	» Meleagris	6 —
579	» ochroleuca	3 —
106	» picta	4 —
364	» squalens (van Houttei)	4 —
391	**Miltonia** flavescens	6 —
390	» Regneli	5 — à 10 —
573	**Mormodes** citrinum	10 —
466	**Odontoglossum Alexandrae** (crispum)	5 —
121	» grande	7 50
557	» Oerstedi	5 —
594	» **Rossi majus**	3 — à 5 —
558	» Schlieperianum	6 —
612	**Oncidium** altissimum	12 St. 40 —, 4 —
613	» barbatum	5 —
226	» flexuosum	4 —
66	» incurvum	4 — à 8 —
580	» janeirense (longipes)	4 —
638	» Jonesianum	5 —
562	» obryzatum	10 —
55	» ornithorhynchum	5 —
71	» varicosum	12 St. 30 —, 3 —
610	» vexillarium	12 » 30 —, 3 —
271	**Phajus** grandifolius	6 —
272	» Wallichii	6 —
500	**Phalaenopsis** amabilis	15 — à 20 —
182	» grandiflora	12 — à 20 —
111	» Schilleriana	20 — à 25 —
542	**Pilumna** nobilis	5 — à 15 —
472	**Saccolabium** papillosum	10 —
175	**Schomburgkia** undulata	7 50
327	**Sobralia** macrantha splendens	10 —
146	**Stanhopea** Cavendishi	6 —
586	» graveolens	6 —
311	» guttata	4 — à 10 —
87	» insignis	6 — à 15 —
88	» oculata	6 — à 15 —
124	» Rueckeri	7 50
43	» tigrina	7,50 à 15 —
453	» venusta	7 50
280	**Trichopilia** suavis	6 — à 12 —
357	**Vanda Roxburghii**	8 —
283	**Vanilla** aromatica	7,50 à 10 —
556	**Warscewiczella** discolor	10 —
570	**Zygopetalum** crinitum	4 — à 6 —

Palmen und Cycadeen. — Palmiers et Cycadées.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Acanthophoenix crinita, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	12 St. 15 —, 1 50
Areca alba (Dictyosperma), 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	12 St. 10 —, 1 —
» **Baueri** (Seaforthia robusta), 2—3 Wedel — 2 à 3 feuilles caractérisées	3 — à 5 —
» **lutescens** (Hyophorbe indica), 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles	12 St. 10 —, 1 —
» » 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles	12 St. 5 —, — 50
» **madagascariensis**, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles	1 —
» **sapida**, 4—5 Wedel — 4 à 5 feuilles caractérisées	1,50 à 3 —
» **Verschaffelti** (Hyophorbe), 3—5 Wedel - 3 à 5 fenilles caractérisées	12 St. 15 —, 1 50
» » 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	12 St. 6 —, — 60
Calamus subangulatus	4 — à 15 —
Caryota urens, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles	1 —
Ceratozamia fuscata (C. fuscoviridis, Zamia Ottonis?)	10 — à 20 —
» **mexicana**	3 —
» » ×**fuscata**, neue Hybride — hybride nouveau	3 —

Diplothemium caudescens.

Kentia Canterburyana.

Livistona rotundifolia.

à Stück — la pièce M. Pf.

Chamaedorea Ghiesbreghti, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles . . 12 St. 10 —, 1 —
» Ghiesbreghti, stärkere, 3—5 Wedel — plus forts, 3 à 5 feuilles caractérisées 2 — à 3 —
» **Schiedei**, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles 1 —
» spec. San Pedro Sula, 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles . . . . . 12 St. 8,—, — 80
Chamaerops excelsa, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles . . . . . 12 St. 7,50, — 75
» excelsa, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles 12 St. 3 —, — 30

à Stück — la pièce M. Pf.

» » in Saattöpfen — en potées . . . . . 100 St. 3,50, — —
» humilis, starke Exemplare — plantes fortes . . . . . 3 — à 6 —
» » 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» » macrocarpa, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles . . . . . 12 » 5 —, — 50
» » tomentosa, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles . . . . . 12 » 6 —, — 60
Cocos campestris, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles . . . . . 1 —
» Datil, 2 Blätter — 2 feuilles . . . . . 2 —
» **Gaertneri**, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles . . . . . 2 —
» plumosa, 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles . . . . . 2 — à 3 —
» **Weddelliana**, 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles . . . . . 12 St. 10 —, 1 —
Corypha australis, vide Livistona.
» **elata**, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles . . . . . 12 » 10 —, 1 —
Cycas circinalis, hübsche Exemplare — jolis exemplaires . . . . . 7,50 à 15 —
» **revoluta**, gut bewurzelte ausgetriebene Stämmchen von 4—6 cm Durchmesser mit 2 bis 5 Wedeln — petits troncs, de 4 à 6 cm de diamètre, bien établis munis de 2 à 5 frondes 12 St. 30 —, 3 —
stärkere von 6—10 cm Durchmesser, ausgetrieben — plus forts de 6 à 10 cm., bien établis 12 St. 50 — à 100 —, 5 — à 10 —
starke Stämme, Preise brieflich — troncs forts, prix par lettre . . . . . 15 — à 100 —
Daemonorops fissus, 3—4 Wedel — 3 à 4 feuilles caractérisées . . . . . 4 —
» **intermedius**, 3—5 Wedel — 3 à 5 feuilles » . . . . . 4 —
» **marginatus**, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles . . . . . 12 St. 20 —, 2 —
» **periacanthus**, 3—5 Wedel — 3 à 5 feuilles caractérisées . . . . . 4 —
» **trichrous**, 2—3 Wedel — 2 à 3 feuilles » . . . . . 4 —
Dioon edule (Platyzamia rigida) . . . . . 5 — à 30 —
Diplothemium caudescens (Ceroxylon niveum), 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles . 12 St. 30 —, 3 —
Dypsis madagascariensis, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles . . . . . 12 » 5 —, — 50
Encephalartos grandis . . . . . 100 —
» **villosus** . . . . . 40 — à 100 —
Samenpflanzen — semis . . . . . 15 —
Geonoma Schottiana, 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles . . . . . 12 St. 15 —, 1 50
Glaziova insignis, 2—4 Blätter — 2 à 4 feuilles . . . . . 12 » 15 —, 1 50
Hyophorbe indica vide Areca lutescens.
» Verschaffelti vide Areca Verschaffelti.
Kentia Baueri vide Areca Baueri.
» **Belmoreana**, 3—4 Wedel — 3 à 4 feuilles caractérisées . . . . . 12 St. 10 —, 1 —
1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles . . . . . 12 » 6 —, — 60
stärkere — plus forts . . . . . 5 — à 10 —
» **Canterburyana**, 3—4 Wedel — 3 à 4 feuilles caractérisées . . . . . 12 St. 20 —, 2 —
1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles . . . . . 12 » 10 —, 1 —
» **Forsteriana**, 3—4 Wedel — 3 à 4 feuilles caractérisées . . . . . 3 —
» **Wendlandi**, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles . . . . . 12 St. 25 —, 2 50
Latania aurea, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles . . . . . 12 » 30 —, 3 —
» borbonica, vide Livistona sinensis.
» **glaucophylla** (Loddigesi), 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles . . . 12 St. 20 —, à 30 —, 2 — à 3 —
» **rubra**, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles . . . . . 12 St. 30 —, 3 —
Licuala elegans, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles . . . . . 2 —
» **horrida**, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles . . . . . 12 St. 15 —, 1 50

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Livistona australis (Corypha), 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	12 St.	4 —, — 40
stärkere — plus forts		4 — à 6 —
» **Hoogendorpi**, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles	12 St.	20 —, 2 —
» humilis, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles	12 »	10 —, 1 —
» mauritiana, 2—4 Blätter — 2 à 4 feuilles	12 »	6 —, — 60
» **rotundifolia**, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	12 »	20 —, 2 —
in Saattöpfen — en potées	100 St.	40 —, 12 » 6 —, — 60
» **sinensis** (Latania borbonica), 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles	100 »	30 —, 12 » 4 —, — 40
6—7 Blätter — 6 à 7 feuilles	100 »	50 —, 12 » 7,50, — 75
stärkere — plus forts		3 — à 10 —
Oreodoxa oleracea, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles	12 St.	10 —, 1 —
Phoenix canariensis, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles	100 St.	15 —, 12 » 2 —, — 20
mit 3—5 Wedeln — de 3 à 5 feuilles caractérisées	12 St.	10 — à 15 —, 1 — à 1 50
extra starke Schaupflanzen — plantes très fortes		20 — à 30 —
» leonensis, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	12 St.	6 —, — 60
» pumila, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	12 »	7,50, — 75
» reclinata, mit 4—6 Wedeln — de 4 à 6 feuilles caractérisées		3 — à 5 —
» 1—2 Blättern — 1 à 2 feuilles	12 St.	5 —, — 50
» **rupicola**, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles	12 »	10 —, 1 —
Pritchardia filamentosa, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	12 »	6 —, — 60
» **pacifica**, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles	12 »	30 —, 3 —
» **robusta** (Washingtonia robusta), mit 3—4 Blättern — de 3 à 4 feuilles	12 »	7,50, — 75
» **Sonorae**, 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles	12 »	10 —, 1 —
Rhapis flabelliformis		5 — à 20 —
» humilis (Sirotsik)		7 50
Sabal Adansoni, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	100 St.	30 —, 12 St. 5 —, — 50
in Saattöpfen — en potées	100 »	10 —, 12 » 1,50, — —
» Blackburniana vide umbraculifera.		
» umbraculifera, mit 3—5 Blättern — de 3 à 5 feuilles	12 »	5 —, — 50
stärkere — plus forts	12 »	10 —, 1 —
Seaforthia elegans, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	12 »	5 —, — 50
Thrinax barbadensis, 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles		1 —
Trithrinax brasiliensis, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles	12 St.	10 —, 1 —
Zamia integrifolia		3 — à 5 —

Sortimente von Palmen unserer Wahl. — Collections de Palmiers à notre choix.

	M. Pf.
6 Palmen in 6 zur Zimmercultur vorzüglich geeigneten Sorten in schon ausgebildeten ansehnlichen Exemplaren — 6 Palmiers en 6 espèces propres pour la culture en appartements en exemplaires déjà caractérisés	15 —
6 Palmen, dieselbe Collection in noch stärkeren Exemplaren — 6 Palmiers, la même collection en exemplaires plus forts	30 —
12 Palmen in 12 zur Zimmercultur vorzüglich geeigneten Sorten in jungen Exemplaren — 12 Palmiers en 12 espèces propres pour la culture en appartements en exemplaires jeunes	8 —
25 Sorten Palmen und Cycadeen in jungen aber kräftigen Exemplaren — 25 Palmiers et Cycadées en exemplaires jeunes, mais assez vigoureux	25 —

Kalthaus-Pflanzen.

Plantes de serre froide et d'orangerie.

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Abelia floribunda		— 60
» rupestris	12 St.	6 —, — 60
Abutilon Darwini tesselatum		— 60
» indicum		— 60
» **Thompsoni** flore pleno		— 75
» Tonelianum roseum		— 50
» vexillarium		— 60
» » fol. var.		— 75
» vitifolium		— 50
» hybridum, **Andenken an Bonn**, weissbuntblättrig — à feuilles bordées de blanc		— 75
» » **Chamaeleon**		— 75
» » **chrysostephanum grandifl. marmoratum**		— 75
» » Erfurter Glocke		— 60
» » **F. Sawitzer**, weissbuntblättrig — à feuillage panaché de blanc		1 —
» » **Feuerball**		— 60
» » **Golden Fleece**, goldgelb, reichblühend — jaune d'or, très florifère		1 —
» » grandiflorum		— 60
» » **H. Cannell**, feurigrosa, innen weiss — rose feu à centre blanc		— 75
Abutilon hybridum, **La Candeur**, reinweiss — blanc pur		— 60
» hybridum, **L'Africain**		1 —
» » Pattersoni		— 60
» » Philippine Welser		— 60
» » Roi des nains		— 60
» » Royal Scarlet		— 60
» » Salmon Rose		— 60
» » **Schneerose** (Boule de neige)		— 60
» » 6 schönste Sorten — collection de 6 belles variétés		2 50
Acacia armata		— 60
» dealbata		— 60
» hispida		1 —
» lophantha	12 St.	5 —, — 50
» » speciosa nana compacta		— 60
» Melanoxylon		— 60
» Nemu		— 50
» retinoides praecox		— 60
» semperflorens		— 60
» verticillata		— 60
12 Sorten nach unserer Wahl		5 —, — —
12 espèces à notre choix		5 —, — —
Agapanthus minor Mooreanus	12 St.	5 —, — 50
» umbellatus		— 50 à 2 —

Asparagus Sprengeri.

Bignonia Kererc.

à Stück — la pièce M. Pf.

Agapanthus umbellatus flore albo . . . — 75
» umbellatus flore pleno 1 50
» » fol. var. 1 50
Agathaea coelestis . . . . . 12 St. 5 —, — 50
Ageratum, Cannel's Dwarf, blau — bleu — 40
» Louise Bonnet, weiss — blanc . . . . — 40
Amphicome Emodi 1 50
Andropogon argenteus . . . . . — 40
Aralia cordata, neu, schöne Blattpflanze, deren Wurzeln und Triebe in Japan als Gemüse sehr gesucht sind — nouv. plante ornementale du Japon, à racines et à pousses comestibles . . . 6 —
» heteromorpha . . . . . 1 — à 2 —
» papyrifera . . . . . 1 —
» platanifolia (Oreopanax) . . . . 1 — à 3 —
» quinquefolia . . . . . 1 —
» Scheffiera . . . . . 1 —
» Sieboldi . . . . . — 40 à 1 50
» » fol. arg. (vel aur.) var. . . . 2,50 à 6 —
» trifoliata . . . . . 1,50 à 3 —
Arctotis aureola . . . . . 1 —
Arduina bispinosa . . . . . 1 —
Aristotelia Maqui . . . . . 1 —
Artemisia argentea . . . . . — 50
Arthropodium cirrhatum . . . . . — 75
Asclepias virgata . . . . . — 75
Asparagus Broussoneti ⅄ 1 50
» decumbens 1 20
» **Sprengeri**, prachtvolle Ampelpflanze, werthvolles Bouquetgrün liefernd — magnifique plante pour vases suspendus, de grande valeur pour la coupe . . . 12 St 7,50 à 15 —, — 75 à 1 50
Astelia Banksi . . . . . 1 — à 3 —
Aucuba japonica Typus — type . — 40 à 2 —
10 andere Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix . . 7,50, — —
Azalea indica, in schönen buschigen Exemplaren — en plantes touffues:
12 St. in 12 neueren Prachtsorten — 12 var. nouvelles . . . . . 25 —, — —
12 » in 12 schönsten älteren Sorten — 12 var. anciennes . . . . . 12 —, — —
50 » in 50 schönsten Sorten mit Namen — 50 var. avec noms . . 75 —, — —
Einzelne Exemplare mit Knospen im Frühjahr, je nach Stärke — plantes bien boutonnées, selon la force, la pièce . 1 — à 5 —
Azara dentata . . . . . 1 —
» serrata . . . . . — 75
Bambusa aurea . . . . . 2 —
» aureo-striata 1 50
» Metake 1 50
» Simoni . . . . . 2 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Bambusa violascens . . . . . 2 —
Berberidopsis corallina . . . . . 3 —
Berberis concinna . . . . . 1 —
» Darwini . . . . . 1 —
» virescens . . . . . 1 —
» Wallichi . . . . . 1 —
Bignonia ⅄ australis . . . . . — 75
» chrysantha . . . . . — 75
» **Kerere**, prachtvoll, sehr reichblühend — très florifère . . . . . 2 —
» Ricasoliana . . . . . — 75
» Tweediana, gelb — à fl. jaunes . . — 60
Billardiera angustifolia . . . . . — 75
Boronia heterophylla . . . . . 3 —
» megastigma . . . . . 3 —
» polygalaefolia . . . . . 2 —
Browallia speciosa major, neu, grossblumig, dunkelblau, guter Winterblüher — nouv., bleu foncé à gr. fl.; floraison abondante en été et en hiver . . . . . — 60
Buddleia Lindleyana . . . . . — 75
Calceolaria rugosa, gelb — jaune 12 St. 4 —, — 40
Camellia japonica fl. pl.:
12 neuere und neueste Sorten — 12 var. nouvelles 30 — à 50 — — —
12 beste ältere Sorten in 40–50 cm hohen verzweigten Exemplaren — 12 variétés anciennes en bonnes plantes touffues de 40–50 cm de hauteur 20 —, — —
100 St. in 50 Sorten — 100 plantes en 50 var. 150 —, — —

Pflanzen mit Knospen — plantes bien boutonnées

100 St. 200 — à 400 —, 2,50 à 6 —
Campanula fragilis . . . . . — 60
» Leitheimerii . . . . . — 75
Campsidium valdivianum . . . . . 1 —
Caryopteris mastacanthus, dunkelblau, sehr schön — bleu foncé, très beau — 75
Cestrum nocturnum . . . . . — 50
» Parqui . . . . . — 50
Chironia Fiscberi . . . . . — 75
Choisya ternata . . . . . — 60
Chrysanthemum frutescens . . . . . — 40
» frutescens Alice Crousse . . . . . — 50
» » Comtesse de Chambord . . . . — 50
» » Etoile de Lyon . . . . . — 60
» » Etoile d'or . . . . . — 75
» » Golden Gem . . . . . — 60
» » Mad. Farfouillon . . . . . — 50
» » **Perle d'or** . . . . . — 60
» » Sieberti . . . . . — 50
Sehr gute Winterblüher — très-bonnes plantes pour fournir des fleurs coupées en hiver.

à Stück — la pièce M. Pf.

Cineraria maritima . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Cissus antarctica ⚷ . . . . . — 75
Cistus africanus . . . . . — 60
» creticus . . . . . — 60
Clematis indivisa lobata ⚷ . . . . . 2 —
Clethra arborea . . . . . 2 —
Clianthus Dampieri . . . . . 3 —
» puniceus . . . . . 12 St. 8 —, — 80
Cobaea scandens ⚷ . . . . . — 40
Convolvulus mauritanicus . . . . . — 50
Coprosma Baueriana fol. var. . . . . 1 —
Correa alba . . . . . — 60
» Bidwilli . . . . . — 60
» cardinalis 2 50
» hybrida . . . . . 1 —
Cosmophyllum cacaliaefolium . . . . . — 75
Cuphea eminens . . . . . — 50
» Galeottiana . . . . . — 50
» Hillfieldiana . . . . . — 50
» platycentra . . . . . — 50
» Roezli . . . . . — 50
» strigulosa . . . . . — 50
Cyclamen autumnale fl. albo . . . . . — 80
» cilicicum . . . . . 12 St. 6 —, — 60
» coum vernum . . . . . 12 » 4 —, — 40
» cyprium . . . . . — 80
» europaeum . . 100 St. 8 —, 12 St. 1,20, — 20
» ficariaefolium d.holl.Gärten,s.repandum.
» graecum . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» macrophyllum (algeriense, africanum) 12 St. 4 —, — 40
» neapolitanum . . . . . 12 » 3 —, — 30
» persicum . . . 100 St. 30 —, 12 » 4 —, — 40
» » starke Pflanzen mit vielen Knospen — fortes plantes bien boutonnées 1 — à 2 —
» » giganteum album 1 50
» » » roseum 1 50
» » Kaiser Wilhelm 1 50
» repandum . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Cytisus Attleanus . . . . . 1 —
Daphne Dauphini 1 50
» Fioniana 1 50
» indica alba 1 50
» » fol. var. . . . . 2 —
» » rubra 1 50
» Laureola . . . . . — 60 à 1 20
» Philippii 1 50
» pontica 1 50
Deeringia Amherstiana fol. var. . . . . — 60
Desfontainea spinosa . . . . . 2 —
Desmanthus virgatus . . . . . — 75
Diosma alba . . . . . — 50
» ciliata . . . . . — 75
Diplopappus (Cassinia) aureus . . . . . — 60
» fruticulosus . . . . . 12 St. 6 —, — 60
Disandra prostrata . . . . . — 60
Disemma coccinea ⚷ . . . . . — 75
Dolichos lignosus ⚷ . . . . . — 60
Duranta Ellisia . . . . . — 60
» Plumieri . . . . . — 75
Eccremocarpus (Calampelis) scaber ⚷ 12 St. 2,50, — 25
» scaber roseus . . . . . 12 » 2,50, — 25
Echium candicans giganteum . . . . . — 75
Edwardsia McNabiana . . . . . — 75
Elaeagnus reflexa ⚷ . . . . . — 60
» » fol. var. . . . . — 80
Entelea arborescens . . . . . 1 —
Epacris, diverse Sorten — var. diverses 1,50 à 2 —
Eriocephalus glaber . . . . . — 75
Eryngium agavifolium . . . . . — 50
» eburneum . . . . . — 75
» pandanifolium . . . . . — 50
» Serra . . . . . — 75
Erythrina Bellangeri 1 50
» bogotensis . . . . . 3 —
» caffra 1 50
» compacta . . . . . 1,50 à 3 —
» Corallodendron . . . . . 1 — à 3 —
» coralloides . . . . . 3 —
» crista galli . . . . . 1 — à 10 —
» Hendersoni . . . . . 1 — à 2 —
» insignis . . . . . 1 — à 2 —
» Président Belle 1 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Escallonia floribunda . . . . . 1 —
Eucalyptus amygdalina . . . . . — 50
» citriodora, echt — vrai . . . . . — 75
» drepanophylla . . . . . — 75
» **globulus**, der vielgenannte Blaugummi-, auch Fieberheilbaum; kleine Exemplare — le Gommier bleu, fébrifuge très-renommé; petit . 12 St. 4,50, — 50
» Gunni . . . . . — 60
» leucoxylon . . . . . — 60
» marginata . . . . . — 60
» resinifera . . . . . — 60
» tereticornis . . . . . — 60
Eugenia australis . . . . . — 75
Eulalia japonica . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» » fol. var. . . . . 1 —
» » gracillima univittata . . . . 1 —
» » zebrina, mit zebraartig quergestreiften Blättern — à feuilles zebrées horizontalement 1 20
Eupatorium glechomaefolium . . . . . — 50
» grandiflorum album . . . . . — 50 à 1 —
» riparium . . . . . — 50 à 1 —
» serrulatum . . . . . — 50 à 1 —
» trapezoideum . . . . . — 50 à 1 —
» Weinmannianum . . . . . — 50 à 1 —
» » tricolor . . . . . 1 —
Eurya latifolia variegata 1 50
Eustrephus latifolius . . . . . — 75
Evonymus japonicus . . . . . — 40 à 1 —
» japonicus Duc d'Anjou . . . . — 50 à 1 —
» » fasciatus (fol. aur.) . . . — 75 à 1 50
» » macrophyllus . . . . . — 50 à 1 —
» » maculatus . . . . . — 50 à 1 —
» » pulchellus (myrtifolius) . — 50 à 1 —
» » tricolor . . . . . — 50 à 1 —
» » variegatus . . 12 St. 5 —, — 50 à 1 —
» radicans fol. var. . . . . — 40 à 1 —
» » fol. roseo-marginatis . . . — 40 à 1 —
Fabiana imbricata . . . . . — 60
Farfugium grande . . . . . 1 —
Fluggea (Convallaria) japonica 12 St. 3 —, — 30
Fragaria indica . . . . . 12 » 3 —, — 30
Franseria artemisioides . . . . . — 75
Gazania nivea . . . . . 1 —
» rigens . . . . . — 75
» » aurea . . . . . — 75
» splendens . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» » fol. var. . . . . 12 » 4 —, — 40
Genista Andreana, schön — beau . . . 1 20
» canariensis . . . . . — 75
» candicans . . . . . — 75
Gerbera Jamesonii, prachtvoll — magnifique . . . . . 4 —
» lanuginosa . . . . . 1 —
Gnaphalium lanatum . . . . . 12 St. 3 —, — 30
» lanatum fol. var. . . . . 12 » 3 —, — 30
» » minimum . . . . . 12 » 3 —, — 30
Gonospermum elegans . . . . . — 75
Grevillea Preissi 1 50
» robusta . . . . . 12 St. 6 —, — 60 à 1 50
Griselinia littoralis . . . . . 12 St. 6 —, — 60
Gynura aurantiaca . . . . . — 75
Habrothamnus aurantiacus . . . . . — 75
» Bondouxi . . . . . — 75
» scaber . . . . . — 75
» Warscewiczi . . . . . — 60
Hakea repanda . . . . . 1 —
» saligna . . . . . 1 —
Heimia salicifolia . . . . . — 60
Helichrysum helianthemifolium, weissblättrig — feuillage argenté . . . . . — 60
Hibbertia volubilis ⚷ . . . . . 3 —
Hymenosporum flavum . . . . . 1 —
Hypericum Moserianum tricolor . . 1 50
Incarvillea Delavayi . . . . . 3 —
Jossinia tinifolia . . . . . — 75
Kennedya coerulea . . . . . — 75
» Lindleyana . . . . . — 75
» Makoyana . . . . . — 75
» Maryattae . . . . . — 75
» monophylla alba . . . . . — 75
» ovata . . . . . — 75
» » alba . . . . . 1 —
» rubicunda . . . . . — 75
Koniga variegata . . . . . — 40

Melaleuca.

Saxifraga sarmentosa.

à Stück — la pièce M. Pf.

Lagerstroemia indica . . . . . 2 —
Lapageria rosea, die schönste Schlingpflanze fürs Kalthaus — la plus belle plante grimpante de serre froide 3,50 à 6 —
» **rosea albiflora**, weissblühende, vorräthig in 2 Grössen — à fleur blanche, disponible en 2 grandeurs à 8 — und 20 —
Lavatera arborea variegata . . . . . — 75
» **assurgentiflora** . . . . . — 75
Leonotis Leonurus . . . . . 1 —
Leptocarpha rivularis . . . . . 1 —
Leptospermum lanigerum . . . . . 1 —
Leucophyta Browni . . . . . — 50
Leucopogon Richei 3 50
Libertia grandiflora . . . . . — 50
Libonia floribunda . . . . . — 60
» Penrhosiensis . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» rutilans . . . . . 12 » 6 —, — 60
Lithospermum fruticosum 2 50
Lobelia Cavanillesi . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» **littoralis** . . . . . 12 » 5 —, — 50
» Richardsoni . . . . . 12 » 4 —, — 40
Lophospermum scandens ♃ . 12 » 2,50, — 25
Lotus canariensis floribundus . 12 » 5 —, — 50
» **peliorhynchus** (Pedrosia Bertheloti), prächtige Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangescharlach Blumen — très belle plante pour vases suspendus à feuillage glauque et à fleurs écarlate orangé 12 St. 5 — à 10 —, — 50 à 1 —
Magnolia fuscata, Blüthen bräunlich, von köstlichem Wohlgeruch — fleurs brunâtres d'un parfum délicieux . . . . . 3 —
Mahernia odorata . . . . . — 75
Maurandia ♃ antirrhiniflora . 12 St. 2 —, — 20
» Barclayana . . . . . 12 » 2 —, — 20
» » alba . . . . . 12 » 3 —, — 30
Medeola vide Myrsiphyllum.
Melaleuca acuminata . . . . . — 60
» armillaris . . . . . — 60
» glaberrima . . . . . — 75
» hypericifolia . . . . . — 75
» imbricata . . . . . — 75
» thymifolia . . . . . — 75
Melia floribunda . . . . . — 75
Melianthus major . . . . . — 75
» minor . . . . . — 75
Menziesia polifolia . . . . . — 75
Metrosideros brachyandra . . . . . — 50
» lanceolata . . . . . — 50
» robusta . . . . . — 50
» semperflorens . . . . . — 50
Mikania fragrantissima (scandens) . . . . — 50
» » fol. ros. var. . . . . 1 —
Mimulus hybridus **Atlas** . . . . . — 50
» moschatus Harrisoni . . . . . — 40

à Stück — la pièce M. Pf.

Mimulus repens . . . . . — 60
Mitraria cocoinea 1 50
Murraya exotica, mit weissen wohlriechenden Blumen — à fleurs blanches odorantes 2 50
Myoporum insulare . . . . . — 75
» punctatum . . . . . — 75
Myrsiphyllum (Medeola) asparagoides 100 St. 20 —, 12 St. 3 —, — 40
Myrtus apiculata . . . . . — 75 à 1 50
» communis angustifolia, Brautmyrte . — 50
» » microphylla . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» » flore pleno . . . . . — 60
» » fol. var. . . . . — 80
» » latifolia . . . 12 St. 5 —, — 50 à 1 50
» » nana compacta multiflora . . . — 60
Nemopanthes Andersoni . . . . . — 75
Nerium Oleander:
6 Sorten unserer Wahl — 6 var. à notre choix . . . . . 7,50, — —
Nertera depressa . . . . . 12 St. 5 —, — 50
Nicotiana colossea, Blattpflanze ersten Ranges — plante à feuillage ornemental de premier rang . . . — 50 à 1 —
» **colossea fol. variegatis**, neuer hunt-blättriger Riesentabak, Blätter breit **weissgerandet**, prachtvolle Decorationspflanze — plante ornementale hors ligne, feuilles largement hordées de blanc . . . . . 6 — à 10 —
Olearia Haasti, weiss, reichblühend — blanc, très florifère . . . . . — 75
Ophiopogon Jaburan fol. var. 1 50
Oreopanax pedunculata . . . . . 1 —
Osmanthus nanus fol. var. . . . — 75 à 1 —
Oxalis carnosa . . . . . 1 —
Passerina filiformis . . . . . 1 —
Passiflora ♃ coerulea . . . . . — 60
» hybr. **Constance Elliot**, weiss — blanc . . . . . 1 —
Pavonia hastata . . . . . — 60
Pentstemon Hartwegi (gentianoides), 12 schöne Sorten nach unserer Wahl — 12 belles variétés à notre choix 4 — — 40
» Hartwegi **nanus**, 6 Sorten unserer Wahl — 6 var. à notre choix . . 2,50, — 50
Pernettia alba lilacina 1 50
Petunia hybrida fol. var. Mad. Morosoff, reizend buntblättrige Sorte, Blumen dunkelcarmoisin, zu Teppichbeeten vortheilhaft zu verwenden — à feuillage panaché de blanc, fleurs cramoisi foncé, belle plante pour la mosaïculture 12 St. 10 —, 1 —
» **hybrida grandiflora**, 12 Sorten — 12 var. 4 —, — —
» » » **fl. pleno**, 12 Sorten — 12 var. 4 —, — —

Stevia serrata albo-marginata.

Veronica.

à Stück — la pièce M. Pf.

Phormium tenax . 12 St. 6 — à 18 —; — 60 à 3 —
» tenax fol. var. . . . . 10 —
» Veitchi . . . . . 2 — à 3 —
Phygelius capensis . . . . . — 75
Phylica ericoides . . . . . — 75
Physalis Franchetti, neu, Beschreibung siehe S. 171 — nouv., pour la description voy. page 171 . . . . . 1 50
Pithecoctenium pruinosum . . . . . 1 —
Pittosporum crassifolium . . . . . 1 —
» eugenioides . . . . 12 St. 6 —, — 60
» floribundum . . . . . 1 —
» Tobirae . . . . . 1 —
» » fol. var. . . . . 1 —
» undulatum . . . . . — 75
Plectranthus amethystinus . . . . — 60
» **paniculatus**, sehr schöne blaublüh. Zimmerpflanze — très beau . . . . — 75
Plumbago capensis (coerulea) 12 St. 6 —, — 60
» capensis **flore albo** . . . . 12 » 10 —, 1 —
» zeylanica . . . . . — 75
Polygala brachypoda . . . . . — 75
» Dalmaisiana . . . . . — 75
» grandiflora . . . . . — 75
» latifolia . . . . . — 75
» myrtifolia . . . . . — 75
Polygonum platycladon . . . . . 1 —
» rotundifolium, hübsch als Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 1 —
Primula chinensis alba plena 12 St. 6 —, — 60
» » » » compacta . 12 St. 6 —, — 60
» » rubra plena . 12 » 6 —, — 60
Punica Granatum fl. pl. . . . . 1 —
» Granatum fl. albo pl. . . . . 1 —
» » nana 1 50
» » Legrellei . . . . . 1 — à 10 —
Raphiolepis indica . . . . . — 60
» ovata (japonica) . . . . . 1 —
Reineckea caruea . . . 12 St. 3 —, — 30
» » fol. var. . . 12 » 5 —, — 50
Reinwardtia tetragyna . . . . . — 80
Rhodochiton volubile ♃ . . . . . — 75
Rhododendron hybridum:
Auswahl der vorzüglichsten Sorten in 2 bis 4jähr. Veredelungen, schöne buschige Exemplare mit 3 bis 9 Knospen (gangbarste Grösse) — choix des meilleures variétés en greffes de 2 à 4 ans, fortes touffes avec 3 à 9 boutons (la meilleure grandeur pour le commerce) . . . 100 St. 150 — à 240 —
12 St. 20 — à 30 —; 2 — à 3 —
Rhododendron hybridum Countess of Sefton 2 50
» hybr. suave . . . . . 2 — à 4 —
Rhynchospermum jasminoides ♃ . . 1 —
» jasmin. fol. var. 1 50
» sinense ♃ . . . . . 1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Rubia Relbun 1 50
Rubus australis . . . . . 1 —
» rosaefolius flore pleno, sehr hübsch gefüllt blühend — très beau, à fleurs doubles . . . . . — 75
Ruscus Hypoglossum . . . . . — 75
Russellia juncea 1 20
Salicornia macrostachya . . . . . — 50
» sarmentosa . . . . . — 50
Salvia aurea . . . . . — 75
» Betheli, rosa mit weiss — rose et blanc — 75
» coccinea **bicolor** . . . . . — 75
» gesneriaeflora . . . . . — 75
» Grahami . . . . . — 75
» Hoveyi, indigoblau — bleu indigo . . — 75
» officialis aurea variegata . . . . . — 40
» » tricolor . . . . . — 75
» paniculata, hellblau mit weiss — bleu clair et blanc . . . 12 St. 6 —, — 60
» prunelloides purpurea . . . . . — 60
» Regla . . . . . — 75
» splendens . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» » compacta erecta . . . . . — 60
» » **Ingénieur Clavenad**, frühblühende Spielart, sehr empfehlenswerth — à floraison précoce, très recommandable . . . . . 12 St. 6 —, — 60
Santolina incana . . . . . 12 » 4 —, — 40
» rosmarinifolia . . . . . — 60
Saxifraga Fortunei **tricolor** 1 50
» Fortunei tricolor **superba** 2 50
» sarmentosa . . . . . 12 St. 3 —, — 30
Senecio leucostachys, schöne Teppichbeetpflanze mit weissfilzigen, feingetheilten Blättern — belle plante pour bordures à cause de la légèreté du feuillage blanc et feutré . . . . . — 75
» niveus . . . . . — 75
» Palmeri . . . . . — 75
» platanifolius . . . . . — 75
» **sagittifolius**, prachtv. Pflanze mit meterlangen Blättern und grossen weissen Blumen — plante très belle à feuilles grandes et très longues, fleurs blanches . . . . . 1 —
Sericobonia ignea . . . . . 12 St. 6 —, — 60
Sericographis Ghiesbreghti 1 50
Serissa foetida fol. var. . . . . — 60
Sibthorpia europaea fol. var. . . . . 1 —
Siphocampylos bicolor . . . . . — 75
Skimmia japonica . . . . 12 St. 6 —, — 60
Solanum Capsicastrum . . . . . — 40
» » Hendersoni . . . . . — 50
» igneum . . . . . — 75
» jasminoides, schöne halbrankende Species — belle espèce rampante . . . . — 75

	à Stück — la pièce M. Pf.
Solanum Seaforthianum, halbrankend, bellblau, schön — espèce rampante à fl. bleu clair	1 —
Sollya heterophylla . . . . . 12 St. 7,50,	— 75
Sonchus gummifer	— 75
Sparrmannia africana	— 75
» africana flore pleno	1 —
Sphacele campanulata	— 75
Stauntonia latifolia ♃ . . . . . 1,50 à	3 —
Statice arborea magnifica	— 75
» pectinata	— 75
Stenotaphrum glabrum fol. var.	— 60
Stevia serrata albo-marginata 12 St. 4 —,	— 40
Streptosolen Jamesoni	— 75
Sutherlandia frutescens	— 75
Swainsonia alba	1 —
» Ferrandi atropurpurea	1 —
» Greyana	1 —
» rosea grandiflora	1 —
Tecoma ♃ floribunda	— 75
» jasminoides	— 75
» **Smithi**, orangegelb, reich und willig blühend — jaune orange, très florifère	2 —
Teucrium fruticans	— 50
» hyssopifolium	— 60
» Marum . . . . . 12 St. 4 —,	— 40
Tristania conferta	— 75
Tropaeolum Lobbianum Peter Rosenkraentzer ♃	— 60
» maj. nanum fl. pl. Frieda Thalacker	1 —
Tupa montana, neu — nouv.	1 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
Verbena hybrida grandiflora: Nordlicht — Aurore boreale, grossbl., feurig orangescharlach — fleurs grandes écarlate orangé brillant . . 12 St. 6 —,	— 60
12 St. in 12 Sorten — 12 var. à notre choix	4 —, — —
12 reinweisse — 12 blauches	3 —, — —
12 scharlachrothe — 12 écarlates	3 —, — —
12 blaue — 12 bleues	3 —, — —
12 rosenrothe — 12 roses	3 —, — —
100 St. in den 4 Hauptfarben — 100 Verveines dans les couleurs principales	20 —, — —
Veronica Audersoni fol. var.	— 75
» buxifolia . . . . . 12 St. 5 —,	— 50
» decussata . . . . . 12 » 5 —,	— 50
» hybrida Albertine	— 50
» » Deutsche Perle	— 50
» » **éclatante**, lebhaft roth — rouge vif	1 —
» » La Favorite	— 50
» » Mad. Ferrier	— 50
» » Max Frenzel	— 50
» » Merveille	— 50
» » Murillo	— 50
» » **Purple Queen**	1 —
» » speciosa	— 50
» salicifolia, sehr gute Sorte für Binderei — très-bonne espèce pour bouquetiers	— 50
» Traversi	— 60
Vitis spec. Mexico ♃	1 —
» striata (sempervirens)	1 —
Westringia rosmarinifolia	1 25

Exotische Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen. — Plantes exotiques utiles et officinales. Arbres et Plantes à fruits des Tropiques.

Coffea arabica.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Agave rigida var. Sisaliana, Sisalhanf liefernd — fournissant le chanvre de Sisal 12 St. 10 — à 15 —, 1 — à	1 50
Alibertia (Gardenia) edulis, Goyave noire, Beeren essbar — baies comestibles	2 —
Amomum Cardamomum, Kardamome — Amome	1 50
Ananassa sativa, stark — fort	2 50
» sativa, Kindel — oeilletons 100 St. 40 —,	— 50
» » Folgepflanzen — plantes faites	1 50
Anchietia salntaris, Sipó sumá, enthält das Anchietin, ein heftiges Brechmittel — Vomitif très-violent	3 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
Anona Cherimolia, Cherimolia — Flaschenbaum — Chérimolier	2 —
» macrocarpa	2 —
» squamosa	2 —
Artanthe elongata, peruanische Matico — Matico du Pérou	3 —
» tiliaefolia, Gewürz und Arznei — Matico	3 —
Boehmeria nivea, Chinagras	— 80
» tenacissima	1 —
Brachychiton acerifolium, Flammenbaum	1 —
» populneum	1 —
Brosimum Alicastrum (microcarpum), Rindige Brodnuss — Brosime alicastre	3 —
Caesalpinia Sappan, Sappanholz — Bois de Brésil	2 —
» sepiaria	1 50
Calliandra Porteana	1 50
Camphora officinarum (Laurus Camphora), Kampferbaum — Camphrier . . 3 — à	6 —
Carica Papaya, Melonenbaum — Papayer	— 80
Cecropia peltata, schildförmiger Trompetenbaum, liefert Kautschuck — Bois trompette	3 —
Cedrela odorata, wohlriechende Cedrele, liefert das Zuckerkistenholz — Cèdre-acajou	1 50
Chloranthus inconspicuus, sehr wohlriechend, wird dem Thee zugesetzt — très odorant, ajouté au thé	1 —
Chrysophyllum Cainito, Sternapfelbaum — le Caïnitier . . . . 5 — à	20 —
Cinchona hybrida, Fieberrindenbaum — Quinquina	2 —
» succirubra	2 —
Cinnamomum dulce, Zimmtpflanze — Cannellier doux	1 50
» Reinwardti . . . . . 3 — à	6 —
» sericeum — Cannellier soyeux du Japon	1 50
Citrosma Thea, Tbé des Campos, sehr aromatisch . . . . . 5 — à	10 —
Citrus Aurantium, Pomeranze — Oranger, 4 — à	6 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Citrus medica . . . . . 4 — à 6 —
» myrtifolia . . . . . 1 — à 3 —
» sineusis (japonica, taïtensis) . . 1 50 à 3 —
» trifoliata (Limonia) . . . . . 1 —
» vulgaris (C. Bigaradia), hittere Pomeranze — Bigaradier frano . . . . . 1 —
Cocculus Thunbergi 1 50
Coffea arabica, Kaffeepflanze — le Caféier 12 St. 5 — à 10 —, — 50 à 1 —
» **liberica** . . . . . 1 50 à 3 —
Crescentia Cujete, Kalabassenhaum — Cuieté 2 50
» macrophylla 2 50
Dipterix odorata, Tonkabohne — Fève Tonka . . . . . 10 —
Dorstenia contrayerba, Mittel gegen Schlangenbiss — remède contre les morsures de serpents 1 50
Dracaena Draco, echter Drachenbluthaum — le Dragonnier . . . . . 1 — à 2 —
Enckea (Piper) unguiculata, radix Jambarandy . . . . . 1 —
Eriobotrya japonica, japanische Mispel, essbar — Néflier du Japon . . . . 1 — à 2 —
Erythroxylon Coca, Peruan. Cocastrauch — fournit la Coca des Péruviens . 3 — à 10 —
Eugenia (Myrtus) Ugni, wohlschmeckende kirschenähnliche Früchte — fruits très-bons à manger . . . . . 1 —
Euphorbia antiquorum, wahre Wolfsmilch — fouruit le véritable Eupborhium 1 — à 3 —
Ficus Carica, Feigenbaum — Figuier . . 1 —
» elastica, Gummihaum, liefert Kautschuck — Arbre à caoutchouc . 1 25 à 2 50
Flacourtia cataphracta, mit essbaren Früchten — à fruits comestibles . . . . . 3 —
Goethea cauliflora . . . . . 3 —
Helicteres corylifolia . . . . . 2 —
Hovenia dulcis, in Japan ein beliebter Fruchtbaum — arbre fruitier très estimé au Japon 1 50
Hymenaea Courbaril, Heuschreckenhaum — Carouhier . . . . . 2 —
Jatropha glauca . . . . . 2 —
» Janipha . . . . . 3 —
» **podagrica** . . . . . 3 —
Laportea pustulata, Gespinnstpflanze — plante textile . . . . . — 75
Lippia (Aloysia) citriodora, Citronen- oder Punschkraut — Verveine Citronelle . . . 1 —
Lobelia sypbilitica, antisyphilitisch . . . — 40
Maranta arundinacea. Arrowroot . . . . 1 —
Maytenus Riedelianus 2 50
Mikania Guaco, die Guacopflanze . . . 1 —
Olea europaea fructu dulce, süssfrüchtiger Oelbaum — Olivier à fruit doux . . 1 —
» **fragrans**, die wohlriechenden Blüthen kommen unter den Thee, sehr beliebte Zimmerpflanze — les fleurs très-odorantes entrent dans la préparation du thé; plante très-recherchée pour appartements . . . . . 1 25 à 3 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Olea ilicifolia . . . . . 3 — à 5 —
Pedilanthus tithymaloides . . . . . 1 —
Petiveria alliacea. Herba Scorodoniae . . 1 —
Phoebe Barbusano, liefert das canarische Ebenholz — fournit le bois d'ébène des Canaries . . . . . 3 —
Phormium tenax, neuseeländ. Flachspflanze — Lin de la Nouvelle-Zélande — 60 à 3 —
Piper Betle, Betelpfeffer — Bêtle . . . 2 —
» nigrum, schwarzer Pfefferstrauch — Poivrier noir 1 50
» Neesianum . . . . . 2 —
» Titodascum — Poivrier du Japon . . . 1 50
Plectranthus fruticosus, Hausmittel gegen Krämpfe, auch als mottenvertreibend empfohlen — germaine en buisson, dite de chasser les teignes 12 St. 5 —, — 50
Pogostemon Patschonli, die Patschoulipflanze — le Patchouly . . . . 12 St. 6 —, — 60
Psidium aromaticum . . . . . — 75
» Cattleyanum, Guajavabaum — Goyavier — 75
» chinense . . . . . — 75
Pueraria Thunbergiana 1 50
Ravenala madagascariensis, Baum der Reisendeu — arbre des voyageurs . 3 — à 10 —
Rosmarinus officinalis, Rosmarin — 40 à 1 —
Roupellia grata, Rahmfruchtbaum — Roupellia comestible . . . . . 3 —
Sanseviera zeylanica, den Bowstring-Hanf liefernd . . . . . 2 —
Schinus terebinthifolia, Pistazienblättriger Mastixbaum — à feuille de Térébinthe 1 50
Scilla maritima, echte Meerzwiebel — Squille rouge ou Scipoule; sehr starke Zwiebeln — bulbes très-forts . . . . . 1 — à 2 —
Seguiera americana, amerikanisches Stinkholz — sipo d'alho . . . . . 2 —
Smilax officinalis, Sarsaparilla liefernd — fournit le salsepareille . . . . . 2 —
Sterculia diversifolia . . . . . 1 —
Stillingia sebifera, Talgbaum — l'arbre à suif . . . . . 2 —
Teucrium frutioans, buschiger Gamander, liefert herba Teucrii veri . . — 50 à 1 —
» Marum, Katzenkraut . . . . — 40 à 1 —
Thea Bohea, chinesischer Theestrauch, 12 St. 7,50, — 75 à 1 50
» viridis 1 50
Theobroma Cacao, wahrer Cacaobaum — Cacaoyer cultivé . . . . . 8 — à 20 —
Tragia voluhilis 2 50
Trichilia undulatifolia, Kersehoom, Purgans und Emmenagogum . . . . 5 —
Vanilla aromatica, Vanille . . . . 7,50 à 10 —
Xanthorrhoea minor . . . . . 2 —
Zanonia sarcophylla, dickblättriger Banderstrauch 1 50
Zingiber Zerumhet, Zerumhet oder Blockingwer — Gingemhre 1 50

Agave, Dasylirion, Yucca etc.

à Stück — la pièce M. Pf.

Agave americana . . . . . — 50 à 6 —
» americana fol. var. . . . . 1,50 à 6 —
» » fol. aur. marg. (picta) . . . — 50 à 6 —
stark — fort 10 —
» angustifolia . . . . . 1 —
» **applanata** . . . . . 3 — à 6 —
» atrovirens . . . . . 1 —
» attenuata subdentata . . . . . 15 —
» Beaucarnei . . . . . 5 —
» Bessereriana . . . . . 2 —
» » longifolia . . . . . 6 —
» Bonneti . . . . . 2 — à 4 —
» Boucheana vera . . . . . 2 — à 20 —
» carihaea . . . . . 5 —
» Celsiana . . . . . 1 50 à 3 —
» chloracantha . . . . . 1 —
» **coccinea** . . . . . — 75 à 10 —
» **coerulescens** . . . . . 2,50 à 15 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Agave conduplicata . . . . . 2 — à 3 —
» Corderoyi brevifolia . . . . . 4 —
» » longifolia . . . . . 5 —
» **dasylirioides** (dealbata) . . . 3 — à 10 —
» densiflora . . . . . 2 — à 10 —
» Deserti . . . . . 2 —
» Ellemeetiana . . . . . 3 — à 10 —
» **Engelmanni** . . . . . 3 —
» ensifolia . . . . . 3 — à 10 —
» erubescens . . . . . 1 —
» **ferox** . . . . . 3 — à 30 —
» filifera . . . . . 1,50 à 5 —
» Gauliniana . . . . . 5 — à 10 —
» geminiflora, vide Bonapartea juncea.
» Ghieshreghti . . . . . 3 — à 15 —
» Gilbeyi (Roezlii) . . . . . 4 — à 15 —
» grandidentata . . . . . 3 — à 6 —
» Gustaviana . . . . . 4 — à 20 —

UNIVERSITY OF ILLINOIS THE

Agave americana fol. aur. marg.

Agave Victoriae Reginae.

à Stück — la pièce M. Pf.

Agave Henriquesi, Baker . . . . 3 — à 5 —
» **heteracantha** . . . . . 5,— à 15 —
» **horrida** (Regeliana) . . . . 2 — à 10 —
» Houlletiana . . . . . 2 —
» Jacobiana . . . . . 1 —
» Jacquiniana, vide lurida.
» Inghami gigantea . . . . . 5 —
» Ixtli . . . . . 3 — à 6 —
» **Kerchovei** . . . . . 4 — à 20 —
» » brevifolia . . . . . 4 —
» latissima . . . . . 3 — à 10 —
» **lophantha** . . . . . — 75 à 15 —
» lurida (Jacquiniana) . . . . . 2 — à 6 —
» maculata . . . . . 2 — à 10 —
» marmorata . . . . . 6 —
» mexicana . . . . . 1 —
» » fol. striatis . . . . . 1,50 à 6 —
» micracantha . . . . . 1 — à 2 50
» miradorensis (Desmetiana) . . . 2 — à 6 —
» Nissoni 1 50
» **Ousselghemiana** . . . . . 2 — à 5 —
» **Palmeri**, Engelm. . . . . 4 — à 6 —
» Parryi, Engelm. . . . . 10 —
» picta vide americana fol. aur. marg.
» polyacantha . . . . . 1 — à 25 —
» potatorum . . . . . 1 —
» Regeliana, vide horrida.
» **rigida var. Sisaliana**, den kostbaren Sisalhanf liefernd, wird auf den Bahama-Inseln in grossem Maassstabe angebaut — fournissant le chanvre de Sisal . . 12 St. 10 — à 15 —, 1 — à 1 50
» Robini . . . . . 15 —
» rupicola . . . . . 2 — à 15 —
» Salmiana . . . . . — 60 à 10 —
» » sehr stark — très-fort . . 15 — à 30 —
» » Whitakeri . . . . . 1 —
» Scolymus . . . . . 2 — à 3 —
» Shawi, Engelm. . . . . 6 — à 20 —
» spec. Paso del Macho . . . . . 8 — à 12 —
» spectabilis . . . . . 3 —
» striata, prächtige Species, ähnlich stricta (Bonapartea Hystrix) — superbe, ressemblant à stricta ou Bonapartea Hystrix . . . . . 20 — à 30 —
» **stricta** (Bonapartea Hystrix), prachtvoll — magnifique . . . . . 8 — à 20 —
» sylvestris . . . . . 2 — à 10 —
» nnivittata, sehr schön — très-bean 1 — à 10 —
» **Vanderwinneni** . . . . . 4 — à 15 —
» Verschaffelti . . . . . 4 — à 15 —
» **Victoriae Reginae** (Consideranti), die schönste und auffallendste aller Sorten — le plus beau et le plus remarquable de tous. . . . . 4 — à 25 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Agave Wildingi 1 50
» xalapensis . . . . . — 75 à 20 —
» xylacantha longifolia . . . . . 2 — à 10 —
» 12 schöne Sorten unserer Wahl . . . 10 —
» 12 belles espèces à notre choix . . . . 10 —
» 25 » » » » » . . . . 30 —
Elitesortiment von 25 Sorten . . 50 —
Collection de 25 sortes d'élite . . . . . 50 —

Beaucarnea, vide Pincenectitia.

Beschorneria yuccoides (Roezlia Regia) 7 5
Bonapartea Hystrix, vide Agave stricta.
» **juncea** . . . . . 1,50 à 4 —

Dasylirion acrotriche (serratifolium) 1 — à 8 —
» acrotriche glaucum . . . . . 2 — à 10 —
» gracilo . . . . . 1 —
» graminifolium . . . . . 1 —
» **juncifolium** . . . . . 1,50 à 6 —
» **longifolium verum** (Roulinia pitcairniaefolia) . . . . . 1 — à 4 —
» **Wheeleri** (Nolina) . . . . . 2 — à 5 —

Dyckia princeps . . . . . 4 —
» regalis . . . . . 5 —
» remotiflora . . . . . — 60 à 1 —
» sulfurea . . . . . — 7

Fourcroya cubensis . . . . . 4 —
» gigantea . . . . . 1 —
» Lindeni, buntblättrig — à feuille panachée . . . . . 6 — à 12
» rigida . . . . . 1 — à 2 —

Pincenectitia tuberculata (Beaucarnea recurvata) 2
» glauca (Beaucarnea glauca) . . . . . 3 —

Yucca albo-spica (filifera) . . . . . 10 —
» aloëfolia . . . . . — 50 à 2 —
» » **fol. var.**, hübsche junge Pfl. — jolies jeunes plantes 12 St. 10 —, stark — fort 12 St. 40 —, 4 — à 8 —
» angustifolia . . . . . 1 —
» baccata, Torr. . . . . 2 — à 4 —
» canaliculata (Treculeana) . . . . 1 — à 10 —
» **elata albo-marginata** . . . . 1,50 à 3 —
» filamentosa, prachtvolle und leichtblühende Freilandsorte — espèoe de pleine terre, fleurissant franchement, superbe . . . . 12 St. 5 —, — 50 à 1 — sehr starke blühbare — très-fortes touffes . . . . . 1,50 à 3 —
» flaccida . . . . . 1 —
» gloriosa . . . . . 1 —
» **pendula variegata aurea**, neu — nouv. . . . . 5 —
» **quadricolor** . . . . . 5 — à 15 —
» recurva pendula 12 St. 6 — à 15 —, — 60 à 1 —
» » **glaucescens variegata** . . . . 5 —
» rupicola . . . . . 3 —
» **Whipplei**, sehr distinct — très distinct 2 — à 6 —

Cacteen. — Cactées.

à Stück — la pièce M. Pf.

Anhalonium fissuratum . . . . 4 — à 6 —
» **prismaticum** . . . . . 4 — à 8 —
Astrophytum myriostigma . . 4 — à 10 —
» **myriostigma Beguini** . . . . . 30 —
» » **Lapaixi**, 8 kantig, spiralförmig gedreht — 8 côtes, tournées en spirale . . . . . 15 — à 20 —
» » **Schilinzkyi** . . . . . 15 —

Astrophytum myriost. Lapaixi.

Cereus acutaugulus . . . . . — 75 à 3 —
» **alacriportanus** . . . . . — 50 à 3 —
» **albispinus (Pilocereus)** . . . . 1,50 à 5 —
» **anguiniformis** 1 50
» **areolatus** . . . . . 2 — à 6 —
» **azureus** . . . . . 3 —
» **Banmanni** . . . . . 1 — à 3 —
» **baxaniensis** . . . . . 1 — à 3 —
» **Boeckmanni** . . . . . 1 — à 3 —
» **Bonplandi** . . . . . — 50 à 3 —
» **brachiatus** . . . . . 1,50 à 3 —
» **Bridgesi** . . . . . 1,50 à 3 —
» » **brevispinus** . . . . . 2 —
» **caesius** . . . . . 1 — à 3 —
» **Cavendisbi** . . . . . 1 — à 3 —
» **chalybaeus** . . . . . 1 — à 3 —
» **chilensis** . . . . . 4 — à 15 —
» **coccineus** . . . . . 2 —
» **coerulescens** . . . . . 2 —
» **colubrinus** . . . . . 1 — à 3 —
» » **flavispinus** . . . . . 1 — à 3 —
» **Donati** . . . . . 1 — à 3 —
» **Dumortieri** . . . . . 3 — à 6 —
» **Dycki** vide Joconostle.
» **Emoryi** . . . . . 2,50 à 5 —
» **erectus** . . . . . 1 — à 5 —
» **eriophorus** . . . . . 1 — à 6 —
» **eucblorus** . . . . . 3 —
» **farinosus** . . . . . 3 — à 6 —
» **fernambucensis** . . . . . 1 — à 3 —
» **flagelliformis** . . . . . 1 — à 5 —
» » **Aurora, hellrosa — rose clair** 1 — à 2 —
» » **Mallisoni** 1 50
» » **splendens, carmoisin — cramoisi** 1,50 à 3 —
» » **Vulcan, scbarlach — écarlate** 1,50 à 3 —
» **Forbesi** . . . . . 1 — à 6 —
» **formosus** . . . . . 1,50 à 4 —
» » **monstrosus** . . . . . 1,50 à 3 —
» **Funkii** . . . . . 3 —
» **gemmatus (marginatus)** . . . . 2 — à 5 —
» **geometrizans (pngioniferus)** . 2 — à 6 —
» **giganteus, vide Pilocereus.**
» **grandiflorus (Königin der Nacbt — Reina della noche)** . . . . . 1,50 à 5 —
» **grandiflorus major** . . . . . 3 —
» **gumminosus, Engelm.** . . . . . 6 —
» **Hankeanus** . . . . . 2 — à 4 —
» **beteromorphus** . . . . . 6 —
» **intricatus** . . . . . 2 — à 6 —
» **Jamacaru** . . . . . — 50 à 3 —
» » **caesius** . . . . . — 50 à 3 —
» » **glancus** . . . . . — 50 à 1 —
» **Joconostle** . . . . . 4 — à 10 —
» **Jusberti** . . . . . 3 — à 3 —
» **laetus** . . . . . 1 — à 10 —
» **Laboureti** . . . . . 1 — à 4 —

Cereus Jamacaru.

Pilocereus fulvispinus.

Cereus Emoryi.

à Stück — la pièce M. Pf.

Cereus leptophis 1 50
» **macrogonus** . . . . . 1 — à 5 —
» **Martianus** . . . . . 2 —
» **Martini** . . . . . — 50 à 3 —
» **melanacanthus** . . . . . 3 — à 6 —
» **multangularis limensis** . . . 2 — à 6 —
» **nycticalus** . . . . . — 50 à 3 —
» » **armatus** 1 50
» **Ocamponis** . . . . . 2 —
» **Paxtonianus** . . . . . 1 — à 3 —
» **peruvianus** . . . . . — 50 à 5 —
» » **monstrosus** . . . . . 1,50 à 6 —
» » » **minor** . . . . . 2 —
» **Pitajaga, Weber** . . . . . 2 — à 6 —
» **polychaetus** . . . . . 1 — à 5 —
» **princeps** . . . . . 1,50 à 3 —
» **pruinosus (edulis), eine der schönsten säulenartigen Spezies — l'un des plus beaux Cierges à tige columnaire** 4 — à 10 —
» **pugioniferus, vide geometrizans.**
» **rostratus** . . . . . — 50 à 3 —
» **Schotti, Engelm.** . . . . . 5 — à 8 —
» **Seideli** . . . . . 1 — à 3 —
» **Seitzi** . . . . . 3 —
» **serpentinus** . . . . . — 75 à 3 —
» » **albispinus** . . . . . 1,50 à 3 —
» **sonorensis** . . . . . 4 — à 8 —
» **Spachianus** . . . . . — 75 à 3 —
» **speciosissimus** . . . . . 1 — à 2 —
» **spinulosus (pentagonus)** . . . . 1 —
» **splendens** . . . . . 2 — à 4 —
» **stellatus Tonelianus** . . . . . 3 —
» **strigosus** . . . . . 2 —
» **sublanatus vide Pilocereus.**
» **subrepandus** . . . . . 1 —
» **tepbracanthus** . . . . . 1 — à 3 —
» **tetragonus** . . . . . 2 —
» **Thurberi, Engelm.** . . . . . 5 — à 8 —
» **Tinei** . . . . . — 50 à 1 —
» **tortuosus** . . . . . — 50 à 3 —
» **triangularis** . . . . . 1 — à 4 —
» » **pictus** . . . . . 1,50 à 3 —
» **Uranos** . . . . . — 75 à 3 —
» » **nycticalus** . . . . . — 75 à 3 —
» **validus** . . . . . — 50 à 3 —
» **variabilis** . . . . . 1 — à 3 —
» **12 gute Sorten unserer Wabl — 12 bonnes espèces à notre choix** . . . . . 5 —
» **12 Sorten, stärkere Exempl. — 12 espèces en exemplaires plus forts** . . . 8 — à 15 —

Echinocactus cornigerus.

Echinocactus Ottonis.

Echinocactus setispinn

à Stück — la pièce M. Pf.

Echinocactus acutissimus . . . . . 4 —
» arrigens . . . . . 6 —
» **bicolor** . . . . . 2 50 à 4 —
» **brevihamatus**, Engelm. . . . 3 — à 5 —
» Cachetianus, vide setispinus.
» **capricornis**, selten — rare . . 5 — à 10 —
» **concinnus** . . . . . 2 —

Echinocactus coptonogonus.

Echinocactus coptonogonus . 4 — à 6 —
» **cornigerus** 3 — à 5 —
» **crispatus** . 3 — à 6 —
» Cumingi . . . . . 5 —
» **cylindraceus** (Leopoldi) . . . 4 — à 6 —
» denudatus . . 2 — à 3 —
» dolichacanthus (Echidne) . . . 1 50
» **electracanthus** (hystrichacanthus), Originalexemplare — sujets originaux . . 6 — à 10 —
Sämlinge — semis . . . . 2 —

Echinocactus flavovirens . . . . . 6 —
» gibbosus . . . . . 2,50 à 6 —
» » cristatus . . . . . 4 — à 8 —
» » ferox . . . . . 5 —
» gracillimus . . . . . 2 —
» **Grusoni** . . . . . 6 — à 8 —
sehr stark — très fort . . 30 — à 50 —
Sämlinge — semis . . . 2 — à 3 —
» hastatus . . . . . 6 —
» **Havermansi** . . . . . 12 —
» **horizonthalonius** . . . . . 3 — à 6 —
» hyptiacanthus . . . . . 2 —
» **ingens** (helophorus, Visnaga) . 4 — à 6 —
» **Jourdani** . . . . . 6 —
» Laboureti . . . . . 5 —
» lancifer . . . . . 4 —
» **Le Contei**, Engelm. „Des Teufels Nadelkissen". — „Pelote du diable" 15 — à 20 —
» leonensis . . . . . 2 — à 4 —
» **leucacanthus** (Maeleni) . . . . 2 — à 6 —
» **longihamatus** . . . . . 3 — à 5 —
» **lophothele**, Originale — sujets originaux . . . . . 2,50 à 8 —
» Maeleni, vide leucacanthus.



Echinocactus hicolor.



Echinocactus ingens.

à Stück — la pièce M. Pf.

Echinocactus mammillosus . . . . 2 — à 3 —
» mammillosus **cristatus** . . . . . 50 —
» **McDowelli** . . . . . 4 — à 8 —
» **Monvillei** . . . . . 6 —
» **multicostatus** . . . . . 3 — à 5 —
» obvallatus . . . . . 5 —
» **Orcutti**, Sämlinge — semis 1 50
Originale — sujets originaux . 4 — à 6 —
» **ornatus** (Mirheli) . . . . . 6 — à 10 —
» » **Beguini** (Beguin), 8kantig, theilweise spiralförmig gedreht, stellenweise stark weiss punktirt auf dunkelgrünem Grund, stark bestachelt, 7—15 cm Durchmesser — 8 côtes, plus ou moins tournées en spirale, ponctuées de blanc sur fond vert foncé, aiguillonnées fortement, 7 à 15 cm de diam. . . . . 15 — à 30 —
» Ottonis . . . . . 1 — à 3 —
» » Linki . . . . . 1,50 à 6 —
» phymatothelos . . . . . 8 —
» **pilosus** (Steinesi) . . . . . 3 — à 10 —
» polyraphis (villosus) . . . . . 4 —
» pumilus . . . . . 2 —
» recurvus solenacanthus 1 50
» reductus, vide gibbosus.
» **robustus** . . . . . 10 —
» **Scheeri** . . . . . 3 — à 5 —
» Scopa . . . . . 3 —
» » candidus . . . . . 3 —
» » » cristatus . . . . . 8 —
» **setispinus** (Cachetianus) . . . — 50 à 3 —
» » mirensis . . . . . 1 —
» **Simpsoni** . . . . . 3 —
» submammillosus . . . . . 2 —
» tabularis . . . . . 3 —
» **texensis** . . . . . 2 — à 5 —
» tortuosus . . . . . 1 — à 4 —
» **viridescens** . . . . . 3 — à 5 —
» Visnaga, vide ingens.
» **Williamsi** (Anhalonium) . . . 2,50 à 5 —
» **Wislizeni**, Fischhakencactus, prachtvolle, seltene Species — espèce rare magnifique . . . . . 5 — à 10 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix . . . . . 15 —



Echinocactus Williamsi.

Mammillaria longimamma.

Echinocactus Wislizeni.

à Stück — la pièce M. Pf.

Echinocereus acifer . . . . . 2 — à 3 —
» » brevispinulus . . . . . 2 —
» **Barcena** . . . . . 3 — à 5 —
» Bergeanus . . . . . 2 —
» **Berlandieri** . . . . . 1 — à 2 —
» Blankii, Engelm. . . . . 1 — à 2 —
» **caespitosus** . . . . . 1 — à 3 —
» candicans . . . . . 2 —
» carnosus . . . . . 2 — à 6 —
» cinerascens (Deppei) . . . . . — 50 à 6 —
» » crassior . . . . . — 75 à 6 —
» cirrhiferus . . . . . — 75 à 6 —
» **dasyacanthus** . . . . . 3 —
» dubius . . . . . 2 —
» **Durangensis** . . . . . 2 — à 6 —
» » nigrispinus . . . . . 3 — à 6 —
» Ehrenbergi . . . . . — 75 à 3 —
» » cristatus . . . . . 3 — à 6 —
» **enneacanthus** . . . . . 1 — à 6 —
» glycimorphus . . . . . 1 — à 4 —
» **Knippelianus** . . . . . 3 — à 5 —
» lamprochlorus . . . . . — 75 à 3 —
» papillosus . . . . . 1,50 à 3 —
» **paucispinus** . . . . . 1,50 à 5 —
» **pectinatus** . . . . . 4 — à 6 —
» » **armatus** . . . . . 2,50 à 4 —
» pentalophus (leptacanthus) . . — 50 à 3 —
» phoeniceus . . . . . 4 — à 6 —
» polyacanthus . . . . . 5 — à 8 —
» polycephalus, Engelm. . . . . 2 — à 6 —
» Poselgeri . . . . . 1 — à 3 —
» **procumbens**, Blüthe ähnlich der von enneacanthus — à fleur semblable à celle d'enneacanthus . . . . . — 50 à 3 —
» Roemeri . . . . . 1,50 à 3 —
» Salmianus . . . . . 1 — à 3 —
» Salm-Dyckianus . . . . . — 50 à 3 —
» Scheerii, Engelm. . . . . 1 — à 3 —
» **stramineus**, Engelm. . . . . 2 — à 4 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix 7 50

Echinopsis achatina . . . . . 2 —
» apiculata . . . . . 3 —
» Bridgesi . . . . . 1 — à 3 —
» Decaisneana . . . . . — 50 à 6 —
» denudata . . . . . 1 —
» Duvalli . . . . . — 50 à 6 —
» Eyriesii . . . . . — 50 à 6 —
» » cristata . . . . . 3 — à 5 —
» » Fischeri fl. roseo . . . . . 1 — à 2 —
» » Lagemanni . . . . . 1 — à 2 —
» formosissima . . . . . 20 —
» Hnotti . . . . . 2 — à 5 —
» imbricata 1 50
» integra . . . . . 2 —
» **minuscula** . . . . . 3 —
» multiplex . . . . . — 50 à 6 —
» » cristata . . . . . 5 —
» » picta . . . . . 1 — à 5 —
» nigerrima . . . . . 1 —
» oxygona . . . . . — 50 à 6 —
» Pentlandi . . . . . 2 — à 5 —
» » longispina . . . . . 3 —
» » tricolor . . . . . 4 —
» Schelhasei . . . . . — 50 à 3 —
» speciosa . . . . . — 50 à 1 —

Echinocereus caespitosus.

à Stück — la pièce M. Pf.

Echinopsis turbinata . . . . . — 50 à 3 —
» Zuccarini (tubiflora) . . . . . — 50 à 6 —
» » cristata . . . . . 2,50 à 5 —
» » flore roseo . . . . . 1,50 à 6 —
» » Rohlandi . . . . . — 50 à 6 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix 7 50

Epiphyllum Makoyanum . . . . 1,50 à 3 —
» Ruckerianum . . . . . 1 —
» **Russellianum Gärtneri** . . 1,50 à 5 —
» truncatum . . . . . 1 —
» » Bridgesi . . . . . 1 —
» » carminatum . . . . . 1 —
» » grandiflorum . . . . . 1 —
» » Harrisoni . . . . . 1 —
» » multiflorum (Altensteini) . . . . . 1 —
» » purpureum . . . . . 1 —
» » » superbum . . . . . 1 —
» » spectabile superbum . . . . . 1 —
» » tricolor . . . . . 1 —
» » violaceum superbum . . . . . 1 —
» hübsche Kronenbäumchen — jolies plantes greffées à tige . . . . 1,50 à 3 —

Lepismium commune 1 50
» Knightii 1 50

Malacocarpus corynodes . . . . . 4 —
» Couranti . . . . . 3 —
» Sellowianus . . . . . 2 —

Epiphyllum Russellianum Gaertneri.

Mammillaria applanata.

à Stück — la pièce M. Pf.

Mammillaria acanthoplegma . . . 1,50 à 3 —
» amoena 1 50
» anguinea, vide elongata.
» angularis . . . . . 1 — à 3 —
» **applanata**, schön — beau . . 2 — à 3 —
» arietina . . . . . — 50 à 3 —
» aulacothele . . . . . 3 —
» auricoma . . . . . 3 —
» **Beguini** . . . . . 5 —
» Benneckei . . . . . 4 —
» bicolor . . . . . 2 — à 3 —
» **Bocasana** . . . . . — 50 à 3 —
» Bockii 1 50
» Buchiana . . . . . 2 —
» **calcarata** . . . . . 3 —
» candida, vide sphaerotricha.
» caput Medusae . . . . . 2 —
» carnea (villifera) . . . . . 1 — à 3 —
» **Carreti** . . . . . 4 —
» castanoides cristata . . . . . 3 — à 4 —
» Celsiana (Mühlenpfordti) . . . . 3 — à 6 —
» centricirrha . . . . . — 50 à 4 —
» » goniadacantha . . . . . 2 —
» ohrysacantha . . . . . 1 — à 3 —
» cirrhifera . . . . . — 50 à 3 —
» » longispina . . . . . 1 — à 3 —
» **columnaris** . . . . . — 50 à 2 —
» conopsea (Neumanniana) . . . . 1 — à 3 —
» **cornifera**, sehr schön — très beau 3 — à 4 —
» **crassispina** . . . . . 3 — à 5 —
» crinita 1 50
» crocidata . . . . . 3 —
» crucigera . . . . . 3 —
» **daemonoceras** . . . . . 3 — à 5 —
» **decipiens** . . . . . 2 —
» deflexispina . . . . . 3 —
» desertorum 1 50
» discolor . . . . . 1 — à 3 —
» divaricata . . . . . 1 — à 3 —
» divergens . . . . . 1 —
» dolichocentra . . . . . 1 — à 3 —
» » Galeotti . . . . . 1 — à 3 —
» **Donati** . . . . . 1 — à 4 —
» Droegei . . . . . 4 —
» echinata (caespitosa, densa) . . . . . — 50

Mammillaria elongata.



Mammillaria micromeris.

Mammillaria radiosa.

à Stück — la pièce M. Pf.

Mammillaria elegans . . . . . 3 — à 6 —
» **elephantidens** . . . . . 2 — à 5 —
» elongata (anguinea) . . . . . — 50
» » subcrocea . . . . . — 50
» Emundtsiana . . . . . 1 — à 3 —
» eriacantha . . . . . 3 —
» Eugenia . . . . . 2 — à 4 —
» faloata 1 50
» fertilis . . . . . 1 —
» Foersteri . . . . . 1 — à 3 —
» foveolata . . . . . 1,50 à 3 —
» fulvispina . . . . . 1 — à 3 —
» fuscata . . . . . 1 — à 3 —
» geminiflora . . . . . 1 —
» gigantea . . . . . 1 — à 3 —
» gladiata . . . . . 1 — à 3 —
» gloohidiata . . . . . 1 — à 3 —
» **Goodrichi** . . . . . 1,50 à 3 —
» gracilis . . . . . — 50
» **Grahami** var. **arizonica** . . . 3 — à 5 —
» Guilleminiana . . . . . 1 — à 3 —
» Haagei . . . . . 3 —
» **Heeseana** . . . . . 2,50 à 5 —
» Hevernicki . . . . . 4 —
» Hopferiana . . . . . 2 — à 4 —
» imbricata . . . . . 2 — à 4 —
» intertexta . . . . . 1 —
» **Karwinskiana** . . . . . — 50 à 4 —
» Krameri . . . . . 1 — à 3 —
» laeta . . . . . 5 —
» **lasiacantha** . . . . . 2 — à 4 —
» **Lassomeri** . . . . . 5 —
» Lehmanni . . . . . 2 — à 5 —
» **Leona**, schön — beau . . . . . 2 — à 4 —
» leucocarpa . . . . . 3 —
» livida . . . . . — 50
» longimamma . . . . . 1,50 à 3 —
» » compacta . . . . . 3 —
» » **cristata** (H. & S.) . . . . 3 — à 5 —
» **longiseta** . . . . . 1 — à 3 —
» Ludwigii (phymatothele) . . . . 2 — à 4 —
» maoracantha (recurva) . . . . 1,50 à 3 —
» **macromeris**, Engelm. . . . . 3 — à 5 —
» macrothele . . . . . 3 —
» magnimamma . . . . . 1 — à 3 —
» **mazatlensis** . . . . . 3 —
» meiacantha . . . . . 3 —
» melanocentra . . . . . 2 — à 4 —
» micromeris . . . . . 2,50 à 4 —
» » **Greggi** . . . . . 3 — à 5 —
» microthele . . . . . 3 —
» minima . . . . . 1 —
» monothele . . . . . 1 — à 3 —
» multiceps . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» **mutabilis** . . . . . 1 — à 5 —
» mystax . . . . . 4 —
» Neumanniana, vide conopsea.
» nigra . . . . . 1 — à 2 —
» » euchlora 1 50
» » cristata . . . . . 5 —
» nitens (disoolor nitens) . . . . . 1,50 à 3 —
» **nivea** . . . . . 2 — à 3 —
» » **cristata** . . . . . 4 — à 6 —
» **Nuttalli** . . . . . 1,50 à 4 —
» obscura . . . . . 5 —
» **Odieriana** . . . . . 2 — à 4 —
» pachythele . . . . . — 50 à 3 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Mammillaria Parkinsoni . . . . 1 — à 5 —
» **Peacocki** . . . . . 1 — à 3 —
» pentacantha . . . . . 1 — à 3 —
» **Perringi** . . . . . 1,50 à 3 —
» **Pfeifferi** . . . . . 1 — à 3 —
» phaeacantha . . . . . 2 — à 3 —
» **phellosperma** . . . . . 6 — à 10 —
» phymatothele (Ludwigi) . . . . . 2 — à 4 —
» polyedra . . . . . 3 —
» polygona . . . . . 2 —
» polythele . . . . . 1 — à 3 —
» porphyracantha . . . . . 2 —
» Praelii . . . . . 3 —
» pulchella 1 50
» » nigrescens 1 50
» pulchra . . . . . — 50 à 1 —
» pusilla . . . . . 1 —
» » caespititia 1 50
» pyramidalis . . . . . 2 — à 3 —
» **quadrispina** . . . . . — 50 à 3 —
» **radiosa**, sehr schön — très beau 2 — à 4 —
» **Radliana** . . . . . 3 — à 7 50
» recurva (macracantha) . . . . . 1,50 à 3 —
» **recurvispina** . . . . . 2 — à 4 —
» rhodantha . . . . . — 50 à 3 —

Mammillaria sanguinea.

Mammillaria sanguinea . . . . 4 — à 6 —
» Schelhasei . . . . . 2 —
» » **sericata** . . . . 2 —
» Schlechtendalii . . . 3 —
» **Schmidti** . . . 1 — à 3 —
» Seitziana 1 50
» **Sempervivi** . 2 — à 4 —
» » tetraoantha . . . 1 —
» simplex (caracas.) 1 — à 2 —
» spec. Villa Lerdo . . 3 —
» **sphacelata** . 2 — à 5 —
» **sphaerotricha** (candida) . . . . . 3 —
» **spinosissima** 1 — à 3 —
» » brunea . . . . . 3 —
» stella aurata . . . . — 50
» strobilifera . . 3 — à 5 —

Mammillaria subangularis . . . — 50 à 3 —
» subcrocea, vide elongata.
» subechinata . . . . . 1 —
» sulcoglanduligera . . . . . 3 —
» **sulphurea** . . . . . — 50 à 4 —
» tentaculata . . . . . 3 —
» triacantha . . . . . 1,50 à 3 —
» **tuberculosa** . . . . . 2,50 à 4 —
» uberiformis . . . . . 2 — à 3 —
» » hexacentra . . . . . 2 — à 3 —
» » Melaena . . . . . 2 — à 3 —
» umbrina . . . . . 1 —
» **uncinata** . . . . . 3 — à 5 —
» valida . . . . . 2 — à 5 —
» vetula (grandiflora) . . . . . 2 — à 3 —
» villifera, vide carnea.
» viridis . . . . . — 50 à 3 —
» » cristata . . . . . 2 —
» Wildiana . . . . . — 50 à 2 —
» » cristata . . . . . 2 — à 4 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix . . . . . 5 —
» 25 Sorten unserer Wahl — 25 espèces à notre choix . . . . . 15 —

Opuntia acanthocarpa . . . . . 1 —
» albicans . . . . . — 50
» arborescens . . . . . — 50 à 1 —
» atacamensis, Poselg. . . . . 1,50 à 3 —
» aurantiaca . . . . . — 50
» **basilaris** . . . . . 2 — à 3 —
» bernardina . . . . . 1 —
» bicolor . . . . . — 75
» **boliviensis**, Poselg. . . . . 1 — à 2 —
» **brachyarthra**, Engelm. . . . . — 75
» brasiliensis . . . . . — 75
» **camanchica**, für Freiland — de pleine terre . . . . . — 75
» » **albispina** . . . . . — 75
» » **major** . . . . . — 75
» » **minor** . . . . . — 75
» candelabriformis . . . . . 1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Opuntia clavarioïdes . . . . . 2 —
» clavarioïdes cristata 2 50
» coccinellifera (Nopalea) . . . . — 50 à 1 —
» corrugata . . . . . — 50
» crinifera . . . . . 1 —
» curassavica . . . . . — 75
» cylindrica . . . . . — 50
» » cristata . . . . . 1 — à 3 —
» cymochila . . . . . 1 —
» Davisi, Engelm. . . . . — 50 à 1 50

Opuntia diademata.

Opuntia diademata (Tephrocactus) 1,50 à 2 50
» Dilleni . . . . . — 50
» echinocarpa 1 50
» elata . . . . . — 50
» elongata . . . . . — 50
» **Emoryi** 2 50
» Engelmanni . 1,50 à 3 —
» ferox . . . . . 1 —
» Ficus indica . . . — 50
» filipendula, Engelm. — 50 à 1 50
» frutescens . . . . . — 50
» fulgida nana . . . — 50
» glaucophylla . . . — 50
» glomerata . . . . . — 50
» horrida . . . . . — 50
» humilis, Freiland-sorte — de pleine terre . . . . — 50 à 1 —
» hyptiacantha . . . 1 —
» imbricata . . . . . — 50
» intermedia . . . . — 50
» Kleinia . . . . . — 75

Opuntia Laboureti . . . . . 1 —
» lanigera . . . . . — 50
» **leonina**, Chili . . . . . 1 — à 2 —
» leucospina . . . . . 1 —
» leucotricha . . . . . — 50
» littoralis . . . . . — 50
» lurida, Californien . . . . . — 75 à 2 —
» macrophylla . . . . . — 75
» maculacantha . . . . . — 50 à 2 —
» microdasys monstrosa . . . . . 1 — à 2 —
» monacantha . . . . . — 50
» » variegata 1 50
» occidentalis . . . . . — 50
» oligacantha . . . . . — 50
» **Palmeri**, Engelm. . . . . 2 —
» **papyracantha** . . . . . 1 — à 2 —
» Pentlandi . . . . . 1 —
» Pes corvi, Engelm. . . . . 1 — à 2 —
» phaeacantha. Engelm. . . . . 1 —
» Piccolominiana . . . . . 1 —
» polyantha 1 75
» pseudo-Tuna . . . . . 1 —
» puberula . . . . . — 75
» **Rafinesquiana** . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» » **arkansana** (spec. Kansas), weit robuster und winterharter als die Species — bien plus robuste et plus rustique que le type . . . 12 St. 4 —, — 40
» rufida, Engelm. . . . . 1 —
» Salmiana . . . . . — 50 à 1 —
» Scheeri . . . . . 1 —
» senilis . . . . . 1 —
» serpentina . . . . . 1 —
» spec. Linden . . . . . 1 —
» spinosissima . . . . . — 50
» spinulosa . . . . . — 50
» spirocentra . . . . . — 50
» texana 1 50
» tomentosa . . . . . — 75
» triacantha . . . . . — 50
» tunicata . . . . . — 75
» **Turpini calva** . . . . . — 75
» **vaginata**, Engelm. . . . . — 75 à 2 —
» vestita . . . . . 1 —
» virens . . . . . — 50
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix 4

Peirescia aculeata . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» amapola . . . . . 1 — à 2 —
» Bleo 1 50
» spathulata . . . . . — 50 à 1 —
» subulata . . . . . 1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Pelecyphora aselliformis . . . . 6 — à 10 —
» **pectinata** . . . . . 6 —
Pfeiffera cereiformis . . . . . 2 —

Phyllocactus et Hybris, Species und Hybriden — espèces et variétés:

9 Ackermanni.
78 » nova species.
10 » Quillardeti.
8 alatns.
7 albus superbissimus 1,50
65 Alexandrinae.
11 anguliger.
12 aurantiacus superbus.
13 Benselerianus.
14 Boothii.
82 Bruennowi.
15 canlorhizus.
46 Conway's Giant.
69 Cooperi.
19 crenatus Vogeli.
20 Curtisi.
3 Ernesti.
49 Franzii.
80 graudis.
81 Guedeneyi 2 — à 3 —
79 Haageanus.
76 Hitchensi.
51 Hookerii.
29 Jenkinsonii superbus.
23 ignescens.
52 Johnsonii.
74 Kampmanni.
1 kermesinus magnus 1 — à 3 —
77 Kiardi.
2 **Laloyi** 1 — à 3 —
25 latifrons, weiss, gelb schattirt — blanc jauuâtre 1,50 à 3 —
54 Makoyi.
83 Mayfly.
75 mexicauus.
71 Pfersdorffi, sehr schön, gelb — beau, fl. jaune 1,50
5 phyllanthoides, schön hellrosa — beau, rose clair.
31 Potstatzkyanus.
32 Preissleri.
62 serratus.
72 speciosissimus Feltoni, purpurviolett, grossblumig — pourpre violacé, à gr. fl. 1 — à 3 —
40 Tettaui, Blume mittelgross, dunkelviolett mit purpur Rückseiten — fleur moyenne violet foncé à revers pourpre 1 — à 3 —
42 triumphans.
43 Vonhoffini.
44 Wippermanni.
70 Wrayi, sehr gross, gelb — fl. grande, jaune 1 — à 3 —

à Stück — la pièce M. Pf.

à Sorte — chaque espèce . . . . . — 75
in Stecklingen — en bontures . . . . — 40
Sortiment von 12 schönsten Sorten unserer Wahl — collection des 12 meilleures sortes à notre choix . . . . 7,50 — —



Pilocereus senilis.

à Stück — la pièce M. Pf

Pilocereus albispinus . . . . . 1,50 à 5 —
» barbatus . . . . . 4 —
» Bruennowi . . . . . 8 — à 15 —
» Celsi gracilior . . . . . 5 — à 15 —
» » lanuginosior . . . . . 6 —
» chrysomallus (militaris) . . . . . 5 — à 10 —
» Consolei . . . . . 2 — à 15 —
» Dautwitzi . . . . . 6 — à 10 —
» » **cristatus** . . . . . 50 —
» euphorbioides . . . . . 3 — à 15 —
» floccosus . . . . . 8 —
» fossulatus . . . . . 8 — à 15 —
» **fulvispinus** . . . . . 2 — à 8 —
» **giganteus**, Lem. (Cereus giganteus, Engelm.), Originale — sujets originaux . . . . . 12 — à 15 —
Sämlinge — semis . . . 3 —
» Haworthi . . . . . 2 — à 10 —
» Hermenti . . . . . 1 — à 5 —
» Houlleti . . . . . 3 — à 10 —
» » leucocephalus . . . . . 2 —
» lanuginosus . . . . . 4 — à 10 —
» nlger . . . . . 2 — à 6 —
» » aureus . . . . . 4 — à 10 —
» **Pasacana**, Web. . . . . 8 — à 15 —
» Pfeifferi . . . . . 3 — à 10 —
» polylophus . . . . . 5 — à 10 —
» polyptichus . . . . . 2 —
» Royeni . . . . . 3 — à 10 —
» » armatus . . . . . 3 — à 5 —
» **senilis**, Greisenhaupt — tête de vieillard . . . . . 4 — à 20 —
» » **Sämlinge — semis** . . . . . 2 —
» sublanatus . . . . . 2 — à 6 —
» tilophorus . . . . . 1 — à 2 —
» Verheinii . . . . . 4 — à 6 —
» virens . . . . . 1 — à 6 —

Rhipsalis salicornioides.

Rhipsalis capilliformis . . . . . 1 —
» Cassytha . . . . . — 75
» conferta . . . . . 1 —
» crispata . . . . . — 75
» floccosa . . . . . 1 —
» funalis . . . . . — 75
» grandiflora . . . . . 1 —
» mesembrianthemoides 1 50
» micrantha . . . . . 1 —
» pachyptera . . . . . 1 —
» pendulifiora laxa . . . . . 1 —
» pentaptera 1 50
» pulvinigera 1 50
» rhombea . . . . . 1 —
» » crispata . . . . . 1 —
» Saglionis . . . . . 1 —
» salicornioides . . . . . 1 —
» squamulosa . . . . . 1 —
» Swartziana . . . . . 1 —
» trigona . . . . . 1 —
» Warmingiana . . . . . 1 —

100 Species Cacteen, gut assortirt — Collection de 100 espèces Cactées, bien assorties 80 —

Billige Cacteen-Sortimente für angehende Liebhaber.

Collections de Cactées à prix modérés pour amateurs commençants.

Um die Liebhaberei für die so interessante Familie der Cacteen den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, offeriren wir nachstehende Sortimente, welche trotz der äusserst niedrig gestellten Preise eine gute Anzahl sehr schöner charakteristischer Formen enthalten, und welche für Anfänger voll

ständig genügen, um sich zunächst mit der Cultur vertraut zu machen. — Afin de répandre autant que possible le goût pour la famille si intéressante des Cactées et la faire abordable à toutes les bourses, nous offrons ci-après des collections à prix très-réduit, mais qui se composent tout de même d'un bon nombre d'espèces caractéristiques, et qui suffiront au commençant pour se rendre d'abord familier avec leur culture.

M. Pf.

12 schöne Sorten Cacteen unserer Wahl, kräftige Exempl. — 12 belles espèces de Cactées à notre choix 4 50
25 » » » » » » » 25 » » » » » » » 10 —
50 » » » » » » » 50 » » » » » » » 25 —

Diverse succulente Pflanzen. — Plantes grasses diverses.

Aloë.



Aloë longiaristata.

Aloë Beguini perfectior.

a. Aloë

	à St. — la pièce	M. Pf.
abyssinica		6 —
arborescens	—50 à	3 —
Bedinghausi, neu—nouv.	5 — à	30 —
Beguini	3 — à	5 —
» **perfectior,** neu—nouv.	4 — à	15 —
brevifolia	1 — à	3 —
cernua	1 — à	2 —
Chludowi, neu — nouv.	3 — à	15 —
ciliaris	—75 à	3 —
cyanea, neu — nouv.	5 — à	20 —
de Laetii, neu — nouv.	3 — à	10 —
depressa		3 —
distans		3 —
echinata		1 —
elegans		1 50
excavata		1 50
flavispina	3 — à	6 —
glauca elatior		5 —
» humilis		3 —
grandidentata	2 — à	5 —
Greeni		5 —
Hanburyana (albo-cincta)	2 — à	6 —
Holtzei, neu — nouv.	5 — à	10 —
Hoyeri, neu — nouv.	5 — à	20 —
hybrida formosa, neu—nouv.	5 — à	20 —

Aloë:

	à St. — la pièce	M. Pf.
hybrida gloriosa, neu — nouv.	5 — à	20 —
» **insignis,** neu — nouv.		10 —
» **speciosa,** neu — nouv.	5 — à	15 —
» **Stella,** neu — nouv.	5 — à	20 —
Lapaixi, neu — nouv.	3 — à	20 —
» **latifolia,** neu — nouv.	3 — à	5 —
latifolia	3 — à	6 —
Lauchei, neu — nouv.	5 — à	20 —
longiaristata	1 — à	5 —
macrocarpa		1 —
Nowotnyi, neu — nouv.	3 — à	30 —
paniculata		1 —
Perryi		20 —
picta, vide Saponaria.		
prolifera		1 —
Quehlii, neu — nouv.	3 — à	15 —
Rebuti, Del.	8 — à	20 —
Saponaria	— 50 à	3 —
» fol. var.		3 —
Schimperi		1 50
socotrina purpurascens		5 —
spinosissima		3 —
striatula	1 — à	3 —
subtuberculata		1 50

Aloë:

	à St. — la pièce	M. Pf.
umbellata	1 — à	3 —
variegata	1 — à	3 —
virens		4 —
xanthocantha		5 —

b. Apicra

aculeata		1 —
coarctata		1 50
congesta		2 —
Eckloni		2 —
hybrida		1 —
imbricata		1 50
Reinwardti		1 50
spiralis		1 50
tortuosa		1 50
viscosa		2 50

c. Gasteria

acinacifolia	1 — à	3 —
» longifolia	1 — à	3 —
anguinea	1 — à	3 —
angulata	1 — à	3 —
angustifolia	1 — à	3 —
Bowieana	1 — à	5 —
brachyphylla	1 — à	3 —
candicans	1 — à	5 —
carinata		1 —
compacta	1 — à	3 —
conspurcata	1 — à	3 —
Croucheri	1 — à	5 —
decipiens	— 50 à	1 —

Gasteria:

	à St. — la pièce	M. Pf.
disticha		1 —
elongata		3 —
intermedia	1,50 à	3 —
laete punctata	1,50 à	3 —
maculata	1,50 à	3 —
nitida		3 —
obtusifolia	1,50 à	3 —
pseudo-nigricans		1 50
pulchra	1 — à	3 —
scaberrima	1,50 à	3 —
trigona	1 — à	5 —
venusta		3 —
verrucosa	1 — à	3 —
vittata	2 — à	5 —

d. Haworthia

altilinea		1 —
attenuata		1 —
fasciata		1 —
Klugii		1 50
laetevirens		1 50
margaritifera		1 —
mirabilis		2 50
planifolia		2 50
Radula		1 —
semimargaritifera		1 —
turgida		1 50

e. Rhipidodendron

distichum (Aloë plicatilis)		3 —

M. Pf.

Aloë, 12 Species, kleine Exempl. — jeunes 5 —
» 12 » kräftige Exempl. — forts 10 —
» 25 » . . . . . 30 —

Aloë Bedinghausi.

Aloë hybrida Stella.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Anacampseros filamentosa	— 75
Bryophyllum calycinum	— 50
» pinnatum	— 60
Bulbine frutescens	1 —
Coleus Penzigi	1 —
Cotyledon arborescens	1 —
» Cooperi	— 75
» corusoans	— 75
» maculata minor	— 75
» pulverulenta	— 75
» Umbilicus	— 75
Crassula Bolusii . . . . . 12 St. 4 —,	— 40
» coccinea vide Kalosanthes.	
» Cooperi, reizend — charmant	— 40
» cordata	1 —
» Dachyana	— 60
» laetea, sehr guter Winterblüher — très-bonne plante pour fleurir en hiver 12 St. 4 —,	— 40
» lycopodioides	— 60
» obliqua	— 60
» perfossa	1 —
» punctata	— 60
» **recurva**, sehr schön — très beau	2 —
» **Schmidti**, Rgl. . . . . 12 St. 4 —,	— 40
» spathulata, gute Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 12 St. 4 —,	— 40
Echidnopsis Dammanniana	2 50

Kleinia ficoides.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Euphorbia abyssinica . . . . . 3 — à	6 —
» antiquorum . . . . . 1 — à	3 —
» balsamifera	1 50
» canariensis	2 —
» caput Medusae	3 —
» cereiformis	3 —
» coerulescens	2 —
» dendroides	1 —
» Echinus	3 —
» **Fournieri**	4 —
» globosa	1 50
» grandicornis . . . . . 3 — à	8 —
» grandidens . . . . . 1 — à	3 —
» Granti . . . . . 2 — à	4 —
» Hystrix viridis . . . . . 3 — à	5 —
» imbricata	3 —
» jacquiniflora . . . . . 1,50 à	3 —
» laetea	2 —
» Lemairei . . . . . 2 — à	4 —
» **monstrosa**	7 50
» **Morini**, neu — nouv.	4 —
» natalensis . . . . . 1 — à	3 —
» ornithopus	1 —
» **pavoensis** (Candelabrum)	5 —
» polygona	1 50
» **Rebuti**	3 —
» regis Jubae	1 —
» splendens . . . . . 1 — à	2 —
» **tetragona**	4 —
» 6 Sorten unserer Wahl — 6 espèces à notre choix . . . . . 9 —,	— —
Greenovia aurea	1 50
Huernia macrocarpa	2 50
Kalanchoe carnea . . . . . — 50 à	1 —
» **Cassiopega**	— 60
» **glaucescens**	— 60
» integerrima	— 60
» Petitiana	— 50
Kalosanthes coccinea, Haw.	— 60
Kleinia articulata	— 50
» **canescens, silberweissfilzig**, sehr schön — duveté blanc-argenté, très-beau . . . . . 1,50 à	3 —
» cylindrica	1 —
» ficoides	— 50
» pugioniformis	1 —
» repens, intensiv bläulich — toute la plante d'un beau bleu . . 12 St. 4 —,	— 40
» suspensa	1 —

Mesembrianthemum:

à St. — la pièce M. Pf.		à St. — la pièce M. Pf.	
acinaciforme	— 60	**caninum**	1 —
aequilaterale	— 50	cordifolium fol. var. 12 St. 3 —,	— 30
albinotum	— 60	cruciatum	— 75
augustum	— 75	deflexum	— 75
bicolor	— 75	**densum**	1 50
blandum	— 75		

Stapelia variegata.

Echeveria pulverulenta.

Mesembrianthemum:

à Stück — la pièce	M.	Pf.
echinatum	—	75
Eckloni	—	75
heterophyllum	—	75
laeve	—	75
lupinum	1	—
muricatum	—	75
polyanthum	—	75
polyphyllum	—	50
retroflexum	—	75
robustum	1	—
scabrum	—	75
» roseum	—	75
species nova	1	—
spinosum	—	60
splendens	—	75
stelligerum	—	50
tigrinum, unter den stengellosen die schönste Sorte — espèce la plus belle parmi les acaules . 12 St. 5 —,	—	50
violaceum	—	75
25 Mesembrianthemum in 12 Sorten	6	—
12 » » 25 »	15	—

à Stück — la pièce	M.	Pf.
Notonia trachycarpa	1	50
Othonna carnosa, hübsch zu Ampeln — jolie plante pour vases suspendus	—	50
Pachyphytum bracteosum . . . — 75 à	1	50
Petrophyes muralis	—	75
Rochea falcata . . . . . 12 St. 6 —,	—	60
» longifolia	1	—
» odorata	1	50
Sedum carneum fol. var. . . . 12 St. 4 —,	—	40
» Sieboldi . . . . . 12 » 4 —,	—	40
» » fol. med. pictis	—	50
Sempervivum abyssinicum	—	75
» arboreum	—	75
25 Succulenten in 25 richtig benannten Sorten	—	
50 » » 50 » » » »	—	
100 » » 100 » » » »	—	

à Stück — la pièce	M.	Pf.
Sempervivum arboreum atropurpureum	1	—
» arboreum fol. var.	1	—
» barbatum	—	75
» canariense	1	—
» Donkelaari	—	75
» glutinosum	1	—
» » fol. var.	1	—
» Haworthi	—	75
» Humboldti	—	75
» **tabulaeforme**	1	—
» villosum	1	—
Senecio calamiformis	1	—
» oxyriaefolius	1	—

Stapelia:

à Stück — la pièce	M.	Pf.
albicans	1	—
anguinea	1	—
angulosa	1	—
angustifolia	1	—
atropurpurea	1	50
furcata	1	—
gigantea	2	—
Gussoniana	1	—
marmorata	1	—
mutabilis	1	—
patula	1	—
planifolia	1	—
proxima anguinea	1	—
quinquenervis	1	50
rectiflora	1	—
revoluta	1	50
Scylla	1	50
trifida	1	—
tsomoensis	1	50
variegata	1	—
verrucosa	2	—
Woodfordi	1	—
12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix	7	50
Umbilicus chrysanthus	—	30
» spinosus (Sempervivum spinosissimum)	—	40
collection de 25 plantes grasses bien étiquetées	7	50
» » 50 » » » »	15	—
» » 100 » » » »	40	—

Echeveria.

à Stück — la pièce	M.	Pf.
acaulis	1	—
agavoides . . 12 St. 5 —,	—	50
stärkere — plus forts 12 St. 10 —,	1	—
amoena . . . . . — 50 à	1	—
blanda	1	—
bracteosa (Pachyphytum) .	—	75
californica	2	—
campanulata . . 1 — à	2	—
clavifolia	1	50
» cristata	2	—
» striata	2	—
cochlearis	2	—
crispa	1	50
cymbuliformis . . . 1 — à	3	—
Denoteri . . . . 2 — à	3	—

Echeveria Desmetiana.

à Stück — la pièce	M.	Pf.
Desmetiana 12 St. 7,50,	—	75
à	1	50

à Stück — la pièce	M.	Pf.
discolor . . . . 12 St. 5 —,	—	50
Dittrichi	2	—
erecta	1	—
farinosa . . . . . 3 — à	5	—
Fischeri	2	—
Froebeli tricolor 3 — à	4	—
fruticosa . . . . . — 50 à	1	—
Funki	1	—
furfurescens . . . . 1 — à	2	—
fusifera (Del.) . . . 1 — à	2	—
glauca . . . . . — 50 à	1	—
globosa (rosacea) . — 50 à	1	—
» extensa . . . — 50 à	1	—
grandifolia Haw.	3	—
Grusoni . . . . . 1 — à	2	—

Echeveria:

à Stück — la pièce	M.	Pf.
Hookeri (Diotostemon)	1	—
imbricata — 75 à	1	50
lanoifolia — 60 à	1	—
linguaeformis	1	—
magnifica 1 — à	3	—
metallica . . 12 St. 6 —,	—	60
» starke und stärkste Exemplare — exemplaires forts et très-forts . . . . . 1 — à	3	—
metallica glauoa — 50 à	1	—

à Stück — la pièce	M.	Pf.
mirabilis	1	—
muoronata — 50 à	1	—
mutabilis	—	75
nivalis	3	—
opalina — 50 à	1	—
orbioulata 1,50 à	3	—
Pfersdorffi	1	—
prninosa	1	50
pubescens	—	40
pulverulenta (argentea) 2 — à	4	—

à Stück — la pièce	M.	Pf.
raoemosa	1	—
retusa	—	75
scaphiphylla — 75 à	1	50
Scheideokeri — 75 à	1	50
secunda . . 12 St. 3 —,	—	30
» glauoa . . 12 » 3 —,	—	30
stellata	1	—
Uehri — 50 à	1	—
Uhinki 1 — à	2	—
valida 1 — à	3	—
villosa	2	—

12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix . . . . . 5 — à 10 —
25 » » » — 25 » » » » . . . . . 15 — à 30 —

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Plantes aquatiques.

Die mit ⌂ bezeichneten verlangen Cultur im Warmhause; die mit ⌙ bezeichneten können im Sommer in Bassins ins Freie gesetzt und den Winter hindurch in einem halbwarmen Hause aufbewahrt werden; die übrigen halten im Freien aus.

Les espèces marquées ⌂ exigent la culture en serre chaude, celles marquées ⌙ peuvent passer l'été dehors et doivent être rentrées en serre pendant l'hiver; les autres sont tout-à-fait rustiques.

Cyperus gracilis.

Cyperus Papyrus.

à Stück — la pièce	M.	Pf.
Acorus Calamus . . . . . 12 St. 3 —,	—	30
» japonicus fol. var. ⌙ 12 » 6 —,	—	60
Alisma natans radicans . . . 12 » 3 —,	—	30
» Plantago	—	40
Anacharis Alsinastrum (Elodea canadensis)	—	40
Anemiopsis californica ⌙ . 12 St. 5 —,	—	50
Aponogeton distachyon ⌙	1	50
Arundo Phragmites . . . . . 12 St. 3 —,	—	30



Azolla caroliniana.

Azolla caroliniana . . . . . 10 St.	—	40
» filiculoides . . . . . 10 »	—	40
Berula angustifolia	—	40
Brasenia peltata (Hydropeltis purpurea)	1	—
Butomus umbellatus . . . . 12 St. 4 —,	—	40
Cabomba ⌙ caroliniana	1	—
» rosaefolia	1	—

à Stück — la pièce	M.	Pf.
Calla aethiopica ⌙ . . . . . — 30 à	—	50
» » compacta ⌙	—	40
» palustris	—	75
Callitriche verna	—	40
Caltha biflora	—	75
» palustris flore pleno . . . 12 St. 5 —,	—	50
Carex acuta . . . . . 12 » 3 —,	—	30
» baldensis	—	40
» elegans	—	40
» folliculata	1	50
» japonica albo-marginata ⌙	—	75
» » fol. var. ⌙ . . 12 St. 6 —, — 60 à	1	—
» mirabilis	—	40
» pendulina maxima . . . . 12 St. 4 —,	—	40
» pilulifera aurea	—	50
» praecox	—	40
» Pseudo-Cyperus	—	50
» riparia fol. var.	1	—
Cephalotus follicularis ⌂	7	50
Ceratophyllum demersum	—	50
Ceratopteris thalictroides ⌂, höchst interessanter Wasserfarrn — fougère aquatique très-intéressante	—	80
Chara hispida	—	40
» vulgaris	—	40

Pontederia crassipes.

à Stück — la pièce M. Pf.

Cladium Mariscus 1 50
Comarum palustre . . . . . — 50
Cyperus alternifolius . . . 12 St. 4 —, — 40
» » fol. var. 1 50
» » nanus compactus . . . . — 60
» **gracilis** . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» **laxus** . . . . . — 60
» natalensis . . . . . — 50
» **Papyrus** . . . . . — 80 à 2 —
» spectabilis . . . . . — 60
» umbellatus . . . . . — 50
Darlingtonia californica . . . 2,50 à 5 —
Dionaea muscipula, Venus Fliegenfalle — Dionée attrape-mouche 1 50
Drosera capensis . . . . . 2 —
» longifolia . . . . . — 80
» rotundifolia . . . . . — 80
» spathulata . . . . . 2 —
Drosophyllum lusitanicum . . . . 2 —
Eichhornia speciosa (Pontederia crassipes) 1 50
Equisetum hiemale . . . . . — 50
» variegatum . . . . . — 50
Eriophorum alpinum . . . . . — 50
» angustifolium . . . . . — 50
» latifolium . . . . . — 50
» Schenchzeri . . . . . — 50
Euryale ferox, vom Mai ab — au mois de mai . . . . . 3 —
Glyceria aquatica . . . . . 12 St. 3 —, — 30
Heleocharis acicnlaris . . . . . — 40
» palustris . . . . . — 50
Heteranthera reniformis . . . . . — 40
» zosteraefolia . . . . . — 60
Hippuris vulgaris . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Hydrocharis morsus ranae . . 12 » 5 —, — 50
Hydrocotyle moschata . . . . . — 40
» vulgaris, Wassernabel . . . 12 St. 4 —, — 40
Hydrolea spinosa . . . . . — 60
Iris Pseud-Acorus . . . . . 12 St. 3 —, — 30
» » **fol. argenteis var.** . . . . . 1 —
Isoetes lacustris . . . . . — 60
Isolepis canariensis . . . . . — 60
» gracilis . . . . . — 40
» prolifera . . . . . — 50
» setacea . . . . . — 50
» stricta . . . . . — 40
Juncus effusus spiralis . . . . . 1 —
» glaucus . . . . . — 40
» zebrinus . . . . . 1 —
Jussiaea grandiflora . . . . . — 75
» **longifolia** . . . . . 1 —
» salicifolia . . . . . — 75
Limnanthemum, vide Villarsia.
Limnocharis Hnmboldti, sehr schön, mit grossen dreiblättrigen citronengelben Blüthen — très-beau, à grandes fleurs de trois pétales, jaune citron . . . . . 1 —
Littorella lacustris . . . . . — 75

Sagittaria japonica fl. pl.

à Stück — la pièce M. Pf.

Menyanthes trifoliata . . . . 12 St. 4 —, — 40
Myriophyllum proserpinacoides . . . — 50
» verticillatum . . . . . — 60
Nuphar advena . . . . . 1 —
» **Kalmiana** 1 50
» lutea . . . . . 1 —
» **polysepala** . . . . . 2 —
» **pumila** . . . . . 2 —

Nymphaea Marliacea chromatella fol. marm.

Nymphaea alba . . . . . 12 St. 7 —, — 70
» amazonica 2 50
» coerulea 1 50
» dentata . . . . . 2 —
» Lotus . . . . . 2 —
» **Marliacea chromatella fol. marmoratis**, grossbl., canariengelb, Blätter rothbraun marmorirt — à fl. grandes jaune canari, à feuilles maculées de rouge brun . . . . . 4 —
» **Marliacea rosea** . . . . . 5 —
» mexicana . . . . . 2 —
» **odorata** . . . . . 2 — à 3 —
» » **exquisita** . . . . . 5 —
» » **gigantea** . . . . . 4 —
» » **minor** . . . . . 5 —
» » **rosea** . . . . . 6 —
» » **superba** . . . . . 5 —
» **Ortgiesiana rubra** . . . . . 2 —
» pygmaea helvola . . . . . 3 —
» stellata 2 50
» sulphurea 2 50
» **tuberosa** . . . . . 4 —
» zanzibariensis, blau — bleu . . . 3 —
» » roth — rouge . . . . . 3 —
» » rosa — rose . . . . . 3 —
Oenanthe fistulosa . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Orontium aquaticum . . . . . 1 —

Sarracenia flava.

à Stück — la pièce M. Pf.

Oryza sativa ⌂ . . . . . — 40
Pedicularis Sceptrum Carolinum . . . . — 80
Peltandra virginica 1 50
Pinguicula alpina . . . . . 1 —
» vulgaris, sehr hübsch, blaublühend — à fleur bleue, très-joli . . . . . — 50
Pistia Stratiotes ⌂ . . . . . — 75
Polygonum amphibium . . . . 12 St. 4 —, — 40
Pontederia coerulea ⌂, präohtige Pflanze mit grossen lilla Blüthen in aufrechten aus dem Wasser herausstehenden Rispen — plante magnifique à fleurs lilas assez grandes en épis érigés sortant de l'eau 1 50
» cordata ⌂ 1 50
» crassipes (Eichhornia speciosa) ⌂, Blüthen hellblau — fleurs bleu-clair von Juni ab — à partir du mois de juin . . . . . 6 St. 3 —, — 75
Potamogeton crispus . . . . . — 75
» densus . . . . . — 50
» **lucens** . . . . . — 75
» natans . . . . . — 50
» pectinatus . . . . . — 75
» perfoliatus . . . . . — 75
Ranunculus aquatilis . . . . . — 50
» Flammula . . . . . — 40
» Lingua . . . . . — 40
» platanifolius . . . . . — 60

Sarracenia purpurea.

Villarsia nymphaeoides.

à Stück — la pièce M. Pf.

Sagittaria japonica flore pleno ⌙ . . . 1 50
» **montevidensis** ⌙ . . . . . — 75
» sagittifolia . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Salvinia natans, nur vom Mai bis Spätherbst zu haben — ne livrable que de Mai jusqu'en automne . . . . . — 50
Sarracenia ⌙ **Drummondi** . . . . . 3 —
» **flava** . . . . . 2 — à 4 —
» **purpurea** . . . . . 2 — à 4 —
» **rubra** . . . . . 3 —
» **variolaris** . . . . . 3 —
Saururus cernuus ⌙ . . . . . — 80
Scirpus maritimus . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» silvaticus . . . . . 12 » 4 —, — 40
» Tabernaemontani . . . . . 12 » 4 —, — 40
Selliera radicans ⌙ . . . . . — 75
Sium latifolium . . . . . — 40
Solanum Dulcamara . . . . . 12 St. 3 —, — 30
Sparganium ramosum . . . . . — 40
» simplex . . . . . — 40
Stratiotes aloides . . . . . 1 —
Trapa natans, Wassernuss — Chataigne d'eau . . . . . — 50
Trianea bogotensis ⌙ . . . . . — 50
Triglochin maritimum . . . . . — 50
Typha angustifolia . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» latifolia . . . . . 12 » 4 —, — 40
» **minima** . . . . . 1 —
» stenophylla . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Vallisneria spiralis (feminina) ⌙ 12 St. 3 —, — 40
» spiralis (masculina) ⌙ . . 12 » 3 —, — 40
Veronica Beccabunga . . . . . — 40
Victoria regia, junge Pflanzen vom Mai ab — jeunes plantes, ne livrables qu'à partir de Mai ⌂ . . . . . 5 —

Vallisneria spiralis mascul. et femin.

	à Stück — la pièce M.Pf.
Villarsia Humboldtiana (Limnanthemum) ⊃, sehr schön, mit weissen, stark gewimperten Blumen — très-beau à fleurs blanches à pétales fortement ciliés	1 50
Villarsia nymphaeoides . . . . 12 St. 5 —,	— 50
» parnassiaefolia ⊃	1 50
» reniformis ⊃	— 80
Zannichellia palustris	— 75

Nach unserer Wahl — Au choix de l'Etablissement:

12 Wasserpflanzen zur Cultur in Bassins im Freien — 12 Plantes aquatiques pour bassins en plein air 4 —
6 » » » » Gefässen im Zimmer — 6 » » » » en appartements 2 50

Chrysanthemum indicum fl. pl.

Beschreibung der Sorten siehe 1896er Blumenzwiehel-Catalog — pour la description voy. le catalogue des Ognons à fleurs de 1896.

Nach unserer Wahl — à notre choix:	M. Pf.
12 kleinblumige oder Pompon-Sorten — 12 variétés Pompons	3 —
12 mittelgross- und grossblumige Sorten — 12 variétés à grandes fleurs	3 —
12 japanische Sorten — 12 variétés japonaises	3 —
12 japanische frühblühende Sorten — 12 var. du Japon à floraison précoce	4 —
6 straussenfederförmige, japanische Sorten — 6 var. japonaises à fleurs duveteuses	3 —
6 anemonenblüthige Sorten — 6 var. à fleurs d'Anemone	1 50
1 Sortiment von 50 schönsten Sorten — collection de 50 sortes des plus belles	15 —
1 Sortiment von 100 Sorten — collection de 100 variétés	35 —

Fuchsien. — Fuchsias.

Gefülltblühende — à fleurs doubles.

349 **Dr. Crevaux**, Corolle dunkelblau, Sepalen carmin — corolle bleu foncé, sépale carmin.

350 **Frau Emma Töpfer**, C. zartrosa, S. scharlach — c. rose tendre, s. écarlate.

366 **La France**, C. hellblau, S. leuchtend roth — c. bleu clair, s. rouge vif.

377 **Mrs. E. G. Hill**, C. rahmweiss, S. lebhaft roth — c. blanc crème, s. rouge vif.

389 **Phénoménal**, C. dunkelblau, S. roth, sehr grossbl. — c. bleu foncé, s. rouge, gr. fl.

281 **Schneewittchen**, C. weiss, S. roth — c. blanche, s. rouge.

Einfach blühende — à fleurs simples.

66 **Bertha Schoen**, C. schwarzblau, S. roth — c. bleu noirâtre, s. rouge.

387 **Countess of Aberdeen**, C. und S. weiss, rosa angehaucht — c. et s. blanc, passant au rose.

102 **Kaethchen**, C. blau, S. roth — c. bleu, s. rouge.

398 **Mr. A. Hugget**, C. bläulichrosa, S. carmin — c. rose bleuâtre, s. carmin.

271 **Rose of Castill**, C. violett, S. weiss — c. violette, s. blanc.

365 **Trailing Queen**, C. violettpurpur, S. scharlachrosa — c. pourpre violacé, s. rose écarlate.

Obige 12 Sorten sind die empfehlenswerthesten — les variétés énumérées ci dessus sont les var. les plus recommandables.

	M. Pf.
Alle 12 Sorten zusammen in jungen Exemplaren — la collection de 12 var. en boutures	3 50
» 12 » » » überwinterten » — » » » 12 var. en plantes hivernées	5 —
12 andere einfachblühende Sorten unserer Wahl — 12 autres var. à fl. simples à notre choix	3 50
12 » gefülltblühende » » » — 12 » » à » doubles » » »	4 —
12 neuere gefüllte und einfache Sorten unserer Wahl — 12 var. nouv. à fl. doubles et simples	6 —

Hochstämmige Fuchsien, hübsche Kronenbäumchen, 100 à 125 cm hoch per Dtzd. 25 — à 40 —, per St. 2,50 à 4 —. — Fuchsias à hautes tiges avec jolie couronne, de 100 à 125 cm. de hauteur, la douzaine 25 — à 40 — . . . . . à St. — la pièce 2,50 à 4 —

Fuchsien-Species. — Espèces de Fuchsia.

No.	No.	No.
22 americana elsgans.	26 Dominiana.	296 Polhymnia.
23 aucubaefolia.	9 fulgens.	299 procumbens.
295 Aurora superba.	284 » obscura.	15 pumila (Tom Thumb).
298 boliviana.	20 globosa.	24 Riccartonii.
317 » penduliflora.	21 » grandiflora.	373 » Télégraphe.
225 coccinea.	10 » fol. var. — 75	30 **Rubin.** 1 —
39 conica.	11 gracilis.	341 splendens.
1 corallina.	12 » fol. var.	294 syringaeflora.
233 cordifolia.	27 integrifolia.	343 » Liboniana.
2 corymbiflora.	40 longipedunculata.	386 **triphylla.** — 75.
3 » alba.	293 magnificens.	31 » **carnea.** 1 —
4 » candidissima.	13 Miellezi. — 75	29 » **hybrida.** — 75
7 » fol. var.	311 myrtifolia.	315 venusta.
374 dependens. — 75		

	M. Pf.
Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben, einzeln — Chaque espèce séparément non cotée	— 50
12 Fuchsien-Species nach unserer Wahl — 12 espèces de Fuchsias à notre choix	5 —

Pelargonien, grossblumige, englische, diadematum und fünffleckige Sorten. — Pelargonium à grandes fleurs.

Ausführliche Sortenliste steht auf gefl. Verlangen zu Diensten — la liste détaillée des sortes sera envoyée sur demande.

M.

98 **Perle von London**, reinweiss, grosshl. — blauo pur, à grande fleur . à Stück — la pièoe 2
12 Sorten nnserer Wahl je nach Stärke — 12 variétés à notre choix selon la force . . 6 — à 12
6 » » » remontirende — 6 variétés remontantes 4
6 » » » halbgefüllte — 6 variétés semidoubles à notre choix 8
4 » » » Fantasie — 4 variétés de fantaisie 3
50 » » » in kräftigen Exemplaren — 50 variétés à notre ohoix en exemplaires forts 30

Pelargonium zonale, gefüllt- und einfachblühende — à fl. doubles et simples.

Gefülltblühende — à fl. doubles.

374 **Aerolithe**, orangeroth — rouge orange.
366 **Dr. Thouvenet**, krapproth — rouge de garance.
379 **La Vienne**, reinweiss — blanc pur.
340 **Mad. Otto Froebel**, kirschcarmoisin — cramoisi cerise.
384 **M. Fabre**, scharlach mit weisser Mitte — écarlate à centre hlano.
357 **Ravissant**, bläulichcarmoisin — cramoisi violacé.

Einfachblühende — à fl. simples.

407 **Dejazet**, hellscharlach — écarlate clair.
474 **Duchesse de Cars**, reinweiss — blanc pur.
469 **Gambetta**, feurigscharlach — écarlate feu.
464 **Henry Jacoby**, amarantcarmoisin — amarante cramoisi.
465 **Königin Olga**, dunkelrosa — rose foncé.
475 **West Brighton Gem**, zinnoher — vermillon.

Obige 12 Sorten sind die besten zur Bepflanzung von Gruppen — les variétés énumérées ci-dessus sont les meilleures pour la plantation en pleine terre.

M. Pf.

Alle 12 Sorten zusammen in jungen Exemplaren — la collectiou de 12 var. en boutures . . . 3 —
» 12 » » » überwinterten » — » » 12 » en plantes hivernées 4 —

Neuere Sorten — Var. nouvelles.

Gefülltblühende — à fl. doubles.

315 **Aug. Buchner**, orange — orange.
317 **F. V. Raspail improved**, scharlaohroth, sehr grossblnmig — écarlate à grande fleur.
312 **Frieda**, rosacarmin mit weissem Auge, halbgefüllt — carmin rosé à oeil hlsno, semidouble.
314 **Gustav Emich**, scharlachorange — écarlate orangé.
305 **Nydia**, weiss, innen laohsrosa — hlsnc à centre rose saumoné.

Einfachblühende — à fl. simples.

416 **Fleur poitevine**, leuchtend carminrosa, weiss marmorirt und gestreift — rose carmin hrillant marbré et panaché de hlanc.
410 **John Schulz**, leuchtend zinnober mit weissem Auge — vermillon vif à œil blanc.
417 **Mad. Bruant**, weiss mit hellcarmin Rändern — blanc à bords carmin clair.
405 **Mad. Jules Chrétien**, leuchteud roth mit weisser Mitte — rouge brillant à centre hlano.
413 **Meteor**, leuohtend orangescharlach, sehr grossbl. — écarlate orangé vif, à gr. fl.
411 **Pauline Gaspard**, brillantsoharlach — écarlate brillant.
412 **Perdita**, salmroth — rouge saumoné.
409 **Rev. Dr. Harris**, soharlachcarmiu, sehr grossbl. — écarlate carminé, à très gr. fl.
406 **Renommée lyonnaise**, orange mit weisser Mitte — orange à oentre blanc.
404 **Rosy Morn**, hellrosacarmin — carmin rosé clair.

M. Pf.

Obige Sorten in jungen Exempl. — les var. énumérées ci-dessus en houtures à St. — la pièce — 60
12 andere Sorten in jungen Exemplaren — 12 autres variétés en boutures du printemps . . . . . 3 —
12 » » » überwinterten » — 12 » » » plantes hivernées . . . . . 4 —

Vor Mai können nur überwinterte Exemplare geliefert werden. — Avant le mois de Mai nous ne pouvons fournir que des plantes hivernées.

Pelargonium zonale, buntblättrige.

Gold- und bronceblättrige.

Zonales à fenilles dorées et bronzées.

M. Pf.

12 Sorten nnserer Wahl — 12 variétés à notre choix . . . . . 4 —

Silber- und goldbuntblättrige Sorten.

Zonales à feuilles panachées et tricolores.

Nach unserer Wahl — à notre choix: M. Pf.

12 Sorten — 12 variétés . . . . . 5 —
12 » in starken Exemplaren — 12 variétés en fortes plantes . . . . . 10 —

Pelargonium peltatum, epheublättrige — à feuilles de lierre.

Gefülltblühende — à fleurs doubles.

43 **Alice Crousse**, purpurviolett mit amarant — pourpre violacé et amarante.
24 **Fürstin von Hohenzollern**, scharlachpurpur — écarlate pourpré.
19 **Jeanne d'Arc**, reinweiss — blanc pur.
18 **Mad. Crousse**, hellrosa — rose clair.
27 **Mad. E. Fabre**, lachsrosa — rose saumoné.
42 **Röschen**, dunkelviolett — violet foncé.

Obige 6 Sorten zusammen — collection de 6 var. 3 M.

M. Pf.

10 einfachblühende Sorten uns. Wahl — 10 var. à fl. simples à notro choix . . . . . 4 —
10 gefülltblühende » » » — 10 var. à fl. donhles » » » . . . . . 5 —

Pelargonien-Species.

	à Stück — la pièce M. Pf.
athamantoides	— 60
canariense	— 75
cinereum	— 60
coronopifolium (Campylia)	1 50
glutinosum	— 75
malvaeflorum	— 75
odoratissimum	— 60
Radula	— 60
stenopetalum	— 75
tabulaeforme	— 75
tetichorum	— 75
tomentosum	— 75
triste	— 75

Georginen. — Dahlias.

Georgine, Grand Duke Alexis.

Georginen, gefüllte.

Preise für Topfknöllchen — Prix pour tubercules élevés en pots.

			M.Pf.
12 grossblumige **gefülltblühende** Sorten	—	12 var. à grandes fl. **doubles**	3 50
25 » » »	—	25 » » »	7 —
50 » » »	—	50 » » »	15 —
12 **Liliput** » »	—	12 » **liliputiennes** »	3 50
25 » » »	—	25 » » »	7 —
50 » » »	—	50 » » »	15 —
12 **Zwerg** » »	—	12 » **naines** »	4 —
12 **einfachblühende** »	—	12 » **à fl. simples**	3 —
25 » »	—	25 » » »	6 —
6 » **gestreifte** »	—	6 » » » **striées**	2 —
6 » **niedrige** »	—	6 » **naines à fl. simples**	2 —
100 Sorten aus allen Klassen »	—	100 » de toutes les classes	25 —

Riesenblumige gefüllte Georgine, **Grand Duke Alexis**, weiss mit fleischfarben Anhauch, Zellenform, extra — blanc nuancé carné, celluliforme . . . . à St. — la pièce 1 50
Dahlia imperialis . . . . » — » — 75

Preise für Pflanzen — Prix pour plantes.

12 Sorten nach unserer Wahl	— 12 var. à notre choix	2 50
25 » » » »	— 25 » » »	5 —
50 » » » »	— 50 » » »	10 —

Cactus-Georginen. — Dahlias-Cactus.

No.		à Stück — la pièce M.Pf.
400	Ariel, reinweiss — blanc pur	— 50
401	Astercactus, gelblichrosa mit hellpurpur geflammt, geröhrt — rose jaunâtre, flammé pourpre clair, tuyauté	— 50
402	Auguste Weber, leuchtend goldgelb — jaune doré vif	— 50
406	**Baron Schroeder**, purpurroth — rouge pourpré	1 —
404	Beauty of Brentwood, violett, purpur schattirt — violet nuancé pourpre	— 60
420	**Blanche Keith**, reingelb — jaune pur	1 —

No. à Stück — la pièce M. Pf.

Cactus-Georginen — Dahlias-Cactus:

405 **v. Blœdau**, ockerfarben mit braun schattirt nnd weissen Spitzen — jaune nuancé brun, à bouts blancs . . . . — 50
408 Carl Leschkowitz, scharlachcarmin mit weissen Spitzen — carmin écarlate à bouts blancs . . . . . — 50
410 Charming Bride, fleischfarbig mit rosa Spitzen — carné à bouts roses . . . — 50
411 Cochineal, dnnkelcarm. — oramoisi foncé — 50
431 **Duke of Clarence**, sammtig schwarzcarmin — carmin marron velouté . . 1 —
413 Edmund Mantbner, chromgelb — jaune chrôme . . . . . — 50
442 **Edmund Weekley**, rothbraun, scharlach schattirt — ronge brunâtre nuancé écarlate . . . . . 1 —
414 Ednard Meyer, salmrotb mit carmin gerandet — ronge sanmoné marginé carmin . . . . . — 50
415 Emil Dietze, weiss mit rosa Streifen, Mitte gelblich — blanc strié rose, centre jannâtre . . . . . — 60
416 Empress of India, dnnkelcarmoisin mit kastanienbraun — cramoisi foncé et marron . . . . . — 60
418 Friedr. Spittel, ziegelroth in blntroth übergehend, Rand zuweilen weiss gesäumt — rouge brique passant au rouge sang, bord marginé blanc . . . . . — 50
419 **Frau N. Fl. Chludow**, hellrosa, innen chromgelh — rose clair, jaune chrome an centre . . . . . — 60
422 Glare of tbe Garden, scharlach, sehr reichblühend — écarlate, très florifère — 50
423 **Goldcactus**, feurig ockerfarben — jaune ocre brillant . . . . . — 75
426 H. E. Locke, gelblichweiss mit ockerfarben bandirt — blanc jaunâtre bordé janne . . . . . — 50
427 Henry Patrick, schön weiss — bean blanc — 60
428 Herm. Schubert, gelblichweiss, Mitte rosa angehancht, prächtige Asterform — blanc jaunâtre, centre rose . . . . — 60
429 Hofgärtner Betz, hellpurpur, Mitte braunpurpur — pourpre clair, à centre pourpre brunâtre . . . . . — 50
430 **Imperator**, purpur — pourpre . . . — 75
432 Juarezi, scharlach, reichblühend — écarlate, très florifère . . . . . — 75
433 **Jubelbraut (Delicata)**, prachtvoll, rein centifolienrosa, nach innen blassgelb — magnifique, rose de centfenilles, janne clair au centre . . . . . — 75
435 **Kaiserin Auguste Victoria**, reinweiss — blanc pur . . . . . 1 —

No. à Stück — la pièce M. Pf.

Cactus-Georginen — Dahlias-Cactus:

434 King of Caotus, carminroth — rouge carmin . . . . . — 50
437 Knnigunde, lillarosa, dnnkelcarmoisin gesprenkelt — rose lilacé strié cramoisi foncé . . . . . — 50
438 Lady Hnme Campbell, purpnr, violett schattirt — pourpre, teinté violet . . — 50
439 Lady Kerrison, bernsteinfarbig — jaune ambre . . . . . — 75
448 **Lancelot**, tief lachsroth — rouge sanmoné . . . . . 1 —
441 Louis Bechstaedt, violettrosa, sehr reichblühende schöne Form — rose violacé, très florifère . . . . . — 50
452 **Maid of Kent**, leuchtend carmoisin mit weissen Spitzen — cramoisi vif à bouts blancs . . . . . 1 —
444 Marianne Harvey, feurig dunkelblutroth sehr grossblumig — ronge sang foncé, à gr. fl. . . . . — 50
443 **Matchless**, sammtig schwarzbraun — brun noir velonté 1 50
447 Meta, lilla mit hellen Spitzen, grossbl. — lilas à points clairs, à gr. fl. . . . . — 60
460 **Mrs. Francis Fell**, die schönste reinweisse von echter Cactus-Form — le plus beau blanc pur . . . . . 3 —
junge Pflanzen — jeunes plantes 1 —
446 Mrs. Hawkins, schwefelgelb mit helleren Spitzen — soufre à bouts plus clairs — 50
451 **Mrs. Peart**, reinweiss — blanc pur . 1 —
449 **Oban**, kupfrigrosa, seltene Farbe — rose cuivré, coloris rare . . . . . 1 —
450 Otto Stehle, schwefelgelb mit lilla Spitzen — jaune soufre, à bonts lilas . . . — 50
466 **Panthia**, tief lachsroth — rouge saumoné vif . . . . . 1 —
453 Paul Scheloski, dunkelblntroth mit weissen Spitzen — rouge sang foncé, à bonts blancs . . . . . — 50
454 Picta formosissima, orangeroth mit glänzend scbarlachrothen Streifen — ronge orange à striures écarlate vif . — 50
455 Prince Albert Victor, carmin, gelb schattirt — carmin, nuancé janne . . — 50
458 Riesen-Cactus (Deeg.), rein roth, hübsche Form, riesig gross — rouge pur, d'une jolie forme. fienr énorme . . . . . — 50
467 **Robert Maher**, goldgelb — janne d'or 1 —
468 **Sulphur Queen**, schwefelgelb — janne soufre . . . . . 1 —
461 W. Kapferer, dunkelpurpnr mit violetten in rosenroth übergehenden Spitzen — pourpre foncé à bonts violets passant an rose . . . . . — 50
12 Sorten unserer Wahl — 12 var. à notre choix . . . . . 5 —

Einfache gerandete Georginen — Dahlias à fl. simples bordées.

No. à Stück — la pièce M. Pf.

626 **Anna Lucas**, knpfrigscharlach mit dunklen Rändern nnd gelben Spitzen — écarlate cuivré à bord foncé, pointé jaune . . . . . — 50
620 **Bagamoyo**, rahmweiss, orangeroth gerandet — blanc crème, bordé rouge orange . . . . . — 50
621 **Chilwell Beauty**, gelb, carmoisin gerandet — jaune bordé cramoisi . . . — 50
627 **Conspicua**, weiss, kastanienbrann gerandet — blano, bordé marron . . . . — 50
628 **Dr. Moffat**, dnnkelblntroth mit hellem Rand — ronge sang foncé à bord clair — 50

No. à Stück — la pièce M. Pf.

630 **Dr. Peters**, lilla mit weissem Rand — lilas à bord blanc . . . . . — 50
622 **Duchess of Albany**, bläulichweiss, chamois gerandet — blanc bleuâtre, bordé chamois . . . . . — 50
623 **F. C. Heinemann**, milchweiss, carmoisin gerandet — blanc crème, bordé cramoisi . . . . . — 50
624 **Guilielma**, lachsroth, orangegelb gerandet—rouge saumoné, hordé janne orange — 60
625 **Mrs. W. C. Harvey**, rothviolett, lillarosa gerandet — rouge violacé, bordé rose lilacé . . . . . — 60
6 Sorten unserer Wahl — 6 var. à notre choix 2 —

Stauden
oder perennirende Pflanzen.
Plantes vivaces.

Die mit △ bezeichneten müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden.
△ *Signifie que la plante doit être couverte ou rentrée en bâche pendant l'hiver.*

à Stück — la pièce M. Pf.

Acaena, *Rosaceae*, Staohelnüsschen, △
millefoliata . . . . . — 60
Acantholimon, *Plumbagineae*,
glumaceum . . . . . — 75
Acanthus, *Acanthaceae*, Bärenklau, △
candelabrum . . . . . — 50
latifolius . . . . . 12 St. 4 —, — 40
lusitanicus . . . . . 12 » 4 —, — 40
mollis . . . . . 12 » 4 —, — 40
spinosus . . . . . 12 » 4 —, — 40
Achillea, *Compositae-Anthemideae*, Garbe,
aegyptiaca . . . . . — 60
Clavennae (Ptarmica) . . . . . 12 St. 4 —, — 40
filipendulina . . . . . — 30
Gerberi . . . . . — 40
lanata . . . . . 12 St. 3 —, — 30
Millefolium fl. roseo . . . . . — 40
mongolica 1 50
nobilis . . . . . 12 St. 3 —, — 30
Ptarmica fl. pl., gefüllt, reinweiss —
à fl. double, blanc pur . 12 St. 3 —, — 30
» fl. pl. **elegans**, grossbl. — à gr. fl. . — 40
» » » **serrata** . . . . 12 St. 5 —, — 50
» » » **The Pearl**, beste Sorte zur Binderei — très beau . . . . . 12 St. 5 —, — 50
pubescens . . . . . 12 » 4 —, — 40
nmbellata . . . . . — 60
Aconitum, *Ranunculaceae*, Eisenhut,
autumnale . . . . . — 60
Camarum fl. albo . . . . . — 60
longigaleatum . . . . . — 60
Lycoctonum . . . . . — 40
moldavicum . . . . . — 75
Napellus . . . . . 12 St. 4 —, — 40
variegatum . . . . . — 50
6 andere Sorten — 6 autres espèces . . à — 40
1 Sort. von 6 Sort. — collect. de 6 esp. . 2 —
Acorus, *Aroideae*, Calmus,
Calamus . . . . . 12 St. 3 —, — 30
graminifolius △ . . . . . 12 » 3 —, — 30
» fol. var. △ . . . . . 12 » 3 —, — 30
japonicus fol. var. △ . . . . 12 » 6 —, — 60
minimus △ . . . . . 12 » 4 —, — 40
Actaea, *Ranunculaceae*, Christophskraut,
elegans (racemosa) . . . . . — 50
spicata . . . . . — 50
» fr. rnbro . . . . . — 80
Adenophora, *Campanul.*, Drüsenträger,
denticulata . . . . . — 50
liliifolia . . . . . — 50
verticillata . . . . . — 50
Adenostyles, *Compos.-Eupatorieae*, Drüsengriffel.
albifrons . . . . . — 50
Adlumia, *Fumariaceae*,
cirrhosa ⚷ . . . . . — 40
Adonis, *Ranunculaceae*, Adonis,
hybrida, blassgelb — jaune pâle . . . — 75
pyrenaica, grossbl., goldgelb — jaune d'or à gr. fl. 1 20
vernalis . . . . . 100 St. 7,50, 12 St. 1,20, — 15
wolgensis . . . . . — 60
Adoxa, *Araliaceae*,
Moschatellina . . . . . 12 St. 3 —, — 30
Aegopodium, *Umbelliferae*, Giersch,
Podagraria fol. var. . . . . — 40
Aethionema, *Cruciferae*, Steintäschel.
coridifolium . . . . . 12 St. 5 —, — 50
grandiflorum . . . . . — 60
persicum . . . . . 12 St. 3 —, — 30
Agrimonia, *Rosaceae*, Odermennig,
Eupatorium . . . . . — 40
odorata . . . . . 12 St. 3 —, — 30
pilosa . . . . . 12 » 3 —, — 30

Anemone japonica.

à Stück — la pièce M. Pf.

Agrostemma, *Caryophyll.-Sileneae*, Rade,
coronaria . . . . . 12 St. 3 —, — 30
» alba . . . . . 12 » 3 —, — 30
» bicolor . . . . . 12 » 3 —, — 30
flos Jovis . . . . . 12 » 3 —, — 30
hybrida Walkeri, leuchtend rosenroth — rose brillant . . . . . — 80
Ajuga, *Labiatae*, Günsel.
pyramidalis . . . . . — 40
reptans fol. argenteis var. . . . . — 40
» fol. atropurpureis . . . . 12 St. 4 —, — 40
Alchemilla, *Rosaceae*, Frauenmantel,
alpina . . . . . — 40
fissa . . . . . — 40
pubescens . . . . . — 40
vulgaris . . . . . — 40
Alfredia, *Compositae*,
cernua . . . . . — 40
nivea . . . . . — 60
stenolepis . . . . . — 80
Alopecurus, *Gramineae*, Fuchsschwanz,
pratensis fol. var. . . . . 12 St. 4 —, — 40
Alsine, *Caryophylleae*, Miere,
Bauhinorum . . . . . — 60
pinifolia (gracilis) . . . . . — 40
verna . . . . . — 40
Althaea, *Malvaceae*, Eibisch, Malve,
cannabina . . . . . — 30
narbonensis . . . . . 12 St. 3 —, — 30
nigra . . . . . 12 » 2 —, — 20
officinalis . . . . . 12 » 4 —, — 40
rosea fl. pl., 12 Sorten in Sämlingen — 12 variétés, semis . . . . . 12 St. 3 —, — 30
taurinensis . . . . . — 40
Alyssum, *Cruciferae*, Steinkraut,
argenteum . . . . . — 40
saxatile . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Amsonia, *Apocyneae*,
salicifolia . . . . . — 40
Anandria, *Compositae*,
Bellidiastrum, Alpine . . . . . — 40
Anchusa, *Borragineae*, Ochsenzunge,
Barrelieri . . . . . — 40
» **fol. varieg.**, neu — nouv. . . . 1 50

Anchusa: à Stück — la pièce M. Pf.
italica — 40
sempervirens (Caryolopha) — 40

Androsace, *Primulaceae*, Mannsschild,
chamaejasme 1 —
lanuginosa Leichtlini, weiss mit rosa Herz — blanc à centre rose 1 50
sarmentosa — 50

Anemone, *Ranunculaceae*, Windröschen,
albana — 50
alpina — 50
fnlgens, vide pag. 181.
hepatica, vide Hepatica.
japonica, **Brillant** 12 St. 5 —, — 50
» dunkelrosa — rose foncé 12 » 4 —, — 40
» elegans, hellrosa — rose clair 12 St. 4 —, — 40
» Honorine Jobert, reinweiss — blanc pur 12 St. 4 —, — 40
» **Lady Ardilaun,** grösstblumige weisse — blanc pur à très grande fleur 12 St. 5 —, — 50
» **Lord Ardilaun,** grossbl., halbgefüllt, Petalen innen schneeweiss, aussen violett — semi-double, à gr. fl. blanc pur à revers violet 12 St. 10 —, 1 —
» **Whirlwind,** weiss, halbgefüllt — blanc semidouble 12 St. 5 —, — 50
multifida Hudsoniana — 50
narcissiflora 12 St. 8 —, — 80
nemorosa fl. albo 100 St. 3 —, 12 St. — 60
» » » pleno 12 St. 3 —, — 30
» bracteata flore pleno 12 » 3 —, — 30
» fl. rubro 100 St. 3 —, 12 St. — 60
» » » pleno 12 St. 4 —, — 40
Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris) 12 » 1,50, — 15
» alba 1 50
ranunculoides 12 St. 1 —, — 10
rivularis — 60
sylvestris 12 St. 2 —, — 20
» fl. pl. **Elise Fellmann,** reinweiss, dichtgefüllt — blanc pur, très double 12 St. 10 —, 1 —
trifoliata — 60

Antennaria. *Compositae-Gnaphalieae*,
dioica — 30
margaritacea 12 St. 3 —, — 30
tomentosa candida 12 » 3 —, — 30

Anthemis, *Compositae*, Kamille,
nobilis, echt — vraie 12 » 3 —, — 30
» flore pleno △ 12 » 5 —, — 50

Anthericum, *Asphodeleae*, Zaunlilie,
algeriense 12 St. 4 —, — 40
Liliago (Phalangium) 12 » 4 —, — 40
Liliastrum (Czackia), schön! 12 » 5 —, — 50
ramosum 12 » 4 —, — 40

Antirrhinum, *Scrophularineae*, Löwenmaul,
Asarina — 60

Apios, *Leguminosae*,
tuberosa (Glycine Apios) 12 St. 4 —, — 40

Apium, *Umbelliferae*,
chilense — 40

Apocynum, *Apocyneae*, Hundswolle.
androsaemifolium, Fliegenfänger — Attrappe-mouche 12 St. 6 —, — 60
hypericifolium 100 St. 6 —, 12 » 1,50, — 20

Aquilegia, *Ranunculaceae*, Akelei,
aurea — 50
canadensis — 50
chrysantha — 50
» grandiflora alba — 60
coerulea — 60
» fl. luteo — 60
erecta nana atrocoerulea plena 12 St. 4 —, — 40
flabellata nana alba 12 » 3 —, — 30
glandulosa vera — 75
haylodgensis — 50
Jaetschaui 12 St. 4 —, — 40
nivea grandiflora 12 » 3 —, — 30
Skinneri — 75
» hybrida flore pleno — 40
Stuarti, grossblumiger als A. glandulosa vera — à fl. plus grande, que celle d'A. glandulosa vera — 75
truncata — 60
Vervaeneana fol. var. — 60

Aquilegia: à Stück — la pièce M. Pf
vulgaris fol. aureis — 50
12 andere Species und Varietäten — 12 autres espèces et variétés à — 50

Arabis, *Cruciferae*, Gänsekraut,
albida fol. var. — 60
alpina 12 St. 2,50, — 30
ciliata — 40

Aralia, *Araliaceae*, Bergangelike,
cashmerica — 75
edulis — 75
nudicaulis, falsche Sarsaparille, sehr gesuchte Arzneipfl. — Salsepareille fausse, plante médicinale très-recherchée 1 —
racemosa — 60
saohalinensis 1 20

Arenaria, *Caryophylleae*, Sandkraut,
oaespitosa (Spergnla pilifera) 12 St. 2,50, — 25
oephalotes — 30
foliosa — 80
graminifolia — 30
laricifolia, zierlioh — gracieux — 40
longifolia 12 St. 3 —, — 30
peploides △ 12 » 4 —, — 40
rotnndifolia, reizend — charmant — 60

Aristolochia, *Aristolochieae*, Osterluzei,
Clematitis 12 St. 3 —, — 30
rotunda — 60

Armeria, *Plumbagineae*, Grasnelke,
alpina — 40
cephalotes 12 St. 4 —, — 40
formosa 12 » 3 —, — 30
» alba 12 » 3 —, — 30
Laucheana, präohtig dnnkeloarmin — carmin foncé, magnifique 12 St. 4 —, — 40
maritima 12 » 3 —, — 30

Arnebia, *Boragineae*,
echioïdes, schön u. selten! — beau et rare! 1 50

Arnica, *Compos.-Vernoniaceae*, Wohlverlei,
Chamissonis 12 St. 3 —, — 30
montana — 60

Artemisia, *Compos.-Anthemideae*, Beifuss — Armoise,
Abrotanum, Eberwurz — oitronelle — 40
Absinthium, Wermnth — Absinthe 12 St. 2,50, — 30
campestris 12 » 3 —, — 30
camphorata, vide Abrotannm.
Dracunculus, Esdragon 12 » 3 —, — 30
glacialis 12 » 5 —, — 50
gnaphalioides, schön silbergrau — gris-argenté, joli 12 St. 4 —, — 40
maritima — 40
Moxa — 40
mutellina — 60
pontica 12 St. 3 —, — 30
rupestris 12 » 3 —, — 30
selengensis 12 » 4 —, — 40
Stelleriana, silberweiss — feuillage blanc-argenté — 50
vulgaris, Beifuss — Armoise commune 12 St. 2 —, — 20

Arundo, *Gramineae*, Wasserrohr,
Donax, stark — fort 12 St. 5 —, — 50
» **fol. var.** △ stark — fort 12 » 10 —, 1 —

Asarum, *Aristolochieae*, Haselwurz,
canadense 12 St. 4 —, — 40
oaudatum — 1 20
enropaeum 12 St. 1,50, — 20
grandiflorum — 60

Asclepias, *Asclepiadeae*, Schwalbenwurz,
incarnata 12 St. 4 —, — 40
princeps — 40
syriaca, L. (cornuti, D. C.) Der Honigsaft der Blüthen hat einen bedentenden Znckergehalt — Le nectaire des fleurs contient une quantité considérable de sncre 12 St. 5 —, — 50
tuberosa, prachtvoll, orangeroth — magnifique, rouge orange 12 St. 5 —, — 50

Asparagus, *Asphodeleae*, Spargel — Asperge,
acutifolius △ — 50
caspicus △ — 50
davuricus △ — 80
glycicarpus △ — 50
longifolius — 50

Asphodelus albus.

Astern, perennirende — vivaces.

Asparagus: à Stück — la pièce M. Pf.
trichophyllus Δ . . . . . — 60
verticillatus, prachtvoll, wenn erst ein starker Busch — plante magnifique quand elle est devenue forte . . . . . 1 —
Asperula, *Rubiaceae,* Waldmeister,
ciliata . . . . . — 60
hexaphylla . . . . . — 40
odorata, Waldmeister, zum Maitrank benntzt, starke Topfexemplare — Reine des bois, sert dans la préparation du „Maitrank", fortes plantes en pots 12 St. 4 —, — 40
taurina . . . . . 12 » 4 —, — 40
tinctoria . . . . . 12 » 4 —, — 40
Asphodelus, *Asphodeleae,* Affodill,
albus Δ . . . . . 12 St. 5 —, — 50
cerasiferus Δ . . . . . — 75
fistulosus Δ . . . . . — 40
lutens . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» fl. pleno . . . . . — 80
ramosus . . . . . — 40
Villarsi . . . . . — 40
Aster, *Compositae-Astereae,* Sternblume,
adscendens . . . . . 12 St. 3 —, — 30
adulterinns . . . . . 12 » 3 —, — 30
aestivus . . . . . 12 » 3 —, — 30
alpinus . . . . . — 40
» albus . . . . . — 60
» speciosus . . . . . — 60
» superbus . . . . . — 60
bessarabicus (ibericus, elegans), die schönste blaue, niedrig — le plus beau des bleus, nain . . . . . 12 St. 5 —, — 50
brumalis . . . . . — 40
eanns (Galatella) . . . . . — 40
cassubicus . . . . . — 60
caucasicus . . . . . — 60
cordifolius . . . . . — 60
» **elegans** . . . . . — 75
corymbosus . . . . . — 50
Curtisi . . . . . — 40
Datchii . . . . . — 60
Drummondi . . . . . — 60
dumosns . . . . . — 75
ericoides, sehr schön — très beau . . . . — 40
floribundus . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Fortunei . . . . . 12 » 4 —, — 40
fragilis . . . . . 12 » 3 —, — 30
grandiflorus, blau — bleu . . . . . — 75
horizontalis, reichblühend, eine der schönsten zu Gruppen — l'une des plus belles pour massifs, très-florifère . . . — 40
horizontalis grandiflorus . . . . . — 60
hybridus **Madame Soymier,** sehr elegante Sorte — espèce très-élégante . . — 50
hyssopifolius (Galatella), (A. humifusns) . — 40
laevigatus . . . . . 12 St. 4 —, — 40
laevis . . . . . — 40

Aster: à Stück — la pièce M. Pf.
Maaki . . . . . — 75
macrophyllus (Biotia) . . . . . 12 St. 3 —, — 30
Mad. Cocheux, nur 30 cm hoch, sehr schön zur Topfcultur, sowie zu Einfassungen; Blumen weiss, in rosalilla übergehend — ne dépassant guère 30 centim., très beau pour la formation des bordures ou pour en faire de jolies potées; fleurs blanches passant au rose lilas 12 St. 6 —, — 60
microcephalus . . . . . — 75
miser (diffusus, Gray) . . . . . — 60
multiflorus, reinweiss, sehr klein und reichblühend, die beste Sorte für Bouquets — blanc pur, très-petit et florifère, la meilleure espèce pour bouquets . . . — 50
niveus, grossbl. weiss — blanc à gr. fl. — 75
Novae Angliae Constanze . . . . — 75
» » **fl. coeruleo** . . . . . — 50
» » **fl. rubro** . . . . . — 50
» » **W. Bowman** . . . . . — 50
Novi Belgii . . . . . — 40
paniculatus albus . . . . . — 60
» coerulescens . . . . . — 60
patens . . . . . — 60
prenanthoides . . . . . — 60
» albus . . . . . 1 —
ptarmicoides, weiss — blanc . . . . . — 75
pnnctatus . . . . . — 40
puniceus . . . . . — 60
pyramidalis hybridus . . . . . — 75
pyrenaicus . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Radula . . . . . — 40
Robert Parker . . . . . — 75
sagittifolius . . . . . — 75
salsuginosus . . . . . 12 St. 3 —, — 30
Schmidti . . . . . — 40
Shorti . . . . . — 60
spec. Rocky Mountains . . . . . — 50
tenuifolius . . . . . — 40
Tradescanti . . . . . — 60
undulatus . . . . . — 60
versicolor . . . . . — 80
virginicus . . . . . 12 St. 3 —, — 30
Astilbe, *Saxifrageae,*
rivularis (Spiraea barbata) . . . . . — 80
Thunbergi . . . . . — 50
Astragalus, *Papilionaceae,* Tragant,
alopecuroides . . . . . — 40
canariensis . . . . . — 60
Cicer . . . . . — 40
galegiformis . . . . . — 40
Robbinsi . . . . . — 75
stella . . . . . — 60
thiantschanicus . . . . . — 50
vulpinus . . . . . — 40

Caltha palustris fl. pl.

à Stück — la pièce M.Pf.

Astrantia, *Umbelliferae*, Sterndolde,
Biebersteini . . . . . — 40
major . . . . . — 40

Athamanta, *Umbelliferae*, Hirschwurz,
Matthioli, hübsche feine Belaubung — beau feuillage finement découpé . . . . . 1 —

Aubrietia, *Cruciferae*,
deltoidea . . . . . — 40
Eyrii, sehr grossbl. — à très-grandes fl. . — 50
graeca . . . . . 12 St. 3 —, — 30
Hendersoni . . . . . — 50
Leichtlini . . . . . — 60
Mooreana . . . . . — 40
olympica . . . . . — 50
purpurea fol. var. . . . . 12 St. 8 —, — 80
violacea . . . . . — 40

Audibertia, *Labiatae*,
polystachya △ . . . . . 1 —
stachyoides △ . . . . . 1 —
Schöne californische Stauden — belles plantes de la Californie.

Ballota, *Labiatae*,
nigra fol. var. . . . . — 40

Bambusa, *Gramineae-Bambusaceae*, Bambusrohr △
nana . . . . . 1 —
andere, siehe Kalthauspflanzen — pour autres voy. Plantes de serre froide.

Baptisia, *Papilionaceae*,
australis . . . . . — 75

Bartsia, *Scrophularineae*,
alpina . . . . . — 60

Bellidiastrum, *Compositae*, Bergmassliebe,
Michelii . . . . . — 40

Bellis, *Composit.-Astereae*, Tausendschön — Pâquerette,
perennis fl. pl., in schön gefüllten Sorten, gut variirt — variétés doubles, bien variées . 100 St. 4 —, 12 St. — 60, — —
» aucubaefolia fl. albo pleno 12 » 2,50, — 30
» » » rubro pl. 12 » 4 —, — 40
» „die Braut", grossbl. weiss — la fiancée, à gr. fl. blanche 12 St. 4 —, — 40
» Highlander, rosa — rose 12 St. 2,50, — 30
» **maxima alba** . . . . 12 » 3 —, — 30
» Prince of Wales . . . . . 12 » 2,50, — 30
» rubra fistulosa pl. . . . 12 » 2 —, — 20
» **Schneeball** . . . . . 12 » 3 —, — 30
» 10 Sorten à 1 St. — 10 variétés . . . 2 —
rotundifolia coerulescens . . . . . — 30

Betonica, *Labiatae*, Zehrkraut,
grandiflora, sehr schön — très-beau . . . — 50
longifolia . . . . . — 40
officinalis . . . . . — 40

Bidens, *Compositae*,
Warscewiczi, gelb — jaune . . 12 St. 5 —, — 50

à Stück — la pièce M.Pf.

Biebersteinia, *Zygophylleae*,
Orphanidis, △ . . . . . 3 —

Bocconia, *Papaveraceae*,
japonica (Maoleaya), praehtvolle Blatt- und Blüthenpflanze — belle plante à feuillage ornemental et à jolies fleurs blanches 12 St. 4 —, — 40

Boykinia, *Saxifrageae*,
aconitifolia . . . . . — 80

Briza, *Gramineae*, Zittergras,
lutescens . . . . . — 75
media . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Brunella vide Prunella.

Bryonia, *Cucurbitaceae*, Zaunrübe,
alba . . . . . — 40
dioica . . . . . — 40

Bubon, *Umbelliferae*,
gummifer △ . . . . . — 60

Caccinia, *Boragineae*,
strigosa, schön — beau . . . . . — 80

Calamintha, *Labiatae*, Bergmünze,
alpina . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Calimeris, *Compositae-Astereae*,
incisa . . . . . — 40

Caltha, *Ranunculaceae*, Dotterblume,
palustris fl. pl., eine der schönsten und ansehnlichsten unter den im zeitigen Frühjahr blühenden Stauden — l'une des plantes vivaces printanières les plus belles et les plus remarquables 12 St. 5 —, — 50

Calystegia, *Convolvulaceae*, Bärwinde,
dahurica . . . . . 12 St. 1,50, — 20
pubescens flore pleno . . . . . 12 » 1,50, — 20
Sepium fl. incarnato (grandiflora) 12 » 2,—, — 20

Campanula, *Campanulaceae*, Glockenblume,
alliariaefolia . . . . . 12 St. 3 —, — 30
altaica . . . . . — 40
barbata fl. albo . . . . . — 50
Baumgarteni . . . . . — 40
carpathica . . . . . — 40
» fl. albo . . . . . — 40
collina . . . . . — 50
garganica, reizend — charmant . . . . — 80
glomerata . . . . . — 40
grandiflora fl. coeruleo (Wahlenbergia, Platycodon) . . . . . — 60
» fl. albo . . . . . — 60
grandis . . . . . — 40
» alba . . . . . — 40
isophylla alba △ . . . . . — 75
Leutweini △ . . . . . — 60
macrantha . . . . . — 40
nitida fl. albo pl. . . . . . — 60
nobilis alba . . . . . — 60
persicifolia . . . . . — 50
» alba . . . . . — 50
» » **grandiflora**, sehr schön — très beau . . . . . 1 —
» » **fl. pleno**, feinste weisse Schnittblume — blanc pur, beau pour la fleur coupée . . . . . — 75
» fl. pleno . . . . . — 60
» **grandiflora**, blau — bleu . . . . . 1 —
primulaefolia . . . . . — 60
pulla . . . . . — 60
punctata . . . . . — 50
pusilla . . . . . — 40
» alba . . . . . — 40
pyramidalis . . . . . — 40
» alba . . . . . — 40
Raineri . . . . . — 60
rotundifolia . . . . . — 40
» fl. albo . . . . . — 40
sarmatica . . . . . — 40
turbinata . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» alba . . . . . — 40
» pelviformis . . . . . — 50
van Houttei . . . . . — 60

Canarina, *Campanulaceae*,
Campanula, ⊔ . . . . . — 50

Cardamine, *Cruciferae*, Schaumkraut,
pratensis flore pleno . . . . . — 50
trifoliata . . . . . — 50

Carlina, *Compos. Cynarocephalae*,
acaulis . . . . . — 40

Chrysanthemum maximum.

Clematis coccinea.

à Stück — la pièce M. Pf.

Carum, *Umbelliferae*,
Bourgaei, Knollen-Kümmel . . 12 St. 3 —, — 30
Bulbocastanum . . . . . — 40

Catananche, *Compos. Lactuceae*,
coerulea . . . . . — 40
» alba . . . . . — 40

Caulophyllum, *Berberideae*, Pappusenwurzel,
thalictroïdes (Leontice) . . . . . 1 —

Cedronella, *Labiatae*,
cana . . . . . — 50

Celsia, *Scrophularineae*,
betonicaefolia . . . . . — 50

Centaurea, *Compos.-Carduaceae*, Flockenblume,
candidissima ⊔ . . . . . 12 St. 3 —, — 30
gymnocarpa △ . . . . . 12 » 3 —, — 30
jacea . . . . . — 30
macrocephala, gelb — jaune . . . . . — 40
montana, mit grossen schön blauen Blumen — à grandes et belles fleurs bleues . — 40
» alba . . . . . — 60
nervosa, hübsche Blattpflanze — à feuillage ornemental . . . . . — 50
nigrescens . . . . . — 40
peregrina . . . . . — 40
ruthenica . . . . . — 60
sordida lntescens . . . . . — 40
» purpurascens . . . . . — 40

Cephalaria, *Dipsaceae*,
alpina . . . . . — 40
leucantha . . . . . — 50
tatarica . . . . . — 40

Cerastium, *Caryophylleae*, Hornkraut,
Biebersteini . . . . . 12 St. 2,50, — 30
Boissieri . . . . . — 40
pennsylvanicum . . . . . 12 St. 2 —, — 20
tomentosum . . . . . 12 » 4 —, — 40
Reizend zu Einfassungen — excellent pour bordures.

Chaerophyllum, *Umbelliferae*,
aureum . . . . . — 40

Chamaemelum, *Compositae-Anthemideae*,
caucasicum . . . . . — 40

Chamaepeuce, *Compositae*,
Casabonae △ . . . . . — 40
diacantha . . . . . — 40

Chartolepis, *Compositae-Carduaceae*,
schizolepis, gelbblühend mit lanzettförmigen filzigen Blättern — à fleur jaune, feuilles lancéolées, duveteuses . . . . . 1 —

Chelidonium, *Papaveraceae*, Schöllkraut,
majus . . . . . 12 St. 2 —, — 25
» flore pleno . . . . . 12 » 2 —, — 25

Chelone, *Scrophularineae*, Schildblume,
barbata . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Chelone: à Stück — la pièce M. Pf.
barbata coccinea . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» hybrida . . . . . 12 » 4 —, — 40

Chrysanthemum, *Compositae*, Wucherblume.
indicum Jardin des plantes, weiss, ganz hart — blanc, tout-à-fait rustique — 60
» Jardin des plantes, **gelb** — jaune . — 60
maximum, werthvoll zur Binderei — beau, pour la fleur coupée . 12 St. 4 —, — 40
» **Perfection**, sehr grossbl. — à très gr. fl. . . . . — 75

Chrysocoma, *Comp.-Vernoniaceae*, Goldhaar,
Linosyris . . . . . — 40

Chrysosplenium, *Saxifrageae*, Goldmilz,
alternifolium . . . . . 12 St. 4 —, — 40
oppositifolium . . . . . — 50

Cimicifuga, *Ranunculaceae*, Wanzenkraut,
americana . . . . . — 60

Cineraria, *Compositae*,
crispa (Senecio crispus sudeticus) . . . . — 60

Circaea, *Onagrarieae*, Hexenkraut,
alpina . . . . . — 40
lutetiana . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Cirsium, *Compos.-Carduaceae*, Kratzkraut,
oiliatum, schön — beau . . . . . — 40

Claytonia, *Portulaceae*,
virginica, △, sehr zierlich, knollenartig — très-gracieux, à racine tuberculeuse — 60

Clematis, *Ranunculaceae*, Waldrebe,
alpina (Atragene) 1 20
coccinea, leuchtend scharlachroth — écarlate brillant . . . . . 12 St. 5 —, — 50
crispa (Pitcheri) . . . . . — 75
Davidiana . . . . . 1 —
diversifolia . . . . . — 60
orientalis . . . . . — 60
recta . . . . . — 60
stans . . . . . 1 —
tubulosa (mongolica) . . . . . 1 —

Commelina, *Commelinaceae*,
coelestis . . . . . 12 St. 3 —, — 30
» alba . . . . . 12 » 3 —, — 30
» variegata . . . . . 12 » 3 —, — 30

Convallaria, *Smilaceae*, Maiblume.
bracteata . . . . . 12 St. 3 —, — 30
japonica △, mit schönen blauen Beeren, — l'herbe aux turquoises 12 St. 3 —, — 30
latifolia (Polygonatum) . . . . 12 » 3 —, — 30
majalis, Maiblume 100 St. 3,50, 12 » — 60, — —
» fl. pl. . . . . 12 » 3 —, — 30
» flore roseo . . . . . 12 » 1,50, — 15
» fol. striatis . . . . . 12 » 1,50, — 15
multiflora . . . . . 12 » 2,50, — 25
Polygonatum majus, zum Treiben 12 » 1,50, — 15

Convallaria: à Stück — la pièce M. Pf.
racemosa . . . . . 12 St. 1,50, — 15
verticillata . . . . . 12 » 2 —, — 20

Coreopsis, *Comp.-Helianth.*, Wauzenblume,
grandiflora . . . . . 12 St. 4 —, — 40
lanceolata . . . . . — 40
philadelphica . . . . . — 40

Coronilla, *Papilionaceae*, Peltschen,
montana . . . . . — 40
vaginalis, Alpine . . . . . — 60
varia . . . . . — 40

Cortusa, *Primulaceae*, Bärsanikel,
Matthioli, sehr schön, carmoisinrosa — très-belle fleur rose-cramoisi △ . — 60

Corydalis, *Fumariaceae*, Hohlwurz,
cava, weiss und lilla — blanc et lilas . . — 30
lutea . . . . . — 75
nobilis, schön — beau . . . 12 St. 6 —, — 60

Sewerzowi, Rgl. sehr schön — très beau 1 50

Crambe, *Cruciferae*, Meerkohl,
maritima . . . . . — 50
tatarica . . . . . — 40

Crepis, *Comp.-Cichoraceae*,
blattarioides . . . . . — 60

Crucianella, *Rubiaceae*, Kreuzblatt,
stylosa . . . . . — 40

Cucubalus, *Caryophylleae*, Hühnerbiss,
baccifer, beerentragender . . . . . — 50

Cucurbita, *Cucurbitaceae*,
perennis △ . . . . . — 60

Cyclamen, *Primulaceae*, Alpenveilchen,
autumnale fl. albo . . . . . — 80
europaeum . . 100 Stück 8 —, 12 St. 1,20, — 20
andere, siehe Kalthauspflanzen — pour autres voy. Plantes de serre froide.

Cynanchum, *Asclepiadeae*, Hundswürger,
fuscatum . . . . . 12 St. 3 —, — 30
purpurascens . . . . . — 40
sibiricum, werthvolle Gespinnstpflanze — plante textile . . . . . 12 St. 7,50, — 75
Vincetoxicum . . . . . 12 » 2 —, — 25

Cypripedium, *Orchideae*, Frauenschuh — sabot de Vénus,
acaule . . . . . 12 St. 10 —, 1 —
Calceolus . . . . . 12 » 2,50, — 25
macranthum 1 50
parviflorum . . . . . 12 St. 12 —, 1 20
pubescens . . . . . 12 » 10 —, 1 —
spectabile . . . . . 12 » 12 —, 1 20

Datisca, *Datisceae*, Strichkraut,
cannabina △, hübsche Blattpflanze — belle plante ornementale . . . 12 St. 10 —, 1 —

Delphinium, *Ranunculaceae*, Rittersporn — Pied d'Alouette,
Belladonna, hellblau, grossbl., sehr schön — bleu clair, à gr. fl., très beau 12 St. 7,50, — 75
Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch — bleu, à odeur de musc . . . . . 1 —
cardinale △ . . . . . — 75
cashmerianum . . . . . — 60
chinense, blau — bleu . . . . 12 St. 4 —, — 40
» album . . . . . 12 » 4 —, — 40
formosum . . . . . 12 » 4 —, — 40
hybridum,
1 Sortiment von 6 schönen Sorten — collection de 6 belles variétés . . . . . 2 —
1 Sortiment von 6 gefüllten Sorten — collection de 6 variétés à fleurs doubles . 3 —
1 Sortiment von 12 gefüllten Sorten — collection de 12 variétés à fleurs doubles . 6 —
hybridum, verschiedene Sorten gemischt — en mélange . . . . . 12 St. 2,50, — 25
nudicanle . . . . . — 40
Przewalskyanum . . . . . 12 St. 6 —, — 60
sulfureum (Zalil) . . . . . — 75
triste, auffallend — remarquable . . . . — 80

Dentaria, *Cruciferae*, Zahnwnrz,
bulbifera . . . . . — 75
digitata . . . . . — 60
diphylla . . . . . — 60
enneaphylla . . . . . — 70
laciniata . . . . . — 80

Desmodium, *Papilionaceae*, Fesselhülse,
canadense . . . . . 1 —

Dianthus, *Caryophylleae*, Nelke — Œillet.
alpestris . . . . . — 40

Dianthus: à Stück — la pièce M. Pf.
alpinus . . . . . — 50
arenarius . . . . . — 40
Armeria . . . . . 12 St. 3 —, — 30
Caryophyllus fl. pl., siehe am Schluss der Stauden — voy. à la fin des Plantes vivaces de pleine terre.
ornentus . . . . . 12 St. 3 —, — 30
deltoides . . . . . 12 » 3 —, — 30
giganteus . . . . . — 40
hybridus semperflorens, Mule Pink, carmin gefüllt — à fleur carmine double, remontant . . . . . — 60
» semperflorens, weiss gefüllt — blanc double . . . . . — 60
plumarius fl. pl., vide p. 242.
racemosus . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Seguieri . . . . . — 40
spinosus . . . . . 12 St. 4 —, — 40
squarrosus . . . . . 12 » 4 —, — 40
subacaulis, Alpine . . . . . 12 » 4 —, — 40
superbus nanus . . . . . 12 » 3 —, — 30
Wimmeri . . . . . 12 » 3 —, — 30

Diclytra, *Fumariaceae*, Doppelsporn,
canadensis, reizend — charmant 12 St. 5 —, — 50
cucullaria . . . . . 12 » 4 —, — 40
formosa . . . . . — 30
spectabilis . . . 100 St. 18 —, 12 St. 2,50, — 30
» fl. albo 1 25
» fol. var. . . . . — 80

Dictamnus, *Rutaceae*, Diptam,
Fraxinella . . . . . — 50
» fl. albo . . . . . — 80

Digitalis, *Scrophularineae*, Fingerhut,
ferruginea gigantea . . . . . 12 St. 3 —, — 30
gloxiniaeflora, in prachtvollen Nüancen — en différentes variétés magnifiques 12 St. 3 —, — 30
grandiflora . . . . . 12 » 3 —, — 30
lanata . . . . . 12 » 3 —, — 30
lutea . . . . . 12 » 3 —, — 30

Dioscorea, *Dioscoreae*, Yamswurzel — Batate,
japonica . . . . . — 40
villosa . . . . . — 75

Diplopappus, *Compositae-Asstereae*,
umbellatus . . . . . — 40

Disporum, *Melanthuceae-Veratreae*,
pullum, △ . . . . . 2 —

Dodecatheon, *Primulaceae*, Götterblume,
Jaffrayanum . . . . . 12 St. 8 —, — 80
Meadia, lilla — lilas . . . . . 12 » 4 —, — 40
» album, reinw. — blanc pur 12 » 5 —, — 50
» giganteum . . . . . — 80
» splendens (fälschlich integrifolium) 12 St. 5 —, — 50

Doronicum, *Compos.-Vernoniaceae*, Gemswurz,
caucasicum . . . . . 12 St. 4 —, — 40
magnificum . . . . . 12 » 6 —, — 60
plantagineum excelsum . 12 » 6 —, — 60
» var. **Harpur Crewe** . . . . . — 75

Draba, *Cruciferae*, Hnngerblümchen,
carinthiaca . . . . . — 40
elongata . . . . . — 40
Haynhaldi . . . . . — 60
sehr zierliche Alpinen — plantes alpines très-gracieuses.

Dracocephalum, *Labiatae*, Drachenkopf,
altaiense . . . . . — 40
argunense . . . . . — 40
austriacum . . . . . — 50
nutans . . . . . — 40
peregrinum . . . . . — 40
Ruprechti . . . . . — 40
Ruyschianum . . . . . — 40

Dryas, *Rosaceae*, Waldgöttinkraut,
octopetala . . . . . — 80

Echinacea, *Comp.-Heliantheae*, Stachelkopf,
angustifolia . . . . . — 60
purpurea (Rudbeckia) . . . . . — 60

Echinops, *Comp.-Carduaceae*, Kugeldistel,
exaltatus . . . . . — 30
Ritro . . . . . — 40
sphaerocephalus . . . . . — 30
syriacus . . . . . — 30

Eryngium.

à Stück — la pièce M.Pf.

Elymus, *Gramineae*, Strandhafer,
arenarius . . . . . — 40

Eomecon, *Papaveraceae*, △
chionantha, sehr schöne Pflanze aus China, Blumen reinweiss, blüht spät im Herbst — originaire de Cbine, fleurs blanc pur. Sa floraison se prolonge jusqu'en Décembre 2 50

Epilobium, *Onagrarieae*, Weideuröscheu,
augustifolium . . . . . — 40
boreale . . . . . — 40
Fleischeri . . . . . — 80
hirsntum . . . . . — 40
obscurum . . . . . — 40
rosmarinifolium . . . . . — 50

Epimedium, *Berberideae*, Sockenblume,
alpinum . . . . . — 40
Ikariso . . . . . — 60
Musscheanum . . . . . — 40
nivenm . . . . . — 40
rubrum . . . . . 12 St. 4 —, — 40
sulfureum . . . . . 12 » 4 —, — 40

Erianthus, *Gramineae-Andropogoneae*, Wollgras,
Raveunae, △ . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Erigeron, *Compos.-Astereae*, Berufskraut,
alpinus . . . . . — 40
aurantiacus, das schönste der Gattnng — le plus beau du geure . . . . . — 60
bellidifolius . . . . . — 40
canadensis . . . . . — 40
glandulosus . . . . . 12 St. 3 —, — 30
glaucus . . . . . — 40
lauginosns . . . . . — 40
macranthus . . . . . — 40
purpureus, neu — nouv. . . . . — 75
speciosus . . . . . — 40
Villarsii . . . . . — 50

Erinus, *Scrophularineae*, Leberbalsam,
alpinns . . . . . — 50
» fl. albo . . . . . — 60

Eriophyllum, *Comp.-Corymbiferae*, Wollblatt,
lanatum . . . . . — 40

Erodium, *Geraniaceae*, Reiherschnabel,
macradenum, sebr scböne Alpine — très-belle alpine . . . . . — 60

Erpetion, *Violaceae*,
reniforme, Neubolländ. Veilchen 12 St. 5 —, — 50

Eryngium, *Umbelliferae*, Mannstreu,
alpiunm 1 50
amethystinum (Oliveriauum) . . . . . 1 —
giganteum . . . . . 1 —
maritimum . . . . . — 80
planum . . . . . — 40

Funkia lancifolia fol. var.

à Stück — la pièce M.Pf.

Erysimum, *Cruciferae*, Hederich,
pulcbellum, uiedrig, gelb — uaiu, jaune — 40

Erythrochaete, *Compositae*, Rothmähne,
palmatifida 1 20

Erythrolaena, *Compositae*, Rothschopf,
conspicua 1 50

Eupatorium, *Comp.-Eupatoriae*, Walddost,
cannabinum . . . . . — 40
Fraseri . . . . . — 40
purpureum . . . . . — 40
teucriifolium . . . . . — 40

Euphorbia, *Euphorbiaceae*, Wolfsmilch,
palustris . . . . . 12 St. 4 —, — 40
sylvatica . . . . . — 50

Euryangium, *Umbelliferae*,
Sumbul, die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou plante à musc . . . . . 12 St. 10 —, 1 —

Ferula, *Umbelliferae*, Steckenkraut,
communis . . . . . — 80
neapolitaua . . . . . — 60

Festuca, *Gramineae*, Schwingel,
elegans . . . . . — 40
glauca . . . . . 100 St. 9 —, — 20
punctaria . . . . . — 40

Fragaria, *Rosaceae*, Erdbeere,
indica . . . . . 12 St. 3 —, — 30
vesca fol. var. . . . . — 40

Francoa, *Saxifrageae*,
rupestris ⌐ . . . . . — 50

Funkia, *Hemerocallideae*,
alba (graudiflora, liliiflora), sehr schöu mit reiu weissen grosseu Blumeu — très-beau à grande fleur d'uu blanc pur . . — 50
albo-marginata lutescens . . . . . 1 —
alba **Thomas Hogg** . . . . . 3 —
anreo-marginata . . . . . 1 —
chinensis micrantba . . . . . 12 St. 4 —, — 40
cucullata . . . . . — 50
» albo-margiuata . . . . . — 60
» viride-marginata . . . . . — 50
Fortuuei . . . . . 1 —
» fol. variegatis . . . . . 1 —
japonica fol. var. . . . . — 80
lancifolia (longifolia) . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» fol. marg. . . . . 12 » 4 —, — 40
minor alba . . . . . — 60
ovata (coerulea) . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» aureo-maculata . . . . . 1 —
spathulata albo-margiuata . . . . . 1 —
subcordata . . . . . — 40
undulata . . . . . — 50
» fol. varieg. . . . . 12 St. 5 —, — 50
uuivittata . . . . . — 60

Gaillardia, *Compositae-Heliantheae*,
aurantiaca . . . . . — 40
grandiflora . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» **Distinction**, reingelb — jaune pur. — 75
» **hybrida**, neue grossbl. Hybriden — hybrides nouv. à gr. fleurs 12 St. 5 —, — 50
» **J. W. Manning** . . . . . — 75
» **Marcobrunner**, niedrig, kirschroth mit gelb — naiu, rouge cerise et jaune — 75

Gaillardia grandiflora.

Gentiana acaulis.

Gaillardia: à Stück — la pièce M. Pf.
grandiflora maxima . . . . . — 60
» » gelb — jaune . . . . . — 60
» **Rauenthaler**, hellkirschroth mit citrongelbem Rand — cerise clair à bord jaune citron . . . . . — 75
» **Rheingold**, blutroth mit breitem goldgelbem Rand — rouge saug à bord doré . . . . . — 75
» **Wallufer**, citrongelb mit weinrother Mitte — jaune citron à centre rouge vineux . . . . . — 75
» superba . . . . . — 40

Galega, *Papilionaceae*, Geissraute,
officinalis . . . . . — 40
orientalis . . . . . — 40

Galium, *Rubiaceae*, Labkraut,
cruciatum . . . . . — 40
densiflorum . . . . . — 40
verum . . . . . — 40

Gentiana, *Gentianeae*, Enzian,
acanlis, sehr schön, mit grossen tief azurblauen Blumen, namentlich zu Felspartieen und Einfassungen — très-beau à grandes fleurs d'un bleu azuré, excellent pour bordures et pour rocailles . . . . . — 40
asclepiadea . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» alba . . . . . 12 » 6 —, — 60
bavarica . . . . . — 60
decumbens . . . . . 12 St. 4 —, — 40
lutea . . . . . 12 » 6 —, — 60
tibetica △ . . . . . 1 —
verna . . . . . 12 St. 5 —, — 50
Walujewi . . . . . — 75

Geranium, *Geraniaceae*, Storchschnabel,
aconitifolium . . . . . — 50
argenteum, reizende Alpine — espèce alpine charmante △ 1 20
armenium . . . . . — 60
cinereum △ . . . . . — 80
ibericum (grandiflorum) . . 12 St. 5 —, — 50
maculatum . . . . . — 50
molle . . . . . — 40
phaeum . . . . . — 40
platypetalum . . . . . 12 St. 4 —, — 40
pratense . . . . . 12 » 4 —, — 40
» bicolor . . . . . 1 —
» fl. albo . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» fl. pleno . . . . . 12 » 5 —, — 50
prostratum . . . . . — 40
sanguineum . . . . . 12 St. 4 —, — 40
tuberosum . . . . . — 40
Wlassowiannm . . . . . — 40

Geum, *Rosaceae*, Nelkenwurz,
atrosanguineum flore pleno . . . . . — 50

Geum: à Stück — la pièce M. Pf.
Heldreichi, leuchtend mennigroth — rouge minium . . . . . — 80
montanum, grossbl. gelb — jaune à gr. fl. — 80
pyrenaioum . . . . . — 40
rivale . . . . . — 40
Gillenia trifoliata vide Spiraea.

Glechoma, *Labiatae*, Gundermann,
hederacea fol. var. . . . . — 50

Globularia, *Globularieae*, Kugelblume,
cordifolia . . . . . — 50
nudicaulis . . . . . — 50
trichosantha . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Glossocomia, *Campanulaceae*,
clematidea . . . . . — 60

Gnaphalium, *Compos.-Gnaphalieae*, Ruhrkraut.
Leontopodium (Leontopodium alpinum), Edelweiss . . . . . 12 St. 5 —, — 50
supinum . . . . . — 40

Gunnera, *Urticeae*, △
manicata, sehr schön, Blätter weit grösser als die der G. scabra — très beau, feuillage plus grand, que celui de G. scabra . . . . . 3 —
scabra, prächtige Blattpflanze — plante à feuilles ornementales; stark — fort 1 50
sehr stark — très-fort 3 —

Gymnandra, *Scrophularineae*, Kletschbl.,
stolonifera . . . . . — 60

Gymnothrix, *Gramineae*, △
caudata . . . . . 12 St. 4 —, — 40
japonica . . . . . 12 » 4 —, — 40

Gynerium, *Gramineae*, Pampasgras, △
argenteum . . . . . 12 St. 4,50, — 50
» jubatum . . . . . 12 » 5 —, — 50
» kermesinum . . . . . 12 » 5 —, — 50

Gypsophila, *Caryophylleae*, Gypskraut,
acutifolia . . . . . — 30
cerastioides . . . . . — 50
paniculata . . . . . 12 St. 4 —, — 40
repens, niedliche Alpine — Alpine charmante . . . . . 12 St. 3 —, — 30
sabulosa . . . . . — 30

Hablitzia, *Chenopodieae*,
tamnoides ‡ . . . . . — 60

Hacquetia, *Umbelliferae*,
Epipactis (Dondia), eine der ersten Frühjahrsblumen — l'une des premières fleurs de printemps . . . . . — 60

Harpalium, *Comp.-Heliantheae*,
rigidum . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» **semiplenum** . . . . . 12 » 6 —, — 60

Hedysarum, *Papilionaceae*, Hahnenkopf,
coronarium . . . . . 12 St. 3 —, — 30
» fl. albo . . . . . 12 » 3 —, — 30
» splendens . . . . . 12 » 3 —, — 30
sibiricum . . . . . — 40

à Stück — la pièce M. Pf.

Helenium, *Compos.-Heliantheae*, Sonnenbraut,
antumnale . . . . . 12 St. 3 —, — 30
grandicephalum striatum 1 75
Hoopesi, grossbl., orangegelb, sehr leuchtend — jaune orangé très vif, à gr. fl.
12 St. 4 —, — 40
pnmilum . . . . . 12 » 4 —, — 40
Helianthemum, *Cistineae*, Sonnenröschen,
mntabile flore pleno, gefülltes Sonnenröschen in 3 reizenden Spielarten, jede — Helianthème à fleurs doubles en 3 très-belles variétés, chacune — 50
mutabile, 3 gefüllte Sorten zusammen — la collection des 3 variétés pour 1 20, — —
pilosum . . . . . — 50
thymifolium aureum . . . . . — 60
Helianthus, *Comp.-Heliantheae*, Sonnenbl.,
atrornbens 1 50
Bouquet d'or 1 50
decapetalus . . . . . — 80
divaricatns . . . . . — 80
doronicoides . . . . . — 80
giganteus . . . . . 1 —
laetiflorus . . . . . — 60
Maximiliani . . . . . 12 St. 4 —, — 40
microcephalus . . . . . — 80
missouriensis . . . . . — 60
mollis . . . . . — 60
multiflorns fl. pl. . . . . — 80
» **fl. pl. Perle**, sehr schön — très beau 1 50
» grandiplenus . . . . . 1 —
» maximus . . . . . 1 —
rigidus . . . . . — 50
» praecox . . . . . — 80
salicifolius . . . . . 1 —
strumosus . . . . . 1 —
tracheliifolius . . . . . — 75
Helichrysum, *Comp.-Gnaphalieae*, Strohbl.
angustifolium, schön, mit feiner weisser Belaubung — bean, à fenillage blanc.
12 St. 4 —, — 40
lanatum (anatolicum) . . . . . 12 » 3 —, — 30
Heliopsis, *Comp.-Heliantheae*,
laevis . . . . . — 60
Helleborus, *Ranunculaceae*, Niesswurz,
foetidus . . . . . — 40
graveolens . . . . . 1 —
hybridus, **Sämlinge** in sehr schöner Mischnng — semis en très-beau mélange
12 St. 7,50, — 75
niger, Christwurz mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten, oft schon zn Weihnachten — Rose de Noël à grandes fleurs blanches, l'espèce la plus précoce, fleurissant souvent à la Noël
12 St. 2 —, — 20
niger maximus 1 20
purpurascens 1 20
viridis . . . . . 12 St. 5 —, — 50
Helonias, *Melanthaceae*, Schwindblnme,
erythrosperma . . . . . — 60
glaberrima . . . . . — 60
Hemerocallis, *Hemerocallideae*, Taglilie,
disticha flore pleno . . . . . — 60
Dumortieri . . . . . — 50
flava, goldgelb — janne d'or . . . . . — 40
fulva, hochorange — orange vif 12 St. 2 —, — 25
» fl. pleno . . . . . 12 » 4 —, — 40
» fol. variegatis . . . . . 1 —
graminea . . . . . — 40
Kwanso fol. var. . . . . — 80
Middendorfiana, dunkelgelb — jaune foncé — 60
rutilans . . . . . — 50
Thnnbergi . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Hepatica, *Ranunculaceae*, Leberblümchen,
americana (acntiloba) . . . . 12 St. 6 —, — 60
angulosa, das grossblum. Leberblümchen ans Ungarn, praohtvoll — l'Hépatique à très-grande fleur de la Transsylvanie, magnifique . . . . . 12 St. 4 —, — 40
angulosa rosea, neu — nouv. . . . . 1 —
triloba, Leberblümchen 100 St. 3 —, 6 St. — 25
» fl. albo . . . . . 12 St. 2 —, — 25
» fl. coeruleo pleno . . . . 12 » 6 —, — 60
» fl. rubro . . 100 St. 6 —, 12 » 1 —, — 10
» fl. rubro pl. . . . . 12 » 2 —, — 20

Helenium autumnale.

à Stück — la pièce M. Pf.

Heracleum, *Umbelliferae*, Bärenklau, Berce,
eminens . . . . . — 40
Leiohtlini . . . . . — 40
5 andere Species, jede — 5 autres espèces chacnne . . . . . — 40
Herniaria, *Portulaceae*,
glabra . . . . . 12 St. 3 —, — 30
Hesperis, *Cruciferae*, Nachtviole — Julienne des Jardins,
matronalis fl. albo pleno . . . 12 St. 5 —, — 50
» fl. rubro pleno . . . . . 12 » 5 —, — 50
tristis . . . . . 12 » 3 —, — 30
Heuchera, *Saxifrageae*,
americana . . . . . — 40
luoida . . . . . — 30
Richardsoni . . . . . — 40
sanguinea, prachtvoll, mit leuchtend rothen Blumen in langen Rispen, siehe Abbildung Seite 113 — magnifique, à fleurs rouge brillant, voy. page 113.
12 St. 2,50, — 25
sanguinea splendens, leuchtend dunkelcarmoisin — cramoisi foncé brillant
12 St. 4 —, — 40

Hieracium, *Compos.-Hieracieae*, Habichtskraut — Epervière,
anrantiacum . . . . . — 40
crinitum . . . . . — 40
integrifolium . . . . . — 60
pulmonaroides . . . . . — 30
speciosnm . . . . . — 40
villosum, weisswollige Blätter, sehr schön — à feuilles blanches laineuses, très-bean — 60
3 andere Sorten — 3 autres espèces . . à — 40
Horminum, *Labiatae*, Scharlachkraut,
pyrenaicum . . . . . 12 St. 6 —, — 60
Hoteia, *Rosaceae-Spiraeaceae*,
japonica (Spiraea) 100 St. 20 —, 12 » 3 —, — 30
» **compacta** . . . . . 12 » 4 —, — 40
» fol. aureis reticulatis . . . . . — 60
» **fol. purpureis** . . . . . 12 St. 5 —, — 50
Hydrophyllum, *Hydrophylleae*, Wasserblatt,
canadense . . . . . 12 St. 10 —, 1 —
virginicum . . . . . 12 » 4 —, — 40
Hyoscyamus, *Solaneae*, Bilsenkraut,
orientalis . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Scopolia . . . . . 12 » 5 —, — 50
Hypericum, *Hypericineae*, Johanniskraut,
calycinnm . . . . . — 50
hircinum . . . . . — 40
Moserianum, reichblühende Hybride mit grossen goldgelben Blumen — hybride très florifère, à gr. fl. d'un jaune d'or . . 1 20

Hypericum: à Stück — la pièce M. Pf.
Moserianum tricolor, neu, buntblättrig — nouv., à feuilles panachées ⊔ . 1 50
orientale, feine niedrige reichblühende Species — espèce naine, très-florifère et charmante . . . . . — 60
perforatum, Johanniskraut . . 12 St. 3 —, — 30
pulchrum . . . . . — 50
tomentosum . . . . . — 40
veronense . . . . . — 50
Hypoxis, *Liliaceae-Hypoxideae*, Härtling, villosa ⊔ . . . . . — 60
Hyssopus, *Labiatae*, Isop, officinalis fl. albo . . . . . — 40
Jasione, *Campanulaceae*, Schafrapunzel, littoralis . . . . . — 40
perennis . . . . . 12 St. 3 —, — 30
Iberis, *Cruciferae*, Schleifenblume, Thlaspi, corifolia . . . . . — 50
gibraltarica ⊔ . . . . . — 60
» hybrida . . . . . — 40
jucunda . . . . . — 80
semperflorene △ . . . . . — 80
sempervirens . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» flore pleno . . . . . — 60
Jeffersonia, *Papaveraceae*, **diphylla** 1 20
Imperata, *Gramineae*, sacchariflora . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Imperatoria, *Umbelliferae*, Meisterwurz, Ostruthium, ächte — vraie . . 12 St. 3 —, — 30
Inula, *Compositae-Vernoniaceae*, Alant, Bubonium . . . . . — 30
ensifolia, niedrig, goldgelb — nain, jaune d'or . . . . . — 60
glandulosa . . . . . — 80
» **grandiflora** . . . . . 1 —
helenioides flosculosa . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Helenium grandiflorum . . . . 12 » 3 —, — 30
oculus Christi . . . . . 12 » 4 —, — 40
salicifolia . . . . . 12 » 3 —, — 30
thapsoides . . . . . 12 » 3 —, — 30
Ipomoea, *Convolvulaceae*, **pandurata** △, grossbl. weiss — blanc à gr. fl. 1 50
Iris, *Irideae*, Schwertlilie, **asiatica** . . . . . — 80
atrofusca △ . . . . . 1 —
atropurpurea △ . . . . . — 50
balcana . . . . . — 50
biglumis . . . . . 12 St. 3 —, — 30
Bismarckiana △ . . . . . — 75
bosniaca, frühbl., grossbl., citronengelb — à gr. fl., jaune citron . . . . . — 80
Bludowi . . . . . — 50
bohemica . . . . . — 60
elongata . . . . . 12 St. 3 —, — 30
florentina, Veilchenwurzel . . 12 » 3 —, — 30
foetidissima . . . . . 12 » 2 —, — 20
» fol. albo-vittatis . . . . . 12 » 5 —, — 50
furcata . . . . . 12 » 1,50, — 20
» flore albo . . . . . 12 » 1,50, — 20
germanica, Sortiment v. 25 Prachtsorten — collection de 25 var. . . . . 6 —
» Sortiment von 12 Sorten — collection de 12 var. . . . . 3 —
» Sortiment von 12 neuen Sorten — collection de 12 var. nouvelles . 7 50
» im Rommel — mélange 100 St. 5 —, 12 St. — 70, — —
» **Princess of Wales**, reinweiss — blanc pur . . . . . 12 St. 4 —, — 40
graminea . . . . . 12 » 2 50, — 25
Grant Duffi △ . . . . . 1 —
Gueldenstaedti . . . . . 12 St. 1,50, — 20
halophila . . . . . — 40
iberica (Oncocyclus) . . . . . 12 St. 5 —, — 50
japonica . . . . . 12 » 5 —, — 50
Kaempferi typus △ . . . . . 12 » 3 —, — 30
» gemischt — en mélange . 12 » 3 —, — 30
» Ein Sortiment von 10 neuesten grossblumigen japanischen Sorten — collection de 10 var. japonaises nouvelles . . . . . 12,50, — —
» **flore pleno**, gefülltblühende Varietäten gemischt — var. à fl. doubles en mélange 1 75

Iris: à Stück — la pièce M. Pf.
livida, Tod. . . . . 12 St. 3 —, — 30
Lorteti △ . . . . . 1 —
Mariae (Helenae) △ . . . . . — 60
maritima . . . . . — 40
notha . . . . . — 40
ochroleuca gigantea, sehr grossbl., reinweiss — blanc pur, à tr. gr. fleur. 1 50
pallida . . . . . 12 St. 4 —, — 40
plicata . . . . . 12 » 4 —, — 40
prismatica . . . . . 12 » 4 —, — 40
pumila alba . . . . . 12 » 6 —, — 60
» atrocoerulea . . . . . 12 » 1 —, — 15
» azurea pallida . . . . . 12 » 1 —, — 15
» sulphurea . . . . . 12 » 1 25, — 15
» **attica** (Gartenflora Tab. 377), die allerfrüheste — la première à fleurir . . — 60

pumila nova,

9 albida.	10 canescens.
7 albo-virens.	4 coerulea.
13 atroviolacea.	11 pallida.
1 aurea.	12 sulfurea.
2 azurea maxima.	5 violacea.
8 candida.	

Jede Sorte — chaque variété . . . . . — 30
6 Sorten uns. Wahl — 6 var. à n. choix 1 20
Sehr schöner Rommel — très-beau mélange . . . . . 100 St. 5 —, 12 St. — 70
sambucina . . . . . 12 St. 3 —, — 30
setosa . . . . . 12 » 2 —, — 25
sibirica . . . . . 12 » 4 —, — 40
» leucantha . . . . . — 50
spectabilis . . . . . — 50
squalens . . . . . — 40
stylosa △ . . . . . 12 St. 3 —, — 30
» alba . . . . . 1 —
susiana △, Dame in Trauer — Iris deuil — 40
Tolmieana . . . . . — 30
tridentata . . . . . — 40
variegata, gemischt — mélauge 12 St. 3 —, — 30
virginica . . . . . 12 » 4 —, — 40
Isopyrum, *Ranunculaceae*, Tolldocke, thalictroides . . . . . 12 St. 5 —, — 50
Laportea, *Urticeae*, pustulata, Gespinnstpflanze — plante textile — 75
Laserpitium, *Umbelliferae*, Siler . . . . . — 40
Lasiagrostis, *Gramineae*, argentea . . . . . — 40
Lathyrus, *Papilionaceae*, Platterbse — Gesse, latifolius fl. albo . . . . . — 60
» fl. rubro . . . . . — 50
pratensis . . . . . — 40
sylvestris Wagneri . . . . . 12 St. 1,50, — 15
tuberosus, niedrig, lenchtend purpurcarmoisin — nain, à fleur cramoisi-pourpre brillant . . . . . 12 St. 3 —, — 30
Leontice, *Berberideae*, Löwenblatt, Alberti 1 25
Eversmanni . . . . . 2 —
Leontopetalum 2 50
Leontodon, *Compositae*, Löwenzahn, autumnalis (Opornia), zierliche Alpine — espèce alpine élégante . . . . 12 St. 4 —, — 40
Leontopodium, *Compositae-Gnaphalieae*, Löwenpfötchen, alpinum, Edelweiss . . . . . 12 St. 5 —, — 50
Leonurus, *Labiatae*, Cardiaca, gutes Bienenfutter — pour abeillee . . . . . 12 St. 3 —, — 30
Lepachys, *Compositae-Heliantheae*, pinnata . . . . . — 40
Leucanthemum, *Compos.-Senecioideae*, Wucherblume, **nipponicum** . . . . . — 80
uliginosum, weiss, spätblühend — blanc, à floraison tardive . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Leuzea, *Compositae-Carduaceae*, conifera, interessant . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Liatris, *Compositae-Vernoniaceae*, Prachtscharte, △
elegans . . . . . 12 St. 4 —, — 40
pycnoetachya . . . . . — 75
scariosa . . . . . — 60
spicata . . . . . — 60

Ligularia macrophylla.

Lysimachia punctata.

à Stück — la pièce M. Pf.

Ligularia, *Compos.-Jacobeae*, Bandblume,
Kaempferi △ 1 20
» fol. var. △ . . . . . 2 —
macrophylla . . . . . — 80
sibirica . . . . . — 60

Linaria, *Scrophularineae*, Frauenflachs,
alpina . . . . . — 30
apennina . . . . . 12 St. 5 —, — 50
Cymbalaria . . . . . 12 » 3 —, — 30
» fl. albo . . . . . 12 » 5 —, — 50
maritima . . . . . — 40
pallida, hübsche Alpine, jolie plante alpine — 60

Linnaea, *Caprifoliaceae*,
borealis . . . . . 1 —

Linosyris, *Compositae*, Leinkrant,
punctata . . . . . 12 St. 4 —, — 40
vulgaris . . . . . 12 » 4 —, — 40

Linum, *Lineae*, Lein — Lin,
arboreum △ . . . . . — 80
austriacum . . . . . — 30
flavum . . . . . 12 St. 4 —, — 40
narbonense . . . . . 12 » 4 —, — 40
perenne . . . . . 12 » 3 —, — 30

Lippia, *Verbenaceae*,
repens, △ reizend — charmant 12 St. 4 —, — 40

Liriope, *Narcisseae-Amaryllideae*,
graminifolia ⊂ . . . . . — 80

Lithospermum, *Boragineae*, Steinsame,
purpureo-coeruleum . . . . . — 60

Lobelia, *Lobeliaceae*, △
cardinalis . . . . . 12 St. 4 —, — 40
fulgens Queen Victoria . . . . 12 » 4 —, — 40
» » » rosa — rose 12 » 5 —, — 50
» » » violett — violet
12 St. 6 —, — 60
» neue Hybriden — hybrides nouveaux
12 St. 5 —, — 50
Gerardi . . . . . 12 » 8 —, — 80
splendens . . . . . 12 » 4 —, — 40
syphilitica . . . . . 12 » 4 —, — 40
» alba . . . . . 12 » 4 —, — 40

Lupinus, *Papilionaceae*, Wolfsbohne,
arboreus △ . . . . . — 80
polyphyllus, 3 Sorten, jede — chacune . . — 40
» Rommel — mélange . . . 12 St. 2 —, — 20

Luzula, *Juncineae*, Aftersimse,
sylvestris fol. var. (maxima) . . . . . — 75

Lychnis, *Caryophylleae*, Lichtnelke,
alpina . . . . . 12 St. 4 —, — 40
chalcedonica . . . . . 12 » 3 —, — 30
» fl. albo . . . . . — 40
» fl. albo pleno . . . . . — 80
» fl. rubro pleno . . . . . — 60
dioïca alba plena . . . . . — 80
» rubra plena . . . . . 12 St. 8—, — 80

Lychnis: à Stück — la pièce M. Pf.
Haageana hybrida gemischt — mélange
12 St. 4 —, — 40
Lagascae (Petrocoptis) . . . . . — 40
Preslii . . . . . — 40
Viscaria fl. pl. . . . . 12 St. 5 —, — 50
» rosea . . . . . 12 » 3 —, — 30
» splendens . . . . . 12 » 3 —, — 30

Lysimachia, *Primulaceae*, Gelbweiderich,
brachystachys . . . . . 12 St. 5 —, — 50
ciliata . . . . . — 50
clethroides . . . . . 12 St. 6 —, — 60
Ephemerum . . . . . 12 » 6 —, — 60
Nummularia . . . . . 12 » 2,50, — 25
» aurea . . . . . 12 » 4 —, — 40
punctata, schön — très-joli . . 12 » 4 —, — 40
verticillata . . . . . 12 » 4 —, — 40

Lythrum, *Lythrarieae*, Weidrich,
roseum superbum . . . . . 12 » 4 —, — 40
Salicaria . . . . . 12 » 4 —, — 40

Macleaya, vide Bocconia.

Marshallia, *Compos.-Heliantheae*,
caespitosa . . . . . — 60

Mazus, *Scrophularineae*,
Pumilio, reizende Miniatur — charmante miniature △ . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Melica, *Gramineae*, Perlgras,
altissima atropurpurea . . . . 12 » 4 —, — 40
ciliata . . . . . — 30

Melittis, *Labiatae*, Immenblatt,
Melissophyllum, schön — beau . . . . . — 80

Mentha, *Labiatae*, Münze,
corsica fol. var. . . . . 12 St. 2,50, — 30
Puleginm . . . . . 12 » 2,50, — 30
» gibraltarica △, bildet sehr zierliche Miniaturkissen von feinem wohlriechendem Grün — forme de charmants petits gazons d'un vert très-odorant . — 30
Requieni, die allerniedrigste — la plus petite — 40
rotundifolia . . . . . 12 St. 4 —, — 40
viridis . . . . . — 40

Mertensia, vide Pulmonaria.

Michauxia, *Campanulaceae*,
campanuloides . . . . . — 60

Mirabilis, *Nyctagineae*, Wunderblume,
multiflora . . . . . — 80

Mitella, *Saxifrageae*,
pentandra, zierlich — gracieux . . . . — 80

Moehringia, *Caryophylleae-Alsineae*,
muscosa, Alpine — plante alpine
12 St. 6 —, — 60

Molinia, *Gramineae*,
coerulea fol. var. . . . . 12 » 2,50, — 30

Molopospermum, *Umbelliferae*, Schwielendolde.
cicutarium, hübsche Decorationspflanze für Rasenplätze — belle plante ornementale pour pelouses . . . . . — 75

Omphalodes longiflora.

à Stück — la pièce M. Pf.

Monarda, *Labiatae*,
didyma — 50
hybrida 12 St. 4 —, — 40
splendens 12 » 4 —, — 40

Morina, *Dipsaceae*,
longifolia, schön — beau — 60

Mulgedium, *Compositae-Cichoriceae*,
gigauteum — 80
thiantschanicum 1 —

Myosotis, *Boragineae*, Vergissmeinnicht,
dissitiflora 12 St. 4 —, — 40
» alba 12 » 4 —, — 40
hybr. semperflorens Kaiserin Elisabeth 12 St. 5 —, — 50
palustris Sensation — 60
» **grandiflora „Nixenauge"**, sehr grossbl. — à très grande fleur — 75
Rehsteineri 12 St. 5 —, — 50
rupicola — 60

Nepeta, *Labiatae*, Katzenmünze,
Cataria — 40
italica — 40
kokamirica — 40
latifolia — 40
nuda — 40

Nierembergia, *Solanaceae*, △
rivularis 12 St. 6 —, — 60

Obeliscaria, *Compos.-Corymbiferae*,
columnaris — 50

Oenothera, *Onagrarieae*, Nachtkerze,
fruticosa msjor — 40
missouriensis — 40
serrulata — 80
speciosa vera △ 1 —
Youngi — 60

Omphalodes, *Boragineae*, Gartenvergissmeinnicht,
longiflora (Lindelofia spectabilis) — 40
» **praecox**, neu — nouv. 2 —
verna 12 St. 3 —, — 30
» fl. albo 12 » 4 —, — 40

Ononis, *Papilionaceae*, Hauheohel — Bugrane.
hircina — 50

Onosma, *Boragineae*,
albo-roseum △ 1 —

Onopordon, *Compos.-Cynarocephalae*,
acaule — 40
arabicum — 30

Ophiopogon, *Smilaceae*, Natterzauke, △
Jaburan — 60
» fol. var. 1 50

Origanum, *Labiatae*, Dost — Marjolaine,
perenne 12 St. 4 —, — 40
» fl. roseo — 40
vulgare 12 St. 2,50 — 25

Orobus, *Papilionaceae*, Walderbse,
lathyroides — 80

Orobus: à Stück — la pièce M. Pf.
niger — 60
tuberosus — 60
vernus — 60

Pachysandra, *Euphorbiaceae*, Dickbeutler,
terminalis fol. arg. var. — 75

Paederota, *Scrophularineae*, Alpenrodel,
Ageria — 80
Bonarota — 60

Paeonia, *Ranunculaceae*, Pfingstrose — Pivoine,
arietina — 80
corallina (triternata) 1 — à 2 —
officinalis — 50
» flore pleno 12 St. 5 —, — 50
tenuifolia — 80
» flore pleno 12 St. 6 —, — 60
chinensis:
12 St. in 12 Sorten nach unserer Wahl — 12 variétés à notre choix 5 —
12 St. in 12 Sorten von den vorzüglichsten — 12 variétés des meilleures 10 —
25 St. in 25 Sorten unserer Wahl — 25 variétés à notre choix 10 —, 15 — à 20 —

Die vollständige Aufführung und Beschreibung unseres Päoniensortiments ist in unserem Verzeichniss von Blumenzwiebeln u. Knollengewächseu für 1896 zu finden, wovon noch Exemplare zur Disposition stehen. — La spécification des variétés se trouve dans notre catalogue d'ognons à fleurs de 1896, qui est à la disposition des amateurs.

Papaver, *Papaveraceae*, Mohn — Pavot,
alpinum — 50
bracteatum — 40
caucasicum — 40
involucratum maximum — 40
nudicaule, gelb — jaune 12 St. 3 —, — 30
» album — 30
» coccineum (aurantiacum) — 40
orientale — 40
» **Blush Queen** 1 —
» **immaculatum** 1 25
» **Royal Scarlet** — 80
» **Salmon Queen** 1 —
» **semiplenum** 1 25
pilosum — 80

Pardanthus, *Irideae*, Pardelblume, △
chinensis, prächtig, mit grossen gelben, scharlachroth getigerten Blumen — magnifique, fleurs safranées, tigrées de rouge écarlate 12 St. 4 —, — 40

Paris, *Smilaceae*, Einbeere,
quadrifolia 12 St. 3 —, — 30

Parnassia, *Droseraceae*, Sumpfleberblume,
palustris — 80

Pentstemon, *Antirrhineae*, Bartfaden,
acuminatus △ — 60
atropurpureus △ — 50
Cobaea — 60
carinatus — 50
oonfertiflorus — 40
cordifolius △ — 75
cyananthus Brandegei — 50
Digitalis — 40
glaber — 50
» roseus — 50
heterophyllus — 50
latifolius — 40
Menziesii — 60
Murrayanus △ — 50
ovatus — 40
procerus — 40
pubescens — 40
puniceus — 75
secundiflorus — 50
speciosus — 50
spectabilis — 60
Wrighti △ — 60

Petasites, *Compositae-Eupatorieae*, Pestilenzwurz,
niveus — 50
vulgaris 12 St. 3 —, — 30

Peucedanum, *Umbelliferae*, Haarstrang,
Morrisoni — 40
officinale — 40

Phalangium, vide Antherioum.

à Stück — la pièce M. Pf.

Phalaris, *Gramineae*, Glanzgras,
arundinacea fol. var. . . . . 12 St. 1,50, — 25
Phaseolus, *Papilionaceae*,
perennis △ . . . . . 1 —
Phlomis, *Labiatae*, Flammenlippe,
Russelliana . . . . . — 80
tuberosa . . . . . — 60

Phlox, *Polemoniaceae*, Flammenblume,
amoena, purpurrosa — rose pourpre . . . — 40
canadensis (divaricata) . . . . . — 80
decussata:
Eclaireur, sehr grossbl., carminviolett mit lachsrosa Mitte — violet carminé à centre saumoné, fl. très grande . . — 75
Etna, orangescharlach, sehr feurig — orange écarlate vif . . . . . — 75
Gloire d'Orléans, buntblättrig, rosenroth — à feuilles panachées . . . . — 75
Le Soleil, rosa mit dunkler Mitte, blassrosa Rand, sehr grossbl. — rose à centre foncé, bordé rose clair, fl. tr. grande — 75
W. Robinson, eine der grösstblumigen, lachsrosa mit violettem Auge — rose saumoné à centre violet, tr. gr. fl. . — 75
12 schönste Sorten unserer Wahl — 12 var. à notre choix . . . . . 4 —
25 schönste Sorten — 25 variétés . . . 8 —
12 neueste Sorten unserer Wahl — 12 var. nouvelles à notre choix . . . . . 6 —
10 **Zwerg**-Sorten — 10 var. naines . 4 —
Nelsoni . . . . . 12 St. 5 —, — 50
nivalis (frondosa), **ganz niedrig, rasenbildend, hellrosa mit dunkelcarmin Auge, giebt zur Blüthezeit unübertreffliche Teppichbeete — très-nain gazonnant, à fleurs rose clair à œil carmin foncé, formant pendant sa floraison des tapis uniques de beauté.** 12 St. 4 —, — 40
nivalis **fl. albo, reinweiss** . 12 » 4 —, — 40
ovata . . . . . — 50
paniculata, reinweiss — blanc pur . . — 75
reptans . . . . . 12 St. 6 —, — 60
suffruticosa **Circle**, weiss, Centrum rosa — blanc à centre rose . . . . . — 60
» **James Young**, weiss — blanc . . — 60
» **Lady Musgrave**, weiss gestreift — blanc strié . . . . . — 60
» **Snow**, weiss — blanc . . . . . — 60
verna . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Physalis, *Solaneae*, Judenkirsche,
Alkekengi . . . . . 12 St. 2,50, — 30
Physostegia, *Labiatae*, Blasenkelch,
speciosa . . . . . — 40
Phyteuma, *Campanulaceae*, Rapwurzel,
Halleri . . . . . — 40
orbiculare, schön! — beau . . . . . 1 —
Schenchzeri . . . . . — 50
spicatnm . . . . . — 50
feine Alpinen — plantes alpines très-belles.

Phytolacca, *Phytolacceae*, Kermesbeere,
acinosa . . . . . — 80
decandra . . . . . — 60
esculenta . . . . . — 60
octandra . . . . . — 60
Plantago, *Plantagineae*, Wegerich,
major fol. atropurpureis . . . . . — 40

Platycodon, *Campanulaceae*,
Mariesi, prachtvoll, niedrig, mit schönen, röthlichblauen Blumen — magnifique, nain, à fleurs grandes d'un bleu rougeâtre 12 St. 6 —, — 60
Mariesi fl. albo . . . . . — 80
andere, siehe Campannla.

Pleurospermum, *Umbelliferae*, Rippensame,
anstriacum . . . . . — 60
Plumbago, *Plumbagineae*, Bleiwurz,
Larpentae △, niedrig, leuchtend himmelblau — bleu de ciel . . . . 12 St. 5 —, — 50
Poa, *Gramineae* Rispengras,
sudetica . . . . . — 40

Podophyllum, *Podophyllaceae*, Entenfuss,
Emodi . . . . . 12 St. 12 —, 1 20
peltatum . . . . . 12 » 5 —, — 50



Phlox decussata.

à Stück — la piece M. Pf.

Polemonium, *Polemoniaceae*, Sperrkraut — Valériane grecque
coeruleum . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» fl. albo . . . . . — 40
» **fol. variegatis**, sehr schön buntblättrig — très beau . 12 St. 7,50, — 75
» grandiflorum . . . . . — 40
dissectum . . . . . — 40
» fl. albo . . . . . — 40
flavum . . . . . 12 St. 4 —, — 40
himalayense . . . . . 12 » 5 —, — 50
pauciflorum . . . . . 12 » 4 —, — 40
reptans, niedrig — nain . . . 12 » 4 —, — 40
Richardsoni . . . . . 1 —

Polygala, *Polygalaceae*, Kreuzblume,
Chamaebuxus, reizende Alpine — Alpine charmante . . . . . — 75

Polygonum, *Polygoneae*, Knöterich,
alpinum, hübsch — joli . . . . . — 40
capitatum . . . . . — 50
Brunonis . . . . . — 50
filiforme . . . . . — 40
» **fol. variegatis** . . . . . — 75
polystachyum, schön, weiss, im Spätherbst blühend — beau, fleurissant en automne . . . . . 12 St. 6 —, — 60
sachalinense, schöne Blattpflanze und zugleich viel gerühmte Futterpflanze — belle plante à feuillage ornemental, en même temps recommandée comme plante fourragère d'un grand avenir 12 St. 2.50, — 25
Sieboldi (cuspidatum) . . . . 12 » 2 —, — 20
sphaerostachyum . . . . . — 80
viviparum, Alpine, interessant . . . . . — 60

Potentilla, *Rosaceae*, Fingerkraut,
6 gefüllte Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à fl. doubles à notre choix . 3 —
6 einfache Varietäten nach unserer Wahl — 6 variétés à fl. simples à notre choix 2 —
alba . . . . . — 40
alpestris . . . . . — 40
argentea . . . . . — 40
aurea . . . . . — 40
kurdica . . . . . — 40
minima . . . . . — 40
neglecta . . . . . — 40
nepalensis . . . . . — 40
rupestris . . . . . — 40
Sprengeliana . . . . . — 40
sämmtlich hübsche Alpinen — tous sont de jolies espèces alpines.

Prenanthes, *Compos.-Cichoriaceae*, Hasenlattich,
purpurea . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Pulmonaria saccharata.

à Stück — la pièce M. Pf.

Primula, *Primulaceae*,
Auricula, Aurikeln, in schönem Rommel — **Auricules** en beau mélange 100 St. 10 —, 12 St. 1 50
Auricula, **Rangblumen, Luiker** in Rommel — **Auricules Liégeoises** en mélange . . . . 12 St. 2 50
» alpina, die ursprüngliche alpine Spec. — l'espèce typique des Alpes . . — 60
capitata (P. cashmeriana) . 12 St. 5 —, — 50
carniolica . . . . . — 60
Clusiana . . . . . — 60
cortusoides . . . . . — 40
» amoena grandiflora, vide Sieboldi.
farinosa . . . . . — 40
floribunda . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» **grandiflora** . . . . . — 80
Forbesi, ... 12 St. 7,50, — 75
japonica . . . . . 12 » 5 —, — 50
» alba . . . . . — 60
» gemischt — mélange . . . . — 50
longiflora . . . . . — 60

Primula minima.

minima, eine der schönsten Alpinen! — belle espèce alpine . . . . . — 60
nivea 1 50
obconica, △, eine der schönsten, sicherlich die blüthenreichste aller Primeln — l'une des plus belles espèces, certainement la plus florifère . . . . . 12 St. 4 —, — 40
obconica **grandiflora** . . . 12 » 6 —, — 60
» » **rosea** . . . . . — 75
Poissoni 1 20
rosea . . . . . 12 St. 6 —, — 60
Sieboldi (cortusoides amoena grandiflora) 12 St. 5 —, — 50

Primula: à Stück — la pièce M. Pf.
Sieboldi intermedia . . . . . — 50
» **Queen of Whites** . . . . . 1 —
» **rosalba** . . . . . — 60
» vincaeflora . . . . . — 80
» **violacea** . . . . . — 60
» **Virginal** . . . . . — 60
» Ein Sortiment von 10 Sorten — collection de 10 variétés . . . . . 5 —, — —
sikkimensis . . . . . — 60
spectabilis . . . . . — 80
veris acaulis alba plena . . . 12 St. 5 —, — 50
» » lilacina plena . . . . . — 60
» » lutea plena . . . . . — 60
» » rubra plena . . . . 12 St. 6 —, — 60
» **coccinea** . . . . . 12 » 4 —, — 40
» **elatior**, in schönem Rommel — en beau mélange 100 St. 8 —, 12 St. 1 20
» » Rangblumen — mélange de var. d'élite . . . . . 12 St. 2,50, — 25
» **suaveolens** (Pr. officinalis multicolor), grossblumige Schlüsselblume — coucou à grande fleur 12 St. 2 —, — 20
viscosa major . . . . . — 60
vulgaris (Primrose), grossblumige gelbe Primel — Primevère odorante à gr. fl. — 40
Wulfeniana 1 50
Priva, *Verbenaceae*,
laevis (Verbena orchidioides), △ mit fleischrosenrothen, wohlriechenden Blumen — à fleurs roses, très odorantes 12 St. 4 —, — 40
Prosartes, *Smilaceae*,
Hookeri 1 50
lanuginosa 1 50
Prunella, *Labiatae*, Brunelle,
grandiflora . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» alba . . . . . 12 » 4 —, — 40
incisa . . . . . — 60
pyrenaica . . . . . — 40
Webbiana . . . . . — 50
Ptarmica, *Compositae-Anthemideae*, Garbe,
alpina . . . . . — 50
Pterocephalus, *Dipsaccae*, Federköpfchen,
Parnassi . . . . . — 80
Pulmonaria, *Boragineae*, Lungenkraut,
mollis . . . . . — 60
officinalis . . . . . — 60
» maculosa, Dietr. . . . . — 60
saccharata . . . . . 12 St. 4 —, — 40
sibirica (Mertensia) . . . . . 1 —
virginica (Mertensia) . . . 12 St. 7,50, — 75
Pycnanthemum, *Labiatae*, Ballblume,
pilosum . . . . . — 80
Pyrethrum, *Comp.-Anthemideae*, Bertramwurz,
caucasicum . . . . . — 40
cinerariaefolium . . . . . 12 St. 3 —, — 30
macrophyllum . . . . . 12 » 4 —, — 40
roseum hybridum flore pleno, in den besten dichtgefülltesten Sorten — variétés d'élite très-doubles.
12 St. in 12 Sorten — 12 var. séparées 6 —
roseum hybr. fl. pl. **Schneeball**, schönste weissgefüllte — le plus beau blanc . . — 75
Tschihatschewi . . . . . 12 St. 3 —, — 30
Pyrola, *Ericaceae*, Wintergrün,
minor . . . . . — 60
rotundifolia, Topfexemplare — en pots, 12 St. 4 —, — 40
Ramondia, *Cyrtandraceae*,
pyrenaica, eine der allerschönsten Alpinen, eine Prachtpflanze ersten Ranges — l'une des plus belles parmi les plantes alpines et du tont premier rang . . . 1 25
Ranunculus, *Ranunculaceae*, Hahnenfuss,
aconitifolius . . . . . 12 St. 3 —, — 30
» fl. pl. . . . . 12 » 4 —, — 40
acris fl. pl. . . . . 12 » 4 —, — 40
alpestris . . . . . 12 » 4 —, — 40
amplexicaulis . . . . . — 50
cortusaefolius ⊔ . . . . . 3 —
crenatus . . . . . — 40
Ficaria ochroleucus . . . . . 12 St. 2 —, — 20
» flore pleno . . . . . 12 » 4 —, — 40
Gandini . . . . . — 50
lanuginosus fl. pl. . . . . — 40

Rheum Collinianum.

Saxifraga crassifolia.

à Stück — la pièce M. Pf.

Ranunculus:
montanus (alpinus) . . . . . — 60
repens fl. pl. . . . . 12 St. 2,50, — 25
Sibthorpi . . . . . — 40
speciosus flore pleno . . . . . — 50
Traunfellneri . . . . . — 40

Rhazya, *Apocyneae,*
orientalis . . . . . — 40

Rheum, *Polygoneae,* Rhabarber — Rhubarbe,
Collinianum, Baillon, Blätter in der Art, aber noch grösser als die von officinale — feuilles semblables, mais encore plus grandes que celles d'officinale 12 St. 7,50, — 75
Emodi, echt, bekannte schöne Sorte mit grossen kupferroth austreibenden Blättern, treibt am spätesten von allen Sorten — très-belle à grandes feuilles d'un rouge cuivré, l'espèce la plus tardive — 75 à 1 20
officinale, Baillon, der chinesische Rhabarber, mit prachtvollen Gunnera scabra ähnlichen sehr grossen Blättern, sehr distinct — Rhubarbe de Chine à très-grandes feuilles magnifiques ressemblant à celles de Gunnera scabra, très-distincte; stark — fort . . . . . 12 St. 6 —, — 60
palmatum tanguticum Rgl., der thibetanische Rhabarber, mit ganz distincten handförmig eingeschnittenen Blättern — Rhubarbe de Thibet à grandes feuilles palmées 12 St. 5 — à 10 —, — 50 à 1 —
palmatum typicum . . . . . 12 St. 7,50, — 75
Rotheanum 1 50

Rhexia, *Melastomeae,*
virginica . . . . . 12 St. 8 —, — 80

Rodgersia, *Saxifragaceae,*
podophylla 1 20

Rohdea, *Aroideae,* △ oder ⌙
japonica . . . . . 1 —
» marginata alba . . . . . 1 —

Rudbeckia, *Compositae-Heliantheae,*
californica . . . . . — 50
digitata . . . . . — 40
fulgida . . . . . — 40
laciniata . . . . . — 50
maxima 1 20
Neumanni . . . . . — 75
scabra fol. var. . . . . . — 75
subtomentosa . . . . . — 75
texana . . . . . — 50

Rumex, *Polygoneae,* Sauerampfer,
alpinus . . . . . — 40
salicifolius . . . . . — 40

Ruscus, *Smilaceae,* Mäusedorn — Fragon
aculeatus △ . . . . . — 60

Saccharum, *Gramineae,*
Maddeni △ . . . . . 12 St. 5 —, — 50

Salvia, *Labiatae,* Salbei — Sauge
argentea, schöne Blattpflanze — plante à beau feuillage . . . . . 12 St. 4 —, — 40
byzantina . . . . . — 40
glutinosa . . . . . — 40
nutans, auffallend — remarquable . . . . — 40
officinalis **aurea varieg.** △ . . . . . — 40
» tricolor ⌙ . . . . . — 75
pratensis, blau — bleu . . . . 12 St. 4 —, — 40
» nana multiflora praecox . . . . — 50
Sclarea . . . . . 12 St. 4 —, — 40
sylvestris fl. albo . . . . . — 30

Sanguinaria, *Papaveraceae,* Blutkraut,
canadensis, rein w. — blanc pur 12 St. 5 —, — 50

Sanguisorba, *Rosaceae,* Wiesenknopf,
canadensis . . . . . 12 St. 4 —, — 40
tenuifolia . . . . . 12 » 4 —, — 40

Santolina, *Compos.-Senecioïdeae,* Heiligenpflanze,
Chamaecyparissus . . . . . 12 St. 4 —, — 40
incana, weisse Belaubung, gute Teppichbeetpflanze — à feuillage argenté, bonne plante pour la mosaïculture 12 St. 4 —, — 40

Saponaria, *Caryophylleae,* Seifenkraut,
ocymoides . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» splendens . . . . . 12 » 4 —, — 40
officinalis . . . . . 12 » 2 —, — 20
» fl. pleno (caucasica fl. pl.) 12 » 4 —, — 40

Saxifraga, *Saxifrageae,* Steinbrech,

à St. — la pièce M. Pf.		à St. — la pièce M. Pf.	
aoanthifolia	— 40	**cordifolia purpurea**	1 20
aizoides	— 40	Cotyledon montafoniensis	— 80
Aizoon	— 40	» pyramidalis	— 40
» intacta	— 40	crassifolia (Megasea) 12 St.	4 —, — 40
» minor	— 40	crustata	— 40
ajugaefolia	— 40	cuneifolia	— 40
altissima	— 40	elatior	— 40
apenuina	— 40	erosa	— 40
atlantica	1 —	Gaudini	— 40
bronchialis cherlerioides	— 40	geranioïdes	— 50
Burseriana	1 25	granulata fl. pl.	— 40
caespitosa	— 40	hirsuta	— 40
» groenlandica	— 60	Hosti	— 40
Camposi (Wallacei), grossbl. weiss — à gr. fl. blanche	— 50	**hybrida Brillant** (Megasea)	1 20
cartilaginea	— 40	Kolenatiana	— 40
cervicornis	— 40	Lantoscana	— 40
cordifolia (Megasea, Bergenia)	— 40	**Leichtlini** (Megasea)	1 20
		leucanthemifolia	— 40
		lingulata	— 40

Sedum spurium splendeus.

Saxifraga:

à St. — la pièce	M. Pf.
longifolia vera	1 —
Malyi 12 St. 4 —,	— 40
muscoides	— 40
mutata	— 60
nepalensis	— 50
nivalis	— 50
oppositifolia	— 40
orbicularis (Meg.)	— 50
palmata	— 50
pectinata	— 50
peltata, Roezl △	1 20
pennsylvanica	— 60
punctata 12 St. 4 —,	— 40
rhaetica	— 50
Rochelli	— 75
rotundifolia	— 40
Schmidti (Meg.)	— 80
speciosa (Meg.)	1 —
Stelleriana	— 60
Stracheyi (Meg.)	— 60
taygetea	— 40
thysanotes (Meg.)	— 40
umbrosa	— 30
villosa	— 40

12 Sorten unserer Wahl — à notre choix 3 50
25 » » » » » » 7 —

Sämmtliche Saxifraga eignen sich vorzüglich zur Auspflanzung auf schattige Felspartieen u. s. w.—Excellentes plantes pour le côté nord des rocailles etc.

Scabiosa, *Dipsaceae*, Scabiose,
caucasica — 50
» alba, reinweiss, sehr schön — blanc pur, très beau 1 20
lucida — 40
ochroleuca — 40
silenifolia — 40

Scorodosma, *Umbelliferae*, Stinkasand, foetidum, Bge. (Narthex Asa foetida, Falconi, Ferula Narthex, Boiss.) Sehr wichtige offizinelle Pflanze, liefert die echte Asa foetida, zu gleicher Zeit eine der allerschönsten Stauden — plante médicinale très-importante, qui fournit la véritable Asa fétide, mais en même temps l'une de nos plus belles plantes vivaces 12 St. 5 —, — 50

Scrophularia, *Scrophularineae*, Braunwurz,
nodosa — 40
vernalis — 50

Scutellaria, *Labiatae*, Helmkrant — La toque
alpina 12 St. 4 —, — 40
» fl. albo 12 » 4 —, — 40
canescens — 40
macrantha, reizend — très-beau — 75
peregrina — 40

Sedum, *Crassulaceae*, Mauerpfeffer,

à St. — la pièce	M. Pf.
acre	— 25
Aizoon	— 30
Alberti 12 St. 3 —,	— 30
album	— 30
altissimum	— 30
amplexicaule	— 30
Anacampseros (rotundifolium)	— 30
anglicum	— 30
atratum	— 30
atrosanguineum	— 75
Beyrichianum	— 30
bolonieuse	— 40
Brauni	— 30
collinum	— 30
crista galli	— 40

Sedum:

à St. — la pièce	M. Pf.
cruentum	— 40
dasyphyllum	— 30
Ewersi	— 30
Fabaria	— 25
glaucum	— 30
» aureum (fälschlich Lydium aureum)	— 40
grandiflorum	— 40
hybridum	— 30
iberioum	— 40
kamtschatioum	— 30
Lehmanni	— 30
Lydium	— 30
magellense	— 30
Maximowiczi	— 40
maximum	— 40
Middendorfianum	— 30
ochroleucum	— 30
oppositifolium	— 30
pallidum roseum	— 30
populifolium	— 30
pruinosum	— 40
pulchrum	— 50
reflexum	— 30
Rhodiola linifolium	— 40
rotundifolium, vide Anacampseros.	
rupestre spirale	— 40
sexangulare	— 30
Sieboldi ⊾ 12 St. 4 —,	— 40
Sieboldi fol. mediis pictis ⊾ 12 St. 5 —,	— 50
spectabile	— 50
spurium	— 30
» splendens 12 St. 3 —,	— 30
stellatum	— 40
Telephium purpurascens	— 30
undulatum	— 40
Wallichianum	— 30

12 Species unserer Wahl — à notre choix 2 50
25 » » » » » » 5 —

Sempervivum, *Crassulaceae*, Hauswurz, lieferbar in gut bestockten Topfexemplaren — disponibles en beaux exemplaires touffus en pots.

à St. — la pièce	M. Pf.
acuminatum	— 40
albidum	— 40
alpinum, schön! — beau!	— 40
anomalum, sehr hübsche Miniaturform — très-belle miniature	— 40
arachnoideum	— 40
arenarium	— 40
assimile	— 40
atlantioum	— 40
avernense	— 40
blandum	— 40
Boissieri, schön — beau	— 40
Boutinianum	— 40
Brauni	— 40
californicum	— 30
oolchicum	— 40
Comolli	— 40
Delusori	— 40
Doellianum	— 30
elegans	— 40
fimbriatum	— 30
flagelliforme	— 40
Funki	— 40
globiferum	— 40
grandiflorum	— 40
Greeni	— 40
heterotrichum	— 40
Heuffeli	— 40
hirtum	— 40
hispidulum	— 40
Hookeri	— 40
juratense	— 40
Laggeri	— 40
Lamottei	— 40
latifolium	— 60
Lehmanni	— 40
Metteniauum	— 40
Moggridgei △	— 60
montanum	— 40
Neilreichi	— 40
parviflorum	— 40
patens	— 40
piliferum	— 40
Pittoni	— 50
Reginae Amaliae	— 75
rubens	— 40
rubicundum	— 40
rupestre	— 40
ruthenicum	— 40
Scherzerianum	— 40
Schlehani	— 40
Schnittspahnii	— 40
soboliferum	— 40
spec. Athen	— 60
spinulifolium	— 40
tectorum	— 30
» pyrenaicum	— 40
tomentosum (Webbianum)	— 50
triste	— 40
violaceum	— 40
Wulfeni	— 40

12 Sorten unserer Wahl — à notre choix 3 50
25 » » » — » » » 7 —
25 » » » Ausläufer — rejetons 3 50

Senecio, *Compositae-Jacobeae*, Kreuzkraut,
abrotanifolius — 40
artemisiaefolius — 50
Doronicum — 80
thapsoides — 60

Septas, *Crassulaceae*, Siebenling,
capensis △ — 60

Serratula, *Comp.-Cynarocephalae*, Scharte,
radiata — 40
tinctoria — 40

Sibbaldia, *Rosaceae*,
procumbens — 40

Sida, *Malvaceae*, Sammetpappel,
dioica — 50
Napaea — 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Sidalcea, *Malvaceae*,
candida . . . . . — 50
Silene, *Caryophylleae*, Leimkraut,
alpestris, sehr hübsche rasenbildende weissblühende — à fl. blanche, gazonnante — 40
Fabaria . . . . . — 40
fimbriata . . . . . — 40
graminifolia . . . . . — 40
maritima fl. pl. . . . . — 60
petraea . . . . . — 40
Pumilio . . . . . — 50
pusilla . . . . . — 80
repens . . . . . — 60
Saxifraga . . . . . — 40
Schafta . . . . . — 40
swertiaefolia . . . . . — 80
virginica, sehr schön, grossbl., dunkelscharlach — très beau, à gr. fl. écarlate 1 —
Zawadskyi . . . . . — 40
Silphium, *Compositae-Heliantheae*,
connatum . . . . . — 40
doronicifolium . . . . . — 40
laciniatum . . . . . — 60
Sisyrhynchium, *Irideae*, Schweinsrüssel, △
anceps . . . . . — 30
californicum . . . . . — 40
Engelmanni . . . . . — 40
grandiflorum (Donglasi, vernum) . . . . . 1 —
» album . . . . . 1 —
striatum ⌙ . . . . . — 40
Smilacina, *Smilaceae*, Maienblümlein,
bifolia (Majanthemum) . . . . 12 St. 2 —, — 25
Sobolewskya, *Cruciferae*,
clavata, weiss, im zeitigen Frühjahr blühend — blanc, à floraison printanière 1 —
Soldanella, *Primulaceae*, Alpenglöckchen,
alpina, reizend mit kleinen hellvioletten Glockenblumen — charmante plante à petites clochettes d'un violet clair . . . — 60
Clusii . . . . . 1 —
minima . . . . . — 60
Solidago, *Compositae-Astereae*, Goldruthe,
ambigua fol. var. . . . . — 40
argnta . . . . . — 40
caesia . . . . . 12 St. 4 —, — 40
canadensis . . . . . — 40
Gattingeri . . . . . 2 —
gigantea . . . . . 12 St. 4 —, — 40
latifolia . . . . . — 40
mollis . . . . . — 40
odorata . . . . . — 40
recurvata . . . . . — 40
rigida . . . . . — 40
Shortii . . . . . — 40
Spergula, *Caryophylleae*, Spörgel,
pilifera . . . . . 12 St. 2,50, — 30
» aurea . . . . . — 60
Spigelia, *Gentianeae*,
marylandica △ 1 20
Spiraea, *Rosaceae*, Spierstaude,
Aruncus, Federbusch-Spierst., Bocksbart — 40
astilboides . . . . . 12 St. 6 —, — 60
digitata . . . . . — 40
» tomentosa . . . . . — 40
filipendula . . . . . — 50
» flore pleno, reinweiss gefüllt, ausgezeichnet für Bouquets — fleur double blanc pnr, très propre ponr bouquets . — 50
gigantea, sehr decorativ — très beau 12 St. 7,50, — 75
Humboldti . . . . . — 75
japonica vide Hoteia.
palmata, carmoisinrosa — à fleur rose-cramoisi . . . . . — 50
» alba 1 25
» elegans . . . . . 12 St. 6 —, — 60
pedata, schön rosenroth — beau rose . . — 50
sachalinensis . . . . . — 60
trifoliata (Gillenia), sehr feine Schnittblume — très beau pour la coupe . . . — 60
Ulmaria . . . . . — 40
» fl. pleno . . . . . — 40
» fol. var. . . . . — 60
venusta . . . . . — 60
» rosea . . . . . — 60

Spiraea filipendula fl. pl.

à Stück — la pièce M. Pf.

Stachys, *Labiatae*, Ziest,
lanata . . . . . 12 St. 4 —, — 40
sericea . . . . . — 30
Tmolea . . . . . — 40
Statice, *Plumbagineae*, Strandnelke,
6 Staticen in 6 Sorten — 6 Statice en 6 espèces . . . . . 2 —
jede Sorte einzeln — chacune . . . . . — 40
Stellaria, *Caryophylleae*, Sternmiere
graminea aurea . . . . . — 40
Stipa, *Gramineae*, Federgras,
elegantissima △ . . . . . — 50
pennata, Federgras . . . . . 12 St. 3 —, — 30
tenacissima . . . . . — 60
Stobaea, *Compositae*,
membranifolia . . . . . 1 —
Radula △ . . . . . — 75
Streptopus, *Uvularieae*, Drehfuss,
amplexifolius △ . . . . . — 80
Succisa, *Compositae-Scabioseae*, Teufelsabbiss,
australis, lillaviolett . . . . . — 40
Swertia, *Gentianeae*.
perennis . . . . . — 60
Symphyandra, *Campanulaceae*, Bandglocke,
Hoffmanni . . . . . — 50
pendula . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Symphytum, *Borragineae*, Schwarzwurz — Consoude
asperrimum, Hort. (peregrinum in Bot. Mag. T. 6466), schön blaublühend — à belle fleur bleue, Setzwurzeln — plants 1000 St. 25 —, 100 St. 3 —, 12 St. — 60
caucasicum, schön — très-beau 12 St. 3 —, — 30
coccineum, schön — beau . . . . . — 40
cordatum . . . . . — 75
officinale fol. var. . . . . — 75
Tamus, *Dioscoreae*, Schmeerwurz, △
communis . . . . . 12 St. 7,50, — 75
Tanacetum, *Compos.-Anthemideae*, Wurmkraut,
Balsamita . . . . . — 50
Meyerianum . . . . . — 30
vulgare . . . . . — 30
» crispum . . . . . — 40
Telekia, *Compositae-Astereae*,
speciosissima . . . . . — 40
Telephium, *Portulaceae*,
Imperati . . . . . 12 St. 3 —, — 30
Tellima, *Saxifrageae*,
grandiflora . . . . . — 40
Teucrium, *Labiatae*. Gamander, Germandrée,
Chamaedrys, hübsche, immergrüne Pflanze — jolie plante toujours verte . 12 St. 4 —, — 40
Marum ⌙ . . . . . — 40 à 1 —
montanum, Alpine . . . . . — 60
Scorodonia . . . . . — 40

Tritoma Uvaria nobilis.

Verbascum pannosum.

à Stück — la pièce M. Pf.

Thalictrum, *Ranunculaceae*, Wiesenraute,
adiantifolium, sehr feinblättrig — feuillage très élégant . . . . . — 60
anemonoides . . . . . — 50
» fl. pl. . . . . 2 —
aquilegiaefolium, schön rothblühend — à fl. rouge, beau . . . . . — 60
» fl. albo . . . . . 1 —
foetidum . . . . . — 60
minus . . . . . — 50
purpurascens . . . . . — 75
tuberosum 1 50
6 andere Sorten — 6 autres espèces . . à — 40
1 Sortiment von 12 schönen Sorten nach unserer Wahl — collection de 12 belles espèces à notre choix . . . . . 4 —

Thermopsis, *Papilionaceae*, Fuchsbohne,
fabacea . . . . . — 60

Thymus, *Labiatae*, Thymian,
citriodorus fol. aur. marg. . . 12 St. 4 —, — 40
» fol. argenteis var., sehr schön — très beau . . . . . 12 St. 5 —, — 50
serpyllifolius lanuginosus . . . 12 » 4 —, — 40
strictus . . . . . — 40

Tiarella, *Saxifrageae*, Spitzhütchen,
cordifolia . . . . . 12 St. 4 —, — 40
purpurea . . . . . 1 —

Tofieldia, *Colchicaceae*,
borealis . . . . . — 75
calyculata . . . . . — 50

Tommasinia, *Umbelliferae*,
verticillaris . . . . . — 50

Tradescantia, *Commelineae*,
virginica, 3 Farben, jede — 3 variétés, chacune . . . . . — 40

Trautvetteria, *Ranunculaceae*,
palmata . . . . . — 60

Tricyrtis, *Uvularieae*,
hirta (Japan) . . . . . — 40
» fl. nigro . . . . . — 60
» fol. var. 1 25
macropoda . . . . . 12 St. 4 —, — 40
pusilla 1 25

Trientalis, *Primulaceae*, Schirmkraut,
europaea . . . . . 12 St. 5 —, — 50

Trifolium, *Papilionaceae*, Klee — Trèfle,
montanum . . . . . — 40
pannonicum . . . . . — 40
repens fol. atropurpureis . . 12 St. 3 —, — 30
rubens . . . . . 12 » 3 —, — 30
» fl. roseo . . . . . 12 » 3 —, — 30

Trillium, *Smilaceae*, Dreiblatt,
cernuum . . . . . — 75
erectum . . . . . — 75
grandiflorum . . . . . 12 St. 6 — — 60

Trillium: à Stück — la pièce M. Pf.
recurvatum . . . . . — 80
sessile . . . . . — 60

Tritoma, *Hemerocallideae*, Hyacinthaloë, ⚓
caulescens (Kniphofia) 2 50
corallina, sehr schön, corallenroth — rouge corail, très beau . 12 St. 5 —, — 50
hybrida Lachesis, dunkelgelb — jaune foncé . . . . . 1 —
Leichtlini (Kniphofia), stark — fort . . 3 —
» aurea 1 50
» distachya 1 50
Mac Owani . . . . . 12 St. 5 —, — 50
Quartiniana . . . . . 12 » 7,50, — 75
Rooperi . . . . . 12 » 5 —, — 50
Saundersi, prächtige Sorte mit sehr langen Blüthenähren — magnifique, à épis très longs . . . . . 12 St. 6 —, — 60
Tuckii (Kniphofia) . . . . . 2 —

Uvaria floribunda . . . . . 12 St. 8 —, — 80
» grandiflora . . . . . 12 » 4 —, — 40
» nobilis, mit grosser leuchtender Blüthenrispe — à tige énorme de fleurs très-brillantes . . . . . 12 St. 5 —, — 50

Trollius, *Ranunculaceae*, Trollblume,
asiaticus . . . . . — 60
europaeus . . . . . 12 St. 3 —, — 30
patulus . . . . . — 80

Tunica, *Caryophylleae*, Steinnelke,
Saxifraga . . . . . 12 St. 2,50, — 30

Tussilago, *Compositae-Jacobeae*, Huflattig,
alpina (Homogyne) . . . . . — 50
Farfara . . . . . 12 St. 2 —, — 20
» fol. var. . . . . — 75
fragrans (Nardosmia) . . . . . — 60

Umbilicus, *Crassulaceae*, Nabelkraut,
chrysanthus . . . . . — 30
spinosus ⚓ . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Uniola, *Gramineae*,
latifolia . . . . . — 40

Urtica, *Urticaceae*, Nessel,
cannabina, decorative Blattpflanze — à feuillage ornemental . . . . . — 60

Uvularia, *Melanthaceae*, Zäpfchenkrant,
grandiflora . . . . . 12 St. 5 —, — 50
perfoliata . . . . . — 60

Valeriana, *Valerianeae*, Baldrian,
montana . . . . . — 60
Phu . . . . . — 60
rubra . . . . . — 40
» fl. albo . . . . . — 40
tripteris . . . . . — 60

Vancouveria, *Berbrideae*, ⚓
hexandra, mit Epimedium verwandt — genre allié à Epimedium . . . . . 1 —

Veratrum, *Melanthaceae*, Germer,
album Lobelianum . . . . . 12 St. 10 —, 1 —
nigrum . . . . . 1 —

Verbascum, *Scrophularineae*, Königskerze,
nigrum . . . . . — 40

Verbascum: à Stück — la pièce M. Pf.
olympicum, eine ausserordentlich stattliche Sorte — espèce vraiment grandiose . . . — 40
pannosum, sehr schöne, weissblättrige Blattpflanze — très ornemental à feuillage blanc . . . . . — 40
phoeniceum, in Rommel — mélange . . . — 40
Thapsus . . . . . — 30
xanthophoeniceum . . . . . — 60

Verbena, *Verbenaceae*, Verveine,
bracteosa, purpurrothe nordamerikanische Species — de l'Amérique du Nord à fleurs pourpres . . . . . — 60
orchidioides, vide Priva.

Vernonia, *Compositae-Vernonieae.*
eminens . . . . . — 75

Veronica, *Scrophularineae*, Ehrenpreis,
amethystina . . . . . 1 —
bracteata . . . . . — 40
candida . . . . . 12 St. 4 —, — 40
caucasica, Alpine . . . . . — 60
chamaedryfolia . . . . . — 40
Chamaedrys . . . . . 12 St. 4 —, — 40
cupressoides △, aufrecht, ähnlich einer Cypresse — érigé . . . . . 1 —
dychrus . . . . . — 60
elegantissima . . . . . 12 St. 5 —, — 50
fruticulosa . . . . . 12 » 4 —, — 40
gentianoides (pallida) . . . . 12 » 4 —, — 40
» fol. var. . . . . 12 » 4 —, — 40
Koenitzeri . . . . . — 50
longifolia . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» incana . . . . . 12 » 4 —, — 40
maritima . . . . . 12 » 4 —, — 40
nummularia . . . . . — 60
pinnata . . . . . — 60
prostrata . . . . . — 60
repens . . . . . 12 St. 4 —, — 40
saturejifolia . . . . . — 40
saxatilis Grievei . . . . . — 50
serpyllifolia . . . . . — 40
sibirica . . . . . — 40
spicata . . . . . 12 St. 4 —, — 40
subsessilis . . . . . — 75
suffruticosa . . . . . — 40
urticaefolia . . . . . — 40
verbenaefolia fol. var. . . . . — 60
virginica . . . . . — 60
» fl. albo . . . . . — 60
12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix 3 50

Vinca, *Apocyneae*, Sinngrün,
major . . . . . 12 St. 3 —, — 30
» fol. aur. var. . . . . 12 » 4 —, — 40
» » » reticulatis . . . 12 » 6 —, — 60
minor . . . . . 12 » 2,50, — 25
» fl. albo . . . . . — 40
» fl. coeruleo pleno . . . . . — 60
» fl. purpureo pl. . . . . — 50
» fol. arg. var. . . . . — 50

Viola, *Violarieae*, Veilchen,
biflora, goldgelb — à fleur jaune d'or . . — 50
canadensis . . . . . — 60
cyanea . . . . . — 50
hirta . . . . . — 40
Jovii . . . . . — 50
obliqua striata . . . . . — 40

Viola: à Stück — la pièce M. Pf.
odorata **Admiral Avellan**, Blumen purpurroth, sehr gross, an langen Blüthenstielen — fleurs très grandes d'un rouge-purpurin, pédoncules jusqu'à 30 centim. de longueur . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» fl. albo . . . . . 12 » 3,50, — 30
» **fol. variegatis** . . . 12 » —, 1 —
» Barrenstein's Sämling . . 12 » 2,50, — 30
» » weiss — blanc . . 12 » 2,50, — 30
» Czar . . . . . 12 » 3,50, — 40
» » fl. albo . . . . . 12 » 3,50, — 40
» Hamburger Treib- . . . . 12 » 3,50, — 40
» Kaiserin Augusta . . . . 12 » 4 —, — 40
» Laucheana . . . . . 12 » 4 —, — 40
» **Princesse Béatrix**, sehr grossblumig, dunkelviolett mit heller Mitte — fleurs très grandes, d'un beau violet foncé à centre éclairé . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» **Princesse de Galles**, sehr grossblumig, dunkelblau — fleurs très grandes, bleu foncé . . 12 St. 5 —, — 50
» **Reine des violettes**, dunkelblau, — bleu foncé . . . . 12 St. 5 —, — 50
» **rossica**, russisches Treibveilchen — Violette de Russie . 12 St. 2,50, — 30
» **semperflorens**, echtes italienisches Gartenveilchen, sehr gut für den Winterflor und zum Treiben — l'ancienne espèce à forcer des fleuristes, 100 St. 12 —, 12 St. 2 —, — 25
» **Victoria Regina** (Lee), sehr grossblumig — à grande fleur, 12 St. 3,50, — 40

odorata fl. pleno:
» alba plena . . . . . 12 St. 3,50, — 40
» **Belle de Châtenay** . 12 » 4 —, — 40
» coerulea plena . . . . . 12 » 3,50, — 40
» King of Violets . . . . . — 60
» parmensis fl. pl. **Comte de Brazza**, rein weiss gefüllt — à fl. double blanc pur . . . . . 12 St. 6 —, — 60
» parm. fl. pl. **Mad. Millet**, gefüllt rosa — à fl. rose double . — 75
» » » » Marie Louise, hellblau, gefüllt — bleu clair. double, — 60
» » » » **Princesse de Savoie** — 75
» rubra plena . . . . . 12 St. 3,50, — 40
» **Swanley white** . . . 12 » 4 —, — 40
pedata . . . . . — 75
persicifolia . . . . . 12 St. 4 —, — 40
pinnata . . . . . 12 » 4 —, — 40
primulaefolia . . . . . — 40
pyrenaica . . . . . — 40
rostrata . . . . . — 75
Wahlenbergia vide Campanula grandiflora.

Waldsteinia, *Rosaceae*,
fragarioides . . . . . — 50
geoides . . . . . — 60

Wulfenia, *Scrophularineae*,
carinthiaca . . . . . 12 St. 5 —, — 50

Zauschneria, *Onagrariae*, △
californica . . . . . 1 —

Zigadenus, *Melanthaceae*, Jochblümchen,
glaberrimus . . . . . — 80

Staudensortimente nach unserer Wahl. — Plantes vivaces par collections à notre choix.

Werden grossentheils in kräftigen Topfexemplaren, zu jeder Jahreszeit versendbar, gegeben. — Nous fournissons la plupart en exemplaires élevés en pots, livrables à chaque saison. M. Pf.

12 schöne Sorten mit Namen für — 12 belles espèces aveo noms, pour . . . . . 2,50 à 4 —
25 » » » » » — 25 » » » » » . . . . . 4 — à 8 —
50 » » » » » — 50 » » » » » . . . . . 8 — à 15 —
100 » » » » » — 100 » » » » » . . . . . 20 — à 40 —
200 » » » » » — 200 » » » » » . . . . . 50 —
500 » » » » » — 500 » » » » » . . . . . 150 —
12 Sorten Alpenpflanzen für Felspartieen etc. — 12 espèces alpines pour rocailles etc. . . . . 4 —
25 » » » » » — 25 » » » » » 7 50
50 » » » » » — 50 » » » » » . . . . 15 —
12 » » seltenere — 12 » » plus rares . . . . . 8 —

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Extra gefüllte Topfnelken. — Oeillets des fleuristes.

Spezialität unseres Etablissements. — Spécialité de notre établissement.

M. Pf.

12 Sorten mit Namen und Charakteristik — 12 variétés avec noms et descriptions . . . . . 4 —
25 » » » » » — 25 » » » » » . . . . . 8 —
50 » » » » » — 50 » » » » » . . . . . 15 —
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — variétés au choix de l'acheteur, chacune . . . . — 50
Germania, reingelb, sehr grossbl. — jaune pur unicolore à gr. fl. . . . à Stück — la pièce — 75
Weisse Dame, reinweiss, sehr grossbl. — Dame Blanche, blanc pur, à gr. fl. » — » » 1 —
Topfnelken in Rommel — sans noms, mélange extra . . . . . 100 St. 20 —, 12 St. 3 —
Landnelken in extra Rommel — Oeillets doubles en beau mélange . . 100 » 12 —, 12 » 1 75



Zwerg-Topfnelke — Oeillet des fleuristes nain.

Remontant-Topfnelken. — Oeillets remontants, collection d'élite.

M. Pf.

12 Sorten mit Namen nnd Charakteristik — 12 variétés avec noms et descriptions . 7 —
Gloire de Nancy, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à gr. fl. 12 St. 8 —, à St. — la pièce — 80
Souvenir de la Malmaison, zart fleischfarbig, sehr gross — rose carné tendre, fl. très grande à St. — la pièce 1 —
Uriah Pike, sammtig schwarzroth, sehr grossbl. — rouge noir velouté, à gr. fl. à St. — la pièce 1 50
12 Remontant-Nelken in Rommel — 12 Oeillets remontants en mélange 4 50

Zwerg-Topfnelken. — Oeillets des fleuristes nains.

M. Pf.

6 Sorten mit Namen und Charakteristik — 6 variétés avec noms et descriptions . . 3 50

Victoria-Topfnelken. — Oeillets des fleuristes Victoria.

Ausgezeiohnet sohöne Race von kräftigstem gedrungenem Habitus, an den der hekannten Remontantnelke Souvenir de la Malmaison erinnernd — très belle race d'un port trapn et des plus vigourenx rappelant oelui de l'Oeillet romontant bien oonnu „Souvenir de la Malmaison." M. Pf.

6 Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à notre choix . . . . . 4 —

Dianthus plumarius scoticus fl. pl.

Schottische Federnelken — Mignardises écossaises.

M. Pf.

6 Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à notre choix . . . . . 3 —
Königin der Schotten — Reine d'Ecosse . . . . . 12 St. 5 —, à St. — la pièce — 50

Dianthus plumarius fl. pl.

Gefüllte Federnelken — Mignardises doubles.

M. Pf.

6 Sorten nach unserer Wahl — 6 var. à notre choix 1 80
Early Blush, reinrosa, grossbl. — rose pur, fl. tr. grande . . . 12 St. 3 —, à St. — la pièce — 30
Her Majesty, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à gr. fl. . . . . 12 » 4 —, » » — » » — 40
Mrs. Sinkins, schönste weisse — le plus beau blanc . . . . . 12 » 4 —, » » — » » — 40

☛ Obige Nelkensorten werden in gut bewurzelten Pflanzen in Töpfen abgegeben. — **Ein spezielles Verzeichniss unserer reichhaltigen Nelkensammlung steht Liebhabern franco und gratis zu Diensten.** — Les Oeillets seront livrés en plantes cultivées en pots et bien enracinées. — Un catalogue spécial descriptif de notre superbe collection est à la disposition des amateurs.

Freilandfarrne. — Fougères de pleine terre.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Adiantum pedatum	1 50
Allosorus crispus	— 75
» rotundifolius	1 50
Aspidium acaule densum	2 —
» aorostichoides	1 50
» aculeatum (Polystichum)	1 —
» Boottii	1 50
» cristatum	1 50
» » var. **Clintonianum**	1 50
» dilatatum	1 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
Aspidium Filix mas (Lastraea, Nephrodium)	12 St. 4,50, — 50
» Filix mas Barnesi	1 —
» » » cristatum	1 —
» » » **furcans**	1 50
» » » **grandiceps**	12 St. 6 —, — 60
» » » interruptum	12 » 10 —, 1 —
» » » **monstrosum**	12 » 6 —, — 60
» » » Pindari	1 —
» **Goldieanum**	1 50

Adiantum pedatum.

Osmunda regalis.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Aspidium lobatum	1 20
» Lonchitis	1 20
» » **mucronatum**	1 20
» **marginale** (Nephrodium)	1 20
» **munitum**	1 50
» **novaboracense**	1 20
» pilosum	1 50
» rigidum	1 50
» spinulosum	12 St. 6 —, — 60
» » **intermedium**	1 20
» Thelypteris (Nephrodium)	1 20
» » uliginosnm	1 —
Asplenium angustifolinm	1 20
» ebenum	1 20
» Rnta muraria	12 St. 6 —, — 60
» septentrionale	— 75
» thelypteroides	1 —
» Trichomanes	12 St. 6 —, — 60
» viride	12 » 5 —, — 50
Athyrium Filix-foemina (Aspleninm),	12 St. 5 —, — 50
» Filix-foemina cornigerum	— 80
» » » coronatum	— 60
» » » crispum	1 50
» » » Frizelliae	1 —
» » » graminicon	2 —
» » » interruptum	2 —
» » » laciniatum dissectum	1 —
» » » Pritchardi cristatum	1 —
» » » purpureum	1 —
» » » Stansfieldi	1 20
» » » **Victoriae**	1 20
» Goringianum pictum △	1 50
Blechnum Spicant, vide Lomaria.	
Botrychium Lunaria	1 —
Camptosorus rhizophyllus	12 St. 15 —, 1 50
Ceterach officinarum (Grammitis Ceterach)	1 20
Cheilanthes vestita	12 St. 15 —, 1 50
Cyrtomium falcatum △	12 » 5 —, — 50
» Fortunei △	12 » 7,50, — 75
Cystopteris alpina	1 20
» **bulbifera**	12 St. 10 —, 1 —
» fragilis	— 80
» montana	— 80
» purpurea	— 80
» regia	— 80

	à Stück — la pièce M. Pf.
Dicksonia punctilobula (pilosiuscula)	1 —
Doodia caudata	1 —
Gymnogramme triangularis	2 —
Lastraea, vide Aspidium.	
Lomaria alpina	1 20
» Spicant (Blechnum)	12 St. 5 —, — 50
Lygodium palmatum	12 » 10 —, 1 —
Onoclea sensibilis	12 » 8 —, — 80
Ophioglossum vulgatum	— 80
Osmunda cinnamomea	1 75
» **Claytoniana**	12 St. 15 —, 1 50
» regalis	12 » 7,50, — 75
» » **gracilis**	12 » 15 —, 1 50
Pellaea densa	1 —
» **gracilis**	1 —
Polypodium alpestre	1 50
» **Dryopteris**	12 St. 5 —, — 50
» **falcatum**	1 20
» hexagonopterum	1 —
» **incanum**	1 20
» Phegopteris	— 75
» Robertianum (calcareum)	— 75
» vulgare	100 St. 15 —, — 40
Polystichum angulare	12 » 10 —, 1 —
» angulare proliferum Wollastoni	1 —
» grandidens	1 50
» montanum	1 —
» setosum	1 50
Pteris aquilina	— 50
» » Topfexemplare — sujets en pots	— 80
Scolopendrium officinarum (vulgare),	12 St. 5 —, — 50
» officinarum crispum	1 50
» » daedaleum	2 —
» » marginatum	1 50
» » undulatum	1 25
Selaginella helvetica	— 50
Struthiopteris germanica	12 St. 5 —, — 50
» pennsylvanica	1 50
Woodsia ilvensis	1 50
» obtusa	1 75
» **oregona**	1 20
» **scopulina**	1 20
Woodwardia angustifolia	1 50
» **radicans**	2 —
» **virginica**	12 St. 10 —, 1 —

1 Sortiment v. 12 Sorten unserer Wahl — Collection à notre choix: 12 espèces bien variées 6 —
1 » » 12 » » » seltenere — » » » » 12 » plus rares 12 —
1 » » 25 » » » — » » » » 25 » bien variées 15 —

Zierbäume und Sträucher.

Arbres et arbrisseaux d'ornement.

à Stück — la pièce M. Pf.

Acer, *Acerineae*, Ahorn — Erable,
colchicum rubrum . . . . . 1 —
Ginnala . . . . . 12 St. 15 —, 1 50
Negundo . . . . . — 60 à 1 —
» hochstämmige Alleebäume — hautes tiges 1 50
» **fol. var.** . . . . . 1 —
» » » Hochstämme — tiges 2,50 à 3 50
platanoides, hochstämmig — haute tige . 1 50
» dissectum » » » . 1 50
» **Schwedleri** 1 80
Psendo-Platanus . . . . . — 50 à 1 —
» » hochstämmige Alleebäume — hautes tiges 1 20
» » **fol. atropurpureis** — 60 à 1 20
Hochstämme — hautes tiges 1 80
» » **Leopoldi** . . . . . 1 — à 1 50

Aesculus, *Hippocastaneae*, Rosskastanie, — Marronnier,
Hippocastanum, gemeine — d'Inde, **Alleebäume** — hautes tiges . . . 1 50
» fol. laciniatis . . . . . 1 —
macrostachya, schön — beau . . 1 — à 1 50
Pavia flava . . . . . 1,50 à 2 50
rubicunda, rothblühende — rouge . . . 1 —
» **Hochstämme** — tiges . . . 1,80 à 2 50

Ailantus, *Terebinthaceae*, Götterbaum,
glandulosa — Vernis du Japon, buschig — touffe . . . . . — 50 à 1 —

Alnus, *Amentaceae*, Erle, Else — Aune,
imperialis aspleniifolia 1 20

Amelanchier, *Rosaceae*, Felsen- oder Flühbirne,
Botryapium . . . . . 1 —
» Hochstämme — hautes tiges 1 50

Amorpha, *Papilionaceae*, Unform,
fruticosa . . . . . 12 St. 3 —, — 30

Amygdalopsis, *Rosaceae*, Pflaumenbaum,
Lindleyi (Prunus triloba) . . . 12 St. 8 —, — 80
Hochstämme — tiges . . . . . 2 —

Amygdalus, *Rosaceae*, Mandel, Pfirsiche,
nana, sehr frühblühend — à floraison précoce . . . . . 1 —
persica alba plena 1 50
» camelliaeflora pl. 1 20
» Davidiana alba 1 20
» fol. atropurpureis 1 50

Andromeda, *Ericaceae*, Andromede,
pauiculata 1 50

Aralia, *Araliaceae*, Aralie, △
ricinifolia (Maximowiczi) . . . . . 2 —
spinosa . . . . . 1 —

Aronia, *Rosaceae*, Schwarzbirne,
arbutifolia (floribunda), mit sehr schönem Herbstcolorit — très-beau coloris en automne . . . . . — 80

Azalea, *Ericaceae*, Azalee,
mollis, Sämlinge in den schönsteu und lebhaftesten Färbungeu, hübsche buschige Exemplare mit Knospen — jolies touffes boutonnées . . . . . 12 St. 12 —, 1 20
Starke buschige Exemplare mit Knospen — fortes touffes boutonnées 12 St. 15 — à 30 —; 1,50 à 3 —
pontica, Sämlinge, blühbare Exempl. — semis, de foroe à fleurir 12 St. 15 — . . . 1 50

Baccharis, *Compositae*, Kreuzstrauch,
halimifolia △ . . . . . — 60

Berberis, *Berberideae*, Sauerdorn — Epine-vinette,
heteropoda . . . . . 1 —
vulgaris . . . . . 12 St. 2 —, — 25
» atropurpurea . . . . . 12 » 4 —, — 40

Betula, *Amentaceae*, Birke — Bouleau,
alba, gemeine Weissbirke, hochstämmige Alleebäume — hautes tiges 1 50
» **fol. purpureis**, 40 à 50 cm 1 25
100 à 250 » . 2 — à 3 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Bignonia, *Bignoniaceae*, Trompetenbaum,
Catalpa . . . . . — 75 à 2 —
» aurea (Catalpa syringaefolia aurea) 1 50
» Kaempferi . . . . . 1 —
» speciosa 1 50

Broussonetia, *Urticaceae*, Papier-Maulbeerbaum,
papyrifera . . . . . 12 St. 6 —, — 60

Buddleia, *Scrophularineae*,
Lindleyana, △ schön — beau . . . . . — 75

Buxus, *Euphorbiaceae*, Buxbaum — Buis,
arborescens, 30—40 cm . . . 100 St. 25 —, — 40
arborescens, Pyramiden von 70 bis 100 cm Höhe — pyramides de 70 à 100 cm de hauteur . . . . . 6 — à 12 —
Kronenbäumchen von 50 bis 75 cm Stammhöhe — couronnes sur des tiges de 50 à 75 cm de hauteur . . . . . 6 — à 12 —
suffruticosa, zu Einfassungen — pour bordures . . . . . 100 St. 4,50, 10 St. — 60

Calycanthus, *Calycantheae*, Gewürzstrauch,
floridus . . . . . 1 —
macrophyllus (occidentalis) 1 50
praecox (Chimonanthus fragrans) 1 50

Caragana, *Papilionaceae*, Erbsenbaum,
arborescens . . . . . — 40
» nana . . . . . — 75
» pendula . . . . . 2 —
Chamlagu . . . . . 1 — à 1 50
pygmaea . . . . . 1 —

Carpenteria, *Philadelphaceae*,
californica △, Blumen weiss, wohlriechend — fleurs blanches odorantes 4 —

Carpinus, *Amentaceae*, Weissbuche,
Betulus . . . . . — 75

Caryopteris, *Verbenaceae*,
mastacanthus, △ prächtiger Strauch mit dunkelblauen, im Herbst erscheinenden Blumen — arbrisseau magnifique à fl. bleu foncé . . . . . — 75

Castanea, *Amentaceae*, Esskastanie,
japonica, grossfrüchtige, japanische Esskastanie, uiedrig — Chataignier du Japou, basse tige . . . . . 3 — à 4 —
vesca, süsse Kastanie . . . . . 1,50 à 3 50

Ceanothus, *Rhamneae*, Säckelblume,
americanus . . . . . 12 St. 6 —, — 60
Gloire de Versailles . . . . . 1 —
roseus carmineus 1 50

Celtis, *Urticeae*, Zürgelbaum,
occidentalis . . . . . — 50

Cerasus, *Rosaceae*, Kirschhaum,
acida flore pleno, gefüllte Sauerkirsche . . — 80
Avium flore pleno, gef. Süsskirsche . . . — 75
Hochstämme — hautes tiges 1 75
Chamaecerasus, Lois. (C. pumila, Pall., Prunus fruticosa, Pall.) 2 50
Laurocerasus △, Lorbeerkirsche . 1 — à 1 50
» fol. var. . . . . 1 —
Mahaleb, Weichsel . . . . . 12 St. 3 —, — 40
Padus, Traubenkirsche . . . . . — 60 à — 80
semperflorens, Allerheiligenkirsche — cerisier toujours fleuri . . . . . 1 —
virginiana, Virgin. Traubenkirsche . . . . — 60

Cercidiphyllum, *Trochodendraceae*,
japonicum . . . . . 2 —

Cercis, *Papilionaceae*, Judasbaum — Gainier,
Siliquastrum . . . . . — 50

Chionanthus, *Oleaceae*, Schneeflockenhaum,
virginiana 1 50

Clethra, *Ericaceae*, Maiblumenstrauch,
alnifolia 1 20

Colutea, *Papilionaceae*, Blasenstrauch,
arborescens . . . . . — 50
purpurea, mit braunrothen Blumen — à fl. rouge brun . . . . . 1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Cornus, *Caprifolieae*, Hartriegel, Cornoniller,
alba . . . . . 12 St. 4 —, — 40
mascula, Kornelkirsche . . . 12 » 5 —, — 50
» aurea elegantissima 1 50
sanguinea . . . . . 12 St. 5 —, — 50
sibirica, mit schön corallenrothen Zweigen
im Winter — à bois corail . . . — 40
» fol. arg. variegatis 1 20
orylopsis, *Hamamelideae*,
Cspicata . . . . . 2 —
Corylus, *Amentaceae*, Haselnuss—Noisetier,
Avellana, starkè Büsche — fortes touffes,
12 St. 4 —, — 40
» atropurpurea, Bluthaselnnss . . . . — 75
» laciniata . . . . . 1 —
Cotoneaster, *Rosaceae*, Quittenmispel,
microphylla △ . . . . . 1 —
thymifolia △ . . . . . 1 —
Crataegus, *Rosaceae*, Dorn, Hagedorn,
Weissdorn, Epine,
Oxyacantha, gemeiner Weissdorn, beste
Heckenpflanze; Samenpflanzen, siehe
weiterhin unter Gehölzsämlingen. —
Epine blanche, plants voy. plus loin
sous «Jeunes plants».
» crus galli splendens . . . . . — 80
» fl. albo pleno . . . . . — 80
Hochstämme — hautes tiges . . . 2 —
» rubra plena . . . . . — 80
» » » Hochstämme — hautes tiges 2 —
» Sesteriana, (fl. puniceo pleno) . . . — 80
» » Hochstämme — hautes tigcs . . 2 —
Pyracantha, Fenerdorn . . . . . — 80
» **Lalandi**, Topfexemplare — en pots 1 50
sangninea . . . . . 12 St. 5 —, — 50
Cydonia, *Rosaceae*, Qnitte,
japonica (Pirus), roth . . . . . 12 St. 5 —, — 50
5 Sorten nach unserer Wahl — 5 variétés
à notre choix . . . . . 3 —
Cytisus, *Papilionaceae*, Bohnenbaum,
Alschingeri . . . . . — 50
elongatus . . . . . — 40
pnrpureus, niedrig — nain . . . . . — 80
Watereri 1 50
Daphne, *Thymeleae*, Seidelbast,
Mezereum, Kellerhals . . . . . — 60
Laureola . . . . . — 60 à 1 20
Desmodium, *Papilionaceae*, Fesselhülse, △
Dilleni . . . . . — 75
penduliflorum (raoemosum) . . . . . — 75
Deutzia, *Philadelpheae*, Deutzie,
orenata flore pleno . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» » » rubento . . 12 » 5 —, — 50
» candidissima plena . . . . . — 50
gracilis △ . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» marginata anrea . . . . . — 80
Diervilla, *Caprifoliaceae*, Dierville,
canadensis (lutea) . . . . . — 80
Dimorphanthus, *Araliaceae*, Unformblume,
mandschnricns, von ähnlichem decorativem
Habitus wie Aralia japonica — plante
ornementale rappelant l'Aralia japonica — 80
Elaeagnus, *Elaeagneae*, Oelweide, Silberbaum — Chalef,
angustifolia (argentea) 1 20
ednlis, Topfexempl. — en pots . . 2 —
pungens fol. marg., Topfexemplare —
en pots . . . . . 1,50 à 2 —
Evonymus, *Celastrineae*, Spindelbaum,
Pfaffenhütchen,
enropaeus . . . . . 12 St. 4 —, — 40
japonicus, siehe Kalthauspflanzen — voy.
Plantes de serre froide.
Exochorda, *Saxifragaceae*,
Alberti, die schönste — la plus belle . 1 50
grandiflora (Spiraea) 1 50
Fagus, *Amentaceae*, Buche, Rothbuche,
sylvatica atropurpurea, **Blutbuche** —
Hètre pourpre 1 50
hochstämmig — hante tige . 4 —
» **atropurpurea fol. roseis margi-
natis**, neu, prachtvolle Färbung —
nouv., coloris très beau . . 3 — à 15 —
» laciniata 1 50
Fontanesia, *Oleaceae*,
phillyraeoides . . . . . — 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Forsythia, *Oleaceae*, Forsythie,
Fortunei . . . . . — 60
snspensa . . . . . 12 St. 6 —, — 60
viridissima . . . . . 12 » 5 —, — 50
Fraxinus, *Oleineae*, Esche — Frêne,
americana . . . . . 1 —
excelsior, starke Alleebäume — fortes
hautes tiges 1 50
» aurea . . . . . 1 —
» **globosa**, Kugelesche, Hochstämme
— Frêne globe, tiges 2 50
» pendula, **Traueresche** — pleureur,
starke Hochstämme — fortes tiges 2 50
Ornus . . . . . — 50
potamophila 1 25
Schiedeana ⌙ 1 50
Genista, *Papilionaceae*, Ginster,
juncea, Topfexempl. △ . . 12 St. 5 —, — 50
Gleditschia, *Leguminosae*, Gleditschia,
Christusdorn,
triacanthos . . . . . — 40
Glycyrrhiza, *Papilionaceae*, Süssholz,
glabra — Bois de réglisse . . . . . — 75
Gymnocladus, *Leguminosae*, Schusserbaum,
canadensis 1 20
Halimodendron, *Papilionaceae*, Salzstrauch,
argenteum . . . . . 1 —
Hibiscus, *Malvaceae*, Eibisch, Chinarose, △
syriacus, in 5 Sorten, jede — Althea en
5 varietés, chacune . . . . . 1 —
alle 5 Sorten — la collection des 5 var. . 4 —
Hippophaë, *Elaeagneae*, Sanddorn,
rhamnoides — Griset . . . . . — 60
Hydrangea, *Saxifrngeae*, Wasserstrauch,
Hortensia, △
hortensis (japonica) . . . . . — 50 à 1 50
» **fol. var.** . . . . . — 50 à 1 50
» **Otaksa**, sehr grossdoldig — à très-
grandes ombelles . . . . . — 50 à 1 50
» **Thomas Hogg** . . . . . 12 St. 5 —, — 50
sehr stark — très-fort 1 — à 2 —
» speciosa (tricolor) . . . . . 1,50 à 2 —
mandschurica . . . . . — 80
paniculata grandiflora, eine der allerempfehlenswerthesten, schon in ganz kleinen Exemplaren überaus dankbar blühende Sorte, dabei härter als hortensis und eine gute Freilandsorte — la meilleure espèce rustique de pleine terre, fleurissant déjà très-jeune, stark — fort 12 St. 6 —, — 60
paniculata grandifl., Halbstämme,
45—50 cm hoch — demi-tiges . . 1 50
» **grandifl., Hochstämme**, 90 bis
100 cm — tiges 2 50
quercifolia, sehr schöne Belaubung —
très beau feuillage, Topfexempl. — en pots 2 —
Hypericum, *Hypericineae*, Johanniskraut,
calycinum . . . . . — 50
Jasminum, *Jasmineae*, Jasmin,
fruticans . . . . . — 50
nudiflorum . . . . . — 50
Ilex, *Celastrineae*, Stechpalme, Hülsen—Houx,
Aquifolium . . . . . — 50 à 6 —
» 6 schöne Varietäten, grün u. bunt
blättrige, in Topfexemplaren — collection de 6 variétés tant vertes que
panachées, en pots . . . . . 15 — à 30 —
Incarvillea, *Bignoniaceae*,
Olgae, Rgl. (Koopmanni, Lauche) . . . . — 80
Indigofera, *Papilionaceae*, Indigo,
dosua △ . . . . . 12 St. 6 —, — 60
» purpurea △ . . . . . 12 » 6 —, — 60
Juglans, *Juglandeae*, Wallnuss — Noyer,
nigra, schwarze amerik. Butternuss — 50 à 1 50
Regia, Hochstämme — hautes tiges 2,50 à 3 50
» fertilis (praepartnriens) . . . . . 1 —
» laciniata . . . . . 2 —
Kalmia, *Ericaceae*,
angustifolia 1 50
glauca 1 20
latifolia △, schön — beau . . . 2 — à 3 —
Kerria, *Rosaceae*, Kerrie,
japonica flore pleno . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» fol. arg. var. . . . . 12 » 4 —, — 40

à Stück — la pièce M. Pf.

Koelreuteria, *Sapindaceae,*
paniculata, niedrig — nain . . . . . — 60

Laburnum, *Papilionaceae,* Bohnenbaum — Cytise, Faux-ébénier,
vulgare (Cyt. Laburnum), Goldregen, starke Büsche — fortes touffes 12 St. 4 —, — 40
» Adami . . . . . 1 —

Laurus, *Laurineae,* Lorbeer,
nobilis ⚠, edler oder echter Lorbeer, hübsche Topfexemplare — Laurier sauce, jolis sujets élevés en pots . . . 1 — à 3 —
starke Pyramiden von 1 m Höhe, von unten auf gut garnirt, ausgezeichnete Decorationspflanzen — fortes pyramides d'1 m. de hauteur, bien garnies jusqu'à la base, à St. — la pièce 8 —, à Paar — la couple 15 —
Kübelexemplare in Pyramiden oder Kronenform, Preise brieflich — très-grandes pyramides ou couronnes de toutes dimensions en cuvelles, prix par lettre.

Leicesteria, *Caprifoliaceae,* Leicesterie,
formosa ⚠, in Töpfen — en pots . . . . . — 60

Lespedeza, *Leguminosae-Hedysareae.*
bicolor . . . . . — 60

Ligustrum, *Oleineae,* Liguster — Troène,
amurense . . . . . — 40
japonicum ⚠ . . . . . — 50
» fol. anr. mac. ⚠, in Töpfen — en pots 1 —
italicum . . . . . 12 St. 3 —, — 30
ovalifolium . . . . . — 40
vulgare . . . . . 12 St. 3 —, — 30
» **fol. aureis** . . . . . — 60

Liriodendron, *Magnoliaceae,* Tulpenbaum
tulipifera . . . . . — 50 à 3 —
» fol. med. pictis, Topfexempl. — en pots 2 50

Lonicera, *Caprifoliaceae,* Heckenkirsche.
Alberti, Rgl. (Garteuflora T. 1065.), schöne, distincte Sorte mit rosenrothen Blütben und feiner linearer Belanbung fast wie Salix rosmarinifolia — belle espèce à fleurs roses, dont le feuillage fin linéaire rappèle plutôt le Salix rosmarinifolia 12 St. 5 —, — 50
diverse Sorten — plusieurs espèces. à 12 St. 4 —, — 40
1 Sortiment von 5 Sorten — collection de 5 espèces 1 75

Lycium, *Solanaceae,* Bocksdorn,
barbarum . . . 100 St. 15 —, 12 St. 3 —, — 30

Maakia, *Papilionaceae,*
amurensis . . . . . 1,50 à 2 50

Maclura, *Urticeae,* Osagen-Orange,
aurantiaca . . . . . 12 St. 5 —, — 50

Magnolia, *Magnoliaceae,* Magnolie, Bieberbaum.
Alexandrina . . . . . 4 — à 6 —
fuscata ⚠, Topfexemplare — en pots . . 3 —
grandiflora de la Galissonnière, ⚠ in Töpfen — en pots — 50 à 1 —
Lenné, prachtvolle Hybride von purpurea-Yulan . . . . . 6 — à 10 —
purpurea (discolor) . . . . . 3 — à 8 —
Soulangeana . . . . . 4 — à 10 —
Yulan (conspicua), die schönste Sorte mit grossen rein weissen wohlriechendon Blumen — la plus belle espèce, à fleurs grandes, blanches, odorantes . . 6 — à 10 —

Mahonia, *Berberideae,* Mahonie,
Aquifolium . . . . . — 60
japonica ⚠ . . . . . 1 — à 2 —

Malus, vide Pirus Malus.

Morus, *Urticeae,* Maulbeerbaum,
alba . . . . . 12 St. 5 —, — 50
Lhou . . . . . 1 —
nigra . . . . . — 60

Nandina, *Berberideae,*
domestica atropurpurea . . . . . 3 —

Neviusia, *Rosaceae,*
alabamensis, Gray, Zierstrauch von 2 m Höhe, im Fruhjabr mit weissen Blumen ganz überdeckt — arbuste de 2 m de hanteur, qui an printemps se couvre entièrement de fleurs blanches . . 1,50 à 2 —

Nuttallia, *Rosaceae,*
cerasiformis 1 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Paeonia arborea, *Ranunculaceae,* Pfingstrose,
12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var. à notre choix . . . . . 18 —, — —
Aufführung der Sorten, siehe Zwiebelverzeichniss 1896 — pour la description voy. le catalogue d'Ognons à fleurs pour 1896.

Paulownia, *Scrophularineae,* Paulownie,
imperialis 1 25

Phellodendron, *Zanthoxyleae,* Korkbaum,
amurense . . . . . 2 —

Philadelphus, *Philadelpheae,* Pfeifenstrauch, falscher Jasmin — Seringa,
coronarius . . . . . 12 St. 3 —, — 30
» aureus . . . . . 12 » 4 —, — 40
» nanus . . . . . 12 » 4 —, — 40
grandiflorus speciosissimus . 12 » 3 —, — 30
Keteleeri flore pleno . . . . 12 » 4 —, — 40

Phillyraea, *Oleineae,* Steinlinde,
laurifolia ⚠ 1 50
media ⚠ . . . . . 1 —

Pirus, *Rosaceae,* Birne — Poirier,
japonica, siehe — voy. Cydonia.
salicifolia, mit silbergrauen Blättern, wird baumartig u. hat das Aussehen einer Silberweide — à feuilles d'un gris argenté, arbre ressemblant au Saule argenté . . 1 —

Pirus Malus, Apfel — Pommier,
baccata, in mehreren Spielarten — en plusieurs variétés . . . . . — 75 à 1 —
floribunda . . . . . — 80
» **atrosanguinea** 1 50
fol. aur. varieg. . . . . 1 —
Kaido . . . . . — 80
Ringo . . . . . — 80
spectabilis fl. albo pl. . . . . — 80
» fl. rubro pl. . . . . — 80
Tenori flore carneo pleno . . . . . — 80

Platanus, *Amentaceae,* Platane,
vulgaris (occidentalis und orientalis) junge Pfl. — jeunes plauts 12 St. 3,50, — 40

Polycarpa Maximowiczi, Rgl. (Idesia polycarpa) ⚠ . . . . . — 60 à 1 20

Populus, *Amentaceae,* Pappel — Peuplier,
argentea vera . . . . . — 40 à 1 —
balsamea . . . . . — 50
Bolleana, Pyramiden-Silberpappel, ausgezeichnet schön! — P. pyramidal à feuillage argenté d'un effet remarquable 1 — à 2 —
canadensis, Hochstämme — hautes tiges 1 50
» **aurea** . . . . . 1 —

Potentilla, *Rosaceae,* Fingerkraut,
fruticosa, strauchartiges . . . . . — 50

Prunus, *Rosaceae,* Pflaumenbaum — Prunier,
cerasifera (Pr. Myrobalana) . . . . . — 40
» **flore roseo pleno** 1 50
Pissardi (cerasifera fol. purpureis), Stengel und Blätter dunkelbraunroth — tiges et feuilles d'un rouge brun foncé 12 St. 8 —, — 80
Plantieri (flore pleno) 1 50
Simoni, Zwergspecies aus China, mit ziemlich grossen essbaren Früchten — espèce naine de la Chine à fruits comestibles assez gros 1 50
sinensis fl. albo pleno . . . . . — 60
» » roseo » . . . . . — 75
spiuosa flore pleno . . . . . — 60
tomentosa, trägt zahllose kleine korallenrothe Früchte — à très nombreux petits fruits d'un rouge corail . . . . . 1 —
triloba, vide Amygdalopsis.
virgata fl. roseo pleno 1 20

Ptelea, *Rutaceae,* Lederbaum, Kleebaum,
trifoliata . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Pterocarya, *Juglandeae,* Flügelnuss,
caucasica . . . . . 1,25 à 2 —

Quercus, *Amentaceae,* Eiche — Chêne,
coccinea, echte Scharlacheiche 1 50
olivaeformis . . . . . 1 —
pedunculata, Stieleiche . . . . . 1 —
» **atrosanguinea,** Bluteiche 2 50
» Concordia (aurea), Goldeiche 2 50
» fastigiata, Pyramideneiche 1 50
rubra, amerikan. Scharlacheiche 12 St. 6 —, — 60

Rhamnus, *Rhamneae,* Wegdorn, Kreuzdorn,
Alaternus, Topfexemplare — en pots . . 1 20

Rhamnus: à Stück — la pièce M. Pf
catharticus . . . . . 12 St. 5 —, — 50
Frangula, Faulbaum . . . . . — 40
Imeretinus . . . . . 1 —
Rhododendron, *Ericaceae*, Alpenrose,
ferrugineum . . . . . 2 —
hirsutum 1 50
ponticum, fürs Freie, buschige Pflanzen mit Knospen — plantes bien boutonnées . . . . . 12 St. 20 —, 2 —
Wilsoni . . . . . 1,50 à 3 —
Rhodotypus, *Rosaceae*, Kaimastrauch,
kerrioides . . . . . 12 St. 5 —, — 50
Rhus, *Terebinthaceae*, Sumach — Sumac,
Cotinus, Perrückenstrauch . . 12 St. 5 —, — 50
» **atropurpurea**, mit leuchtend rothen Blüthen, sehr effectvoll — à fleurs du rouge le plus éclatant 1 25
glabra . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» **laciniata**, sehr schön — très-bean — 75
Osbecki, mit prachtvoller Belaubung — à très-bean feuillage . . . . . — 75
Toxicodendron . . . . . 12 St. 4 —, — 40
typhina (virginiana), Essig- oder Hirschkolbenbaum . . . . 12 St. 4 —, — 40 à 1 —
Ribes, *Grossularieae*, Johannisbeere und Stachelbeere — Groseillier,
arboreum . . . . . — 40
anrenm . . . . . 12 St. 3 —, — 30
Beatoni (Gordonianum) . . . . . — 50
nigrum fol. var. . . . . — 60
petraeum . . . . . — 60
sanguineum, dunkelroth — rouge foncé 12 St. 6 —, — 60
» albidum, sehr schön — très-beau . . — 60
» flore pleno . . . . . — 80
saxatile . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Robinia, *Papilionaceae*, Akazie, Schotendorn — Acacia,
hispida complexa, rothblühend, schönste Varietät — à fleurs roses, la meilleure var. 1 —
Psendo-Acacia, gewöhnliche Akazie — Acacia commun, hochst. Alleebänme — hautes tiges 1 50
» aurea, mit goldgelber Belanbung — à feuillage doré 1 50
» Bessoniana . . . . . 1 —
» **Decaisneana**, rosa fleischfarbig — à fleur rose-carné . . . . — 80 à 1 50
» inermis, **Kugelakazie** — A. boule, hochstämmig — haute tige 2,— à 3 —
» monophylla, sehr grosse Blätter — très-grandes feuilles . . . . . 1 —
» robusta Vignei . . . . . — 75
» semperflorens 1 50
viscosa, hellrosa blühende Pechakazie . . 1 —
Rosa, *Rosaceae*, Rose,
cinnamomea, Zimmtrose . . . 12 St. 3 —, — 30
lucida . . . . . 12 » 3 —, — 30
multiflora de la Grifferaie . . 12 » 4 —, — 40
pimpinellifolia . . . . . 12 » 4 —, — 40
pisocarpa . . . . . 12 » 4 —, — 40
rugosa (Regeliana) . . . . . 12 » 7,50, — 75
» **fl. albo** . . . . . 12 » 7,50, — 75
» » **pl.**, Kaiserin des Nordens 12 » 6 —, — 60
villosa (pomifera), Hagebutte . . . . . — 75
Rottlera, *Euphorbiaceae*,
japonica (Mallotus) . . . . . — 60 à 1 —
Rubus, *Rosaceae*, Brombeere — Ronce,
canadensis roseus . . . . . — 60
crataegifolius . . . . . 12 St. 3 —, — 30
fruticosus fl. albo pl. . . . . — 60
» fl. roseo . . . . . — 60
laciniatus . . . . . — 80
odoratus . . . . . 12 St. 4 —, — 40
phoenicolasius . . . . . 1 —
Salix, *Amentaceae*, Weide — Saule,
alba argentea . . . . . — 60
nigra pendula, Trauerweide
Hochstämme (Trauerbäume) je nach Höhe nnd Stärke der Kronen — hautes tiges, suivant la force . . . . . 2,50 à 4 —
rosmarinifolia . . . . . — 40
1 Sortiment v. 12 distincten Sort., stark — 1 coll. de 12 espèces distinctes, fort 4 —
1 Sortiment v. 50 distincten Sort., stark — 1 coll. de 50 espèces distinctes, fort 20 —

Salix: à Stück — la pièce M. Pf.
1 Sortiment v. 50 Sorten in Schnittlingen — 1 collection de 50 espèces distinctes en boutures . . . . . 6 —
1 Sortiment von 100 Sorten in Schnittlingen — collection de 100 espèces en boutures . . . . . 10 —
Folgende beste Korb- oder Flechtweiden:
les espèces suivantes sont les meilleures pour les vanniers et tonneliers:
acutifolia, Willd., Kaspische Weide.
amygdalina, L. var. fusca, Braune Mandelweide — Saule amandier brun.
polyphylla, Grüne Buschweide.
pulchra, Wimm., Kaspische Blutweide.
purpurea L., Purpurweide — Saule pourpre.
rubra, Huds., Lange Blendweide — Saule rouge.
uralensis, Hort., Uralische Bachweide.
viminalis, L. var. regalis, Gelbe Korbweide — S. osier jaune.
vitellina, L., Dottergelbe Silberweide — S. blanc osier jaune.
Stecklinge von 25 cm Länge, jede Sorte — boutures de 25 cm de longueur. 100 St. 1 —; 1000 » 7 —; 10,000 » 50 —
Sambucus, *Caprifoliaceae*, Hollunder — Sureau,
canadensis variegata . . . . . — 50
nigra **aurea** . . . . . — 80
» laciniata . . . . . — 50
» pulverulenta . . . . . — 80
» pyramidalis . . . . . — 80 à 1 25
racemosa, Früchte korallenroth, zierend — S. à grappes, fruits rouge-corail — 50
» serratifolia (plumosa) . . . . . — 80
Sophora, *Papilionaceae*, Sophore,
japonica . . . . . — 50
Sorbus, *Rosaceae*, Eberesche, Vogelbeere,
Aria, Mehlbeere . . . . . — 75 à 1 20
Aucuparia, gemeine Eberesche — Sorbier des oiseaux 1 25
Spartium, *Papilionaceae*, Pfriemen,
junceum, Topfexemplare — en pots 12 St. 5 —, — 50
Spiraea, *Rosaceae*, Spierstrauch,
amurensis . . . . . — 50
ariaefolia . . . . . — 75
Billardi . . . . . 12 St. 3 —, — 30
callosa . . . . . 12 » 5 —, — 50
» alba . . . . . 12 » 5 —, — 50
chamaedryfolia . . . . . 12 » 4 —, — 40
Douglasi . . . . . 12 » 5 —, — 50
hypericifolia . . . . . 12 » 4 —, — 40
lanata . . . . . 12 » 5 —, — 50
opulifolia . . . . . 12 » 4 —, — 40
» aurea . . . . . 12 » 5 —, — 50
prunifolia . . . . . 12 » 4 —, — 40
» fl. pleno . . . . . 12 » 5 —, — 50
Reevesi fl. pleno . . . . . 12 » 5 —, — 50
salicifolia . . . . . 12 » 5 —, — 50
Thunbergi . . . . . 12 » 5 —, — 50
triloba . . . . . 12 » 5 —, — 50
ulmifolia . . . . . 12 » 5 —, — 50
van Houttei . . . . . 12 » 4 —, — 40
12 Spiraeen in 12 Sorten 3 50
Staphylea, *Celastrineae*, Pimpernuss,
colchica (**Hoibrenkia formosa**), sehr guter Treibstrauch — très-bon pour forcer 12 St. 10 —, 1 —
pinnata . . . . . 12 » 5 —, — 50
Symphoricarpus, *Caprifoliaceae*, Peterstrauch — Symphorine,
racemosus, Schneebeere . . . 12 St. 4 —, — 40
vulgaris (fructu rubro) . . . 12 » 4 —, — 40
» fol. var. . . . . 12 » 5 —, — 50
Syringa, *Oleaceae*, Flieder — Lilas,
Emodi, Himalaya-Flieder . . . . . 1 —
japonica, ... 1 50
Josikaea, ungarischer Flieder, im Laub schöner als vulgaris — Lilas de Hongrie, à très-beau feuillage . . . . . — 75
persica . . . . . — 75
» alba . . . . . — 75
» laciniata . . . . . — 75
sinensis (Rothomagensis) . . . . . — 60
» rubra (Saugeana) . . . . . — 60

Syringa: à Stück — la pièce M. Pf.
vulgaris, blauer Flieder — Lilas commun 12 St. 3 —, — 30
» alba, weisser Flieder — 50
» alba grandiflora — 80
» Charles X. — 60
» Dr. Lindley — 75
» Lemoinei flore pleno 1 50
» Mad. Briot 1 —
» Marie Legrey 1 20
» Marlyensis 12 St. 4 —, — 40
» Princesse Marie — 80
» Professor Stoeckhardt — 80
» ranunculiflora plena (Renoncule) 1 20
» Rouge de Trianon 1 —
» rubra insignis — 80
» Triomphe de Moulius — 75
6 Syringen in 6 Sorten 3 —

Tamarix, *Tamariscineae*, Tamariske,
africana — 40
gallica — 40
germanica (Myricaria) — 50
japonica (plumosa) — 50
tetrandra (parviflora) 12 St. 3 —, — 30
» purpurea — 40

Tilia, *Tiliaceae*, Linde — Tilleuil,
argentea (tomentosa), niedrig — nain 1 —
» spectabilis 1 25
begoniaefolia 1 50
europaea platyphylla, grossbl. Linde — T. de Hollande, Hochstämme — haute tige 100 St. 75 — à 150 —, 1 — à 3 —
» Handsworth orangezweigige — à bois jaune 1 25

Ulmus, *Ulmaceae*, Ulme, Rüster,
americana pendula, Hochstämme — tiges 2 50
campestris — 60
» Hochstämme — hautes tiges 1 20
» purpurea, Purpurulme 1 50
Dampieri (pyramidalis) 1 25
» Wredei (fol. aur.) 1 50
pyramidalis (exoniensis), Pyramidenulme 1 50
umbraculifera 1,50 à 2 —

Vaccinium macrocarpum, siehe Beerenobst.

Viburnum, *Caprifoliaceae*, Schneeball,
Lantana — 60
macrocephalum △ 1 50
Opulus sterile, gefüllter — double 12 St. 6 —, — 60
Viburnum: à Stück — la pièce M. Pf.
Tinus, Laurus Tinus △, buschige Pflanzen mit Knospen — plantes touffues boutonnées 12 St. 5 — à 10 —, — 60 à 1 —
stärkere — plus forts 1,50 à 3 —

Virgilia, *Papilionaceae*, Virgilie,
lutea 1 50

Weigelia, *Caprifoliaceae*, Weigelie,
amabilis (grandiflora) 12 St. 5 —, — 50
» alba — 60
» Van Houttei — 60
biformis — 75
coccinea — 60
Hendersoni — 60
Kosteriana — 60
Mad. Conturier — 75
pulchella — 75
rosea — 60
» Caméléon — 60
» nana fol. var. — 75
» Stelzneriana — 60
venosa — 75
Verschaffelti — 75
12 Weigelia in 6 Sorten — en 6 espèces 6 —

Xanthoceras, *Sapindaceae*,
sorbifolia, Bunge, aus der Mongolei, einer der schönsten Blüthensträucher — de la Mongolie, un des plus jolis arbustos récemment introduits 1 — à 2 —

Xanthoxylon, *Xanthoxyleae*,
Bungei 1 —

Xylosteum, *Caprifoliaceae*,
Philomelae, Siebold 12 St. 6 —, — 60

Zu Anpflanzungen in grösseren Gärten oder Parkanlagen liefern wir nach unserer Auswahl:
100 Ziersträucher in 25 Sorten starke Exempl. 20 —
100 » in 25 Sorten starke Exempl. bessere Auswahl 40 —
100 » in 100 Sorten 40 —
12 feine Ziersträucher in 12 Sorten zur Einzelanpflanzung in Sobmuckgärten 6 — à 15 —
Arbustes à notre oboix en fortes touffes pour la plantation de jardius et parcs:
100 Arbustes en 25 espèces 20 —
100 » » 25 » plus rares 40 —
100 » » 100 » 40 —
12 Arbustes en 12 espèces choix extra, pour planter comme spécimens isolés 6 — à 15 —

Schling-Pflanzen,

welche im freien Lande aushalten.

Zur Bekleidung von Mauern, Spalieren und Lauben.

Plantes grimpantes de pleine terre.

Actinidia, *Ternstroemiaceae*, Strablongriffel à Stück — la pièce M. Pf.
polygama 1 20

Akebia, *Lardizabalaceae*, Akebie,
quinata △ 1 — à 1 50

Ampelopsis, *Ampelideae*, Jungfernrebe — vigne-vierge,
Engelmannii 1 —
quinquefolia, wilder Wein 12 St. 3 —, — 30
radicantissima 12 » 6 —, — 60
tricolor (Cissus heterophylla fol. var.) 12 St. 7,50, — 75
Veitchi, prachtvolle Schlingpflanze, sich selbst ankammernd wie Epheu — magnifique, s'attachant aux murailles comme le lierre 12 St. 7,50 à 10 —, — 75 à 1 —
» purpurea 1 75
virginiana — 75

Aristolochia, *Aristolochieae*, Heberblume,
Sipho, Osterluzei 12 St. 10 —, 1 —
sehr starke Exemplare — très-fort 1,50 à 2 —
tomentosa, weissfilzige 12 St. 8 —, — 80

Bignonia, *Bignoniaceae*, Trompetenblume,
grandiflora — 75
radicans, stark rankend 12 St. 5 —, — 50
» sanguinea praecox 1 —
Bignonia: à Stück — la pièce M. Pf.
» speciosa rubra 1 —

Caprifolium, *Caprifoliaceae*, Geisblatt, Jelängerjelieber — Chèvre-feuille,
brachypodum — 40
» fol. anr. reticulatis — 50
coccineum — 75
flavum — 50
fuchsioides — 60
giganteum 1 —
sempervirens — 50

Clematis, *Ranunculaceae*, Waldrebe,
balearica 1 50
coccinea 12 St. 5 —, — 50
flammula — 60
graveolens, gelbblühend, sehr schöne Schlingpflanze — à fleur jaune, très belle plante grimpante 12 St. 4 —, — 40
montana — 60
paniculata, schön, weissblühende, nordamerikanische Species — belle espèce de l'Amérique du Nord 1 —, à 1 50
Pitcheri (crispa) — 75
Vitalba 12 St. 4 —, — 40
Viticella 12 » 5 —, — 50
» flore pleno 1 25

Clematis: à Stück — la pièce M.Pf.

Viticella **kermesina** 1 50
» **rubra grandiflora** 1 50
» **venosa** 1 25

Clematis hybrida, grossblumige Hybriden — hybrides à grandes fleurs:

130 **André Leroy**, glänzend hellblau — bleu clair luisant. 1,50.
149 **Belle of Woking**, silbergrau, gefüllt — gris argenté, à fl. double. 1,50.
141 **Comète**, weiss mit rosa Rand — blanc à bord rose. 1,50.
35 **Duchess of Edinburgh**, sehr gross, weiss, dichtgefüllt — très grande fleur, très-double, blanc pur. 1,50.
36 **Duke of Edinburgh**, dunkelpurpurviolett — violet pourpré foncé. 1,50.
139 **Fairy Queen**, fleischfarbig, Mitte rosa — carné à centre rose. 1,50.
105 **Frau Hedwig Heinemann**, lebhaft röthlich violett, dichtgefüllt, sehr reichblühend — rouge violacé vif, fl. très double, tr. florifère. 4.—.
16 **Gem**, lavendelblau — bleu lavande. 1,25.
58 **Gipsy Queen**, dunkelcarmoisin — cramoisi foncé. 1,50.
26 **Henryi**, rahmweiss, grossbl. — blanc crème, à gr. fl. 1,50.
128 hybrida splendida. 1,25.
44 Jackmanni, dunkelviolett — violet foncé. 1,25.
132 » **alba**, weiss mit lilla Schein — blanc teinté lilas. 1,50.
142 » **superba**, sammtig purpurviolett — pourpré violacé velouté 1,50.
122 **Lady Bovill**, hellgraublau — bleu grisâtre clair. 1,50.
81 **La France**, sehr gross, glänzend blau — bleu brillant, fl. tr. grande. 2,—.
45 **lanuginosa**, blass lavendelblau — bleu lavande pâle. 1,50.
27 » **candida**, schattirt grauweiss, sehr schön — blanc grisâtre, très beau. 1,50.
7 **Lucie Lemoine**, weiss, gefüllt — blanc double. 1,50.
143 **Mad. Baron Veillard**, rosalilla, leicht schattirt — rose lilacé nuancé. 1,50.
21 **Mad. Granger**, sammtig dunkelpurpur — pourpre foncé velouté. 1,50.
94 **Marie Boisselot**, weiss, grossbl. — blanc, à gr. fl. 1,50.
144 **Nelly Koster**, sehr grossblumig weiss — blanc, à gr. fl. 1,50.
121 Proteus, purpurrosa — rose pourpré. 1,50.
145 **Ramona**, weiss mit chocoladenfarbenen Staubfäden — blanc à étamines bruns. 1,50.
138 **rubro-violacea**, röthlichviolett — rouge violacé. 1,50.
4 **rubella**, tief weinroth — rouge bordeaux foncé. 1,50.
114 Sieboldi, hellblau — bleu clair. 1,50.
134 **Smith's Snowwhite**, die beste weisse, sehr reichblühend, neu — nouv., la plus belle blanche, très florifère. 3 —.
146 **splendida**, sammtig violett — violet velouté. 1,50.
115 Standishi, azurblau mit metallischem Reflex — bleu azuré à reflet métallique. 1,25.
66 **Star of India**, dunkelblauviolett mit braunrothem Stern — violet blen-foncé, centre formant une étoile rouge. 1,50.

No. **Clematis hybrida:**

75 velutina purpurea, purpurviolett — violet pourpré. 1,50.
135 **Ville d'Angers**, neu, lavendelblau mit silberiger Schattirung — bleu de lavande teinté argenté, nouv. 3 —.
118 **Will. Kennet**, dunkellavendelblau mit hellen Streifen — bleu de lavande à striures claires. 1,50.

Sortiment in 12 der schönsten grossblum. Sorten nach unserer Wahl — collection de 12 Clématites en 12 des meilleures variétés à grandes fleurs à notre choix 15 —.
12 stärkere Pflanzen — 12 plantes plus fortes 18 —.

à Stück — la pièce M.Pf.

Elaeagnus, *Elaeagneae*, Oelweide,
reflexa . . . . . — 60

Glycine, *Papilionaceae*, Wistarie, Glycine,
frutescens . . . . . 12 St. 6 —, — 60
» **magnifica** . . . . . — 80
multijuga, Sieb., Blüthentrauben 75 bis 100 cm lang — grappes de fleurs de 75 à 100 cm de longueur 1 50
sinensis, blaublühend, eine der schönsten Schlingpflanzen . . 12 St. 12 —, 1 20
» zweijährige Ableger . . 12 » 6 —, — 60
» **alba** . . . . . 12 » 15 —, 1 50
» **flore pleno** . . . . . 2 —

Hedera, *Araliaceae*, Epheu — Lierre,
algeriensis (latifolia) . . . . . — 50
arborea . . . . . — 80
Caenwoodiana . . . . . — 60
Cavendishi . . . . . — 60
colchica (Roegneriana) . . . . . — 60
conglomerata . . . . . — 50
dentata . . . . . — 60
Donerailensis . . . . . — 40
flava . . . . . — 50
Glijmii . . . . . — 60
Helix, gemeiner Epheu — Lierre commun — 30
hibernica . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» stark — fort . . . . . 1 — à 2 —
» fol. var. . . . . — 80
japonica argentea . . . . . — 60
latimaculata elegans . . . . . — 60
madarensis fol. var. 1 50
microphylla picta . . . . . — 60
palmata aurea . . . . . — 60
pannonica . . . . . — 60
poetica . . . . . — 60
sagittifolia . . . . . — 60
taurica . . . . . — 60
vitifolia . . . . . — 60
1 Sortiment von 12 Sorten in Topfexempl. — collection de 12 variétés en pots 5 — à 10 —

Maximowiczia, *Schizandreae*,
sinensis (Kadsura) 1 50
Menispermum, *Menispermaceae*, Mondsame,
davuricum (canadense) . . . . . 1 —
Periploca, *Asclepiadeae*, Schlinge,
graeca . . . . . 12 St. 5 —, — 50
Rosa, *Rosaceae*, Rose (Kletterrosen),
rubifolia, in Sorten — en variétés . . — 50
» 1 Sortiment von 6 Sorten Kletterrosen — collection de 6 variétés . . . . . 3 —
Rubus, *Rosaceae*, Brombeere, — Ronce,
fruticosus fl. albo pleno . . . 12 St. 6 —, — 60
» fl. roseo . . . . . — 60
Schizophragma, *Saxifrageae*,
hydrangeoides ⚠ 1 50

Coniferae. — Conifères.

Zapfenträger oder Nadelhölzer.

☛ Für ausgesuchte Exemplare behalten wir uns vor, einen höheren Preis zu berechnen. — Nous nous réservons une augmentation des prix pour des sujets choisis.

à Stück — la pièce M.Pf.

Abies, *Abietineae*, Weiss- oder Edeltanne — Sapin argenté,
balsamea, 40 cm 1 25
Fraseri, 30 cm . . . . . 3 —

Abies: à Stück — la pièce M.Pf.

Nordmanniana, 50 cm . . . . . 3 —
pectinata (Pinus Abies, du Roi; A. argentea, A. taxifolia), gemeine Weiss- oder Edeltanne . . . . . 1 — à 2 —

Abies: à Stück — la pièce M. Pf.
Pinsapo, 30 cm 1 50
sibirica (Pichta), 40 cm 1 50
subalpina, 30 cm 1 20
Araucaria, *Araucarieae*, Schmucktanne,
Bidwilli . . . . . 5 — à 10 —
excelsa, Samenpflanzen — plantes de graines 3 —
» wurzelechte — franc de pied . 6 — à 15 —
» 8 à 10 cm, veredelte — greffés . . . 3 50
» **glauca**, Stecklingspflanzen, — franc de pied . . . . . 15 — à 30 —
imbricata . . . . . 12 St. 5 —, — 50
Biota, *Cupressineae*, Chines. Lebensbaum,
orientalis, 50—60 cm . . . . . — 50 à 1 —
» **aurea** (Thuja aurea), 50 cm 1 50
» **elegantissima** (fol. aur. var.), 30 cm . — 75
» **pendula** (filiformis), 40 cm . . . . . 2 —
» **semperaurea**, 40 cm 1 50
Callitris, *Juniperineae*,
verrucosa . . . . . 1 —
Casuarina, *Casuarineae*,
quadrivalvis . . . . . — 75
Cedrus, *Abietineae*, Ceder,
atlantica (africana, argentea), 60—80 cm . 2 —
Deodara, 30 cm 1 20
Libani, 40 cm 1 50
Cephalotaxus, *Taxineae*, Kopfeibe,
drupacea, 50—60 cm . . . . . 12 St. 5 —, — 50
Fortunei, 40—50 cm . . . . . 12 » 5 —, — 50
Chamaecyparis, *Cupressineae*, Lebensbaum, Cypresse,
Lawsoniana (Cupressus Lawsoniana) 60 cm . . . . . — 80 à 1 50
nutkaensis (Thujopsis borealis), 60 cm . 1 50
» compacta, 40 cm 1 50
» variegata argentea, 50 cm 2 50
obtusa (Retinospora), 30 cm 1 25
» filicoides 1 50
pisifera (Retinospora), 30 cm 1 25
» aurea, 50 cm . . . . . 2 —
» plumosa, 30 cm 1 50
» » argentea, 30 cm 1 50
» » aurea, 30 cm 1 50
sphaeroidea (Cupressus thyoides), 30 cm . 1 —
Cryptomeria, *Cupressineae*, Japan. Cypresse,
japonica, 50 cm . . . . . 2 —
» elegans, 30 cm 1 25
Cupressus, *Cupressineae*, Cypresse,
horizontalis (Tourneforti, expansa), 80 cm 2 —
Lawsoniana, vide Chamaecyparis.
macrocarpa, 50 cm . . . . . 1 —
sempervirens, 30 cm . . . . . 1 —
Ginkgo, *Taxineae*, Ginkgobaum,
biloba (Salisburia adiantifolia) . . 1,75 à 3 —
Juniperus, *Cupressineae*, Wachholder,
chinensis (Reevesiana), 30 cm 1 50
communis . . . . . 1 — à 3 —
» hibernica (erecta) (J. pyramidalis), 40 cm 1 50
drupacea, 30 cm 1 25
japonica, 30 cm 1 50
Oxycedrus (Withmanniana), 30 cm 2 50
Sabina . . . . . 1 — à 2 —
» variegata 1 50
virginiana, 60 cm 1 20
» Schotti, 40 cm 2 50
Larix, *Abietineae*, Lärche,
europaea, 50 cm . . . . . 1 —

à Stück — la pièce M. Pf.
Libocedrus, *Cupressineae*, Chilenischer Lebensbaum,
chilensis (Thuja andina), 30 cm 1 50
Picea, *Abietineae*, Fichte, Rothtanne—Epicea,
alba, 40 cm 1 25
Alcockiana, 30 cm 1 50
Engelmanni, 50 cm 2 50
excelsa (Pinus Picea, Du Roi), gemeine Fichte oder Rothtanne, Epicea oommun, 0,60 à 3 m . . . . . — 60 à 1 —
» inverta, Trauerfichte, 30 cm . . . . 2 —
» pumila glauca, 30 cm 1 50
» pygmaea, 50 cm . . . . . 2 —
» pyramidalis, 30 cm 1 50
» Remonti, 40 cm . . . . . 2 —
Morinda, (Khutrow, Smithiana), 30 cm . . 1 50
nigra Doumetti, 40 cm 2 50
orientalis, 30 cm 1 50
Parryana glauca, 30 cm . . . . . 3 —
polita (Japan), 30 cm 1 50
sitchensis (Menziesii), 30 cm . . . . . 2 —
Pinus, *Abietineae*, Kiefer oder Föhre.
austriaca (P. Laricio austriaca, P. nigra), 1 — à 2 —
Cembra, Zürbelkiefer, 30 cm 1 25
silvestris . . . . . — 75 à 1 —
Strobus, Weimuthskiefer . . . . . 2 —
Prumnopitys, *Taxineae*, Kirsch-Eibe,
olegans . . . . . 2 — à 3 —
Retinospora, vide Chamaecyparis.
Sciadopitys, *Abietineae*, Schirmfichte,
verticillata, 10 cm 1 50
Sequoia, *Taxodieae*, Sequoja,
sempervirens, 50 cm 1 50
Taxodium, *Cupressineae*, Sumpf-Cypresse,
distichum (Cupressus), 70 cm . . 1,25 à 2 —
Taxus, *Taxineae*, Eibe,
baccata . . . . . 1 — à 2 —
» aurea var. . . . . 2 —
» erecta (pyramidalis), 30 cm 1 50
» **fastigiata** (T. hibernica), säulenartig, 40 à 60 cm . . . . . 1 — à 3 —
canadensis varicgata, 30 cm 1 25
Thuja, *Cupressineae*, Lebensbaum,
gigantea (Lobbi, Menziesii), 60 cm 1 50
» atrovirens, 60 cm . . . . . 2 —
» semperaurea, 40 cm 1 50
occidentalis . . . . . — 80 à 1 50
» cristata, 30 cm 1 50
» Ellwangeriana, 30 cm 1 25
» globosa, 30 cm 1 50
» pyramidalis, 30 cm 1 50
» Vervaencana, 40 cm 1 25
» Warreana, 30 cm . . . . . 1 —
Thujopsis, *Cupressineae*, Japan. Lebensbaum, borealis, vide Chamaecyparis nutkaensis.
dolabrata . . . . . 1,50 à 2 —
» fol. var. . . . . 1,50 à 2 —
Torreya, *Taxineae*, Nusseibe,
Myristica, 30 cm . . . . . 2 —
Tsuga, *Abietineae*, Hemlocktanne, Schierlingtanne,
canadensis, 40 cm . . . . . 2 —
Douglasi, 60 cm . . . . . 1 —
Wellingtonia, *Cunninghamieae*, Mammuthfichte,
gigantea . . . . . 1,75 à 2 50

Sortimente nach unserer Wahl — collections à notre choix:
12 Coniferen fürs freie Land — 12 esp. de Conifères pour pleine terre . . . . . 10 — à 30 M.
25 » » » » — 25 » » » » » » » . . . . . 20 — à 75 »

Rosen. — Rosiers.

Niedrige Rosen. — Nains.

M. Pf.
10 Rosa bengalensis, Monatsrosen — Bengales . . . . . in 10 Sorten 3 50
12 » thea, Theerosen — Thés . . . . . » 12 » 6 —
12 » Noisettiana, Noisette-Rosen — Noisettes . . . . . » 12 » 6 —
12 » borbonica, Bourbon-Rosen — Bourbon . . . . . » 12 » 6 —
12 » hybrida bifera, Remontant-Rosen — hybrides remontants . . . . . » 12 » 4 50
25 » » » » . . . . . » 25 » 10 —
50 » » » » . . . . . » 50 » 25 —

M. Pf.

Rosen — Rosiers:

6 Rosa polyantha, Polyantha-Rosen — polyanthes . . . . . in 6 Sorten 3 —
6 » rubifolia, Kletterrosen — grimpants . . . . . » 6 » 3 —
6 » muscosa, Moosrosen — Mousseux . . . . . » 6 » 3 50
6 » » bifera, remontirende Moosrosen — Mousseux remontants . . . . . » 6 » 5 —
100 niedrige Rosen aus allen Klassen — nains de toutes les classes . in 100 Sorten mit Namen 60 —
100 » » » » — » » » » » . . » 50 » » » 45 —
100 » » » » — » » » » » . . » 25 » » » 40 —
» Centifolia, verpflanzte — centfeuilles transplantés . . . . . 12 St. 5 —, à St. — 50
» » dijonensis, Damenröschen, blassrosa — Pompon rose . . . . . 12 » 5 —, à » — 50
» » muscosa, roth . . . . . 12 » 4 —, à » — 40
» **polyantha, Crimson Rambler,** starkrankende, reichblühende Sorte mit glänzend carmoisinrothen, dichtgefüllten Blumen — espèce rampante à fleurs très doubles d'un cramoisi vif . . . . . 12 St. 7,50 à 15 —, à St. — 75 à 1 50
Neue Thee-Hybride Preciosa (Vieweg), Blume gross, gut geformt, sammtig dunkelcarminroth, von Mai bis Herbst ununterbrochen blühend — nouvel hybride Thé, fleurs grandes, parfaites, rouge carmin foncé velouté, fleurissant de mai jusqu'en automne à St. — la pièce 2 50
Weisse Maréchal Niel (Deegen), neu, praohtvoll, Winterveredlungen in Töpfen — **Maréchal Niel nouveau blanc,** greffé . . . . . à St. — la pièce 2 50

Hochstämmige Rosen — Rosiers tiges.

Schöne Stämme mit ausgezeichneter Bewurzelung und guten kräftigen Kronen — belles tiges avec fort chevelu et bonnes couronnes. M. Pf.

Einzelne Sorten nach unserer Wahl — hantes tiges à notre choix, la pièce 1 25
Gloire de Dijon, Maréchal Niel und alle Theerosen 1 75
Trauerrosen, 150 à 200 cm Stammhöhe — Rosiers pleureurs, tige de 150 à 200 cm . . . . 2,50 à 3 50
12 Sorten Remontant-Rosen — 12 var. hybrides remontants . . . . . 12 —
12 » von Noisette-, Bourbon- und Remontant-Rosen . . . . . 15 —
12 » » » » » » » mit sehr starken Kronen — très-fortes couronnes . . . . . 20 —
100 St. in vielen Sorten, gut assortirt — 100 Rosiers tiges en sortes avec noms, bien variées . 120 —

Gehölzsämlinge, Obstwildlinge und Heckenpflanzen. — Jeunes plants. — Young seedling plants.

M. Pf.

Crataegus Oxyacantha, **Weissdorn,** Epine blanche, 2jährige 30 à 40 cm hohe — plants de 2 ans de 30 à 40 centimètres de hauteur . . . . . 3—5 mm 100 St. 1,60, 1000 St. 14 —
3jährige 40—50 cm hohe — 3 ans de 40 à 50 cm de haut. 5—6 mm 100 » 2 —, 1000 » 18 —
5—6 mm verpflanzt — repiqué 100 » 2,75, 1000 » 25 —
» **sanguinea,** der sibirische Dorn — l'Epine sanguine de Sibérie, 5jährig verpflanzt — 5 ans repiqué . . . . . 100 St. 10 —
Cydonia vulgaris, **Quitte,** Cognassier, sehr schön — très-beau . . . . . 100 St. 4 —, 1000 » 30 —
Malus communis, **Apfelwildlinge,** verpflanzte — Pommier repiqué . 100 » 4 —, 1000 » 36 —
» paradisiaca — Johannis- od. **Paradiesapfel,** beste Unterlage für Cordons und Topfexempl. — Pommier paradis . . . . . 100 St. 6 —
Pirus communis sylvestris, **Birnwildlinge,** verpflanzte — Poirier franc, repiqué . . . 100 » 4 50
Prunus domestica, **Pflaumenwildlinge** — Prunier Zwetsche d'Allemagne, 100 St. 5 —, 1000 » 40 —
Rosa canina, Rosenwildlinge — Eglantiers-semis, 2jährige — 2 ans . . . . 100 » 4 —, 1000 » 35 —
1jährige — 1 an . . . . 100 » 3 —, 1000 » 25 —
extra Auswahl — choix extra 100 » 5 —
Sämlingsstämme, beste Unterlagen für Hochstämme — semis tiges 100 » 20 —

Obstsorten. — Arbres fruitiers.

Aprikosen. — Abricotiers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Zwergstämme — basse tige 1 50
12 Zwergstämme für Spalier in Sorten nach unserer Wahl — 12 basses tiges . . . 15 —
Hochstämme — hantes tiges . . . . . 4 —
Spalierbäume, mit einer und zwei Etagen — palmettes simples et doubles . . . . 2,50 à 4 —

Pfirsichen. — Pêchers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Zwergstämme — basses tiges . 12 St. 15 —, 1 50
Hochstämme — hantes tiges . . . . . 4 —
Spalierbäume, mit 1 bis 3 Etagen — palmettes simples et doubles . . . . . 2,50 à 4 —

Kirschen. — Cerisiers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Zwergstämme — basses tiges 80
Hochstämme — hantes tiges 1 75
Ostheimer Weichsel, Ausläufer . . . 100 St. 6 —
Sauerkirschen, Kirchheimer, hochstämmig — haute tige . . . . . 1 —
niedrige — nains 100 St. 20 —, — 30
Hochgenuss von Erfurt, von September bis October reifend, niedrig — mûrissant de septembre en octobre, nain . . . . . 1 —
Hochstämme — hautes tiges . . . . . 2 —
Schattenmorelle, niedrig — nain 1 20

Pflaumen. — Pruniers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Hochstämme — tiges 1 75
Anna Späth, Hochstämme — hautes tiges 2 —
Gemeine **Zwetschen,** hochst. — Zwetsche d'Allemagne, tiges 100 St. 60 —, — 75
Zwetsche, frühe aus dem Bühlerthal, sehr früh und äusserst reichtragend, Hochstämme — très hâtive et productive, tiges . . . . . 2 —
» **italienische,** Hochstämme — de l'Italie, tiges . . . . . 2 —

Birnen. — Poiriers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Zwergstämme auf Quittenunterlage — nains sur cognassier . 100 St. 80 —, — 90
Hochstämme in Sorten unserer Wahl — hautes tiges en sortes variées à notre choix . . . . . 1,50 à 2 —
König Karl von Württemberg, Hochstämme — hautes tiges 2 50
niedrig — nains 1 20

Aepfel. — Pommiers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Zwergstämme — nains . . 100 St. 60 —, — 75
Pyramiden — pyramides . . . . . 1,50 à 2 —
Schnurbäume, 1armig u. 2armig . 1,20 à 2 —
Spalierbäume — palmettes . . . . 1,50 à 3 —
Hochstämme, nach uns. Wahl — hautes tiges en sortes variées à notre choix 1,50 à 1 75
Beauty of Bath, niedrig — nain 1 20
Belle de Pontoise » — » 1 20
Bismarck, vielgerühmte Sorte, welche an einjährigem Holze schöne, grosse Früchte bringt, niedrig veredelt — variété très recommandée, produisant des beaux fruits sur greffes d'un an, nain . . 12 St. 10 —, 1 —
Bismarck, Hochstämme — hautes tiges . 2 —
Delaware red Winter, niedrig — nain 1 —
Heinemann's Schlotterapfel, niedrig — nain 1 20
Himbeerapfel von Holovous, niedrig — nain 1 50
Nathusius' Taubenapfel, niedr. — nain 1 20
Prinz Albert, niedrig — nain 1 50
Royal Jubilee, » — » 2 50
Schöner von Nordhausen » — » 1 20
Trauerapfel, Elise Rathke, Hochstamm — haute tige . . . . . 2,50 à 3 50

Mispeln. — Néfliers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Grossfrüchtige, niedrig — à gros fruit, nain — 80
Hochstämme — hautes tiges . . . . . 2 —

Quitten. — Quinces.

à Stück — la pièce M. Pf.

Portugiesische, niedrig — du Portugal, nain 1 50
Hochstämme — hautes tiges 2 50

Haselnüsse. — Noisetiers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Sortiment von 20 distincten grossfrüchtigen Sorten mit Namen — Collection de 20 variétés distinctes à gros fruits et avec noms 10 —
jede Sorte einzeln — chaque variété séparément . . . . . — 60
Lambertsnüsse, grosse, weisskernige — à pellicule blanche . . . . . 12 St. 6 —, — 60
» **Blutnuss** mit dunkelrothen Blättern und Frücht. — à feuilles pourpres 12 St. 7,50, — 75
Zellernüsse, grosse runde — Aveline grosse ronde . . . . . 12 St. 6 —, — 60
» grosse längliche — Aveline grosse longue 12 St. 6 —, — 60
Gewöhnliche Haselnuss — commun 12 » 3 —, — 30
Merveille de Bollwiller, sehr grossfrüchtig — très grosse et très-bonne . . . . . — 75

Wallnüsse. — Noyers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Juglans Regia, gewöhnliche, hochstämmig — haute tige . . . . . 2,50 à 3 50
» **fertilis**, niedrig — fertile, nain 12 St. 10 —, 1 —

Mandeln. — Amandiers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Dünnschalige Krachmandel — à coque tendre 1 —
Prinzessin- oder Damen- — Princesse . . . 1 —

Feigen. — Figuiers.

Beste Sorten gemischt — en mélange . . . 1 —

Beeren-Obst. — Fruits en baies.

Erdbeeren. — Fraisiers.

Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren — Fraisiers à gros fruits:

Beschreibung siehe Zwiebelverzeichniss 1896 — pour la description voy. le Catalogue d'Ognons fleurs 1896.

M. Pf.

1 Sortiment von 6 neuen Sorten (Topfexemplare) — collection de 6 var. nouvelles (en pots) 1 50
» » 12 vorzüglichsten Sorten (Topfexemplare) — collection de 12 espèces » » 2 50
» » 25 » » » — » » 25 » » » 5 —
» » 50 » » » — » » 50 » » » 12 —

100 Erdbeerpfl. in 10 Sorten à 10 St. (Ausläufer) — 100 fraisiers en 10 sortes par 10 de chaque (coulants) 4 -
250 » » 25 » » » » — 250 » » » » » 25 » » » 10 —
100 » grossfrüchtige in Rommel — 100 fraisiers à gros fruits en mélange . . . . . 2 —
12 » in starken Topfexemplaren zum Treiben — 12 fraisiers, forts sujets en pots pour forcer 3 —

Monats-Erdbeeren (immertragende) — Fraisiers des quatre saisons.

Rothe mit Ranken — des quatre saisons à fr. rouges avec filets . . . . . 100 St —
» ohne » — » » » » » » sans » . . . . . 100 » 4 —
Weisse » » — » » » » » blancs » » . . . . . 100 » 4 —
» mit » — » » » » » » avec » . . . . . 100 » 3 —
Belle de Montrouge, roth, grossfrüchtig, aufrechtstehend — rouge, fruit grand, à fruit érigé . . . . . 100 St. 4 —
Belle Lyonnaise, roth, grossfrüchtig — rouge, fruit grand . . . . . 100 » 4 —
La genereuse (Die Freigehige), Früchte länglichoval, schön dunkelroth, reichtragend — fruit oblong, rouge foncé . . . . . 100 St. 4 —
Non plus ultra, dunkelroth — rouge foncé . . . . . 100 » 4 —
Schöne Meissnerin, verbesserte weisse — blanc amélioré . . . . . 100 » 4 —
Knacker Erdbeere (Fragaria collina), Fraisier de Russie . . . . . 100 St. 3 —, 12 » — 50

M.Pf.

Vaccinium macrocarpum, amerikanische grossfrüchtige Preisselbeere — Canneberge à gros fruits de l'Amérique du Nord 12 St. 3 —, — 40

Himbeeren. — Framboisiers. Raspberries.

100 St. in 6 Sorten nach unserer Wahl mit Namen — 100 en 6 espèces à notre choix avec noms . . . . . 20 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte . . . . . — 30

6 St. in 6 neuen grossfrüchtigen amerikanischen Sorten — 6 ex. en 6 var. nouvelles américaines à gros fruits . . . . . 3 —
Shaffer's Colossal . . . . . 12 St. 6 —, — 60

Brombeeren. — Ronces (à gros fruits). — Blackberries.

M.Pf.

10 St. in 5 Sorten unserer Wahl — 10 St. en 5 var. à notre choix 3 50
jede Sorte einzeln — chaque sorte . . . — 40

6 St. in 6 neuen grossfrüchtigen amerikanischen Sorten — 6 St. en 6 var. nouvelles américaines à gr. fr. . . . . 3 —

Hochstämm. Kronenbäumchen

von Stachel- und Johannisbeeren — Groseilliers à grappes et épineux (dits à maquerean) en hautes tiges.

Veredlungen auf Ribes aureum mit gut entwickelten Kronen, vorräthig in den wichtigsten Hauptsorten — Greffes sur Ribes aureum à belles conronnes, disponibles dans les espèces principales.

100 cm Stammhöhe — hauteur de la tige M. 1,25
130 » » — » » » » » 1,50
160 » » — » » » » » 2 —

Johannisbeeren. — Groseilliers à grappes. — Currants.

M.Pf.

10 St. in 10 Sorten mit Namen unserer Wahl 3 —
10 » en 10 espèces avec noms à notre choix 3 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée — 40

Johannisbeeren: M.Pf.
Fay's prolific, m. s. gr. Trauben — à grappes très longues . . . 12 St. 6 —, — 60
» » hochstämmig — hautes tiges . 2 —

Schwarze Sorten. — Cassis.

M.Pf.

6 St. in 3 Sorten — 6 St. en 3 espèces . . 2 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée — 40
Lee's prolific, grossfrüchtig — à gros fruit . . . . . 12 St. 6 —, — 60

Stachelbeeren. — Groseilliers épineux (dits à maquereau) — Gooseberries.

M.Pf.

Einzelne Sorten — la pièce . . . . . à — 40
10 St. in 10 Sorten — 10 ex. en 10 variétés 3 50
25 » » 25 » — 25 » » 25 » 7 50
Whinham's Industry, dunkelroth, grossfrüchtig, frühreifend — à gros fruit rouge foncé, hâtif . . . . . 12 St. 5 —, — 50
Hochstämme — tiges 2 —
früheste von Neuwied, neu, sehr grossfrüchtig, grün; — **le plus hâtif de Neuwied**, nouv., à fruit vert, très gros 2 50
Hochstämme — tiges 3 —

Neue stachellose Stachelbeeren — Groseilliers à maquereau sans épines.

M.Pf.

Belle de Meaux, Frucht mittelgross, elliptisch oval, dunkelroth, Schale unbebaart — fruit mi-gros, subelliptique-oval, rouge foncé, peau luisante, glabre à St. — la pièce 2 50

Edouard Lefort, Frucht oval-elliptisch, an den Enden abgerundet, Schale glatt, weinrotb — fruit obovale-elliptique, arrondi aux deux bouts, peau lisse, rouge-vineux à St. — la pièce 2 50

Mad. Ed. Lefort, Frucht kugelförmig weinrotb, fast unbehaart — fruit sphérique, rouge-vineux, presque glabre à St. — la pièce 2 50

Souvenir de Billard, Frucht ovalrund, Schale rosa bis weinroth, unbehaart — fruit subsphérique, peau rose foncé ou rouge vineux, glabre . . à St. — la pièce 2 50

Verschiedene Gemüse-Pflanzen. — Plantes potagères diverses.

Küchenkräuter und officinelle Gewächse. — Herbes potagères et plantes officinales.

M.Pf.

Alant (Inula Helenium) . . . . 12 St. 3 —
Angelika, wahre Engelwurz (Angelica Archangelica) . . . . . 12 » 4 —
Artischoken, überwinterte Pflanzen — Artichaut, pl. d'un an 100 St. 18 —, 12 » 2 50
Baldrian (Valeriana officinalis) . . 12 » 4 —
Beifuss (Artemisia vulgar.) — Armoise 12 » 2 —
Belladonna (Atropa Belladonna) . 12 » 4 —
Bingelkraut (Mercurialis perennis) 12 » 3 —
Citronenmelisse (Melissa officinalis) — Citronelle ou Mélisse . . . 12 » 2 —
Esdragon (Artemisia Dracunculus) — Estragon . . . . . 12 » 3 —
Gnadenkraut (Gratiola officinalis) — Gratiole . . . . . 12 » 4 —
Hopfenfechser, Humulus Lupulus — Plantes de Houblon:
bayersch. früher — hâtif de Bavière } à 1000 St. 36 —
» später — tardif » » } à 100 » 5 —
Braunschweiger — de Brunswick
rother von Saaz — rouge de Saaz
Schwetzinger — de Schwetzingen
Isop (Hyssopus officinalis) — Hyssope 12 » 1 50

M.Pf.

Kamille, römische (Anthemis nobilis) — Camomille romaine . . . . . 12 St. 3 —
Knoblauch (Allium sativum), Pflanzzwiebeln — Ail, à kg M. 1,80.
Krausemünze (Mentha crispa) — Mentbe crispée . . . . . 12 » — 50
Lavendel, Winter- (Lavandula Spica) — Lavande . . . . . 12 St. 3 —, 1 » — 30
Liebstock, Levisticum officinale — Livèche . . . . . 12 » 3 —
Meerrettig (Cochlearia Armoracea), Setzwurzeln — Raifort sauvage, jeunes plants . . . 100 St. 3,80, 12 » — 60
Parietaria officinalis, Gespinnstpflanze — plante textile . . . . . 12 » 4 —
Perllauch (Allium Ampeloprasum), Pflanzzwiebeln, Juli bis October — Ognon Perle, du mois de Juillet jusqu'en Octobre . . . . . 100 » 1 —
Pfeffermünze (Mentha piperita) — Mentbe poivrée . . . . 100 St. 3 —, 12 » — 50
Pimpinell (Poterium Sanguisorba hortense) — Pimprenelle . . . . 12 » 2 50
Quendel (Tbymus Serpyllum) . . . 12 » 2 50
Raute (Ruta graveolens) — Rue . . 12 » 2 —

		M.Pf.
Rhabarber, Victoria — Rhubarbe, Victoria	12 St.	2 50
» **Paragon**, mit starken, sehr fleischigen Blattstielen — à pétioles très charnus	1 »	1 —
» Prinz Albert	12 »	2 50
Rosmarin (Rosmarinus officinalis) — Romarin	12 St. 4 —, 1 »	— 40
Salbei (Salvia officinalis) — Sauge	12 »	2 50
» Mammuth	12 St. 3,50, 1 »	— 40
Sanicula europaea	12 »	3 —
Sauerampfer (Rumex acetosa), grossblättr. — Oseille à gr. feuilles	12 »	1 50
» Belleville	12 »	1 50
» Lyoner Riesen — de Lyon à tr. large feuille	12 »	2 —
Schalotten (Allium ascalonicum), Pflanzzwiebeln — Echalottes	100 »	1 50
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum) — Cibonlette-Civette	100 St. 6 —, 12 St.	1 —
Spinat, engl., immerwährender Winter- (Rumex patientia) — Epinard perpétuel	12 »	1 50
Thymian (Thymus vulgaris) — Thym	12 »	2 50
Tripmadam (Sedum reflex.) — Orpin	12 »	3 —
Waldmeister (Asperula odorata) — Aspérule odorante, Topfexempl.	12 »	4 —
Wermuth (Artemisia Absinthium) — Absinthe	12 »	2 50
Winterbohnenkraut (Satureja moutana) — Sarriette vivace	12 »	2 50
Wintermajoran (Origanum vulgare) — Marjolaine vivace	12 »	2 50
Winterheckzwiebeln, gewöhnliche — Ciboule commune	100 St. 6—, 12 »	1 20

Spargel-Pflanzen. — Plants d'Asperge.

Beste Pflanzzeit: April bis Ende Juni — à planter du mois d'Avril en Juin.

	M.Pf.
Erfurter Riesen-Spargel, allergrösste, zartfleischigste Sorte, 3jährige Exemplare. — Asperge géante d'Erfurt, la plus grande, chair tr.-tendre, plants de 3 ans replantés, qual. extra	1000 St. 30 —, 100 St. 4 —
» » » 2jährige — 2 ans	1000 » 20 —, 100 » 2 50
» » » 1jährige — un an	1000 » 12 —, 100 » 1 50
» **früher Riesen-**, sehr gross, zartfleischig, um volle 10 bis 14 Tage früher treibend als der gewöhnliche Spargel. — **Géante d'Erfurt hâtive**, tr.-grande, tendre, poussant 10 à 14 jours plutôt que l'Asp. ordinaire.	
» » » 1jährige — un an	1000 St. 16 —, 100 St. 2 —
» » » 2jährige verpflanzte, — 2 ans replantés	1000 » 30 —, 100 » 4 —
» » » 3 » » — 3 »	1000 » 40 —, 100 » 5 —
Französ. v. Argenteuil, früher — hâtive, Amerikan. Conover's Colossal, 1jähr. Pflanzen — un an	100 » 2 —, 1000 » 16 —
verpflanzte 2jährige — 2 ans replantés	100 St. 4 —; 1000 » 30 —
3j. verpfl. — 3 ans repl.	100 » 5 —; 1000 » 40 —
Palmetto, amerikanische Sorte, 2jährige Pflanzen — var. américaine, plantes de 2 ans	100 » 5 —
Columbian white, amerik. Sorte, 2 jähr. » — » » » » 2 »	100 » 6 —

Ausführliche gedruckte Anweisung der rationellsten Cultur-Methode wird jeder Bestellung gratis beigegeben. Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 Meter Länge und 3 Meter Breite angelegt werden — 100 plants sont suffisants pour planter un carré d'asperges de 30 mètres de longueur sur 3 m. de largeur.

Blatt-, Schling- und Teppichbeet-Pflanzen

zum Auspflanzen in's freie Land für den Sommer.

☞ Die Versendung der in dieser Abtheilung aufgeführten Pflanzen erfolgt von **Mai** ab. Früher verlangte können nur zu den in den anderen Rubriken angegebenen höheren Preisen geliefert werden.

Plantes à feuillages ou à fleurs,

spécialement utilisées pour la décoration des jardins pour massifs ou mosaïculture.

☞ Les plantes énumérées sur cette page ne seront disponibles aux prix cotés qu'en **Mai**.

	à Stück — la pièce	M.Pf.
Achyranthes, in Sorten — var. diverses	12 St.	2 —, — 20
Alternanthera, in Sorteu — var. diverses	12 St.	1,50, — 15
Antennaria tomentosa	12 »	2 —, — 20
Begonia Erfordia	12 »	3 —, — 30
» bybr. gigantea, gemischt-mélange	100 St. 20 —, 12 St.	3 — — 30
» semperflorens alba compacta	12 »	2 —, — 20
» » **atropurpurea**	12 »	2 —, — 20
» » » **compacta**	12 »	3 —, — 30
» » rosea compacta	12 »	2 —, — 20
Canna, rothblättrige — à feuillage rouge	100 St. 20 —. 12 St.	3 —, — 30
» grünblättrige — à feuillage vert	100 St. 15 —, 12 St.	2 —, — 20
» niedrige frühbl. — naines à fl. précoce	12 St.	4 —, — 40
Cannabis gigantea	12 »	1,20, — 15
Centaurea candidissima	12 »	2,50, — 25
Cerastium Biebersteini	12 »	2 —, — 20
» tomentosum	12 »	2,50, — 25
Chrysanthemum frutescens	12 »	2,50, — 25
Cineraria maritima	12 »	2 —, — 20
Cobaea scandens ⸸	12 »	2,50, — 25
Coleus, in Sorten — var. diverses	12 »	2 —, — 20
Cosmophyllum cacalioides	12 St.	4 —, — 40
Cuphea platycentra	12 »	3 —, — 30
Eccremocarpus scaber ⸸	12 »	2,50, — 25
Echeveria metallica	12 »	5 —, — 50
» secunda	12 »	3 —, — 30
Festuca glauca	12 »	1,50, — 15
Fuchsia hybrida	12 »	2,50, — 25
Gazania spleudens	12 »	2 —, — 20
Gnaphalium, in Sorten — var. diverses	12 St.	2 —, — 20
Gymnothrix, in Sorten — var. diverses	12 St.	3 —, — 30
Gynerium argenteum	12 »	4 —, — 40
Heliotropium, in Sorten — var. div.	12 St.	2,50, — 25
Herniaria glabra	12 »	2 —, — 20
Humulus japonicus ⸸	12 »	1,20, — 15
Iresine, in Sorten — var. div.	12 »	1,50, — 15
Lantana, verschiedene — variés	12 »	2,50, — 20
Lavatera arborea fol. var.	12 »	5,—, — 50
Lobelia Erinus, verschiedene — variés	100 St.	1,50, — —
» fulgens Queen Victoria	12 »	3 —, — 30
Lophospermum scandens ⸸	12 »	2,50, — 25
Maurandia ⸸, in Sorten — var. div.	12 St.	2 —, — 20

	à Stück — la piece M. Pf.
Mentha Pulegium gibraltarica	12 St. 2 —, — 20
Mesembrianthemum cordifol. fol. var.	12 St. 2 —, — 20
Mina lobata ⅓	12 » 3 —, — 30
Nicotiana colossea	12 » 4 —, — 40
Pelargonium zonale, einfache — à fl. simple	12 St. 2,50, — 25
» zonale, gefüllte — à fl. double	12 » 3 —, — 30
» » buntblättrige — à feuillage panaché	12 St. 4 —, — 40
Perilla nankinensis	100 » 1,50, — —
Petunia hybrida, Sämlinge — semis	100 St. 1,50, — —
Pyrethrum partheniif. aureum	100 » 1,50, — —
Ricinus, verschiedene — variés	12 St. 2 —, — 20

	à Stück — la pièce M. Pf.
Santolina incana	12 St. 2,50, — 25
Sedum carneum fol. var.	12 » 2,50, — 25
Sempervivum, in Sorten — var. div.	12 St. 2,50, — 25
Senecio leucostachys	12 » 6 —, — 60
Solanum, verschiedene — variés	12 » 2,50, — 25
Stevia serrata albo-marg.	12 » 2 —, — 20
Thunbergia alata ⅓	12 » 2 —, — 20
Thymus citriod. fol. aur. marg.	12 » 2 —, — 20
Tropaeolum canariense ⅓	12 » 2 —, — 20
Verbena, Samenpfl. — semis	100 » 2 —, — —
» Stecklinge — boutures	12 » 1,50, — 15
Zea Caragua, Riesen-Mais	12 » 1 —, — 10
» gracillima fol. var.	12 » 1 —, — 10
» japonica fol. var.	12 » 1 —, — 10

Diverse Artikel und Garten-Utensilien.

Bindebast, Raphiabast 10 kg 16 —, à kg 1 80

Nummerhölzer,

10 cm lang	1000 St. 1,60,	100 St.	— 20
» 12 » »	1000 » 2 —,	100 »	— 25
» 14 » »	1000 » 2,50,	100 »	— 30
» 17 » »	1000 » 3,25,	100 »	— 40
» 20 » »	1000 » 4 —,	100 »	— 50
» 24 » »	1000 » 5,40,	100 »	— 70
» 30 » »	1000 » 7,50,	100 »	— 80
» 10 cm zum Anhängen	1000 » 2,50,	100 »	— 30

Pflanzenstäbe,

30 cm lang	1000 St. 2,40,	100 St.	— 30
» 45 » »	1000 » 3,75,	100 »	— 40
» 60 » »	1000 » 6 —,	100 »	— 70
» 75 » »	1000 » 8 —,	100 »	— 90
» 90 » »	1000 » 10 —,	100 »	1 20
» 105 » »	1000 » 13 —,	100 »	1 50
» 120 » »	1000 » 18 —,	100 »	2 —
» 150 » »	1000 » 25 —,	100 »	2 80

Nelkenhaken 1000 » 2,50, 100 » — 30

Rosenhaken 1000 » 7,50, 100 » — 90

Unauslöschliche Tinte zum Schreiben anf Holzetiketten à Flacon — 50

Porzellanschilder mit eingebrannten Nummern, anf Bestellung beliebig nach Angabe, je nach Grösse 100 St. 4 bis 10 —

Walzblei zu Etiketten à kg 1 —

Bleidraht, feiner à » 1 50

Zahlenstempel von Stahl z. Einschlagen d. Nummern auf Blci. 1 Satz von 9 St. Nr. 0—9 2 25

Zinketiketten zum Anstecken, verbesserte, System Girard-Col,
$6^1/_2$ cm lang pr. 1000 6,75, pr. 100 — 80
$9^1/_2$ » » pr. 1000 13 —, pr. 100 1 50

Zinketiketten zum Anhängen mit Metallöse und fertig angedrahtet, verbesserte Girard-Col, 8 cm lang, 2 cm breit pr. 1000 11 —, pr. 100 1 25

Dieselbe Grösse in schwachem Zink pr. 1000 7 —, pr. 100 — 90

Diese verbesserten Etiketten werden von besonders präparirtem Zink gefertigt und haben eine glatte mattweisse Oberfläche, auf welche man sowohl mit Bleifeder als auch mit Zinktinte viel besser schreiben kann als auf gewöhnliches Zink.

Zinktinte, verbesserte à Flacon — 50

Kaltflüssiges Baumwachs nach E. Lucas, bewährt,
in Blechbüchsen von $^1/_8$ kg — 40,
$^1/_4$ kg — 75, $^1/_2$ kg 1,20, 1 kg 2 —

Kaltflüssiges Baumwachs Lhomme-Lefort, ebenfalls sehr gerühmt,
in Büchsen zu $^1/_8$ kg — 50,
$^1/_4$ kg — 80, $^1/_2$ kg 1 60

Baumwachs zum Warmauftragen; wird in der Praxis dem kaltflüssigen vielfach vorgezogen ein Packet von $^1/_2$ kg 1,60,
ein Packet von 1 kg 3 —
bei Entnahme von 5 kg u. darüber à » 2 60

Raupenharz (Brumataleim), Schutzmittel gegen die Feinde der Obstbäume, den Frostspanner (Acidalia brumata) etc. in Blechbüchsen von $^1/_2$ kg — 80, 1 kg 1 50

Nicotin-Seife, zur Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen, in Porzellandeckelbüchsen mit Gebrauchsanweisung
kleine Büchse (ca. 60 g Inhalt) — 50
mittlere » (ca. 120 g ») — 90
grosse » (ca. 240 g ») 1 70

Erfurter Pflanzennährstoff $^1/_2$ kg — 90
(Grössere Mengen in Säcken billiger.) 1 » 1 60

Erfurter Düngepulver, für Topfgewächse, à Flacon nebst Gebrauchsanweisung — 50

Erfurter Teppichrasensand, zur Zerstörung von Gänseblumen, Löwenzahn, Disteln etc. auf Rasenanlagen, zugleich als Düngemittel dienend à Büchse — 90

Glaserdiamanten in eleganter Fassnng, leicht und sicher schneidend,
No. 1. 5 —, No. 2. 6 —, No. 3. 7 —,
No. 4. 9 —, No. 5. 10 —

Thermometer, ganz in Glas, Papierscala
30 cm lang à St. — 85, 25 cm lang à St. — 75

Thermometer auf pol. Holz ca. 20 cm lang — 65
25 cm lang — 75, 30 cm lang — 85
» auf Metall, matt versilbert, 20 cm lang 1 35
25 cm lang 1,50, 28 cm lang 1 65

Baroscop auf Holzbr., lackirt, mit Thermometer à St. 2 40

Heideerde, trocken 100 kg 6 —
(Ist die Erde feucht, so wird $^1/_4$ Kubikmeter für 100 kg gegeben.)

Alexandra-Bestäuber mit Gummiball und innerer Mechanik zum Bespritzen von Zimmerpflanzen per Dtzd. 15 —, à St. 1 50

Bestäuber, klein, aus Blech à St. — 50

Verzinkter Spalierdraht à kg 1 20

» **Draht für Etiketten** » » 1 50

Blumendraht, weiss geglüht, in Ringen zu $2^1/_2$ kg

	2	4	6	8	10	12	15 Blei
Stärke:	0,65	0,5	0,4	0,34	0,31	0,28	0,25 mm
	1,10	1,30	1,50	1,70	1,90	2,10	2,90 ℳ à Ring

Drahtgeflecht, verzinkt

Maschenweite:	52	65 mm	13	20	26	33	39	52	65 mm	52 mm	52 mm
Br. d. Geflechts:	1,50 m		1 m							0,75 m	0,50 m
lfd. Meter:	0,50	0,60 ℳ	1,00	0,60	0,49	0,42	0,36	0,32	0,39 ℳ	0,25 ℳ	0,17 ℳ

Drahtspanner (Schlüssel 0,25 extra) à St. — 35

Gartengeräthe.

100 **Baumsäge**, Hohenheimer Form, m. 1 Schraube. Blatt 32 cm ℳ 1,60; mit 2 Schrauben ℳ 2 —.

101 **Baumsäge** mit Schlangengriff, 24 cm ℳ 1,20.

102 **Baumsäge**, amerikanische, mit Fuchsschwanzgriff, zweiseitig gezahnt, für hartes nnd weiches Holz, Blattlänge 35 cm ℳ 1,80.

103 **Astsäge**, spitz, mit Dülle zum Befestigen an einer Stange, Länge 45 cm ℳ 1,60.

104 **Astsäge** „Iduna", neu ℳ 2,50.

105 **Taschensäge** mit Feder, zum Zusammenlegen, Blatt 20 cm ℳ 1,20.

106 **Heckenscheere**, mit Flügelschraube und messing. Stellrad ℳ 5 —.

107 **Heckenscheere**, mit Flügelschraube ohne Stellrad

klein	mittel	gross
ℳ 3,40.	ℳ 3,60.	ℳ 3,80.

108 **Rosenscheere**, schwarz, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 22 cm ℳ 3 —, 24 cm ℳ 3,50.

109 **Rosenscheere**, fein polirt, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 22 cm ℳ 3,80, 24 cm ℳ 4 —.

110 **Rosenscheere**, mit Büffelhornschalen und Patentfeder, 20 cm ℳ 4,25.

111 **Rosenscheere**, mit Pufferfeder, 23 cm ℳ 2,50.

112 **Rosenscheere**, schwarz, mit Patentfeder, 23 cm ℳ 2,75.

113 **Rosenscheere**, polirt, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 23 cm ℳ 3,75.

113a **Rosenscheere**, ganz aus Stahl, blank, mit Pufferfeder, 22 cm ℳ 2,25.

114 **Rosenscheere**, schwarz, mit Pufferfeder, 21 cm ℳ 2,75.

115 **Rosenscheere** „Goliath", polirt, mit Pufferfeder, 23½ cm, D. R.-P., ℳ 3,80.

116 **Rosenscheere** „Goliath", mit schwarzem Handgriff, 20 cm, D. R.-P., ℳ 3,40.
Die Schneide dieser Goliath-Scheeren macht eine bogenförmige Bewegung; die Schnittkraft wird dadurch verstärkt.

117 **Raupenscheere** ℳ 3,40.

118 **Aststosser** ℳ 2,50.

118a » ℳ 1,75.

119 **Spargelstecher** ℳ 1,60.

120 **Gärtnerkelle** von Stahl,

Breite	65.	75.	85.	95.	105 mm
ℳ	— 80	— 90	1 —	1,10	1,20

121 **Wühleisen** zum Auflockern der Erde ℳ — 50.

122 **Unkrautstecher** (Pflanzenheraushebe) ℳ 1,20.

123 **Jätegabel** ℳ — 90.

124 **Erdbohrer**,

Durchm. ca.	80	105	130	160 mm
ℳ	6 —	6,50	9 —	10,50

125 **Erdbohrer** aus Schmiedeeisen, Durchm. 130 mm ℳ 4,50.

126 **Hydronette**, extra stark ℳ 14,25.

127 » » » ℳ 17 —.

128 » » » ℳ 22,50.

129 **Gartenspritze**, für Gewächshäuser, 45 cm lang, 35 mm stark, mit 2 Brausen und 1 Strahlrohr ℳ 13,50.

130 **Gartenspritze**, für Garten- und Zimmercultur, 40 cm lang, 35 mm stark, mit 1 Brause und 1 Strahlrohr ℳ 6,70.

131 **Gartenspritze**, für Garten und Zimmercultur, 35 cm lang, 30 mm stark, mit 1 Brause nud 1 Strahlrohr ℳ 5,60.

132 **Gartenspritze**, für Zimmercultur, 30cm lang, 25 mm stark, mit 1 Brause und 1 Strahlrohr ℳ 4,50.

133 **Gartenspritze** „Simplex", aus Zinkblech, mit Saug- und Druck-Ventil und 4 verschied. Mundstücken, 850 mm lang ℳ 4,50.

134 **Gartenspritze** „Zerstäuber",
22 cm Rohrlänge ℳ 2,50,
30 » » ℳ 4,75.

135 **Blumenspritze**, für Zimmercultur, 20 cm lang, 16 mm stark, mit Brause ℳ — 80.

136 **Handbeil** ℳ 1,60.

137 **Handbeil**, amerikanisches, aus Gussstahl, goldbroncirt, mit Hammer und Nagelzieher ℳ 3,60.

138 **Rasenkantenstecher** von Stahl, Radform, fein geschliffen, ohne Stiel ℳ 2,25, mit Stiel ℳ 3 —.

139 **Wegeschaufel** mit Stiel ℳ 2 —.

140 **Gartenhacke**

№	2/0.	0.	1.	2.
Breite	6½	7½	8	9 cm
ohne Stiel	0,65	0,65	0,70	0,80 ℳ
mit Stiel	1,25	1,25	1,30	1,40 ℳ

№	3.	4.	5.
Breite	9½	10	11 cm
ohne Stiel	0,90	0,95	1 ℳ
mit Stiel	1,50	1,55	1,60 ℳ

141 **Gartenhacke**, Schwanenhalsform

№	6.	7.	8.	9	10.
Breite	7½	9½	16	18½	20½ cm
ohne Stiel	— 70	— 85	1,30	1,50	1,65 ℳ
mit Stiel	1,30	1,45	1,90	2,10	2,25 ℳ

№ 6 und 7 als Korn-, Raps- und Mohnhacke, № 8, 9 und 10 als Rübenhacke vorzüglich.

142 **Gartenhacke mit Karst** ohne Stiel ℳ 1,25, mit Stiel ℳ 1,85.

143 **Kartoffelhacke**

№	11.	12.	13.	14.
Grösse	10½	11½	13	14½ cm
ohne Stiel	1,20	1,30	1,40	1,50 ℳ
mit Stiel	1,80	1,90	2 —	2,10 ℳ

144 **Spaten**, von Gussstahl, spitz

№	1.	2.	3.	4.	5.	6.
ohne Stiel	0,90	1 —	1,10	1,20	1,40	1,60 ℳ
mit Stiel	1,70	1,80	1,90	2 —	2,20	2,40 ℳ

145 **Spaten** von Gussstahl, **stumpfer Erfurter**
ohne Stiel ℳ 1 —,
mit Stiel ℳ 1,80.

146 **Spaten**, von Gussstahl, spitz, mit patentirter Federdülle, sehr empfohlen

№	3.	4.	5.
Gewicht ca.	1375	1500	1750 g
ohne Stiel	2.20	2.40	2.60 ℳ
mit Stiel	3 —	3,20	3,40 ℳ

150 **Schaufel**, breite, von Stahl

№	3.	4.
ohne Stiel	— 80	— 85 ℳ
mit Stiel	1,30	1,35 ℳ

151 **Schaufel,** spitze, von Stahl

	№ 4.	5.
ohne Stiel	— 60	— 75 ℳ
mit Stiel	1,10	1,25 ℳ

154 **Rechen** mit Holzbalken und eisernen Zinken, Erfurter Form, mit

8	10	12 Zinken
1,75	2 —	2,50 ℳ

156 **Rechen von Gussstahl** mit gedrehten Zinken und Stosseisen

mit	8	10	12 Zinken
Breite	20	26	32 cm
ohne Stiel	— 60	— 70	— 80 ℳ
mit Stiel	1,25	1,35	1,45 ℳ

158 **Laubrechen,** Stiel zum Losschrauben, ℳ 2,75.

159 **Grabegabel** von Stahl mit Schienenzwinge, 4zinkig, Hickory-Stiel mit *D*-Griff, ℳ 3,40.

160 **Düngergabel** von Stahl mit Hickory-Stiel, 3zinkig, ℳ 1,75.

161 **Düngergabel,** stäblerne mit Hickory-Stiel und Schienenzwinge, 4zinkig, ℳ 2 —.

162 **Düngerhaken,** stählerne mit Hickory-Stiel und Schienenzwinge, 4zinkig, ℳ 2,25.

163 **Basthalter** aus Stahldraht ℳ — 40, ganz aus Stahl mit kräftiger Feder ℳ 1 —.

164 **Pflanzensetzer** von hartem Holz mit massiver Eisenspitze, in Stärke von

21	28	34	40 mm
— 90	1 —	1,10	1,15 ℳ

165 **Gartengeräthe für Damen,** Satz von 4 Stück in Holzkasten ℳ 3,75.

167 **Nummerirzange,** zum Einprägen von Nummern in Bleistreifen, ℳ 3,75.

168 **Signirzange,** zum Einprägen von Namen in Bleistreifen, ℳ 12 —.

170 **Selbstgiesser** oder **Rasensprenger,** rotirend, neuester verbesserter Construction mit 4 Armen, fein vernickelt, besprengt staubregenartig eine Rasenfläche von 12—15 m Durchmesser, ℳ 24 —.

171 **Gummischlauch** zum Rasensprenger No. 170, 13 mm Schlauchweite, laufendes Meter ℳ 1,25.

172 **Rasensprenger,** amerikanischer (Rival). Der einfachste und billigste Rasensprenger, der auch bei geringem Wasserdruck vorzügl. functionirt; nebst Schlauchstutzen, ℳ 4,75.

173 **Gummischlauch** zum Rasensprenger No. 172, 20 mm Schlauchweite, laufendes Meter ℳ 2,25.

175 **Hamsterfalle,** praktische, D. R.-P., à St. ℳ — 50.

176 **Maulwurfsfalle,** ebenfalls bestens bewährt, D. R.-P., 10 St. ℳ 11 —, à St. ℳ 1,20.

177 **Baumkratzer,** mit Holzstiel, ℳ 1,10.
178 » mit langer Dülle, ℳ 2 —.
179 » gezahnt mit Holzstiel ℳ 1 —.

180 **Baumrindenbürste,** ℳ 1,80.
181 » » 1,80.
182 » » 2,25.
183 » » 1,80.

184 **Rasenscheere,** ℳ 1,75.

185 **Rasenscheere** zum Auseinandernehmen behufs besseren Schleifens, ℳ 2,40.

186 **Gartensäemaschine „Liliput"** mit auswechselbaren Schöpflöffeln, klein und leicht, aber sehr leistungsfähig, ℳ 12 —.

187 **Universalleiterstütze,** ℳ 7,50.

188 **Einbaumleiter** mit Sicherung gegen Durchbrechen und Ausgleiten, nebst 2 Stützstangen
10 Sprossen Höhe ℳ 9 —.
12 » » » 10,50.
14 » » » 12,50.

189 **Beet-Schoner** „Stumme Diener", 10 St. ℳ 1,30; 100 St. ℳ 12 —.

190 **Brause** mit abnehmbarem Stirnblech, Garnitur ℳ 1,50.

249 **Blumenscheere,** die geschnittenen Stengel festhaltend ℳ 2,25.

250 **Weintraubenscheere,** ℳ 1 —.

251 **Stecklingscheere,** ℳ — 80.

252 **Blumenscheere** 10 cm ℳ 1 —, 14 cm ℳ 1,75.

260 **Obstpflücker,** ℳ — 90.

261 **Patent-Obstpflücker** mit 3 m langem leinenem Gleitschlauch, nebst Astschneider und Raupensack, vielseitig verwendbar, praktisch, complett, ℳ 4 —.

262 **Patent-Obstpflücker** mit starker Feder und 3 Gummigreifern ℳ 2 —, desgleichen nebst 2 m langem Stiel ℳ 2,50.



Rasenmäh-Maschinen.



Rasenmäher.

Rasenmäher der Philadelphia Lawn Mower Co., bewährten Systems, für Handbetrieb

No.	00.	0.	1.
Schnittfläche:	25	30	35 cm
Gewicht circa:	13½	15	16½ kg
Preis:	ℳ 35 —	40 —	45 —

No.	2.	3.	4.
Schnittfläche:	40	45	50 cm
Gewicht circa:	17½	19	21 kg
Preis:	ℳ 50 —	55 —	60 —

Solinger Gartenmesser.

No.	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
ℳ	1,30	1,60	2 —	3,25	2 —	1,60	1,50	1,75	2,60	2,20

No.	263	264	265	266	267	268	269	270
ℳ	3,00	3,30	2,50	2,90	2,50	1,70	2,50	1,20

Englische Gartenmesser

aus der Fabrik von **Saynor, Cooke & Ridal.**





108 110 117

138 139

141 164



140 142



143 156



151 154



145

146



172. Rasensprenger — Arrosoir „Rival".

Alphabetisches Register

der im Pflanzen-Catalog enthaltenen Gattungsnamen.

Table alphabétique.

Seite — page

Abelia 199
Abies 249
Abricotiers . . . 251
Absinthe 254
Abutilon . . . 199
Acacia 199
Acaena 223
Acalypha . . . 187
Acantholimon . 223
Acanthophönix 197
Acanthus . . . 223
Acer 244
Achillea 223
Achimenes 178. 190
Achyranthes 187. 254
Aconitum . . . 223
Acorus . . 216. 223
Acrostichum . 195
Actaea . . . 223
Actinidia . . 248
Adenophora . 223
Adenostyles . 223
Adiantum . 195. 242
Adlumia . . . 223
Adonis . . . 223
Adoxa 223
Aechmea . 187. 192
Aegopodium . 223
Aepfel 252
Aerides 196

Seite — page

Aeschynauthus 187
Aesculus . . . 244
Aethiouema . . 223
Agapanthus . 199
Agathaea . . 200
Agave . . 204. 205
Ageratum . . . 200
Aglaonema . . 187
Agrimonia . . 223
Agrostemma . . 223
Ail 253
Ailanthus . . . 244
Ajuga 223
Akebia . . . 248
Alant 253
Alchemilla . . 223
Aletris . . 187. 191
Alfredia 223
Alibertia . . 204
Alisma . . . 216
Allamanda . . 187
Allium . . 253. 254
Alloplectus . . 188
Allosorus . . . 242
Alnus 244
Alocasia . . . 188
Aloe 213
Alopecurus . . 223
Aloysia v. Lippia 205
Alsine 223

Seite — page

Alsophila . . . 195
Alstroemeria . 184
Alternanthera
188. 254
Althaea 223
Alyssum . . . 223
Amandiers . . 252
Amaryllis
180. 185. 187
Amelanchier . 244
Amomum . . . 204
Amorpha . . . 244
Amorphophallus 184
Ampelopsis . . 248
Amphicome . . 200
Amsonia . . . 223
Amygdalopsis 244
Amygdalus . 244
Anaoampseros 214
Anacharis . . 216
Ananassa . . . 204
Anandria . . . 223
Anchietia . . . 204
Anchusa . . . 223
Andromeda . 244
Andropogon . 200
Androsace . . 224
Anemiopsis . . 216
Anemone . 181. 224
Angelica . . . 253

Seite — page

Anhalonium 207. 208
Anoectochilus . 196
Anona 204
Anredera . . . 185
Antennaria 224. 254
Anthemis . 224. 253
Anthericum . . 224
Antholyza . . 185
Anthurium . 188
Antigonon . . 185
Antirrhinum . 224
Aphelandra . 188
Apicra 213
Apios . . . 185. 224
Apium 224
Apocynum . 224
Aponogeton . 216
Aprikosen . . . 251
Aquilegia . . . 224
Arabis 224
Aralia 188. 200. 224
244
Araucaria . . . 250
Arbres et arbrisseaux 244—248
Arbres fruitiers
251—252
Arctotis 200
Ardisia 188
Arduina 200

Seite — page

Areca 197
Arenaria . . . 224
Aristolochia
188. 224. 248
Aristotelia . . . 200
Armeria 224
Armoise 253
Arnebia 224
Arnica 224
Aronia 244
Arrhostoxylum 188
Artanthe . 188. 204
Artemisia . 200. 224
253. 254
Arthropodium . 200
Articles divers et ustensiles 255—260
Artischoken . . 253
Artocarpus . . 188
Arundo . . 216. 224
Asarum 224
Asclepias 188. 200
224
Asparagus 183. 200
224
Asperge 254
Asperula . 225. 254
Asphodelus . . 225
Aspidistra . . . 188
Aspidium 195. 242

Seite — page
Asplenium 195. 243
Astelia 200
Aster 225
Astilbe 225
Astragalus . . 225
Astrantia . . . 226
Astrapaea . . . 188
Astrophytum . 207
Ataccia 183
Athamanta . . 226
Athyrium . . . 243
Atragene vide Clematis . . 227
Atropa 253
Aubrietia . . . 226
Ancuba 200
Andibertia . . 226
Azalea . 200. 244
Azara 200
Azolla 216

Baccharis . . . 244
Balantium . . . 195
Baldrian . . . 253
Ballota 226
Bambusa 200. 226
Baptisia 226
Barbacenia . . 188
Bartsia 226
Beaucarnea . . 206
Beerenobst . 252. 253
Begonia 181. 188. 254
Beifuss 253
Belladonna . . 253
Bellidiastrum 226
Bellis 226
Beloperone . . 189
Berberidopsis 200
Berberis . . 200. 244
Bergenia . . . 237
Bertolonia . . . 189
Bernla 216
Beschorneria . 206
Bessera 185
Betonica. . . . 226
Betula 244
Bidens 226
Biebersteinia . 226
Bifrenaria . . . 196
Biglandularia v. Rosanowia . 180
Bignonia 189. 200. 244. 248
Billardiera . . 200
Billbergia . . . 189
Bingelkraut . . 253
Biophytum vide Oxalis 193
Biota 250
Biotia vide Aster 225
Birnen 252
Blattpflanzen . 254
Blechnum . 195. 243
Bocconia . . . 226
Boehmeria . . 204
Bolbophyllum . 196
Bomarea . . . 185
Bonapartea . . 206
Boronia 200
Botrychium . . 243
Bougainvillea . 189
Boussingaultia 185
Bonvardia . . . 189
Bowiea 185
Boykinia . . . 226
Brachychiton . 204
Bracbyloma . . 180
Brasenia . . . 216
Brassia 196
Bravoa 185
Breweria . . . 190
Briza 226
Brombeeren . . 253
Bromelia . . . 190
Brosimum . . . 204
Broussonetia . 244

Browallia . . 200
Brugmansia vide Datura . . 190
Brunella v. Prunella 226
Bryonia 226
Bryophyllum . 214
Bubon 226
Buddleia 190. 200. 244
Bulbine 214
Burlingtonia . 196
Butomus . . . 216
Buxus 244

Cabomba . . 216
Caccinia . . . 226
Cacteen . . 207—213
Caesalpinia . . 204
Caladium . . . 182
Calamintha . . 226
Calamus . . . 197
Calampelis . . 201
Calathea vide Maranta . . . 192
Calceolaria . . 200
Calimeris . . . 226
Calla . . . 185. 216
Calliandra . . 204
Calliphruria . . 185
Callitriche . . 216
Callitris . . . 250
Caltha . . 216. 226
Calycanthus . . 244
Calystegia . . . 226
Camellia 200
Campanula 200. 226
Camphora . . . 204
Campsidium . . 200
Camptosorus 243
Campylia vide Pelargonium 221
Campylobotrys vide Higginsia 190
Canarina . 185. 226
Canistrum . . . 190
Canna . . . 182. 254
Cannabis . . . 254
Caprifolium . . 248
Caragana . . . 244
Cardamine . . 226
Carex 216
Carica 204
Carlina 226
Carludovica . . 190
Carolinea . . 190
Carpenteria . . 244
Carpinus . . . 244
Carum 227
Caryolopha . . 224
Caryopteris 200. 244
Caryota 197
Cassia 190
Cassinia . . . 201
Castanea . . . 244
Casuarina . . . 250
Catalpa 244
Catananche . . 227
Cattleya 196
Caulophyllum . 227
Ceanothus . . . 244
Cecropia . . . 204
Cedrela . . . 204
Cedronella . . 227
Cedrus 250
Celsia 227
Celtis 244
Centaurea . 227. 254
Centradenia . . 190
Centropogon . 190
Cephalaria . . 227
Cephalotaxus . 250
Cephalotus . . 216
Cerastium . 227. 254
Cerasus 244
Ceratophyllum . 216
Ceratopteris . . 216

Ceratozamia . . 197
Cercidiphyllum 244
Cercis 244
Cereus . . 207. 212
Cerisiers 251
Ceropegia . . . 190
Ceroxylon . . . 198
Cestrum 200
Ceterach . . . 243
Chaerophyllum 227
Chamaecyparis 250
Chamaedorea . 198
Chamaemelum . 227
Chamaepeuce . 227
Chamaerops . . 198
Chara 216
Charlwoodia vide Cordyline 190
Chartolepis . . 227
Cheilanthes . . 243
Chelidonium . . 227
Chelone 227
Chevalieria . . 190
Chimonanthus vide Calycanthus 244
Chionanthus . . 244
Chirita . . 190. 193
Chironia 200
Chlidanthus . . 185
Chloranthus . . 204
Choisya 200
Chrysanthemum 200. 219. 227. 254
Chrysocoma . . 227
Chrysodium vide Acrostichum 195
Chrysophyllum 204
Chrysosplenium 227
Chysis 196
Cibotium . . . 195
Ciboule 254
Ciboulette . . . 254
Cienkowskia . 190
Cimicifuga . . 227
Cineraria 201. 227. 254
Cinchona . . . 204
Cinnamomum . 204
Cipura 190
Circaea . . . 227
Cirrhaea 196
Cirsium 227
Cissus 190. 201. 248
Cistus 201
Citronelle . . . 253
Citronenmelisse 253
Citrosma . . . 204
Citrus 204
Cladium 217
Claytonia . . . 227
Clematis 201. 227. 248
Clerodendron . 190
Clethra . . 201. 244
Clianthus . . . 201
Cobaea . . 201. 254
Cochlearia . . 253
Cocculus . . . 205
Cocos 198
Coelia 196
Coelogyne . . . 197
Coffea 205
Coleus 190. 214. 254
Colocasia . . . 185
Columnea . . . 190
Colutea 244
Comarum . . . 217
Commelina . . 227
Coniferen . 249—250
Conocephalus 190
Convallaria 201. 227
Convolvulus . . 201
Cooperia . . . 185
Coprosma . . . 201
Cordyline . . . 190
Coreopsis . . . 228
Cornus 245

Coronilla . . . 228
Correa 201
Cortusa 223
Corydalis . . . 228
Corylopsis . . . 245
Corylus 245
Corypha . 198. 199
Cosmophyllum 201. 254
Costus . . 185. 190
Cotoneaster . . 245
Cotyledon . . . 214
Couteaux . 258. 259
Crambe 228
Crassula 214
Crataegus . 245. 251
Crepis 228
Crescentia . . . 205
Crinum . . . 185
Crocosmia . . . 185
Crossandra . . 190
Croton 190
Crucianella . . 228
Cryptanthus vide Tillandsia . . 194
Cryptomeria . . 250
Cucubalus . . . 228
Cucurbita . . 228
Cuphea . . 201. 254
Cupressus . . . 250
Curculigo . . . 190
Cyanophyllum 190
Cyathea 195
Cyathula 190
Cycas 198
Cyclamen . 201. 228
Cydonia . 245. 251
Cymbidium . . 197
Cynanchum . . 228
Cyperus . . . 217
Cypripedium 197. 228
Cyrtanthera . . 190
Cyrtodeira . . 190
Cyrtomium 195. 243
Cystopteris . 243
Cytisus 201. 245. 246
Czackia vide Anthericum . . 224

Daemonorops . 138
Dahlia . . 183. 221
Dalechampia . 190
Daphne . . 201. 245
Darlingtonia . 217
Dasylirion . . . 206
Datisca 228
Datura 190
Davallia 195
Deeringia . . . 201
Delphinium . . 228
Dendrobium . . 197
Dendrocalamus 191
Dendrochilum . 197
Dentaria 228
Desfontainea . 201
Desmanthus . 201
Desmodium 228. 245
Deutzia 245
Dianthus . 228. 242
Diastema . . . 180
Dicksonia . 195. 243
Diclytra . 185. 228
Dictamnus . . 228
Dictyosperma . 197
Dicyrta 180
Dieffenbachia . 191
Diervilla . . . 245
Digitalis . . . 228
Dimorphanthus 245
Dionaea 217
Dioon 198
Dioscorea 185. 191. 228
Diosma 201
Diotostemon vide Echeveria . . 216

Diplazium . . . 195
Diplopappus 201. 228
Diplothemium 198
Dipteracanthus 191
Dipterix 205
Dircaea 180
Disa 197
Disandra . . . 201
Disemma . 191. 201
Disporum . . . 228
Diverse Artikel und Gartenutensilien 255—260
Dodecatheon . 228
Dolichodeira . 180
Dolichos . . 201
Dondia vide Haequetia 230
Doodia . . 195. 243
Doronicum . . 228
Dorstenia . . . 205
Doryanthes . . 191
Doryopteris . . 196
Draba 228
Dracaena 191. 205
Dracocephalum 228
Drosera 217
Drosophyllum . 217
Dryas 228
Drymonia . . . 191
Drymopsis . . . 185
Duranta 201
Dyckia 206
Dypsis 198

Eccremocarpus 201. 254
Echalotte . . . 254
Echeveria 215. 254
Echidnopsis . . 214
Echinacea . . . 228
Echinocactus . 208
Echinocereus . 209
Echinops . . . 228
Echinopsis . . 209
Echioglossum . 197
Echites 191
Echium 201
Edwardsia . . 201
Eichhornia 217. 218
Elaeagnus 201. 245. 249
Elodea vide Anacharis 216
Elymus 229
Encephalartos . 198
Encholirion . . 191
Enckea 205
Entelea 201
Eomecon . . . 229
Epaoris 201
Epidendrum . . 197
Epilobium . . 229
Epimedium . . 229
Epinard 254
Epiphyllum . . 209
Epipremnum . 191
Episcia 191
Equisetum . . 217
Eranthemum . 191
Erdbeeren . . . 252
Eria 197
Erianthus . . . 229
Erigeron . . . 229
Erinus 229
Eriobotrya . . 205
Eriocephalus . 201
Eriophorum . . 217
Eriophyllum . 229
Erodium . . . 229
Erpetion . . . 229
Eryngium . 201. 229
Erysimum . . . 229
Erythrina . . . 201
Erythrochaete . 229
Erythrolaena . 229

Seite — page

Erythroxylon . 205
Escallonia . . . 201
Estragon . . . 253
Eucadonia . . 180
Eucalyptus . . 201
Eucharis . . . 185
Eucomis 186
Eugenia . 201. 2 5
Eulalia 201
Eupatorium 201 229
Euphorbia
205. 214. 229
Eurya 201
Euryale 217
Euryangium 186. 229
Eurycles . . . 186
Eustrephus 201
Evonymus 201 245
Exocborda . . 245
Exotische Heil-, Nutz- und Giftpflanzen . 204. 205

Fabiana 201
Fagus 245
Farfugium . . 201
Farrne u. Lycopodiaceen . 195. 242
Feigen 252
Ferraria vide Tigridia . . . 187
Fcrula . . . 229
Festuca . 229. 254
Ficus, . . . 191. 205
Figuiers 252
Fittonia vide Eranthemum . . 191
Flacourtia . . 205
Flugga . . . 201
Fontanesia . . 245
Forsythia . . . 245
Fougères et Lycopodiacées 195–196. 242–243
Fourcroya . . . 206
Fragaria 201 229. 252
Fraisiers . . . 252
Framboisiers . . 253
Francisoca . . 191
Francoa 229
Franseria . . . 201
Fraxinus . . . 245
Freilandfarne . 242
Freycinetia . . 191
Fruits en baies 252. 253
Fuchsia . 219. 254
Funkia 229

Gaillardia . . . 229
Galatella vide Aster 225
Galega 230
Galium 230
Galtonia vide Hyacinthus . 186
Gardenia . 191 204
Gasteria 213
Gazania . 201. 254
Gehölzsämlinge . 251
Genista . . 201. 245
Gentiana . . . 230
Geodorum . . . 197
Geonoma . . 193
Georginen . 183. 221
Geranium . . . 230
Gerbera 201
Gesneria . . . 180
Gesneriaceen 178-180
Geum 230
Gillenia vide Spiraea . 230. 239
Ginkgo 250
Gladiolus 173—178
Glaziova . . . 198
Glechoma . . . 230

Seite — page

Gleditschia . . 245
Globba 191
Globularia . . 230
Gloriosa . . . 186
Glossocomia 230
Gloxinia . 179. 180
Glyceria . . 217
Glycine 185. 2 4. 249
Glycyrrhiza . 245
Gnadenkraut . 253
Guaphalium
201. 230. 254
Goethea . . . 205
Goldfussia . . 190
Gomezia . . 197
Gongora . . . 197
Gonospermum 201
Grammitis . . 243
Gratiola . . . 253
Greenovia . . 214
Grevillea . . 201
Griffinia . . 186
Griselinia . . . 201
Groseilliers . . 253
Gunnera . . . 230
Guthnickia . . 178
Guzmannia vide Canistrum . 190
Gymnandra . . 230
Gymnooladus . 245
Gymnogramme
195. 243
Gymnothrix 230. 254
Gynerium 230. 254
Gynura 201
Gypsophila . . 230

Hablitzia . . . 230
Habrothamnus 201
Hacquetia . . 230
Haemanthus . 186
Hakea 201
Halimodendron 245
Harpalium . . 230
Haselnüsse . . 252
Haworthia . . 213
Heckenpflanzen 251
Hedera 249
Hedychium . . 186
Hedysarum . 230
Heimia 201
Helenium . . 231
Heleocharis . . 217
Helianthemum 231
Helianthus 231
Helichrysum 201. 231
Holiconia . . . 191
Helictcres . . . 205
Heliopsis . . . 231
Heliotropium
191. 254
Helleborus . . 231
Helonias . . . 231
Hemerocallis . 231
Hemigraphis . 191
Hepatica . . . 231
Heracleum . . 231
Herbes potagères
253—254
Heruiaria 231. 254
Hesperis . . . 231
Hetcranthera . 217
Hetcropteris . . 191
Heuchera . . . 231
Hexacentris . . 191
Hibbertia . . . 201
Hibiscus 191. 245
Hieracium . . 231
Higginsia . . . 191
Himantophyllum
191
Himbeeren . . . 253
Hippophaë . . 245
Hippuris . . . 217
Homogyne . . 240
Hopfenfechser . 253

Seite — page

Horminum . . 231
Hoteia 231
Houblon . . . 253
Houttea . . . 192
Hovenia . . . 205
Hoibrenkiä vide Staphylea . . 247
Hoya 192
Hucruia . . . 214
Humboldtia . 197
Humulus . 253. 254
Hyacinthus . 186
Hybris . . . 212
Hydrangea . 245
Hydrocharis 217
Hydrocotyle . 217
Hydrolea . . . 217
Hydropeltis . . 216
Hydrophyllum 231
Hymenaea . 205
Hymenocallis . 186
Hymenodium vide Acrostichum 195
Hymenosporum 201
Hyobanche . . 192
Hyophorbe 197. 198
Hyosoyamus . 231
Hypericum
201. 231. 245
Hypoxis . . . 232
Hyssope . . . 253
Hyssopus . 232. 253

Jacaranda . . . 192
Jasioue . . . 232
Jasminum 192. 245
Jatropha . . 205
Ibatia 192
Iberis 232
Idesia vide Polycarpa 246
Jeffersonia . . 232
Jeunes plants . 251
Ilex 245
Impatieus . . 192
Imperata . . . 232
Imperatoria 232
Incarvilloa 201. 245
Indigofera . 245
Inula . . . 232. 253
Johannisbeeren . 253
Jossiuia . . 201
Ipomoea . 192. 232
Iresine . . 192. 254
Iris . . . 217. 232
Ismene . . . 186
Isoetes 217
Isolepis . . . 217
Isoloma . . . 180
Isop 253
Isopyrum . . 232
Juglans . . . 245
Juncus . . . 217
Juniperus . . . 250
Jussiaca 217
Justicia 190. 192
Ixora 192

Kadsura . . . 249
Kaempferia . 186
Kalanchoe . . 214
Kalmia . . . 245
Kalosanthes . 214
Kalthauspflanzen 199–204
Kamille 253
Kennedya . . 201
Kentia 198
Kerria 245
Kirschen . . . 251
Kleinia . . . 214
Kniphofia vide Tritoma . . 240
Knoblauch . . 253
Koellicheria . 180
Koelreuteria . 246

Seite — page

Koniga 201
Krausemünze . 253
Küchenkräuter 253—254

Laburnum . 246
Laelia . . 196. 197
Lagerstroemia 202
Lamprococous 192
Lantana . 192 254
Lapageria . . 202
Laportea 205. 242
Larix 250
Lascrpitium . 232
Lasia 192
Lasiagrostis 232
Laslandra . . 192
Lastraea
195. 242. 243
Latania 198. 199
Lathyrus . . 232
Laurus . . 204. 216
Lavandula . . 253
Lavatera . 202. 254
Lavendel . . . 253
Ledenbergia . 192
Leiocsteria . . 246
Leonotis . . 202
Leontice . 227. 232
Leontodon . . 232
Leontopodium
230. 232
Leonurus . . . 232
Lepachys . . 232
Lepismium . 209
Leptooarpha . 202
Leptospermum 202
Lespedeza . . 246
Leucanthemum 232
Leucophyta . 202
Leucopogon . 202
Leuzea . . . 232
Levisticum . . 253
Liatris 232
Libertia . . . 202
Libocedrus . . 250
Libonia . . . 202
Liouala . . . 193
Liebstock . . . 253
Lietzia 180
Ligularia . . 233
Ligustrum . . 246
Lilium . . . 183
Limuanthemum vide Villarsia
217. 219
Limnocharis . 217
Limonia . . . 205
Linaria . . . 233
Lindelofia . . 234
Linnaea . . . 233
Linosyris . . 233
Linum 233
Liparis . . . 197
Lippia . . 205. 233
Liriodendron . 246
Liriope . . . 233
Lithospermum
202. 233
Littonia . . 186
Littorella . . 217
Liwêche . . . 253
Livistona . . 199
Lobelia
202. 205. 233. 254
Locheria . . . 180
Lomaria . 195. 243
Lonicera . . . 246
Lophospermum
202. 254
Lotus 202
Lourya 192
Lupinus . . . 233
Luzula 233
Lycaste . . . 197
Lychnis . . . 233

Seite — page

Lycium . . . 246
Lycopodiaceae 195–196
Lygodium 195. 243
Lysimachia . . 233
Lythrum . . . 233

Maakia . . . 246
Mackaya . . 192
Macleaya . 226. 233
Maolura . . . 246
Magnolia 202. 246
Mahernia . . 202
Mahouia . . . 246
Majanthemum v. Smilacina . 239
Malacocarpus . 209
Mallotus vide Rottlera . . 247
Malus . . . 246 251
Mammillaria . 210
Mandeln . . . 252
Mandirola . . 180
Manettia . . . 192
Maranta . 192 205
Marjolaine . . 254
Marshallia . . 233
Masdovallia 197
Maurandia 202. 251
Maxillaria . . 197
Maximowiczia 249
Maytenus . . 205
Mazus 233
Medeola . . . 202
Medinilla . . 192
Meerrettig . . 253
Megasea . . . 237
Melaleuca . . 202
Melia 202
Melianthus . . 202
Melica 233
Melissa 253
Melittis . . . 233
Menispermum 249
Mentha 233. 253. 255
Menthe crispée 253
» *poivrée* . 253
Menyanthes . 217
Menziesia . . 202
Mercurialis . 253
Mertensia . 233. 236
Mesembrianthemum . 214. 255
Messer . . 258–259
Methonica . . 186
Metrosideros . 202
Michauxia . . 233
Microlepia . . 195
Mikania . 202. 205
Milla 186
Miltonia . . . 197
Mimulus . . . 202
Mina 255
Mirabilis . . . 233
Mispeln . . . 252
Mitella 233
Mitraria . . . 202
Moehringia . 233
Molinia . . . 233
Molopospermum 233
Monarda . . 234
Monochactum 192
Monstera vide Philodendron 193
Montbretia . . 186
Morina 234
Morisonia . . 192
Mormodes . . 197
Morus 246
Moussonia . . 192
Mulgedium . . 234
Murraya . . . 202
Musa 192
Myoporum . . 202
Myosotis . . . 234

Seite — page

Myricaria vide Tamarix . 248
Myriophyllum 217
Myrsiphyllum 202
Myrtus . . 202. 205

Naegelia . . . 179
Naegelo-Achimenes 180
Nandina . . . 246
Nardosmia vide Tussilago . 240
Néflier 252
Nelken 242
Nematanthus . 192
Nemopanthes . 202
Nepenthes . . 192
Nepeta 234
Nephrodium 195. 242. 243
Nephrolepis . 195
Nerium 202
Nertera 202
Neviusia . . . 246
Nicotiana . 202. 255
Nidularium . . 193
Nierembergia . 234
Niphaea . . . 180
Noisetiers . . . 252
Nolina vide Dasylirion . . . 206
Nopalea vide Opuntia . . 211
Norantea . . . 193
Notonia . . . 215
Noyers 252
Nuphar . . . 217
Nuttallia . . . 246
Nyctocalus . . 193
Nymphaea . . 217

Obeliscaria . . 234
Obstsorten 251—252
Obstwildlinge . 251
Ochna . . . 193
Odontoglossum 197
Oeillets des fleuristes 242
Oenanthe . . . 217
Oenothera . . 234
Ognon Perle . 253
Olea 205
Olearia 202
Olyra 193
Omphalodes . 234
Oncidium . . . 197
Oncocyclus vide Iris 232
Onoclea . . . 243
Ononis 234
Onopordon . . 234
Onosma . . . 234
Onychinm . . 196
Ophiantbe . . 193
Ophioglossum . 243
Ophiopogon 202. 234
Oplismenus vide Panicum . . 193
Opornia . . . 232
Opuntia . . . 211
Orchideen 196—197
Oreodoxa . . . 199
Oreopauax 200. 202
Origanum 234. 254
Ornithogalum . 186
Orobus 234
Orontium . . 217
Orpin 254
Oryza 218
Oseille 254
Osmanthus . . 202
Osmnnda . . . 243
Othonna . . . 215
Oxalis 186. 193. 202
Oxera 193

Pachira . . . 190
Pachypbytum . 215
Pachysandra . 234
Pacderota . . 234
Paeonia . . 234. 246
Palisota . . . 193
Palmen u. Cycadeen 197—199
Panax, vide Aralia . . . 188. 193
Pancratium . . 186
Pandanus . . 193
Panicum . . . 193
Papaver . . . 234
Paradrymonia 193
Paratropia . . 193
Pardanthus . 234
Parietaria . . 253
Paris 234
Parnassia . . . 234
Passerina . . . 202
Passiflora . 193. 202
Paullinia . . . 193
Paulownia . . 246
Pavonia . 193. 202
Pêchers 251
Pedicularis . . 218
Pedilanthus . 205
Pedrosia v. Lotus 202
Peirescia . . . 211
Pelargonium 220. 255
Pelecyphora . 212
Pellaea 243
Pellionia . . . 193
Peltandra . . 218
Pentlaudia . . 187
Pentstemon 202. 234
Peperomia . . 193
Perilla 255
Periploca . . . 249
Peristrophe . . 193
Perllauch . . . 253
Pernettia . . . 202
Petasites . . . 234
Petiveria . . . 205
Petrea 193
Petrocoptis . . 233
Petrophyes . . 215
Petunia . . 202. 255
Pcucodanum . 234
Pfeffermünze . 253
Pfeiffera . . . 212
Pfirsichen . . . 251
Pflaumen . . . 251
Phaedranassa . 187
Phajus 197
Phalaenopsis . 197
Phalangium 193. 224. 234
Phalaris . . . 235
Phaseolus . . 235
Phellodendron 246
Philadelphus . 246
Phillyraea . . 246
Philodendron . 193
Phlomis . . . 235
Phlox 235
Phoebe 205
Phoenix . . . 199
Phormium 203. 205
Phrynium . . 193
Phygelius . . . 203
Phylica 203
Phyllanthus . 193
Phyllocactus . 212
Phyllotaenia 193
Physalis . 203. 235
Physianthus . . 193
Physostegia . 235
Phyteuma . . . 235
Phytolacca . . 235
Picea 250
Pilea 193
Pilocereus 207. 212
Pilogyne . . . 187
Pilumna 197
Pimpinell . . . 253
Pincenectitia . 206
Pinguicula . . 218
Pinus . . . 249. 250
Piper . . 193. 205
Pirus . 245. 246. 251
Pistia 218
Pitcairnia . . . 193
Pithecoctenium 203
Pittosporum . 203
Plantago . . . 235
Plantes aquatiques 216—219
» *de serre chaude* 187—194
» » » *froide* 199—204
» *grasses* 213—216
» *grimpantes* 248—249
» *officinales* 204-205
» *potagères diverses* 253—254
» *vivaces* 223—241
Platanus 246
Platycerium . . 196
Platycodon 226. 235
Platyzamia vide Dioon 198
Plectopoma . . 180
Plectranthus 203 205
Pleurospermum 235
Plumbago 193.203. 235
Plumiera . . . 193
Poa 235
Podophyllum . 235
Pogostemon . . 205
Poinsettia . . . 193
Poiriers 252
Polemonium . . 235
Polycarpa . . . 246
Polygala . 203. 235
Polygonatnm vide Convallaria . 227
Polygonum 203. 218. 235
Polypodium 196. 243
Polystichum 242. 243
Pommiers . . . 252
Pontederia 217. 218
Populus 246
Posoqueria . . 193
Potamogeton . 218
Potentilla . 235. 246
Poterinm . . . 253
Pothos 193
Prenanthes . . 235
Primula . . 203. 236
Pritchardia . . 199
Priva . . . 187. 236
Prosartes . . . 236
Prumnopitys . . 250
Pruncllа 236
Pruniers 251
Prunus 244. 246. 251
Psidium 205
Ptarmica vide Aohillea 223. 236
Ptelea 246
Pteris . . . 196. 243
Pterocarya . . 246
Pterocephalus . 236
Pueraria . . . 205
Pulmonaria . . 236
Pulsatilla vide Anemone . . 224
Punica 203
Pupalia 190
Pycnanthemum 236
Pyrethrum 236. 255
Pyrola 236

Quendel 253
Quercus 246
Quinces . . . 252
Quitte 252
Raifort 253
Ramondia . . . 236
Ranunculus 184. 218. 236
Raphiolepis . . 203
Raute 253
Ravenala . . . 205
Rechsteineria . 180
Reidia 193
Reincckea . . . 203
Reinwardtia . . 203
Renoncules . . 184
Rctinospora vide Chamaecyparis 250
Rhabarber . . 254
Rhamnus . . . 246
Rhapis 199
Rhazya 237
Rheum 237
Rhexia 237
Rhipidodendron vide Aloe . 213
Rhipsalis . . 212
Rhodochiton . 203
Rhododendron 203. 247
Rhodotypus . 247
Rhubarbe . . 254
Rhus 247
Rhynchospermum 203
Rhytidophyllum 193
Ribes 247
Richardia . . . 187
Ricinus 255
Rivina 193
Robinia 247
Rochea 215
Rodgersia . . . 237
Roezlia vide Beschorneria 206
Rohdea 237
Ronce 253
Rondeletia . . 193
Rosa 247. 249. 250. 251
Rosanowia . . 180
Rosmarinus 205. 254
Rottlera 190. 193. 247
Roulinia vide Dasylirion . . 206
Roupellia . . . 205
Rubia 203
Rubus 203. 247. 249
Rudbeckia 228. 237
Rudgea 193
Rue 253
Ruellia 193
Rumex . . 237. 254
Ruscus . . 203. 237
Russellia . . . 203
Ruta 253

Sabal 199
Saccharum . . 237
Saccolabium . 197
Sagenia v. Aspidium 195
Sagittaria . . . 218
Saintpaulia . . 180
Salbei 254
Salicornia . . . 203
Salisburia vide Ginkgo . . . 250
Salix 247
Salvia 187. 203. 237. 254
Salvinia 218
Sambucus . . . 247
Sanchezia . . . 193
Sanguinaria . . 237
Sanguisorba . . 237
Sanicula . . . 254
Sanseviera 193. 205
Santolina 203. 237. 255
Saponaria . . . 237
Sarracenia . . 218
Sarriette . . . 254
Satureja 254
Sauerampfer . 254
Sauge 254
Saurauja . . . 193
Sauromatum . 187
Saururus . . 218
Saxifraga . 203. 237
Scabiosa . . . 238
Schalotten . . . 254
Scheeria 180
Schiuus 205
Schismatoglottis 193
Schizolobium . 194
Schizophragma 249
Schizostylis . . 187
Schlingpflanzen 248. 249. 254
Schnittlauch . . 254
Schomburgkia . 197
Schubertia . . 194
Sciadocalyx . . 180
Sciadopitys . . 250
Scilla . . . 187. 205
Scindapsus vide Philodendron 193
Scirpus 218
Scolopendrium 243
Scorodosma . . 238
Scrophularia . 238
Scutellaria 194. 238
Seaforthia 197. 199
Sedum 215. 238. 254. 255
Seguiera 205
Selaginella 196. 243
Selenipedium v. Cypripedium 197
Selliera 218
Sempervivum 215. 238. 255
Senecio 203. 215. 227. 238. 255
Septas 238
Sequoia 250
Sericobonia . . 203
Sericographis . 203
Serissa 203
Serratula . . . 238
Sibbaldia . . . 238
Sibthorpia . . . 203
Sida . . 194. 238
Sidalcea 239
Silene 239
Silphium . . . 239
Siuuingia . . . 180
Siphocampylus 190. 203
Sisyrhynchium 239
Sium 218
Skimmia . . . 203
Smilacina . . . 239
Smilax . . 194. 205
Sobolewskya 239
Sobralia 197
Solandra . . . 194
Solanum 203. 218. 255
Soldanella . . . 239
Solidago . . . 239
Sollya 204
Sonchus 204
Sonerila 194
Sophora 247
Sorbus 247
Sparganium . . 218
Spargelpflanzen 254
Sparrmannia . 204
Spartium . . . 247
Spathiphyllum 194
Spergula vide Arenaria 224. 239
Sphacele . . . 204
Spigelia 239

Seite — page

Spinat 254
Spiraea 225. 239. 245. 247
Spironema . . 194
Sprekelia vide Amaryllis . . 180
Stachelbeeren . 253
Stachys 239
Stanhopea . . . 197
Stapelia 215
Staphylea . . . 247
Statice . . 204. 239
Stauden . 223—241
Stauntonia . . 204
Stellaria 239
Stenandrium . 194
Stenogastra . . 180
Stenotaphrum . 204
Stephanophysum 191. 194
Stephanotis . . 194
Sterculia . . . 205
Stevia . . . 204. 255
Stillingia . . . 205
Stipa 239
Stobaea 239
Stratiotes . . . 218
Strelitzia . . . 194
Streptocarpus . 194
Streptopus 239
Streptosolen . 204
Strobilanthes . 194
Struthiopteris . 243
Succisa 239
Succulente Pflanzen . . . 213—216
Sutherlandia . 204
Swainsonia . . 204
Swertia 239
Symphoricarpus 247
Symphyandra . 239
Symphytum . . 239

Seite — page

Syngonium . . 191
Syringa 247

Tabernaemontana 194
Tacca 187
Tasconia . . . 194
Tamarix . . . 248
Tamus 239
Tanacetum . . 239
Tapeinotes . . 180
Taxodium . . . 256
Taxus 250
Tecoma 204
Telekia 239
Telephium . . 239
Tellima 239
Tephrocactus vide Opuntia 211
Teppichbeetpflanzen 254
Tetranema . . 194
Teucrium 204. 205. 239
Thalictrum . . 240
Thea 205
Theobroma . . 205
Thermopsis . . 240
Thladiantha . 187
Thriuax 199
Thuja 250
Thujopsis . . . 250
Thunbergia 194. 255
Thym 254
Thymian . . . 254
Thymus 240. 253. 254. 255
Thyrsacanthus . 194
Tiarella 240
Tigridia 187
Tilia 248
Tillandsia . . . 194
Tofieldia . . . 240

Seite — page

Tommasiuia . . 240
Topfnelken . . . 242
Torenia 194
Torreya 250
Toxioophlaea . 194
Tradescantia 194. 240
Tragia 205
Trapa 218
Trautvetteria . 240
Trianea 218
Trichilia . . . 205
Trichopilia . . 197
Tricyrtis . . . 240
Trientalis . . . 240
Trifolium . . . 240
Triglochin . . 218
Trillium 240
Tripmadam . . 254
Tristania . . . 204
Trithrinax . . . 199
Tritoma 240
Tritonia vide Crocosmia . . . 185
Trollius 240
Tropaeolum 187. 204. 255
Tsuga 250
Tuberosen . . . 184
Tunica 240
Tupa 204
Turnera 194
Tussilago . . . 240
Tydaea 179
Typha 218

Ulmus . . . 248
Umbilicus 215. 240
Uniola 240
Urena 194
Urtica 240
Urvillea 194

Seite — page

Ustensiles de jardinage . 255—260
Uvularia . . . 240

Vaccinium 248. 253
Valeriana . 240. 253
Vallisneria . . 218
Vallota 187
Vancouveria . 240
Vauda 197
Vanilla . . 197. 205
Vellozia . . . 194
Veltheimia . . 187
Veratrum . . . 240
Verbascum . . 240
Verbena 187. 204. 236. 241. 255
Veruonia . . . 241
Veronica 204. 218. 241
Verschiedene Gemüsepflanzen 253—254
Vetiveria . . . 194
Viburnum . . . 248
Victoria 218
Villaresia . . . 194
Villarsia 219
Vinca 241
Viola 241
Virgilia 248
Vitis . . . 194. 204
Vriesia 194

Wahlenbergia vide Campanula 226. 241
Waldmeister . . 254
Waldsteinia . . 241
Wallnüsse . . . 252
Warmhauspflanzen 187—194
Warscewiczella 197
Washingtonia . 199

Seite — page

Wasserpflanzen 216—219
Weigelia . . . 248
Weissdorn vide Crataegus . . 251
Wellingtonia . 250
Wermuth . . . 254
Wostringia . . 204
Winterbohnenkraut 254
Wintermajoran 254
Winterheckzwiebeln 254
Woodsia . . . 243
Woodwardia . 243
Wulfenia . . . 241

Xanthoceras . 248
Xanthorrhoea 205
Xanthoxylon . 248
Xylophylla . 194
Xylosteum . . . 248

Yams vide Dioscorea 228
Yucca 206

Zamia . . . 197. 199
Zannichellia . 219
Zanonia 205
Zantedeschia 187
Zausohneria . . 241
Zea 255
Zephyranthes 187
Zierbäume und Sträucher 244—248
Zigadenus . . . 241
Zingiber 205
Zwetschen . . . 251
Zwiebel- und Knollengewächse 173—187
Zygopetalum . 197

Inhalt des Samen-Verzeichnisses.

I. Gemüse-Samen.

Seite

1. Kohl-Arten . . . . . 1— 5
2. Wurzeln und Rüben . . . . . 5— 8
3. Salat-Arten . . . . . 8—10
4. Zwiebel-Samen . . . . . 10—12
5. Radies- und Rettig-Samen . . . . . 12—13
6. Küchen-Kräuter . . . . . 13—16
7. Spinat-Arten . . . . . 16—17
8. Gurken, Melonen und Kürbisse . . . 17—20
9. Erbsen . . . . . 21—23
10. Bohnen . . . . . 23—25

II. Landwirthschaftliche Samen.

1. Futter-Gräser . . . . . 26—27
2. Klee-Arten 27
3. Verschiedene Futter-Pflanzen . . . . 27—28
4. Getreide . . . . . 29—31
5. Körner- und Feldfrüchte . . . . . 31—32
6. Futter-Rüben . . . . . 32—33
7. Diverse technische Samen . . . . . 33—35
8. Knollen . . . . . 35—39

III. Blumen-Samen.

Seite

1. Sortimente . . . . . 39— 51
2. Sommer-Gewächse . . . . . 52— 96
3. Zier-Cucurbitaceen . . . . . 96— 98
4. Zier-Gräser . . . . . 98—100
5. Stauden . . . . . 101—126
6. Topfgewächse . . . . . 126—149
   Succulenten und Cacteen . . . . . 150—154
   Wasserpflanzen . . . . . 154—155
   Farrne . . . . . 156—157
   Palmen-Samen . . . . . 157—158

IV. Gehölz-Samen.

1. Nadelhölzer (Coniferen) . . . . . 158—161
2. Laubhölzer . . . . . 161—166

V. Neuheiten.

1. Neuheiten von Blumen-Samen für 1897 . . . . . 167—172
2. Neuheiten von Gemüse-Samen für 1897 172

Xylographie und Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Cultur-Anweisungen — Literatur.

Folgende Gartenbücher halten wir empfohlen, wie wir auch andere Werke der Fachliteratur ebenfalls zu Ladenpreisen schnell besorgen können.

	M.	Pf.
1. **Gartenbuch für Jedermann,** von Gartenin spektor W. Hampel, mit in den Text gedruckten Abbildungen, 2. Aufl., geb.	6	—
2. **Frucht- und Gemüsetreiberei,** Handbuch der, von demselben Verfasser, mit in den Text gedruckten Abbildungen, geb.	7	—
3. **Vilmorin's Blumengärtnerei,** 3. Auflage, neubearbeitet, 2 Bände	56	—
4. **Kittel, G.,** Inspektor der Düsseldorfer Friedhöfe, **Die werthvollsten Obstsorten Deutschlands,** tabellarisch zusammengestellt unter Berücksichtigung ihrer Reifezeit u. Verwendbarkeit u. s. w., geb.	3	—
5. **Allgemeines Illustrirtes Gartenbuch,** 4. Aufl., von Garteninspektor H. Jäger, mit 262 Abb., geh. M. 6 —; geb.	7	50
6. **Apothekergarten,** von H. Jäger, geh.	3	—
7. **Boden- und Düngerkunde,** von H. Jäger	3	—
8. **Gemüsegärtner, der praktische,** von H. Jäger, 3 Theile, 4. Aufl. Jeder Theil geh. M. 2,50; zusammen geb.	8	50
9. **Immerblühende Garten,** der, von H. Jäger, 2. Aufl., mit 32 Abb., geh. M. 4,20; geb.	5	20
10. **Obstgärtner, der praktische,** von H. Jäger, 3 Theile, M. 3,75; M. 3,50; M. 3,50; zusammen geb.	12	—
11. **Hesdörffer, Max, Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei,** jetzt vollständig vorliegend, geh. M. 7,50; geb.	9	—
12. **Hesdörffer, Max, Unter Blumen,** Monatsplaudereien, geb.	3	—
13. **Winterflora,** von H. Jäger, 4. Aufl., geh.	3	60
14. **Schmidlin's Gartenbuch,** 4. Aufl., neubearbeitet, geb.	10	—
15. **Die schönsten Pflanzen,** von H. Jäger	9	—
16. **Die neuen schönsten Pflanzen,** v. dems.	2	—
17. **Zimmer- u. Hausgärtnerei,** von H. Jäger, 3. Aufl., mit 65 Abb., geh. M. 4,20, geb.	5	20
18. **Flora im Garten und Hause,** v. H. Jäger, geh. M. 4 —; geb.	5	—
19. **Lange, Theodor, Allgemeines Gartenbuch.** 1. Band: **Ziergarten und Topfblumencultur,** geh. M. 6 —; geb.	7	50
2. Band: **Obst- und Gemüsegarten,** geh. M. 6 —; geb.	7	50
20. **Grundriss des Obstbaues,** v. Staemmler	2	40
21. **Zimmerpflanzen,** von Anna Fraenckel	—	50
22. **Obstbau,** der, von O. Hüttig	—	50
23. **Eibel, E., Universitätsgärtner, Bewirthschaftung kleiner Hausgärten.** Heft 1: **Gemüsebau**	—	25
» 2: **Obstbau, Beeren- und Blumenanlage**	—	25
» 3: **Topfpflanzenzucht**	—	25
24. **Bergmann I., Adolf, Lehrer, Die Blumenpflege**	—	50
25. **Rümpler, Th., Stauden,** ihre Cultur, Vermehrung und Verwendung, geh.	6	—
26. **Grabbe, H., Staudengewächse,** geb.	3	60
27. **Geyer, W., Die Wassergewächse der Heimath und der Fremde,** broch.	1	50
28. **Förster's Handbuch der Cacteenkunde,** M. 32 —; geb.	36	—
29. **Thomas, F., Zimmercultur der Cacteen,** geh. M. 1 —; geb.	1	50
30. **Daul, A., Illustrirtes Handbuch der Cacteenkunde,** geb.	3	90
31. **Succulenten,** die, v. Th. Rümpler, herausgegeben v. Prof. Dr. K. Schumann, geb.	8	—
32. **Credner, A., Chrysanthemum indicum** und seine Cultur M. 4 —; elegant geb.	5	—

	M.	Pf.
33. **M. Schulze's Orchidaceen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz,** mit 100 Chromotafeln, in eleg. Orig.-Einband	15	—
34. **Burbidge, F. W., Orchideen**	8	—
35. **Stein's Orchideenbuch,** mit über 200 Abb., geb.	20	—
36. **Prof. Thome's Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz,** mit 616 Chromotafeln, 4 eleg. Halbfranzbände	54	—
37. **Handelsgewächse,** die, von **Löbe,** mit 100 Abbildungen, in 7 einzeln käuflichen Heften, vollständig	11	—
38. **Pomologie, Deutsche. Auswahl.** 100 Farbendrucktafeln nebst Text: 30 Aepfel, 30 Birnen, 10 Kirschen, 10 Pfirsiche, 5 Aprikosen, 10 Pflaumen, 5 Wein. Geb.	25	—
39. **Grundriss der Lehre vom Gartenbau,** von O. Hüttig. 1. Theil: Allgemeines, geb.	2	—
2. » : Cultur von Topfpflanzen, geb.	1	80
3. » : Der Schulgarten, geb.	1	80
40. **Der Feldgemüsebau,** nebst Anleitung zum Dörren und Einmachen der Gemüse, von Garteninspektor Held, M. 2,75; geb.	3	—
41. **Grundriss des Gemüsebaues,** von F. Staemmler, 2. verb. Aufl., geb.	1	20
42. **Lebl's Zimmergärtnerei,** br. M. 5 —; geb.	6	20
43. **Die Kunst der Pflanzenvermehrung,** von Neumann, bearbeitet von J. Hartwig	5	—
44. **Öhlkers,** Die Rose. 2. Aufl.	2	50
45. —— Unsere schönsten Gartenblumen	4	20
46. **Wredow's Gartenfreund,** von H. Gaerdt, 18. Aufl., geh. M. 9 —; geb.	10	—
47. **Wredow's Gartenfreund,** bearbeitet von O. Hüttig, 2. Aufl., geb.	7	—
48. **Eichler, G.,** Gärtnerisches Planzeichnen, 2. Aufl., mit 18 Chromolithographien u. 125 Holzschnitten, in Mappe	10	—
49. **Legeler's praktische Messkunst u. Mathematik,** mit 240 Holzschnitten, 3. Aufl.	6	80
50. **Wörmann,** Die Teppich-Gärten, mit 65 Mustern, 3. Aufl.	6	—
51. **Otte u. Levy,** Muster-Album der modernen Teppichgärtnerei	5	—
52. **Neumann, M.,** Die Anlegung von Glashäusern aller Art, von J. Hartwig. 4. Aufl.	10	50
53. **Dippel, Dr. Leopold,** Handbuch der Laubholzkunde, I. Band M. 15 —; II. Band M. 20 —; III. Band M. 25 —; zusammen	60	—
54. **Beissner, L.,** Nadelholzkunde	20	—
55. —— Handbuch der Coniferen-Benennung, geb. M. 2 —; nebst 2 Nachträgen à M. 1 —:	4	—
56. **Album für Teppichgärtnerei u. Gruppenbepflanzung,** v. K. Götze, mit 366 Abb. u. 947 Bepflanzungsangaben, 2. Aufl., geb.	8	—
57. **Schimpfky, Heilpflanzen,** 92 Chromotaf. mit Text u. Ergänzungsb. M. 8,50; geb.	10	—
58. —— **Die wichtigsten Giftgewächse,** 27 Chromotaf. u. Text, M. 2,25; geb.	2	75
59. **Illustrirtes Gartenbau-Lexikon,** von Th. Rümpler, 2. Aufl., M. 20 —; geb.	23	—
60. **Illustr. Cultur-Anweisung u. Arbeitskal.,** v. O. Knopff, br. M. 1,75; geb.	2	25
61. **Die Erziehung der Pflanzen aus Samen,** v. H. Jäger u. E. Benary, eleg. geb.	8	—
62. **Haage & Schmidt's Abbildungen in Holzschnitt,** welche bis zum Herbst 1895 herausgegeben wurden; enthaltend über 1800 Bilder, mit alphabetischem Verzeichniss; ein Heft in gr. 4° broch.	2	—
63. **Deutscher Garten-Kalender für 1897** (24. Jahrg.), in Callico M. 2 —, in Leder	3	—
64. **Deutscher Gartenbau-Kalender für 1897,** v. A. Würtenberger, 8. Jahrg., in Callico	1	20



Xylographie und Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.